

"杏輝"雅若凝膠 50 毫克/公克 (過氧化苯醯)

ACZO GEL 50MG/GM "SINPHAR"(BENZOYL PEROXIDE)

衛署藥製字 第 034127 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

本劑是一種溶水性乳白凝膠之配方，對於患部皮膚，有強力的乾燥作用，能滲入皮膚內組織，達到殺菌的效果，而去除面皰。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每gm含：

Benzoyl Peroxide.....50mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Carbomer、EDTA-2Na、Dioctyl Sodium Sulfosuccinate、Silicon Dioxide、Propylene Glycol、Poloxamer、Sodium Hydroxide、Water Purified.

2 用途(適應症)

治療尋常性痤瘡(青春痘、面皰)。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 有深部皮膚組織感染。

3.2.2 12歲以下。

3.2.3 有敏感性皮膚。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 正在使用其他外用痤瘡(青春痘、面皰)治療藥物或併用其他痤瘡輔助治療。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量或使用次數。

3.4.4 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。

3.4.5 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

3.4.6 本藥僅能使用於痤瘡(青春痘、面皰)部位，不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於

眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。

3.4.7 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

3.4.8 本藥勿使用於有損傷的皮膚及大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)。

3.4.9 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

3.4.10 使用前請使用於1~2個小區域，測試是否會對本藥過敏，若無刺激感發生，再使用本藥。

3.4.11 塗抹部位應避免陽光曝曬，並避免與其他皮膚刺激原接觸。

3.4.12 避免接觸頭髮及染色布料，會使頭髮衣物褪色。

4 用法用量

成人及12歲以上	1. 先將臉洗淨、擦乾，將藥品輕抹薄薄一層塗於患部。 2. 一開始使用時1天1次，需要時再逐漸增加為1天2至3次。 3. 若發生乾燥或脫皮，則降低使用次數為1天1次或2天1次。
12歲以下	請洽醫師診治。

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位

副作用

皮膚

發紅、灼熱、腫脹、皮膚乾燥、脫皮、刺痛。

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有上述外之其他不適情況產生。

5.2.2 同一部位使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

5.2.3 皮膚發生乾燥、脫皮、刺痛、燒灼感時，經降低使用次數或使用低濃度，刺激感未改善。

6 包裝

1000公克以下塑膠軟管裝、塑膠罐裝。

7 儲存方式

25°C以下保存。



製造廠

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路 8 4 號

藥商

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號、新寮路95號、103號(同一廠區)