

"杏輝" 金貝比嬰兒洗劑

SINBABY BABY LOTION "SINPHAR"

衛署藥製字 第 020215 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

特點：

1. 具保護皮膚之作用，Zinc Oxide使皮膚收斂，保持乾燥。Silicone Oil能於皮膚表面形成保護膜，防止汗及皮膚排泄物刺激皮膚。
2. 止痛及清爽之功效：嬰兒發疹易受排泄物刺激而發痛，而本劑 Dibucaine Hydrochloride可止痛，Camphor有清爽之功效。
3. 止癢之作用：Diphenhydramine是一種抗組織胺劑，對由疥子引起之皮膚搔癢具功效。
4. 殺菌作用佳而安全：Benzalkonium Chloride殺菌力佳較無毒性，使用安全。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每gm含：

Zinc Oxide.....100mg

Diphenhydramine.....5mg

Dibucaine Hydrochloride.....1.5mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Camphor、Benzalkonium Chloride 50% Solution、Silicone Oil、Liquid Petrolatum、Polyoxyl 40 Stearate、Cetyl Stearyl Alcohol、Hydroxyethyl Cellulose、Eucalyptus Oil、Menthol、Propylene Glycol、Perfume(Ireine)、Water Purified

2 用途(適應症)

緩解皮膚刺激及尿布疹、暫時緩解皮膚搔癢、昆蟲咬傷或皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 有深部皮膚組織感染。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 2歲以下兒童。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 兒童需於監護者的指導與監督下使用。

3.4.3 避免陽光直射。

3.4.4 勿超過建議使用量或使用次數。

3.4.5 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。

3.4.6 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

3.4.7 本藥限於外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。

3.4.8 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。

3.4.9 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

3.4.10 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

3.4.11 患部有下列狀況者，建議不要使用。

1. 有傷口或紅腫。
2. 傷口流膿或潰爛。

4 用法用量

一日2至3次，適量塗擦於患部，用前請搖勻。

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、發癢、刺激感、脫皮。

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有上述外之其他不適情況產生。

5.2.2 連續使用7天後症狀沒有改善或更惡化

6 包裝

4000公克以下塑膠瓶裝。

7 儲存方式

25°C以下保存，避免日光直射，並置放於兒童不易取得之處。



製造廠

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路 8 4 號

藥商

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號、新寮路95號、103號(同一廠區)