

潔善液 5 毫克/毫升 (特克善)

TRICLOSAN SOLUTION 5MG/ML "SINPHAR"

衛署藥製字 第 034116 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

【特點】

1. 〈Triclosan〉為一溫和有效之廣效性殺菌劑，對革蘭氏陽性菌、革蘭氏陰性菌細菌及其他皮膚殘存細菌、皮黴癬菌、酵母菌及各種真菌皆有療效。故對面皰、痱子、體臭、汗臭的皮膚，皆具殺菌清潔之治療效果。
2. 〈Triclosan〉具有洗淨力，它的起泡性佳，泡沫柔細，不但能洗淨皮膚表層，更能深入汗腺及毛孔，將髒污澈底洗淨。
3. 〈Triclosan〉含有特殊之滋潤配方，且具有和健康皮膚相近之酸鹼值，使用後使肌膚柔嫩不緊繃，乾性或油性皮膚皆適用。
4. 〈Triclosan〉適合各種情形使用：
 - 早晚洗臉可用來預防面皰、粉刺。
 - 成人、兒童洗澡、淋浴時的全身清潔，具可防止體臭、汗臭。
 - 手術前或一般的洗手。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每mL含：

Triclosan.....5mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Texapon、Polyoxyethylene、Glycerin、New coccin、Sunset yellow FCF、Brilliant blue FCF、Sodium chloride、Perfume、Hydrochloric acid、Water purified.

2 用途(適應症)

皮膚殺菌、消毒、清潔，以及防止體臭、汗臭、面皰。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 3歲以下。

3.2.2 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量或使用次數。

3.4.4 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。

3.4.5 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

3.4.6 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。

3.4.7 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。

3.4.8 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

3.4.9 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

4 用法用量

倒出適量，搓揉發泡後洗淨，再以清水沖洗。

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	刺激感

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有上述外之其他不適情況產生。

5.2.2 自覺狀況沒有改善或更惡化。

6 包裝

4000毫升以下塑膠瓶、鋁箔包裝。

7 儲存方式

25°C以下保存。



杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路 8 4 號

藥商

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號、新寮路95號、103號(同一廠區)