公开帖子研究 · 图例纠错与最新案例版 v2026-08-24

红嘴蓝鹊：趋势与划线实战教材

从连续两批共 4,000 条冻结语料、已归档每日增量与 2026-08-24 最新公开案例提炼；本版纠正完整缺口图例并新增 NDX、SPX、HOOD 多周期案例

结合项目 Nison 蜡烛图规则 · Source Rule ID 可追溯 · 非实时交易建议

冻结语料区间：2025-03-19 至 2026-08-03

最新正式案例来源：2026-08-24 16:32 UTC（status 2091926725274071043）

本版生成日期：2026-08-24（America/Toronto）

读者导览

先记住一句： 线不是预测工具，而是把‘哪里证明我错了’画出来。作者帖子最稳定的价值，不是某个点位，而是反复执行的结构化观察顺序。

1. 先定周期：日线、4 小时、1 小时不能共用同一根趋势线和同一止损。

2. 先画水平结构：前高、前低、颈线、窗口和密集成交区。

3. 再画斜线：高点连线、低点连线、通道和收敛。

4. 等确认：盘中越线不是结论；至少等已确认收盘，再看量价和后续接受。

5. 写三情景：收回、横盘、延续；每条都写触发与失效。

6. 以损定量：没有结构失效位，就没有可执行交易。

本教材的作者层规则使用 LAN-* ID；项目标准蜡烛图与技术规则使用 NIS-* ID；外部经典技术分析补充使用 SUP-TA-* ID。三层证据严格分开：LAN 规则是对公开帖子样本的归纳，SUP-TA 不是作者原话，均不代表作者认可本教材措辞。

目录

- 1. 来源、样本与证据边界
- 2. 一张图的正确阅读顺序
- 3. 划线逻辑：水平线、高低点线、通道与收敛
- 4. 趋势判断：延续、转折、回抽与攻击
- 5. 支撑、压力、极性转换与窗口
- 6. 突破确认与‘33 条件’歧义处理
- 7. 双顶、多重顶、颈线与理论跌幅
- 8. 蜡烛图如何与划线结合
- 9. 成交量、动量、指数与相对强弱
- 10. 三情景预案、进出场与结构风险
- 11. 二十个图表案例

•附录 A. 作者规则注册表

•附录 B. 外部经典技术分析补充注册表

•附录 C. Nison 蜡烛图速查

•附录 D. 每日复盘模板与验收清单

1. 来源、样本与证据边界

本次通过 X 公开可见时间线与日期窗口浏览 21,918 个含重叠卡片，按作者 canonical status URL 去重并冻结连续两批各 2,000 条，共 4,000 条；另纳入截至 2026-08-23 的 577 条已归档公开增量，并只读核验 2026-08-24 的 4 条最新正式案例来源，最晚为 2026-08-24 16:32 UTC 的 status 2091926725274071043。冻结语料技术核心筛选 937 条；增量来源、截图和媒体在 daily_updates/ 与 media/ 独立审计。

项目	结果
账号	红嘴蓝鹊 @lanque300825
合并 4,000 条时间范围	2025-03-19 至 2026-08-03
第一批（较新）	2026-05-13 至 2026-08-03；核心 575
第二批（新增）	2025-03-19 至 2026-05-13；核心 362
带媒体信号	1721
核心技术帖	937
本地图像资产	777 个；失败 0 个
完整索引	source_index.csv；technical_source_index.csv；raw/recent_4000_posts.json
每日增量与最新案例	daily_updates/index.csv 已归档至 2026-08-24 早间；正式案例另核验至 2091926725274071043

版权与使用边界 正文以归纳、转述和少量必要摘意为主；原始可见文本与图像只保存在用户本地研究目录。公开帖子并不等于可自由再发布。

研究边界 帖子观点是经验样本，不是经审计的胜率报告。任何示例价格与历史箭头都不能转成当前买卖指令。

样本中最密集的技术主题

主题标签	较新 2,000	新增 2,000	合计
trend structure	282	159	441
breakout retest	264	150	414
support resistance	282	125	407
trendline	248	155	403
candlestick gap	221	106	327
entry exit risk	128	77	205
volume flow	42	28	70
channel	47	14	61
relative strength regime	26	26	52
momentum indicators	21	16	37


新增 2,000 条带来的校准

- 稳定性：两批样本的前四类核心仍是趋势结构、突破/回踩、支撑压力与趋势线；扩样没有改变教材主轴。
- 取点细化：新增批次明确提出‘最密集低点或实体低点连线’，比笼统的‘连两个低点’更可复核。
- 风险闭环：低点线若作为买入依据，破低点线就离场；买点规则与同源失效位必须成对记录。
- 蜡烛语境：同样的长下影，位于顶部可能是筹码松动，位于底部/中段才可能验证承接，不能只按形状命名。
- 量价与趋势：下降通道内阴线放量、阳线缩量强化弱势，但真正转好仍要越过下降高点线并确认。

来源帖子：2025-07-23 1947873054648053982；2026-02-05 2019438739576270881；2025-09-06 1964349199513723052；2025-11-09 1987558576844644542

取样限制 新增批次有 43 条 Media 网格状态只获得 canonical URL 与图片、未获得可见正文；它们保留在来源索引，但不会靠空文本贡献技术词频。

2. 一张图的正确阅读顺序



原创示意：四层划线地图

1. 周期与交易时段：先确认日线/4H/1H，以及常规时段或期货连续盘。

2. 市场结构：用 HH/HL/LH/LL 判断上升、下降或区间；不要先画线后硬解释结构。

3. 水平结构：前高前低、颈线、箱体边界、窗口和密集成交区。

4. 斜向结构：连接同类主要高点或低点；记录锚点日期，不为贴合未来价格重画历史。

5. 确认层：已确认收盘、量价、后续接受/回踩，以及指数和板块是否配合。

6. 风险层：结构失效位、最大计划损失、无效情景和不交易条件。

最常见错误 在图上画十几条线却没有一条能回答‘收盘到哪里我认错’。线越多不等于信息越多；同一现象重复命名不能算多个独立证据。

3. 划线逻辑：水平线、高低点线、通道与收敛

3.1 水平线先于斜线

- 前高/前低：最直接的历史成交记忆；多次反应后按区域而非精确一分钱处理。
- 颈线：只在头肩、双顶/双底等结构成立时使用；未经有效跌破/突破，不预判形态完成。
- 窗口/缺口：完整影线不重叠的空白区；向上窗口偏支撑，向下窗口偏压力。
- 箱体：上下边界重复反应；中部通常不是最好风险收益位置。

3.2 高点线与低点线的确定性步骤

1. 锁定数据口径：标的、交易所、复权、常规/延长时段、周期和线性/对数价格尺度；分析与执行必须使用同一口径。
2. 只连接同类、同级别的明显拐点：主要高点连主要高点，主要低点连主要低点。
3. 低点候选较多时，优先检查最密集低点或实体低点能否形成稳定序列；极值线作为候选版本保留。
4. 两点只能生成候选线；第三个独立触点才增强有效性。
5. 锚点之间若多次被确认收盘穿越，优先认为线画错或级别不匹配。
6. 同一结构存在内线/外线时同时保留并命名，禁止事后删除失败版本。
7. 每次调校记录锚点日期、原因和失效；新线不得借未来结果去改写旧判断。

来源帖子：2026-07-29 2082622749672153355；2026-08-02 2083783547656253443；2026-08-02 2083960888210702649；2025-07-23 1947873054648053982

外部经典技术分析补充（非作者原话）：CME Group, Support and Resistance；TradingView, Layouts and Price Scales

项目确定性补丁（不是作者原句） 若需要机械化：使用已确认 major pivot，锚点间隔至少 5 根；候选线若被确认收盘穿越超过容差则淘汰。项目冻结实现见 DEC-22 / NIS-TRENDLINE-01。

3.3 通道和收敛

- 通道必须来自同一趋势序列；上轨与下轨不是从不同阶段拼接。

- 宽通道容纳较大波动，靠近中线并不必然交易；边界与结构失效更重要。
- 收敛末端意味着波动空间压缩、方向选择临近，但方向仍须由确认收盘决定。
- 通道跌破后的反弹先按回抽旧下轨/压力看待；只有重新接受回通道才升级。

来源帖子：2026-07-30 2082819765949825393；2026-07-14 2077440630943547814

4. 趋势判断：延续、转折、回抽与攻击

状态	价格结构	实务含义
上升趋势	HH + HL；主要低点线未失守	优先找回踩/再突破；不因一根阴线反手
下降趋势	LH + LL；主要高点线压制	反弹先按回抽；不在中途随意抄底
区间	高低点未持续扩张	靠边观察，区间中部降级
候选转折	越过趋势线或出现蜡烛反转	仍需结构与收盘确认
确认转折	突破关键 swing + 后续接受/抬高低点	旧趋势失效，新趋势开始具备证据

趋势线跌破本身不等于趋势反转。斜线是早期压力/警报；更高一级的确认来自最近 HL/LH 被破坏、关键高低点被收盘越过，以及后续价格是否接受。

来源帖子：2026-08-01 2083762610827378692；2026-07-28 2082103917371142370

早期确认优先（LAN-METHOD-02） 作者明确不追求买在最低 K 或卖在最高 K，而倾向在趋势转折确定性较强的起涨第 1 至第 2 日跟随。这里的‘第 1 至第 2 日’是历史方法描述，不是脱离周期与结构的固定买点。

来源帖子：2026-08-05 2084889135962366039；2026-08-05 2084866525178237319

回抽还是攻击？

- 回抽：价格回到旧支撑/颈线/趋势线附近，但实体、量能和后续收盘仍未接受上方。
- 攻击：确认收盘越过压力，量价改善，随后回踩不回到原结构深处。
- 假突破：盘中越界或单根收盘越界后迅速回到原侧；应等待价格再次选择。

来源帖子：2026-07-18 2078350769364123955；2026-07-30 2083012969831735695

5. 支撑、压力、极性转换与窗口

支撑/压力不是永久标签，而是条件状态。被确认突破的压力可以转为支撑；被确认跌破的支撑可以转为压力。转换必须经过后续测试和价格反应。


结构来源	初始角色	确认/失效
主要 swing 高/低	核心阻力/支撑	确认收盘越过后再看回测
颈线/箱体边界	形态完成边界	未有效越界前不得先完成形态
窗口	完整空白区	收盘越过远端才关闭/失效
趋势线	斜向支撑/压力	单次穿越=警报；结构 swing 失守更重要
蜡烛形态高低点	局部失败边界	仅在来源规则明确时使用

来源帖子：2026-07-14 2077440630943547814；2026-07-14 2076949222109458678；2026-07-22 2079927209943532017

不要把一条线扩成一切 作者图中经常同时存在高点线、低点线、颈线、窗口和灰色区域。它们来自不同价格现象，不能互相替代；也不能把同一现象重复计分。

5.1 缺口的完整定义、分类与失效

缺口不是看到空白就命名：先定义，再等后续语境



数据源、复权、盘前盘后与期货连续盘不同，会改变缺口是否存在；先核对口径。

原创示意：缺口四类与确认

项目	确定性定义	执行含义
完整向上缺口	本根最低价 > 前根最高价	两根完整影线之间形成空白区
完整向下缺口	本根最高价 < 前根最低价	两根完整影线之间形成空白区
部分回补	价格进入缺口区但未触及远端	强弱下降，但缺口尚未完全关闭
完全关闭	价格触及或越过缺口远端	窗口支撑/压力假设失效或至少显著降级
开盘跳空	开盘相对前收有空档，但日内影线可能重叠	另行记录，不与完整窗口混称

- 普通缺口：出现在拥挤区内且很快回补，不能据此宣布新趋势。
- 突破缺口：价格离开箱体/拥挤区，量价与后续延续配合；快速完全回补则降级为失败突破候选。
- 持续/量度缺口：趋势已展开后出现，随后继续创新高/低；只有后续路径完成后才能确认它位于趋势中段。
- 衰竭缺口：趋势已充分延伸后出现，随后停止扩张并较快回补/反转；首根大缺口当天不能预先断言衰竭。


- 岛形反转：价格簇须被两侧方向相反、价位区间有重叠的缺口隔开；第二个缺口出现前只是候选。

来源帖子：2026-07-22 2079927209943532017；2026-07-19 2079008583128363402；2026-08-01 2083455402914861426；2026-08-05 2084907370413756679

外部经典技术分析补充（非作者原话）：CME Group, Chart Types and Reading Gaps；Thomas Bulkowski, Price Gaps；Thomas Bulkowski, Island Reversals

数据口径优先 同一标的在 TradingView、Investing、现货、期货连续盘、前复权/不复权或含盘前盘后时可能显示不同缺口。先写清数据源与时段；无法核对时标为 DATA_FEED_UNVERIFIED。

6. 突破确认与‘33 条件’歧义处理



原创示意：突破、接受、回踩与延续

4,000 条冻结样本与 2026-08-05 增量中作者多次提到‘有效突破的 33 条件’，并明确要求不明朗时等待收盘、收盘后看量价；另有旧帖要求后续三天站在高点连线上方。到本次更新仍未找到两个‘3’完整、自洽的正式定义。

冻结结论 只冻结‘确认收盘 + 量价 + 后续接受/回踩’。2026-08-05 的新回复再次提到 33 法则，但仍未给变量与阈值；登记 LAN-AMB-2026-08-05-33-CONDITION，不把它猜成 3%、三天或其他网络规则。

来源帖子：2026-07-30 2083012969831735695；2026-07-10 2075772541248094459；2026-06-18 2067799775521693874；2026-08-05 2084906007382397114

突破质量的证据分层（LAN-BRK-02）

- 趋势线突破位置若同时出现向上窗口，属于结构加分；窗口被快速回补则减分。
- 指数或板块环境配合时提高可信度；指数弱或震荡时提高假突破警惕。
- 缺口与指数只能加权，不能替代确认收盘、后续接受和结构止损。

来源帖子：2026-08-05 2084907370413756679

教材中的可执行确认流程

1. 候选：价格盘中触及或越过边界，只标 PREVIEW，不行动或仅观察。
2. 第一确认：已确认收盘位于边界外，实体不能只剩极端影线。
3. 质量检查：相对量能、指数/板块、附近下一层压力，以及止损是否仍在结构外。
4. 接受：未来 1-3 根不迅速收回；或回踩边界后收盘重新离开。
5. 失败：确认收盘回到边界内且无法快速收复，按假突破/接受失败处理。


假突破的三种可复核形态

形态	可见事实	处理
影线越界	盘中穿越，收盘仍在原结构内	只算 preview；不把形态写成已突破
收盘越界后迅速收回	先有确认收盘，随后在预设观察窗内回到原区间	接受失败；撤销突破目标并评估反向极性
回踩跌回旧区间	突破后回踩无法守住边界，后续收盘留在旧区间	把旧突破线恢复为压力/支撑测试，等待重新选择

外部经典技术分析补充（非作者原话）：Thomas Bulkowski, Confirmed Patterns；Lo, Mamaysky & Wang (2000), NBER Working Paper 7613

观察窗不是神奇数字 教材默认观察后续 1-3 根只是复盘参数，不是蓝鹊‘33 条件’的定义。任何周期都必须先写参数，并在结果揭晓前固定。

7. 双顶、多重顶、颈线与理论跌幅



原创示意：双顶/多重顶的确认与量度

先分三层 峰形只是候选；颈线收盘跌破才是确认；量度跌幅只是确认后的观察区。把三层合成一句‘看到顶了’是最常见误读。

7.1 双顶：确认、公式与失效

1. 前置条件：形态之前存在可识别的上升或至少一段显著上涨；没有可反转的上涨，就不要机械命名顶部反转。
2. 候选峰：出现两个相近的高位拒绝区，中间存在清晰回落谷底；不强制两峰价格完全相等。
3. 颈线 N：两峰之间谷底形成的水平位/区域；影线刺穿但收盘未确认，仍不能宣布完成。

4. 确认：已确认收盘跌破 N。蓝鹊样本还要求结合量价和后续接受；‘33 条件’未完整定义，继续保留歧义。
5. 高度 H：T - N，其中 T 取形态最高峰，N 取确认颈线；必须在同一价格尺度、同一数据口径上垂直测量。
6. 基础观察目标：Target = Breakout - H。若跌破收盘与 N 有滑点，明确使用 Breakout 还是 N，不得事后切换。
7. 失效：跌破后重新收盘站回颈线上方并获得接受时，量度目标降级；若进一步突破形态最高峰，顶部结构失效更强。

来源帖子：2026-07-18 2078335892562067466；2026-07-18 2078443058476273793；2026-07-18 2078443345769328936；2026-08-01 2083574044201505041

外部经典技术分析补充（非作者原话）：Thomas Bulkowski, Confirmed Patterns；Thomas Bulkowski, Adam & Adam Double Tops

7.2 三重顶/多重顶：多颈线如何处理

- 经典三重顶的完整确认线是三个峰之间最低的谷底；收盘跌破前，仍只是三峰候选。
- 蓝鹊图中 1/2/3/13 等编号线是该张图的候选水平层或退出层级，不是通用理论编号。
- 较高的内部颈线可以用作早期风险警报；较低的外部颈线用于大级别确认。两者不能混成同一目标。
- 每个颈线版本分别记录 N、T、H、触发收盘、失效和状态；新线出现时保留旧版，不按事后结果挑最准确者。
- 没有清晰右肩就不强行改名为头肩顶；多重顶、矩形或扩散结构可以并存候选，最终按确认边界处理。

来源帖子：2026-07-28 2081983333798682805；2026-08-06 2085166728896802936；2026-07-17 2077972829199540360

外部经典技术分析补充（非作者原话）：Thomas Bulkowski, Confirmed Patterns；Thomas Bulkowski, Triple Tops


量度目标的正确用途 用于寻找下一层历史支撑、设置 Bull/Base/Bear 情景和检查风险收益；不得把 Target 当成自动开仓、精确挂单或保证会到的终点。

7.3 颈线破位后的反抽

- 有效跌破后，旧颈线先按压力处理；反抽不过、量能衰减或出现拒绝蜡烛，只是续跌证据增强。
- 若重新收盘站回颈线上方并在后续测试中获得接受，原跌破与量度目标降级为假突破/失败破位。
- 风险处理应在结构逐层失效时进行，不要等量度目标到达才第一次止损；也不要在首段急跌末端机械追空。

来源帖子：2026-07-18 2078346905982226648；2026-08-06 2085161658557866199

8. 蜡烛图如何与划线结合



原创示意：常用蜡烛图与 Source Rule ID

核心顺序 趋势 → 位置 → 形态 → 确认 → 风险 → 外部目标。蜡烛图提供时点与局部失败位，通常不独立提供目标。

作者图中常见说法	标准化处理	对应规则
长下影放量阳线	先看是否位于支撑/颈线；再等收盘与下一根跟随	NIS-HAMMER-01 / NIS-VOLUME-01
顶部出现长下影	不能机械当锤子；上涨背景中的同形线可能接近上吊线或筹码松动，需要后续看跌确认	NIS-HANGING-01 / NIS-CONFIRM-01
阳线实体盖住前阴一半	属于强弱观察；若严格命名刺透，必须低开且严格越过前黑实体中点	NIS-PIERCE-01
黄昏之星	必须有上涨背景、长白-星-长黑三段；第三根深入第一实体	NIS-EVENING-01
吊颈线/上吊线	充分上涨后才成立，且需要后续看跌确认	NIS-HANGING-01
岛形反转	属于窗口组合/西方结构；关注两侧同位窗口与岛内价格，而非只看形状	NIS-WINDOW-01 + 外部结构
单阳不破	作者观察术语；不等同于 Nison 的独立标准形态	LAN-CANDLE-01（未冻结 NIS 名称）

来源帖子：2026-07-14 2076949222109458678；2026-07-28 2082288511848497266；2026-07-19 2079008583128363402；2026-08-01 2083455402914861426；2025-09-06 1964349199513723052；2026-02-07 2020148272501764492

9. 成交量、动量、指数与相对强弱

- 成交量只与标的自身历史比较。趋势方向放量通常增强；缩量反抽/回踩可支持持续结构。
- 阴线量持续大于阳线量、价格又在压力下，是承接不足警报；不能仅凭 MACD/RSI 抄底。
- MACD、RSI、随机指标是验证层，不能替代价格越过关键结构。
- 指数暴跌时仍抗跌/创新高的个股可列为相对强势候选；若指数转坏，仓位与确认标准应更严格。
- 现货与期货的时段不同，窗口和趋势线可能不同；不要把 ES 连续盘的线直接当作 SPX 现货线。

来源帖子：2026-06-13 2065709459767509423；2026-06-14 2066024327611629952

证据等级 价格结构 > 已确认收盘/量价 > 指数/板块 > 摆动指标 > 社交叙事。越靠后越不能单独触发。

10. 三情景预案、进出场与结构风险

情景	触发	行动	失效
Bull / 修复	收盘重回关键线；量价改善；回踩接受	观察或小仓试错，确认后再加	重新收回边界内
Base / 消化	边界附近反复，量能收缩	等待，不在区间中部交易	放量离开区间
Bear / 延续	确认跌破结构并反抽受阻	持仓减/退；不在第一根长阴后追空	快速收复并接受

来源帖子：2026-07-30 2082819765949825393

结构止损与仓位

先确定结构失效位，再从最大计划亏损反推数量：

仓位公式 shares = floor(max_planned_loss / abs(entry - structural_stop))

- 止损应位于结构外，不应为了增加仓位把止损挪到支撑区内部。
- 若止损过宽、价格在区间中部、或没有可验证失效位：NO TRADE。
- 加仓只允许发生在结构改善后，不因为价格更低而摊薄成本。
- 作者样本中的 1%-7% 小仓位仅是历史个人案例，不是本教材的统一仓位建议。

来源帖子：2026-07-28 2082103917371142370；2026-07-22 2079927209943532017；2026-02-05 2019438739576270881

分层结构失效的退出梯子（LAN-RISK-03）

1. 短期上升支撑或局部水平线先失守：把它视为第一层警报，不再假定原趋势完好。
2. 小头部或小级别颈线完成：结构风险升级；旧支撑反抽不过时，极性转换确认更强。
3. 中期结构线继续失守：原先的回踩解释降级为下降趋势内反弹。
4. 大级别颈线或量度目标属于最后层级，不应等到最后一层才第一次处理风险。

不可机械搬用 AXTI 图上的编号 1-5、颜色、B/C/D/13 等线名只属于该历史图。复用的是失效层级与反抽确认逻辑，不是把编号套到其他标的。

来源帖子：2026-08-06 2085161658557866199；2026-08-06 2085166728896802936

11. 二十个图表案例

以下图像来自作者公开帖子并下载到本地研究目录；教材只做结构化复盘。每张图都应先遮住右侧未来价格，按当时可见信息写情景，再展开验证。案例 16—20 来自 2026-08-24 最新公开帖子，用于演示 NDX、SPX 与 HOOD 的多周期压力、缺口和收敛；图中编号、字母与历史价位只属于原图，不是当前信号。

案例 1：SPX 结构锚点与收敛

作者把主要高低点按结构对应标号，并同时保留水平位与收敛线。学习重点是锚点一致性，而非线条数量。




图 11-1 案例 1：SPX 结构锚点与收敛

来源：https://x.com/lanque300825/status/2082622749672153355

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。

•复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 2：SOX 下降通道与触点

上、下轨触点按同一下降序列取点；灰色水平区显示斜线不能替代历史供给区。



图 11-2 案例 2：SOX 下降通道与触点

来源：https://x.com/lanque300825/status/2083960888210702649

•请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。

•请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。

•复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 3：TEAM 下降趋势、水平位与窗口

下降高点线仍压制，水平前低被跌破，同时出现向下窗口；反弹只能先定义为反抽，直到收盘接受上方结构。




图 11-3 案例 3：TEAM 下降趋势、水平位与窗口

来源：https://x.com/lanque300825/status/2071096798366875844

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 4：NOK 多层支撑转压力

多条趋势线、水平位与缺口区叠加。重点不是寻找唯一神线，而是记录每层失守后的极性变化。



图 11-4 案例 4：NOK 多层支撑转压力

来源：https://x.com/lanque300825/status/2077440630943547814

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 5：SK 海力士颈线与预案

形态轮廓、颈线和下降通道并列展示；右侧蓝色路径是情景，不是预测。



图 11-5 案例 5：SK 海力士颈线与预案

来源：https://x.com/lanque300825/status/2076949222109458678

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 6：箱体、收敛与多重压力

箱体边界、长期斜线、短期高点线和收敛同时存在。先找最容易定义失效的位置，再谈突破。



图 11-6 案例 6：箱体、收敛与多重压力

来源：https://x.com/lanque300825/status/2065709459767509423

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 7：SNDK 高低点线与支撑阶梯

上升低点线仍在，但短期高点线形成压力；水平带给出下一层防守，不应把单一斜线当成永不失效。




图 11-7 案例 7：SNDK 高低点线与支撑阶梯

来源：https://x.com/lanque300825/status/2057366360708231663

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 8：SPX 三情景预案

收敛末端出现越界后，分别准备快速收回、横盘消化、真破位延续三条路径。




图 11-8 案例 8：SPX 三情景预案

来源：https://x.com/lanque300825/status/2082819765949825393

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 9：密集低点与实体低点取线

新增批次给出更明确的取点偏好：优先观察密集低点或实体低点形成的支撑序列，并用破线作为同源失效。



图 11-9 案例 9：密集低点与实体低点取线

来源：https://x.com/lanque300825/status/1947873054648053982

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 10：下降通道、水平位与量价

高点与低点同步下移，下降通道仍完整；阴线放量、阳线缩量只强化弱势判断，真正转好仍需突破下降高点线。




图 11-10 案例 10：下降通道、水平位与量价

来源：https://x.com/lanque300825/status/1987558576844644542

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 11：早晨之星候选与放量突破门槛

反转蜡烛只提供候选；作者同时要求放量大阳线越过下降压力，正好对应‘位置—形态—确认’顺序。



图 11-11 案例 11：早晨之星候选与放量突破门槛

来源：https://x.com/lanque300825/status/2020148272501764492

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 12：AMZN 窗口、收敛与高点压力

财报向下窗口、回踩低点线、窗口回补与高点连线同时出现；同一张图必须分开记录窗口区、斜线和收敛边界。



图 11-12 案例 12：AMZN 窗口、收敛与高点压力

来源：https://x.com/lanque300825/status/1956954658544787965

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 13：MU 双顶量度的两种颈线版本

作者修改颈线后重新投射同等垂直高度。重点不是挑中最低目标，而是颈线版本一变，H 与观察目标必须同步重算并保留旧版审计。




图 11-13 案例 13：MU 双顶量度的两种颈线版本

来源：https://x.com/lanque300825/status/2078443345769328936

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 14：DRAM 小 M 头与量度跌幅

小 M 头只有在收盘确认跌破颈线后才完成；图中约 16.4% 是该历史结构的量度结果，不可复制为其他标的的固定百分比。



图 11-14 案例 14：DRAM 小 M 头与量度跌幅

来源：https://x.com/lanque300825/status/2077972829199540360

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 15：多重顶的候选颈线

1/2/3 三条水平线代表不同层级的候选颈线。作者偏好触点密集、区间分明的版本；编号仅属于该图，不是通用线名。



图 11-15 案例 15：多重顶的候选颈线

来源：https://x.com/lanque300825/status/2081983333798682805

•请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。

•请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。

•复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 16：NDX 4 小时多层压力与收复顺序

最新公开图把下降压力线 1/2/3、缺口压力 4 与旧支撑转压力 5 分层。可复用的是收复顺序：先确认站上最近水平层，再处理缺口远端与上方斜线；任一层重新失守即按同源条件降级。图中编号和点位只属于该历史图。



图 11-16 案例 16：NDX 4 小时多层压力与收复顺序

来源：https://x.com/lanque300825/status/2091921346481856611

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 17：NDX 1 小时同一结构的近景验证

同一 NDX 地图切到 1 小时后，最近的 5 号水平层、局部下降压力和下方需求区更清楚。高周期负责背景，低周期只负责确认与失效；不能把 4 小时线直接当成 1 小时即时触发。



图 11-17 案例 17：NDX 1 小时同一结构的近景验证

来源：https://x.com/lanque300825/status/2091924163133137219

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 18：SPX 4 小时跨周期压力栈

作者区分日线可见的 1 号压力与 4 小时的 2 号压力，并要求依次处理缺口和两条压力线。教材将其规范为‘收盘越界—后续接受—回踩验证’；无量反弹或单根刺穿仍只是候选。



图 11-18 案例 18：SPX 4 小时跨周期压力栈

来源：https://x.com/lanque300825/status/2091919676460974526

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 19：HOOD 周线主趋势骨架

周线图保留长期下降压力、上升支撑和主要水平层，用于定义大级别空间与失效。近期小三角只能嵌套在这张骨架里，不能覆盖或删除长期锚点。




图 11-19 案例 19：HOOD 周线主趋势骨架

来源：https://x.com/lanque300825/status/2091926725274071043

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

案例 20：HOOD 日线内部锚点与收敛

日线图用 A/B/C/D 标出更近的结构锚点，并把下降压力与上升支撑压缩成可执行的收敛。周线定背景、日线定触发；字母和历史水平不外推为当前买卖价。




图 11-20 案例 20：HOOD 日线内部锚点与收敛

来源：https://x.com/lanque300825/status/2091926725274071043

- 请写出：周期、主要锚点、最近结构、下一层水平位。
- 请写出：突破确认条件、失败条件、最差情景。
- 复盘时区分：当时能知道的事实 vs. 后来看见的结果。

附录 A. 作者规则注册表

Rule ID	主题	确定性归纳	状态 ID	项目映射
LAN-METHOD-01	趋势跟随而非方向执念	趋势可做多；下降趋势成形后休息/回避，不先入为主预测。	20837626108273 78692	NIS-REVERSAL-01; NIS-CONFIRM-01
LAN-METHOD-02	不追求极值，优先早期确认	不要求买在最低 K 或卖在最高 K；在趋势转折确定性提高的早期阶段跟随，并用结构失效控制风险。	20848891359623 66039, 20848665251782 37319	NIS-CONFIRM-01; NIS-RISK-01
LAN-TL-01	锚点成对、不得乱取	同一条线的高点/低点应属于同一结构序列；不要为了贴合结果任意挑点。	20826227496721 53355	NIS-TRENDLINE-01

Rule ID	主题	确定性归纳	状态 ID	项目映射
LAN-TL-02	三触点与版本化调校	两点生成候选线，第三点增强；内线/外线同时存在时保留版本，等待价格确认。	20837835476562 53443, 20839608882107 02649	NIS-TRENDLINE-01; NIS-CONFIRM-01
LAN-TL-03	高点线看压力，低点线看支撑	下降高点连线常作压力；抬高低点连线常作试错区，但须有结构止损。	20710967983668 75844, 20573663607082 31663	NIS-TRENDLINE-01; NIS-RISK-01
LAN-TL-04	密集低点与实体低点优先	作者旧批次明确给出‘最密集低点或实体低点连线’的取点偏好；极值线可保留为候选版本，不得为贴合结果事后换锚。	19478730546480 53982	NIS-TRENDLINE-01; NIS-CONFIRM-01
LAN-CH-01	通道与收敛	上/下轨必须来自同一结构；接近收敛末端时准备多情景，不提前下注方向。	20828197659498 25393, 20826227496721 53355	NIS-TRENDLINE-01; NIS-CONFIRM-01
LAN-SR-01	水平线、颈线、缺口优先	趋势线之外同时标记前高/前低、颈线和窗口；多层位置决定回抽还是攻击。	20783507693641 23955, 20769492221094 58678, 20657094597675 09423	NIS-WINDOW-01; NIS-CONFLUENCE-01
LAN-POL-01	支撑破位后转压力	失守后的旧支撑在反抽中先按压力处理；重新站回并经测试后才恢复支撑。	20774406309435 47814, 20790085831283 63402	NIS-POLARITY-01
LAN-BRK-01	突破以确认收盘与后续接受为准	盘中越线不等于有效突破；先等收盘，再看量价与后续站稳。	20830129698317 35695, 20757725412480 94459, 20677997755216 93874	NIS-CONFIRM-01; NIS-SPRING-UPTHRUST-01
LAN-BRK-02	突破质量用缺口与指数共振分层	趋势线突破处若伴随向上窗口且指数配合，可提高突破可信度；指数弱时降低权重并防假突破。	20849073704137 56679	NIS-WINDOW-01; NIS-CONFIRM-01; NIS-MA-01
LAN-GAP-01	窗口是结构区	向上窗口可作支撑，向下窗口可作压力/逃生信号；未回补常表示短期强弱。	20799272099435 32017, 20790085831283 63402, 20834554029148 61426	NIS-WINDOW-01

Rule ID	主题	确定性归纳	状态 ID	项目映射
LAN-CANDLE-01	蜡烛只在位置上解释	长影、黄昏星、实体渗入等必须与趋势、颈线和缺口共同判断；同形长下影位于顶部与底部不能机械同义。	20783507693641 23955, 20822885118484 97266, 20769492221094 58678, 19643491995137 23052	NIS-INTEGRATION-01; NIS-CONFLUENCE-01
LAN-VOL-01	量能是验证而非替代	突破放量增强；阴线量大、阳线缩量是警报；价格结构仍是主判据。	20657094597675 09423, 20783507693641 23955, 20677997755216 93874, 19875585768446 44542	NIS-VOLUME-01
LAN-VOL-02	跨标的量能必须按流通盘归一	不同股票先比较换手率、相对均量或成交额占流通市值，再把量放回 K 线位置与价格确认；原始成交股数不可直接横比。SNDK/MU 样本中的 5.81 与 7.76 只作尺度演示，不是阈值。	20913534816010 15963, 20913934641813 42549	NIS-VOLUME-01; NIS-CONFIRM-01
LAN-RS-01	指数与相对强弱过滤	指数暴跌时仍抗跌/创新高的个股优先研究；但不得以相对强弱替代止损。	20660243276116 29952	NIS-MA-01; NIS-CONFLUENCE-01
LAN-SCENARIO-01	至少三情景	最强修复、横盘消化、真破位延续三条路径；每条写触发与失效。	20828197659498 25393	NIS-RISK-01; NIS-CONFIRM-01
LAN-RISK-01	下跌趋势不抢反弹	反弹到下降压力线而未突破时不追；跌破颈线/结构位执行退出。	20821039173711 42370, 20790085831283 63402	NIS-RISK-01
LAN-RISK-02	低点线交易以破线离场闭环	若入场依据是低点连线，失守该线即触发离场或重新评估；不能只引用买点而省略同源失败边界。	20194387395762 70881	NIS-TRENDLINE-01; NIS-RISK-01
LAN-RISK-03	卖出按结构失效层级递进	短期支撑或小头部先失效，反抽旧线不过时退出证据增强；中期结构线与大级别颈线是后续确认。编号、颜色和线名必须按当时图重新锚定。	20851616585578 66199, 20851667288968 02936	NIS-RISK-01; NIS-POLARITY-01; NIS-CONFIRM-01
LAN-TOP-01	双顶/头部必须等待颈线确认	两个峰只构成候选；颈线没有被有效跌破前，不可先入为主宣布双顶完成。	20783589256206 7466, 20835740442015 05041	SUP-TA-TOP-01; NIS-CONFIRM-01

Rule ID	主题	确定性归纳	状态 ID	项目映射
LAN-TOP-02	头部破位后使用量度跌幅作观察区	作者把颈线到头部的高度向下投射，并以 Measured Move/理论跌幅表述；该值用于预案和分层退出，不是必达承诺。	20784430584762 73793, 20784433457693 28936, 20779728291995 40360	SUP-TA-TOP-01; NIS-RISK-01
LAN-TOP-03	多重顶颈线优先触点密集、区间分明	存在多条候选颈线时，作者更重视触点密集、区间清晰的水平层；没有右肩就不强行命名为头肩顶。	20819833337986 82805	SUP-TA-TOP-02
LAN-TOP-04	跌破后反抽颈线先按阻力	有效跌破后未退出者，可把反抽颈线但无法重新接受上方视为风险处理窗口；不在首段下跌末端机械追空。	20783469059822 26648	NIS-POLARITY-01; NIS-RISK-01

歧义与处理

歧义	证据状态	教材处理
‘33 条件’ 的两个 3	样本明确三日站稳，但未完整自述第二个 3	不冻结 3%；只使用确认收盘、量价与后续接受
阴线高点 vs. 极值高点取线	作者会按图形用不同版本	主线与候选线并列，记录锚点，禁止事后删线
通道理论目标	作者帖子有回到通道起点等表述	标为作者经验；Nison 目标仍来自独立箱体/旗形/三角形
低点线 ‘通常是买点’	经验性说法	必须同时具备结构止损与确认；无止损不交易
现货与连续期货窗口	交易时段不同	分别画线，不互相偷换
不同数据源的缺口	2026-08-06 帖子显示 Investing 与 TradingView 可能不一致	先核对交易时段、复权与数据源；不把某一端缺口当成普适事实
斐波那契的完整用法	作者展示了加线结果，但未给锚点优先级、阈值与失败规则	登记歧义；只作为叠加参考，不冻结成自动执行规则

附录 B. 外部经典技术分析补充注册表

证据隔离 SUP-TA-* 用于补齐经典定义与研究边界，不是蓝鹊原话，也不会反向改写 LAN-* 作者规则。Bulkowski 的统计来自其历史样本，不能视为未来市场固定概率。

Rule ID	主题	确定性补充	外部来源
SUP-TA-EVIDENCE-01	形态是条件证据，不是确定预测	技术形态具有主观识别风险；先冻结锚点、确认与失效，再评估结果。量度目标只表示观察区，不表示必达。	Lo, Mamaysky & Wang (2000), NBER Working Paper 7613
SUP-TA-GAP-01	缺口定义与四类语境	向上缺口要求本根最低价高于前根最高价；向下缺口相反。普通、突破、持续/量度、衰竭四类只能结合出现位置和后续行为分类，首根不能武断定型。	CME Group, Chart Types and Reading Gaps; Thomas Bulkowski, Price Gaps
SUP-TA-TOP-01	双顶确认与量度	双峰只是候选；确认需要收盘跌破两峰之间的谷底/颈线。H=代表性顶部到颈线的垂直高度，基础观察目标=确认突破位-H。	Thomas Bulkowski, Confirmed Patterns; Thomas Bulkowski, Adam & Adam Double Tops
SUP-TA-TOP-02	三重顶/多重顶确认与量度	三峰或多峰只有在收盘跌破形态内最低谷底后才确认；H=形态最高峰到确认颈线的高度，基础观察目标=确认位-H。多颈线必须保留版本，不得事后挑最吻合的一条。	Thomas Bulkowski, Confirmed Patterns; Thomas Bulkowski, Triple Tops
SUP-TA-ISLAND-01	岛形反转的两侧缺口	价格簇须被两侧方向相反且价位区间有重叠的缺口与主体行情隔开；只有单个缺口或两侧缺口不重叠，不按经典岛形反转完成。	Thomas Bulkowski, Island Reversals
SUP-TA-TREND-01	趋势线与水平位都按区域处理	上升线连接一系列低点，下降线连接一系列高点；通道来自同一趋势序列。支撑压力更适合作为区域，确认越界后可发生极性转换；画线与执行必须使用同一线性/对数价格尺度。	CME Group, Support and Resistance; TradingView, Layouts and Price Scales

外部经典技术分析补充（非作者原话）：Lo, Mamaysky & Wang (2000), NBER Working Paper 7613
外部经典技术分析补充（非作者原话）：CME Group, Support and Resistance
外部经典技术分析补充（非作者原话）：CME Group, Chart Types and Reading Gaps
外部经典技术分析补充（非作者原话）：Thomas Bulkowski, Confirmed Patterns
外部经典技术分析补充（非作者原话）：Thomas Bulkowski, Adam & Adam Double Tops
外部经典技术分析补充（非作者原话）：Thomas Bulkowski, Triple Tops
外部经典技术分析补充（非作者原话）：Thomas Bulkowski, Price Gaps
外部经典技术分析补充（非作者原话）：Thomas Bulkowski, Island Reversals
外部经典技术分析补充（非作者原话）：TradingView, Layouts and Price Scales

附录 C. Nison 蜡烛图速查

本附录是与作者常见图表语言最相关的子集，不是项目冻结的 50/50 完整视觉图谱。完整定义仍以 docs/spec/NISON_COMPLETE_TECHNIQUE_CATALOG.md 为准。

形态 / Rule ID	前置背景	识别要点	确认与失效
锤子线 NIS-HAMMER-01	下降后	小实体在上端；下影约>=2 倍实体；上影短	收盘完成；低点可作支撑，收盘跌破失效
上吊线 NIS-HANGING-01	充分上涨后	与锤子同形	必须有后续看跌确认
倒锤子 NIS-INVHAMMER-01	下降后	小实体在下端；长上影	需后续看涨确认；最高价突破不是经典必要条件
流星线 NIS-SHOOTING-01	上涨后	小实体在下端；长上影	先作警告；阻力/重复拒绝/后续走弱增强
看涨吞没 NIS-ENGULF-BULL-01	下降后	第二根白实体覆盖第一根黑实体；影线不要求	第二根收盘完成；两根低点为支撑
看跌吞没 NIS-ENGULF-BEAR-01	上涨后	第二根黑实体覆盖第一根白实体；影线不要求	第二根收盘完成；两根高点为阻力
刺透形态 NIS-PIERCE-01	下降后	白线低开并严格收过前黑实体中点	未过中点不是经典刺透
乌云盖顶 NIS-DARKCLOUD-01	上涨/区间顶	黑线高开并严格收过前白实体中点向下	未过中点属弱变体，需要跟随确认
启明星 NIS-MORNING-01	下降后	长黑-小星-长白；第三根深入第一实体	第三根收盘完成；三根最低点为支撑
黄昏星 NIS-EVENING-01	上涨后	长白-小星-长黑；第三根深入第一实体	第三根收盘完成；三根最高点为阻力
十字线 NIS-DOJI-01	必须结合位置	开收相同或极接近	顶部通常比底部有效；底部需更多证据
窗口/缺口 NIS-WINDOW-01	相邻 K 线	完整影线区间不重叠	窗口本身是区；确认收盘越过远端才失效

附录 D. 每日复盘模板与验收清单

1. 日期/周期/时段：____；标的与基准：____。

2. 水平结构：前高____；前低____；颈线/箱体____；窗口____。

3. 斜向结构：高点线锚点____；低点线锚点____；通道/收敛____。

4. 趋势状态：上升 / 下降 / 区间 / 候选转折；证据____。

5. 蜡烛与量价：形态____；Source Rule ID____；成交量____。

6. Bull/Base/Bear：各自触发____；失效____。

7. 结构止损____；最大计划亏损____；股数____。

8. 不交易条件：区间中部 / 无结构止损 / Market RED / 事件未确认 / 其他____。

最终自检 是否等到确认收盘？是否把影线突破误当完成？是否为了结果重画锚点？是否把一个现象重复计分？是否写了不交易条件？

本地文件地图

文件	用途
source_index.csv	两批合计 4,000 条作者状态索引、批次、时间、标签、媒体与可见文本
technical_source_index.csv	937 条核心技术帖索引
concept_counts.csv	合计及两批分列的主题计数
batch_comparison.csv	两批范围、核心技术帖、媒体与缺失正文对比
raw/source_audit.json	采集与覆盖审计
raw/recent_4000_posts.json	完整 4,000 条冻结语料
raw/local_media_manifest.json	777 个图像资产的本地路径、哈希与来源映射
media/	公开图表本地研究副本
来源审计与规则追溯.md	方法、限制、规则注册与验收结果