

DAILY MARKET STUDY

红嘴蓝鹊每日图表教材 | 2026-08-12

趋势、划线与图表实战教材

@lanque300825 | 2026-08-12

公开来源增量整理· 仅供学习研究· 不构成交易建议

@lanque300825 | 三角形收敛末端、突破方向与黄金分割复习

只整理作者本人公开、正常可见内容。每条新增状态均内嵌本地帖子卡片；帖子中的教学图或技术原图另行嵌入。只供学习研究，不构成交易建议。

今日新增与运行结果

- 增量游标：2086999971099033789 → 2087142549559628101；检查截止 2026-08-12 12:02:07 UTC。
- 新增公开状态 7 条：原创 2、回复 3、回复自己 1、引用自己 1、转发 0。
- 本地目标帖截图 7 张；新下载教学原图 2 张；复用历史技术原图 1 张；截图失败 0、媒体失败 0、权限变化 0。
- 今天补强 LAN-CH-01、LAN-BRK-01、LAN-VOL-01、LAN-RISK-03 与 LAN-SCENARIO-01，但没有形成定义完整的新 LAN 规则；长期主教材不更新。
- 图片中的方向概率、双向挂单和止损表述属于图片可见教学文字，来源与完整适用条件未公开。教材不把它们升级为作者原创固定规则，也不生成精确挂单。

第一课 | 什么叫“三角形收敛末端”


来源：[2087103093448339668](https://www.lanque300825.com/2087103093448339668) | 原创 | SNDK / MU 语境 | 2026-08-11T09:05:28Z

针对SNDK/MU的推文里面的收敛末端几个字解释


什么是收敛末端 pic.twitter.com/sJA3FV9Am2

— 红嘴蓝鹊 (@lanque300825) [August 11, 2026](#)


推文截图 | @lanque300825 | 2087103093448339668

股票的**收敛末端**是指股价在经历一段时间的震荡整理后，波动幅度变得越来越小（例如形成收敛三角形），即将面临**方向选择（变盘）**的关键临界点。 

核心含义

- **多空平衡与僵持**：高点越来越低（上压下移），低点越来越高（下支撑上抬），代表买卖双方力量势均力敌，谁也无法压倒谁。
- **能量高度压缩**：如同拉满的弓或压缩的弹簧，市场在“蓄势待发”，往往是暴风雨或大行情来临前的平静。
- **变盘一触即发**：图形空间已经走到尖端，价格必须选择向上突破或是向下破位。 

投资者该如何应对？

- **切忌盲目猜方向**：收敛末端不是盲目下注多空的时候，此时猜涨跌的胜率如同抛硬币。 
- **等待确认信号**：
 - **向上突破**：通常需要**成交量放大**配合，股价强势站稳压力线上方。
 - **向下破位**：如果无量阴跌并跌破重要支撑线，则要防范空头释放风险。 
- **防范假突破**：有些股票在末端会先诱多或诱空，必须观察突破后是否有效脱离收敛区间。 

如果你正在观察某只具体的股票，可以告诉我它的**代码或走势特征**，我可以帮你分析它目前的技术形态和注意事项。

帖子教学原图 | 收敛末端的核心含义

三层证据

- **图片可见事实：**教学图把收敛描述为高点降低、低点抬高、波动幅度缩小并接近方向选择；同时建议等待突破、成交量和趋势线外的实体收盘确认。
- **作者明确观点：**这张图是对 SNDK/MU 帖子中“收敛末端”几个字的解释。今天的文字没有给具体价格、周期、锚点日期或买卖指令。
- **教材推论：**收敛只说明买卖双方的价格区间正在压缩，不负责提前告诉方向。真正可执行的信息来自边界突破后的接受或失败，而不是“尖端”这个位置本身。

从零开始怎么画

1. **先固定周期与数据口径：**记录日线、4 小时或分时；同一三角形的高低点必须来自同一周期、同一复权和同一价格尺度。
2. **先圈摆动点，不急着拉线：**从左到右圈出至少两个同级摆动高点和两个同级摆动低点。小噪声不能和主波段高低点混用。
3. **画上边界：**连接逐步降低或接近水平的高点；只用当时已存在的点，不能看到后来突破后再移动旧锚点。
4. **画下边界：**连接逐步抬高或接近水平的低点。上下边界必须包住同一段结构，不能一条取大周期、另一条取小周期。
5. **两点生成候选，第三次反应增强：**第三触点可以验证线，但不是必须等到价格碰到数学上精确的一条像素线；应允许窄区域误差。
6. **标记末端，但不把顶点当截止日期：**边界之间剩余宽度明显缩小时进入末端。价格可能提前突破，也可能继续在三角形内多次上下测试。

7. **水平位最后叠加**：若三角形边界和旧高低点、缺口或平台边缘重合，这些独立证据可以提高观察优先级。

趋势、蜡烛与成交量怎么配合

- **趋势语境**：上升趋势中的上升三角形通常比下降趋势中的同名形态更有利；形态名称不能覆盖大级别趋势。
- **蜡烛确认**：优先看实体收盘是否完整越过边界。只有影线刺穿后收回，先按试探或假突破处理。
- **量价确认**：突破时成交量相对近期基准扩张，可提高可信度；没有相对量数据时必须降低证据等级。
- **接受与回踩**：越线后若连续留在线外，或回踩旧边界不再跌回结构内，才叫接受。越线后立即收回三角形，属于失败警报。
- **末端风险**：越靠近数学顶点，剩余空间越小、假突破与快速反向风险越高；不要因为“已经到末端”就无条件下注。

Bull / Base / Bear

- **Bull**：实体收盘突破上边界，成交量改善，随后回踩保持并形成更高高点。失效是重新回到三角形内并跌破最近抬高低点。
- **Base**：继续在两条边界之间反复测试，量能收缩；等待方向，不在区间中部追涨杀跌。
- **Bear**：实体收盘跌破下边界，反抽无法收复，随后形成更低低点。若快速收复下边界并站稳，向下突破假设失效。

常见误读

- 把高点降低、低点抬高直接翻译成“必涨”；这是能量压缩，不是方向保证。
- 把任何两条相交线都叫三角形；没有同级摆动点与反复边界反应，只是随手画叉。
- 看到后来走势后移动锚点，使历史线永远“准确”；这会让规则无法复盘。
- 把图片里的 50/50、方向偏向或双向挂单当作无需验证的固定概率与指令。

第二课 | 三种三角形：偏向只是背景，突破才是证据

来源：2087142549559628101 | 原创 | 2026-08-11T11:42:15Z

三角形收敛末端，突破方向：pic.twitter.com/ugg3RJdSQW

— 红嘴蓝鹊 (@lanque300825) [August 11, 2026](#)

推文截图 | @lanque300825 | 2087142549559628101

三种主要的三角形形态

不同类型的三角形，其突破倾向微有不同：

- **对称三角形**：上下方高低点同时收敛，多空力量完全均衡，突破方向最接近 50/50。
- **上升三角形**：上方有水平阻力线，下方低点不断抬高，蓄势向上突破的概率略高。
- **下降三角形**：下方有水平支撑线，上方高点不断降低，蓄势向下突破的概率略高。

提高胜率的 4 种辅助指标

当形态处于 50% 的分水岭时，可以通过以下信号预测真实突破方向：

- **顺应原趋势**：通常情况下，收敛突破更倾向于延续之前的大级别主趋势（顺势突破）。
- **成交量配合**：真实突破必须伴随成交量暴增，无量突破多为假突破。
- **均线系统支撑**：观察多周期均线（如 20MA、50MA）是在形态下方提供支撑，还是在上方形成压制。
- **K线形态确认**：等待实体大阳线或大阴线完全收盘在趋势线之外，或者等待回踩确认。

交易应对策略（如何应付 50% 的不确定性）

既然无法 100% 预测方向，优秀的交易员会通过策略来盈利，而不是靠猜：

- **两向挂单法**：在三角形上轨上方挂“突破买入单” (Buy Stop)，在下轨下方挂“跌破卖出单” (Sell Stop)，哪边突破做哪边。
- **右侧交易法**：放弃吃第一波利润，静待价格突破并成功回踩趋势线（不破）时再择机进场。
- **严格止损**：一旦进场，将止损点设在三角形内部的最新一个反向拐点处，防止假突破造成大额亏损。

帖子教学原图 | 三种三角形与确认清单

结构定义

- **对称三角形**：上边界下降、下边界上升。双方主动空间同时收缩，方向不能靠形状提前确定。
- **上升三角形**：上方接近水平压力，下方低点逐步抬高。买方愿意在更高位置承接，但压力没有被接受前仍只是候选偏多结构。

- **下降三角形**：下方接近水平支撑，上方高点逐步降低。卖方愿意在更低位置出手，但支撑没有被有效跌破前仍不能宣布下破。

划线顺序

1. 先画水平压力或支撑，因为它通常来自多次反应的清晰价格区。
2. 再连接同级抬高低点或降低高点，形成另一条收敛边界。
3. 检查两条边界是否属于同一段波动，而不是把远古高点和当前微型低点强行配对。
4. 标出最近摆动高低点、突破边界、回踩区和结构失效点。
5. 最后才加入均线、成交量、缺口等辅助证据；指标不能替代价格边界。

确认与失效

- **向上确认**：实体收盘站上上边界或水平压力，后续没有快速跌回，成交量和相对强弱最好同步改善。
- **向下确认**：实体收盘跌破下边界或水平支撑，反抽无法收复，随后延续更低低点。
- **假突破**：越线后很快回到三角形内部，或只有长影线而实体收回；不应把第一下越线自动视为趋势完成。
- **结构止损**：多头通常绑定回踩低点或最近反向摆动点；空头绑定反抽高点。必须先算最大计划亏损，再反推数量。

图片提出“双向挂单”和“严格止损”。教材只保留其风险思想，不直接复制为订单：同时放突破买单与破位卖单会遭遇双向扫损、跳空、点差和流动性风险；没有当前盘口、周期与个人风险预算时，不构成可执行方案。

第三课 | 三角形内部为什么还会继续上下测试

来源: [2087087713187152314](#) | 回复 | 2026-08-11T08:04:21Z

你如果指的是在三角形里面再上下测试几次
倒是对的
虽然那样是废话，也算你对。

— 红嘴蓝鹊 (@lanque300825) [August 11, 2026](#)

推文截图 | @lanque300825 | 2087087713187152314

- 作者认可“三角形里面再上下测试几次”这个描述，但没有给固定次数。
- 每一次测试都会消耗对手盘。反复触碰同一边界却不能快速离开时，该边界可能逐步弱化；但若每次触碰都出现强拒绝，它也可能继续有效。
- 正确记录不是“第三次一定突破”，而是每次测试后的离开速度、蜡烛实体、成交量和是否形成更高低点/更低高点。
- 当价格位于三角形中部，距离两侧都不够，风险收益往往最差；更好的研究点是边界反应、确认突破或失败回收。


第四课 | 黄金分割复习：只能作为辅助层

来源: [2087044313008185356](#) | 引用自己旧帖 | XAUUSD | 2026-08-11T05:11:54Z

复习黄金分割位<https://t.co/SiegxQZ1pf> <https://t.co/Ye6b5dSvoP>

一 红嘴蓝鹊 (@lanque300825) August 11, 2026

推文截图 | @lanque300825 | 2087044313008185356



复用历史技术原图 | XAUUSD 日 K | 结构线、水平线与斐波那契

- **图片可见事实：**XAUUSD 日 K 图叠加了 23.6%、38.2%、50%、61.8% 等黄色斐波那契水平，同时保留下降线、紫色/蓝色水平层和右端小型收敛。
- **作者观点：**今天只写“复习黄金分割位”，没有新增锚点算法、入场阈值或失败规则。
- **教材推论：**先用趋势与水平结构确定主地图，再看 Fibonacci 是否和已有价格反应区重合。若它只增加线条、没有增加独立反应证据，应降低权重。
- **LAN-AMB-2026-08-06-FIB-USAGE 继续有效：**公开帖没有完整定义起止锚点优先级、实体/影线口径、容差和反例，不能猜成作者固定策略。

第五课 | “轮动缺乏持续性”如何转成风险语言

来源: [2087042923305296076](#) | 回复自己 | 2026-08-11T05:06:22Z

昨夜盘面告诉我:

板块轮动: 缺乏持续性, 需要在反弹高位卖

— 红嘴蓝鹊 (@lanque300825) [August 11, 2026](#)

推文截图 | @lanque300825 | 2087042923305296076

- **作者观点:** 昨夜板块轮动缺乏持续性, 因此倾向在反弹高位卖。
- **不能推出:** 没有点名板块、ticker、价格和周期, 不能变成“所有反弹都卖”或精确止盈位。
- **教材转译:** 当板块领涨持续时间缩短、领涨股无法接受突破、第二梯队不跟随时, 反弹更适合先保护利润; 若板块与龙头重新同步放量并接受关键位, 这个“持续性不足”判断需要重新评估。
- 该帖补强 LAN-RISK-03 和 LAN-SCENARIO-01, 不分配新规则。

其余新增状态 | 只作语境审计

来源: [2087140135662227707](#) | 简短回复; 没有独立技术定义

正是！正是！

— 红嘴蓝鹊 (@lanque300825) [August 11, 2026](#)

审计截图 | @lanque300825 | 2087140135662227707

来源：[2087140360577577032](#) | 回复；强调需要知识积累，没有新增触发或阈值

视频并没有在搞笑
的确是你本身知识积累还不够到可以理解的程度

— 红嘴蓝鹊 (@lanque300825) [August 11, 2026](#)

审计截图 | @lanque300825 | 2087140360577577032

今日练习 | 冻结一张三角形 v1

1. 选择一张尚未突破的日线或 4 小时图，记录截图时间、周期和复权方式。
2. 圈出同级高低点，再画上、下边界；写出每个锚点日期，禁止第二天移动 v1。
3. 写 Bull、Base、Bear 三情景：实体收盘、成交量、接受/回踩和结构失效各是什么。
4. 第二天若需要调线，保留 v1 并另画 v2，说明是新增结构还是原锚点错误。
5. 隐藏 Fibonacci 和均线，只用价格结构作判断；再逐层打开辅助指标，检查它们是否真的增加新信息。

审计路径

- 来源增量: ../daily_updates/2026-08-12/posts.json
- 每日来源索引: ../daily_updates/index.csv
- 推文截图清单: ../media/tweet_screenshots/2026-08-12/screenshot_manifest.json
- 原图清单: ../media/daily/2026-08-12/manifest.json
- 规则与歧义审计: ../来源审计与规则追溯.md

所有仓位、止损、目标和期权内容只用于方法教学；必须按当前公开数据、实际交易工具、个人最大计划亏损与结构失效重新计算。