



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Chronic Lumbar Disc Herniation with Sciatica

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #22

Klinische Details

Arzt: Dr. Alarkany

Datum: 2026-04-28

Beschreibung: Patient presents with persistent radiating pain from the lower back down to the right calf. Diagnosed with L4-L5 disc protrusion. Pain is aggravated by prolonged sitting and forward bending.

Physische Messungen

Größe: 175 cm

Gewicht: 70 kg

Blutgruppe: AB+

Anamnese

Raucher: Ja

Chronische Krankheiten: Ja

Aktivitätsniveau: Mäßig

Intelligente klinische Analyse

Klinische Erklärung:

Der Patient zeigt eine persistierende Ausstrahlung von Schmerzen vom unteren Rücken bis zur rechten Wade, diagnostiziert mit einer L4-L5 Bandscheibenprotrusion. Die Schmerzen werden durch längeres Sitzen und Vorbeugen verstärkt. Die Rehabilitation sollte sich auf die Schmerzlinderung, die Verbesserung der Beweglichkeit und die Stärkung der Rumpfmuskulatur konzentrieren, um die Belastung der Wirbelsäule zu reduzieren und die Funktionalität zu verbessern.

Sofortige physiotherapeutische Empfehlungen:

Es wird empfohlen, mit gezielten physiotherapeutischen Übungen zu beginnen, die die Flexibilität und Stabilität des unteren Rückens fördern. Sanfte Dehnübungen und Kräftigungsübungen für die Rumpfmuskulatur sollten in den Therapieplan integriert werden. Zudem sind Techniken zur Schmerzlinderung, wie z.B. Wärme- oder Kältetherapie, sinnvoll.

Vorsichtsmaßnahmen:

Der Patient sollte Aktivitäten vermeiden, die zu einer Überlastung des Rückens führen, insbesondere langes Sitzen und Vorbeugen. Auch schweres Heben sollte vermieden werden. Rauchen sollte reduziert oder eingestellt werden, um die Heilung zu unterstützen.

Geschätzter Erholungsverlauf:

Die geschätzte Erholungszeit kann zwischen 6 bis 12 Wochen liegen, abhängig von der individuellen Reaktion auf die Therapie und der Einhaltung der empfohlenen Maßnahmen.

Risikobewertung:

Es besteht das Risiko einer Verschlechterung der Symptome, insbesondere bei unzureichender Beachtung der empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen. Chronische Erkrankungen können die Heilung verzögern und die Therapieintensität beeinflussen.

Warnzeichen:

Notfallzeichen, die sofortige medizinische Aufmerksamkeit erfordern, sind: plötzliche Verschlechterung der Schmerzen, Verlust der Blasen- oder Darmkontrolle, Schwäche in den Beinen, Taubheitsgefühl oder Kribbeln in den Beinen, sowie Fieber oder unerklärlicher Gewichtsverlust.

Testgruppe: Multiple Sclerosis

Test: Knee Flexion (Right)

HÖCHSTER WERT
115.0


NIEDRIGSTER WERT
95.0

DURCHSCHNITT
106.0

GESAMTFORTSCHRITT

Gestiegen um 21.1% ↑



Seit dem ersten Test (2026-04-14)





Datum	Ergebnis	Standard
2026-04-14	95	—
2026-04-18	100	—
2026-04-22	110	—
2026-04-26	110	—
2026-04-28	115	—

Visueller Vergleich: Knee Flexion (Right)

VORHER



NACHHER



Wichtiger Hinweis

Dieser Bericht ist KI-gestützt und dient ausschließlich der informativen Unterstützung. Er stellt keine medizinische Diagnose dar und ersetzt nicht die fachliche klinische Beurteilung. Bitte wenden Sie sich für medizinische Entscheidungen an Ihren Arzt oder Therapeuten.

Erstellt am 2026-08-24 15:26