



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Smeer Alarkany

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #25

Klinische Details

Arzt: Dr. HAKIMALI

Datum: 2026-07-13

Beschreibung: Work Tracking System

Physische Messungen

Größe: 175 cm

Gewicht: 70 kg

Blutgruppe: AB+

Anamnese

Raucher: Ja

Chronische Krankheiten: Ja

Aktivitätsniveau: Sitzend

Zusätzliche Patienteninformationen

Verletzungsgeschichte: test

Medikationen: test

Funktionsfähigkeit: test

Persönliche Ziele: tes

Intelligente klinische Analyse

Klinische Erklärung:

Der Patient zeigt eine sitzende Lebensweise und hat chronische Erkrankungen, was die Rehabilitation beeinflussen kann. Es ist wichtig, die körperliche Aktivität schrittweise zu steigern, um die Funktionalität zu verbessern und das Risiko von Verletzungen zu minimieren. Die Rehabilitation sollte auf die individuellen Ziele des Patienten abgestimmt werden, wobei die aktuellen Einschränkungen und die Krankengeschichte berücksichtigt werden müssen.

Sofortige physiotherapeutische Empfehlungen:

Die physiotherapeutischen Maßnahmen sollten sich auf die Verbesserung der Beweglichkeit und der Kraft konzentrieren. Sanfte Mobilisationstechniken und gezielte Kräftigungsübungen sind empfehlenswert. Der Patient sollte auch angeleitet werden, regelmäßig kleine Bewegungseinheiten in seinen Alltag zu integrieren.

Vorsichtsmaßnahmen:

Aufgrund der chronischen Erkrankungen sollte der Patient intensive Übungen vermeiden und auf Anzeichen von Überlastung achten. Eine enge Überwachung der Reaktionen des Körpers auf die Therapie ist notwendig.

Geschätzter Erholungsverlauf:

Die geschätzte Erholungszeit hängt von der individuellen Reaktion auf die Therapie ab, könnte jedoch mehrere Wochen bis Monate in Anspruch nehmen, um signifikante Fortschritte zu erzielen.

Risikobewertung:

Es besteht ein erhöhtes Risiko für Verletzungen und Überlastung, insbesondere bei unzureichender Anpassung der Übungen an den aktuellen Gesundheitszustand des Patienten. Eine regelmäßige Überprüfung der Fortschritte ist entscheidend.

Warnzeichen:

- Plötzliche Zunahme von Schmerzen
- Schwellungen oder Rötungen in den Gelenken
- Verlust der Beweglichkeit
- Anzeichen einer Thrombose (z.B. Schwellung eines Beins, Atemnot)

Testgruppe: Kurtoğlu Test

Test: big problem sir

HÖCHSTER WERT

95.0

NIEDRIGSTER WERT

95.0

DURCHSCHNITT

95.0

Letztes Ergebnis

95

2026-07-16

Testgruppe: Range of Motion (ROM)

Test: Knee Extension

KI-Klinikanalyse

Doctor Standard/Target:
Keine spezifischen Zielwerte angegeben

Clinical Interpretation:
Die zweite Messung der Knieextension zeigt 156 Grad, was eine leichte Abnahme im Vergleich zur vorherigen Messung darstellt.

Progress Evaluation:
Obwohl die erste Messung eine positive Tendenz zeigte, könnte die Abnahme auf eine mögliche Überlastung oder unzureichende Anpassung der Übungen hinweisen. Eine genauere Analyse der Umstände ist erforderlich.

Physiotherapy Focus:
Es sollte eine Anpassung der Therapie erfolgen, um Überlastungen zu vermeiden. Fokussierung auf sanfte Mobilisation und schrittweise Steigerung der Belastung.

HÖCHSTER WERT

179.0

NIEDRIGSTER WERT

156.0

DURCHSCHNITT

167.5

GESAMTFORTSCHRITT

Gesunken um 12.8%

Seit dem ersten Test (2026-07-16)





Datum	Ergebnis	Standard
2026-07-16	179	—
2026-07-16	156	—

Wichtiger Hinweis

Dieser Bericht ist KI-gestützt und dient ausschließlich der informativen Unterstützung. Er stellt keine medizinische Diagnose dar und ersetzt nicht die fachliche klinische Beurteilung. Bitte wenden Sie sich für medizinische Entscheidungen an Ihren Arzt oder Therapeuten.