



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Smeer Alarkany

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #25

Klinische Details

Arzt: Dr. HAKIMALI

Datum: 2026-07-13

Beschreibung: Work Tracking System

Physische Messungen

Größe: 175 cm

Gewicht: 70 kg

Blutgruppe: AB+

Anamnese

Raucher: Ja

Chronische Krankheiten: Ja

Aktivitätsniveau: Sitzend

Zusätzliche Patienteninformationen

Verletzungsgeschichte: test

Medikationen: test

Funktionsfähigkeit: test

Persönliche Ziele: tes

Intelligente klinische Analyse

Klinische Erklärung:

Der Patient ist 175 cm groß, wiegt 70 kg und hat eine sitzende Lebensweise. Er ist Raucher und hat chronische Erkrankungen, was bei der Rehabilitation besondere Vorsicht erfordert. Die Rehabilitation sollte auf die Verbesserung der funktionellen Fähigkeiten abzielen, wobei die individuellen Ziele des Patienten berücksichtigt werden müssen. Die aktuellen klinischen Testergebnisse zeigen Fortschritte, die jedoch im Kontext der chronischen Erkrankungen und der allgemeinen Fitness des Patienten betrachtet werden müssen.

Sofortige physiotherapeutische Empfehlungen:

Es wird empfohlen, ein individuelles physiotherapeutisches Programm zu entwickeln, das sanfte Mobilisationsübungen und gezielte Kräftigungsübungen umfasst. Die Intensität der Übungen sollte schrittweise gesteigert werden, um Überlastungen zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Der Patient sollte intensive körperliche Aktivitäten und Belastungen vermeiden, die zu einer Verschlechterung seiner chronischen Erkrankungen führen könnten. Rauchen sollte reduziert oder idealerweise eingestellt werden, um die allgemeine Gesundheit zu fördern.

Geschätzter Erholungsverlauf:

Die geschätzte Erholungszeit hängt von der individuellen Reaktion auf die Therapie ab, könnte jedoch zwischen 6 und 12 Wochen liegen, vorausgesetzt, der Patient hält sich an die Empfehlungen.

Risikobewertung:

Potenzielle Risiken umfassen eine Verschlechterung der chronischen Erkrankungen, Überlastungsverletzungen und eine mögliche Einschränkung der Mobilität. Eine enge Überwachung ist erforderlich.

Warnzeichen:

Notfallzeichen umfassen plötzliche Schmerzen, Schwellungen, Atemnot, Schwindel oder andere unerklärliche Symptome, die eine sofortige medizinische Untersuchung erfordern.

Testgruppe: Kurtoğlu Test

Test: big problem sir

KI-Klinikanalyse

Doctor Standard/Target:

Keine spezifischen Zielvorgaben angegeben

Clinical Interpretation:

Das Testergebnis ist unklar und bedarf einer genaueren Definition, um eine sinnvolle Interpretation vorzunehmen.

Progress Evaluation:

Ohne klare Zielvorgaben ist es schwierig, den Fortschritt zu bewerten.

Physiotherapy Focus:

Es sollte eine detaillierte Analyse der spezifischen Probleme erfolgen, um gezielte therapeutische Maßnahmen zu planen.

HÖCHSTER WERT

95.0

NIEDRIGSTER WERT

95.0

DURCHSCHNITT

95.0

Letztes Ergebnis

95

2026-07-16

Testgruppe: Range of Motion (ROM)

Test: Knee Extension

KI-Klinikanalyse

Doctor Standard/Target:
Keine spezifischen Zielvorgaben angegeben

Clinical Interpretation:
Die Ergebnisse zeigen eine Knieextension von 179 Grad und 156 Grad, was auf eine signifikante Beweglichkeit hinweist. Es gibt jedoch keine Vergleichswerte, um die Ergebnisse zu bewerten.

Progress Evaluation:
Die Ergebnisse deuten auf eine positive Entwicklung hin, jedoch ist unklar, wie nah der Patient an einem idealen Ziel ist, da keine spezifischen Standards vorliegen.

Physiotherapy Focus:
Die physiotherapeutische Behandlung sollte sich auf die Verbesserung der Kniebeweglichkeit und die Stärkung der umgebenden Muskulatur konzentrieren.

HÖCHSTER WERT

179.0

NIEDRIGSTER WERT

156.0

DURCHSCHNITT

167.5

GESAMTFORTSCHRITT

Gesunken um 12.8%

Seit dem ersten Test (2026-07-16)





Datum	Ergebnis	Standard
2026-07-16	179	—
2026-07-16	156	—

Wichtiger Hinweis

Dieser Bericht ist KI-gestützt und dient ausschließlich der informativen Unterstützung. Er stellt keine medizinische Diagnose dar und ersetzt nicht die fachliche klinische Beurteilung. Bitte wenden Sie sich für medizinische Entscheidungen an Ihren Arzt oder Therapeuten.