



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Chronic Lumbar Disc Herniation with Sciatica

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #22

Klinische Details

Arzt: Dr. PSP

Datum: 2026-04-28

Beschreibung: Patient presents with persistent radiating pain from the lower back down to the right calf. Diagnosed with L4-L5 disc protrusion. Pain is aggravated by prolonged sitting and forward bending.

Physische Messungen

Größe: 178 cm

Gewicht: 85 kg

Blutgruppe: A+

Anamnese

Raucher: Nein

Chronische Krankheiten: Nein

Aktivitätsniveau: Mäßig

Intelligente klinische Analyse

Klinische Erklärung:

Der Patient zeigt eine anhaltende Ausstrahlung von Schmerzen vom unteren Rücken bis zur rechten Wade, diagnostiziert mit einer L4-L5 Bandscheibenprotrusion. Die Schmerzen werden durch längeres Sitzen und Vorbeugen verstärkt. Die Rehabilitation sollte sich auf die Schmerzlinderung, Verbesserung der Beweglichkeit und Stärkung der Rumpfmuskulatur konzentrieren, um die Wirbelsäule zu stabilisieren und die Funktionalität zu verbessern.

Sofortige physiotherapeutische Empfehlungen:

Es wird empfohlen, mit sanften Mobilisationsübungen zu beginnen, die die Beweglichkeit der Wirbelsäule fördern, gefolgt von gezielten Kräftigungsübungen für die Rumpfmuskulatur. Dehnungsübungen für die hintere Oberschenkelmuskulatur und die Wadenmuskulatur sollten ebenfalls integriert werden, um die Flexibilität zu erhöhen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Vermeiden Sie Aktivitäten, die die Schmerzen verschlimmern, insbesondere längeres Sitzen und Vorbeugen. Achten Sie darauf, die Übungen schrittweise zu steigern und auf die Schmerzgrenze des Patienten zu achten.

Geschätzter Erholungsverlauf:

Die geschätzte Erholungszeit beträgt etwa 8 bis 12 Wochen, abhängig von der individuellen Reaktion auf die Therapie und der Einhaltung der empfohlenen Übungen.

Risikobewertung:

Es besteht das Risiko einer Verschlechterung der Symptome, insbesondere bei unsachgemäßer Ausführung der Übungen oder Überlastung. Eine sorgfältige Überwachung der Fortschritte ist erforderlich.

Warnzeichen:

Notrufzeichen sind plötzliche, starke Schmerzen, Verlust der Blasen- oder Darmkontrolle, Schwäche in den Beinen oder Taubheitsgefühle im Genitalbereich. Diese Symptome erfordern sofortige medizinische Aufmerksamkeit.

Testgruppe: Range of Motion (ROM) Assessment

Test: Knee Flexion (Right)


HIGHEST
115.0

LOWEST
95.0

AVERAGE
106.0

OVERALLPROGRESS

Increased By 21.1% ↑ SinceFirstTest (2026-04-14)



Datum	Ergebnis
2026-04-14	95
2026-04-18	100
2026-04-22	110
2026-04-26	110
2026-04-28	115

