

下单接口

作者:null

更新时间:2019-08-27

1. 全局变量

2. 环境变量

2.1. 本地测试: `http://127.0.0.1:80`

`http_prefix:http://127.0.0.1/index/api/`

3. 下单接口

3.1. 登录券商

基本信息

接口名称:登录券商

接口地址:`$http_prefix$login_broker`

请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
host	true	string		券商服务器地址，ip或域名
port	true	number		券商服务器端口号
id	true	number		柜台号
account	true	string		券商账号
jypass	true	string		券商交易密码
txpass	false	string		券商通讯密码

3.2. 登出券商

基本信息

接口名称:登出券商
接口地址:\$http_prefix\$logout_broker
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
account	true	string		券商账号

3.3. 获取券商个数额度

基本信息

接口名称:获取券商个数额度
接口地址:\$http_prefix\$get_broker_count
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

3.4. 获取银行信息

基本信息

接口名称:获取银行信息
接口地址:\$http_prefix\$query_bank_info
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
account	true	string		券商账号

3.5. 获取用户信息

基本信息

接口名称:获取用户信息
接口地址:\$http_prefix\$query_user_info
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
account	true	string		券商账号

3.6. 获取资金信息

基本信息

接口名称:获取资金信息
接口地址:\$http_prefix\$query_myasset
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
account	true	string		券商账号

3.7. 撤单列表

基本信息

接口名称:撤单列表
接口地址:\$http_prefix\$query_orderlist
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
account	true	string		券商账号

3.8. 持仓列表

基本信息

接口名称:持仓列表
接口地址:\$http_prefix\$query_mystock
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
account	true	string		券商账号

3.9. 当日委托

基本信息

接口名称:当日委托
接口地址:\$http_prefix\$query_dayorder
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
------	------	------	-----	----

account	true	string		券商账号
---------	------	--------	--	------

3.10. 当日成交

基本信息

接口名称:当日成交

接口地址:\$http_prefix\$query_daydeal

请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
account	true	string		券商账号

3.11. 历史委托

基本信息

接口名称:历史委托

接口地址:\$http_prefix\$query_history_order

请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
account	true	string		券商账号
days	true	number		获取几天的记录
day_offset	true	number		最后一天距离现在的天数

3.12. 历史成交

基本信息

接口名称:历史成交

接口地址:\$http_prefix\$query_history_deal

请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
account	true	string		券商账号
days	true	number		获取几天的记录
day_offset	true	number		最后一天距离现在的天数

3.13. 交割单

基本信息

接口名称:交割单
接口地址:\$http_prefix\$query_history_delorder
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
account	true	string		券商账号
days	true	number		获取几天的记录
day_offset	true	number		最后一天距离现在的天数

3.14. 对帐单

基本信息

接口名称:对帐单
接口地址:\$http_prefix\$query_history_jour
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
account	true	string		券商账号
days	true	number		获取几天的记录
day_offset	true	number		最后一天距离现在的天数

3.15. 买卖股票

基本信息

接口名称:买卖股票

接口地址:\$http_prefix\$buy_shell

请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
account	true	string		券商账号
buy_or_sell	true	boolean		买还是卖, 1则为买, 0则为卖
stockcode	true	string		股票代码
num	true	number		数量
price	true	number		价格, float型
trademode	true	number		交易模式: 0:限价;1:对方最优;3:即时成交,剩余撤消委托;4:五档即时成效,剩余撤消;5:全额成效或撤消委托;6:五档即时成效,剩余转限

3.16. 获取报价

基本信息

接口名称:获取报价

接口地址:\$http_prefix\$get_stock_quote

请求方法:GET

请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型:JSON

状态:有效

接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
account	true	string		券商账号
stockcode	true	string		股票代码

3.17. 撤单

基本信息

接口名称:撤单
接口地址:\$http_prefix\$cancel_order
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
account	true	string		券商账号
order_id	true	string		订单id
market	true	number		订单市场, 0:深圳A股, 1: 上海A股, 2深圳B股, 3上海B股, 12: 新三板

3.18. 错误代码

BrokerErr = -700 执行券商api失败, 券商返回的错误代码应该查看json中data.err对象中相关信息 NoOnline = -600 券商连接实例已掉线, 需要登出券商实例后再登录券商实例再操作 NoClient = -500 券商连接实例尚未创建, 需要先登录券商 NoQuota = -400 登录券商时, 如果额度不够, 则不能添加券商连接实例 InvalidArgs = -300 api参数不正确 SqlFailed = -200 执行数据库失败 AuthFailed = -100 无权限执行此api, 需要重新登录lim OtherFailed = -1 其他错误 Success = 0 操作成功, 没有任何错误(包括执行券商实例api成功)

3.19. 支持的券商列表

- 1 gtja 国泰君安
- 2 dwzq 东吴证券
- 4 dbzq 德邦证券
- 5 gjzq 国金证券
- 6 glzq 国联证券
- 7 hazq 华安证券
- 8 sczq 首创证券
- 9 hyzq 宏源证券
- 10 jhzq 江海证券
- 11 mszq 民生证券
- 12 sjzq 世纪证券
- 13 bhzq 渤海证券
- 14 zxwt 中信万通
- 15 xczq 湘财证券
- 16 axzq 安信证券

- 17 ytzq 银泰证券
- 18 zxzq 中信证券
- 19 zygj 中银国际
- 20 fzzq 方正证券
- 21 ctzq 财通证券
- 22 sywg 申银万国
- 23 zyzq 中原证券