

Câu 1. Sửa thương hiệu sản phẩm

Bước 1. Thiết kế giao diện. Tạo trang edit_brand_product.blade.php

```
@extends('admin_layout')
```

```
@section('admin_content')
```

```
<div class="row">
```

```
    <div class="col-lg-12">
```

```
        <section class="panel">
```

```
            <header class="panel-heading">
```

```
                Cập nhật thương hiệu sản phẩm
```

```
            </header>
```

```
            <?php
```

```
                $message = Session::get('message');
```

```
                if($message){
```

```
                    echo '<span class="text-alert">'.$message.'</span>';
```

```
                    Session::put('message',null);
```

```
                }
```

```
            ?>
```

```
        <div class="panel-body">
```

```
            @foreach($edit_brand_product as $key => $edit_value)
```

```
                <div class="position-center">
```

```
                    <form role="form" action="{{ URL::to('/update-brand-product/'.$edit_value->brand_id) }}" method="post">
```

```
                        {{ csrf_field() }}
```

```

<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Tên danh mục</label>
    <input type="text" value="{{ $edit_value->brand_name }}"
name="brand_product_name" class="form-control" id="exampleInputEmail1" >
</div>

<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Slug</label>
    <input type="text" value="{{ $edit_value->brand_slug }}"
name="brand_product_slug" class="form-control" id="exampleInputEmail1" >
</div>

<div class="form-group">
    <label for="exampleInputPassword1">Mô tả danh
mục</label>
    <textarea style="resize: none" rows="8" class="form-
control" name="brand_product_desc" id="exampleInputPassword1 "
>{{ $edit_value->brand_desc }}</textarea>
</div>

<div class="form-group">
    <label for="exampleInputPassword1">Hiển thị</label>
    <select name="brand_product_status" class="form-control
input-sm m-bot15">

        @if($edit_value->brand_status==1)
            <option selected value="1">Hiển thị</option>
            <option value="0">Ẩn</option>
        @else

```

```

        <option value="1">Hiện thị</option>
        <option selected value="0">Ẩn</option>
    @endif

</select>

</div>

    <button type="submit" name="update_brand_product"
class="btn btn-info">Cập nhật thương hiệu</button>

</form>

</div>

@endforeach

</div>

</section>

</div>

@endsection

```

Bước 2. Mở routes/web.php bổ sung lệnh chạy trang edit_brand_product.blade.php

```
Route::get('/edit-brand-
product/{brand_product_id}','BrandProduct@edit_brand_product');
```

Bước 3. Mở controller Brand_product bổ sung hàm edit_brand_product

```
public function edit_brand_product($brand_product_id){
```

```

$this->AuthLogin();


$edit_brand_product = Brand::where('brand_id',$brand_product_id)->get();

$manager_brand_product = view('admin.edit_brand_product')-
>with('edit_brand_product',$edit_brand_product);

return view('admin_layout')->with('admin.edit_brand_product',
$manager_brand_product);

}

```



Bước 4. Tạo hàm thực thi cập nhật dữ liệu(thực thi nút lệnh”cập nhật thương hiệu”

```

public function update_brand_product(Request $request,$brand_product_id){

    $this->AuthLogin();

    $data = $request->all();

```

```

$brand = Brand::find($brand_product_id);

$brand->brand_name = $data['brand_product_name'];

$brand->brand_slug = $data['brand_product_slug'];

$brand->brand_desc = $data['brand_product_desc'];

$brand->brand_status = $data['brand_product_status'];

$brand->save();

Session::put('message','Cập nhật thương hiệu sản phẩm thành công');

return Redirect::to('all-brand-product');





}

```

Bước 5. Mở routes/web bổ sung lệnh gọi hàm cho nút “cập nhật thương hiệu”

```
Route::post('/update-brand-product/{brand_product_id}','BrandProduct@update_brand_product');
```

Câu 2. Xóa một danh mục thương hiệu sản phẩm

<input type="checkbox"/>	IBM	IBM		 
<input type="checkbox"/>	Dell	laptop-dell		 

Bước 1. Mở trang all_brand_product.blade.php thêm link xóa như sau

```

<a onclick="return confirm('Bạn có chắc là muốn xóa danh mục này ko?')"
href="{{URL::to('/delete-brand-product/'.$brand_pro->brand_id)}}" class="active
styling-edit" ui-toggle-class="">

```

```

<i class="fa fa-times text-danger text"></i>

```

```

</a>

```

Bước 2. Mở controller brand_product bổ sung hàm delete_brand_product

```
public function delete_brand_product($brand_product_id){
```

```
$this->AuthLogin();  
  
DB::table('tbl_brand')->where('brand_id',$brand_product_id)->delete();  
  
Session::put('message','Xóa thương hiệu sản phẩm thành công');  
  
return Redirect::to('all-brand-product');  
  
}
```

Bước 3. Tạo lệnh route/web.php để gọi hàm delete_brand_product

```
Route::get('/delete-brand-product/{brand_product_id}','BrandProduct@delete_brand_product');
```