



COMIDAS RÁPIDAS TRUCCO

SISTEMA WEB & GESTIÓN DIGITAL V3.0

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE PRODUCCIÓN

Manual de Usuario, Panel de Administrador & Guía Técnica Integral

Guía completa y exhaustiva para clientes, personal de atención, administradores y desarrolladores. Incluye flujo de pedidos por WhatsApp, gestión de productos, categorías dinámicas, usuarios con copia de credenciales y arquitectura Google Sheets en la nube.

 **APLICACIÓN WEB CLIENTE**
comidasrapidastrucco.online

 **PANEL DE ADMINISTRACIÓN**
comidasrapidastrucco.online/admin

 **CANAL WHATSAPP OFICIAL**
+57 317 1922866

 **BASE DE DATOS EN TIEMPO REAL**
Google Sheets Cloud Database

Comidas Rápidas Trucco • Restaurante & Delivery
Documento técnico generado para soporte operativo y mantenimiento continuo.

Versión: 3.0.0 Production
Emisión: Septiembre 2026

Índice General del Documento

- | | |
|---|------------|
| 1. Arquitectura y Funcionamiento General del Sistema | CAPÍTULO 1 |
| 2. Manual de Usuario (Cliente / Carta Digital & Pedidos) | CAPÍTULO 2 |
| 3. Manual de Administrador (Panel de Control /admin) | CAPÍTULO 3 |
| 4. Estructura y Gestión de la Base de Datos (Google Sheets) | CAPÍTULO 4 |
| 5. Código Backend Google Apps Script v3.0 & Despliegue | CAPÍTULO 5 |
| 6. Preguntas Frecuentes, Seguridad y Mantenimiento | CAPÍTULO 6 |

1 Arquitectura y Funcionamiento General

ECOSISTEMA CLOUD

El sistema web de **Comidas Rápidas Trucco** es una plataforma moderna desarrollada bajo un modelo de arquitectura desacoplada y sin servidor (Serverless Cloud Architecture), diseñada para garantizar máxima velocidad de carga, alta disponibilidad (99.99%) y cero costos fijos mensuales en servidores de base de datos.

Frontend React 18

Construido con React, Vite y TailwindCSS. Carga ultra rápida, interfaz fluida, diseño responsive adaptado a celulares, tablets y monitores 4K.

Google Sheets DB

Base de datos 100% editable en la nube. Gestiona productos, categorías, pedidos y usuarios autorizados de forma colaborativa y segura.

Webhook Apps Script

API RESTful intermedia en Google Apps Script que procesa solicitudes POST/GET para guardar y actualizar datos al instante.

Flujo Integral de Datos

El siguiente diagrama describe el ciclo de vida de la información entre el cliente, el panel de administración, la base de datos en Google Sheets y el canal de WhatsApp:

Ciclo de Comunicación del Sistema

- 1. Cliente:** Ingresa a la web → Selecciona productos y variantes → Llena datos de entrega → Envía pedido.
- 2. Backend Apps Script:** Guarda el pedido automáticamente en la hoja `pedidos` con fecha, hora, cliente y total.
- 3. WhatsApp:** Se abre la aplicación con el mensaje detallado listo para enviar al número del restaurante (`+57 317 1922866`).
- 4. Panel Admin:** El panel consulta periódicamente los pedidos, emite una alerta sonora y permite cambiar su estado a "Completado" o eliminarlo.

COMPONENTE	TECNOLOGÍA / PLATAFORMA	ROL EN EL SISTEMA
Frontend Web	React 18 + Vite + Tailwind CSS	Experiencia interactiva del cliente y del administrador.
Base de Datos	Google Sheets Cloud Spreadsheet	Almacenamiento permanente de productos, usuarios, categorías y pedidos.
API & Webhook	Google Apps Script (V8 Engine)	Endpoints <code>doPost</code> y <code>doGet</code> para operaciones CRUD.
Mensajería	WhatsApp API (Click to Chat)	Notificación inmediata y directa a la línea de despacho del local.
Imágenes	Cloudinary / URLs HTTPS	Hospedaje optimizado de fotografías de la carta gastronómica.

La interfaz de usuario está diseñada para ser extremadamente intuitiva, rápida y sin fricción. No requiere que el cliente instale ninguna aplicación ni cree cuentas previas para realizar un pedido.

2.1 Acceso a la Carta Digital

El cliente puede acceder desde cualquier dispositivo móvil o computador ingresando directamente al enlace oficial o escaneando los códigos QR disponibles en el establecimiento:

 **Enlace directo:** <https://comidasrapidastrucco.online>

 **Compatibilidad:** Android, iOS (iPhone/iPad), Windows, macOS y Linux en cualquier navegador moderno (Chrome, Safari, Edge, Firefox).

2.2 Navegación y Búsqueda de Productos

1

Filtro por Categorías Dinámicas

En la parte superior de la carta se encuentran las pestañas de categorías (Hamburguesas, Perros, Salchipapas, Picadas, etc.). Al hacer clic, la vista se desplaza o filtra instantáneamente mostrando solo los platos correspondientes.

2

Buscador en Vivo

La barra de búsqueda permite escribir el nombre de un producto o ingrediente (ej. "tocineta", "pollo", "mixta"). Los resultados se actualizan en tiempo real a medida que se escribe.

2.3 Selección de Variantes y Personalización

Al hacer clic en cualquier producto de la carta, se abre la ventana de configuración:

- **Selección de Tamaño / Tipo:** Si el producto tiene múltiples opciones de precio (ej. Sencillo, Doble, Especial), el cliente selecciona la variante deseada.
- **Salsas y Acompañamientos:** Opciones para marcar salsas de preferencia o solicitar exclusión de ingredientes (ej. "Sin cebolla", "Salsa tártara aparte").
- **Notas especiales:** Campo de texto abierto para indicaciones específicas a la cocina.
- **Botón Agregar al Carrito:** Actualiza el subtotal y suma el ítem al carrito de compras.

2.4 Carrito de Compras y Checkout



Revisión de Ítems

El cliente puede aumentar o disminuir cantidades (+ / -) o eliminar productos con un solo toque.



Datos del Pedido

Ingreso de Nombre, Teléfono, y selección de modalidad: **Domicilio** (con dirección exacta) o **Recoger en Local**.



Envío a WhatsApp

Al hacer clic en "Pedir por WhatsApp", el pedido se guarda en la base de datos y se abre WhatsApp con el mensaje formateado.

Ejemplo de Mensaje Generado Automáticamente para WhatsApp

🍔 ¡NUEVO PEDIDO - COMIDAS RÁPIDAS TRUCCO! 🍔

Cliente: Juan Pérez
Teléfono: 3101234567
Tipo de Entrega: Domicilio 🚗
Dirección: Carrera 15 # 24-10 Barrio EL Centro
Notas: Timbrar al apto 201

DETALLE DEL PEDIDO:

- 2x Hamburguesa Trucco Especial (Doble Carne) - \$56.000
- 1x Salchipapa Mega Suprema - \$28.000
- 2x Gaseosa Postobón 400ml - \$10.000

TOTAL A PAGAR: \$94.000 COP

¡Muchas gracias por su preferencia! Quedamos atentos a su confirmación.

3 Manual de Administrador (Panel /admin)

CONTROL TOTAL

El Panel de Administración es el centro neurálgico del negocio. Permite al propietario y a los administradores gestionar pedidos en tiempo real, actualizar precios, añadir productos, gestionar categorías y administrar usuarios y claves.

3.1 Acceso y Autenticación

 **Ruta de Acceso:** `https://comidasrapidastrucco.online/admin`

Campos requeridos:

- **Usuario:** Nombre de usuario registrado en la hoja usuarios (ej. `admin` u `olga`).
- **Contraseña:** Clave asignada a dicho usuario.

Seguridad:

La sesión se mantiene activa de forma persistente y segura en el navegador local. Al finalizar el turno de trabajo, se debe hacer clic en "**Cerrar Sesión**".

3.2 Modo Oscuro y Modo Claro (Theme Switcher)

El panel cuenta con un interruptor visual ubicado en la barra superior:

- **Modo Claro (Por Defecto  Máximo contraste y nitidez para ambientes de oficina o turnos diurnos.**
- **Modo Oscuro ( Diseñado con tonos oscuros para evitar fatiga visual durante turnos nocturnos de cocina.**
- **Persistencia:** La preferencia se guarda automáticamente en el navegador y se recuerda en futuros inicios de sesión.

3.3 Módulo de Pedidos en Vivo (Monitoreo de Cocina)



Alertas Sonoras y Visuales

El panel emite una alerta acústica automática cada vez que ingresa un nuevo pedido desde la web, alertando al personal de cocina inmediatamente.



Control de Estados

Cada pedido puede alternarse entre "**Pendiente**" (naranja) y "**Completado**" (verde) con un solo clic. El cambio se sincroniza en Google Sheets.

Eliminación Segura de Pedidos con Confirmación

Para evitar el borrado accidental de comandas activas, al presionar el icono de basura se despliega una ventana modal de seguridad que muestra el número de pedido, el nombre del cliente y el total, solicitando confirmación explícita antes de eliminar el registro en Google Sheets.

3.4 Módulo de Productos (CRUD Completo)

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN Y COMPORTAMIENTO
Crear Producto	Añade un nuevo ítem a la carta especificando nombre, categoría dinámica, descripción detallada, imagen (vía URL o subida Cloudinary) y hasta 3 opciones de tamaño/precio.
Editar Producto	Permite modificar precios, descripciones o fotos en tiempo real. Los cambios se reflejan inmediatamente en la carta de los clientes.
Eliminar Producto	Retira de forma permanente o temporal el producto de la carta con confirmación previa.

3.5 Módulo de Categorías (CRUD Inteligente)

El sistema cuenta con un gestor dinámico de categorías que mantiene la integridad de la carta:

Crear Categoría

Añade la categoría a la pestaña **categorías** de Google Sheets y la hace disponible de inmediato en todos los selectores de productos y filtros.

Renombrar con Reclasificación

Al renombrar una categoría, el sistema actualiza automáticamente todos los productos asociados en la base de datos para no perder su asignación.

Eliminación Segura

Alerta cuántos productos pertenecen a la categoría y permite reasignarlos antes de proceder con el borrado.

3.6 Módulo de Usuarios y Seguridad (Gestión de Claves)

Diseñado para que el administrador gestione fácilmente los accesos sin requerir conocimientos técnicos:

Funciones Clave de la Sección de Usuarios

- **Botón "Copiar credenciales"**: En cada tarjeta de usuario, al pulsar este botón se copia automáticamente al portapapeles tanto el usuario como la clave en formato listo para pegar (ej. **Usuario:** admin **Contraseña:** 123456).
- **Mostrar / Ocultar Contraseña (👁)**: Permite revelar la contraseña en texto legible o enmascararla con puntos para mayor privacidad frente a otras personas.
- **Cambiar Contraseña**: Ventana modal para asignar una nueva clave a cualquier usuario, sincronizándose al instante en la hoja **usuarios** de Google Sheets.
- **Crear Nuevo Administrador**: Permite registrar nuevos empleados con credenciales individuales.
- **Protección Antiborrado**: El sistema bloquea la eliminación si solo queda un usuario, evitando que el restaurante quede bloqueado fuera del sistema.

4 Estructura de la Base de Datos (Google Sheets)

MODELO DE DATOS

El libro de cálculo de Google Sheets está identificado con el ID: `15Ba4vVjMyNbmPhk_obKKbkUGa0oJr9r-ANuI_G-Tzhk`. Cuenta con 4 pestañas especializadas:

4.1 Pestaña `productos_trucco`

COLUMNA	ENCABEZADO	TIPO	DESCRIPCIÓN Y EJEMPLO
A	id	Texto / Numérico	Identificador único del producto (ej. <code>hamb-trucco-especial</code>).
B	name	Texto	Nombre comercial del plato (ej. <code>Hamburguesa Trucco Especial</code>).
C	description	Texto	Ingredientes y descripción (ej. <code>Doble carne 150g, tocineta ahumada, queso...</code>).
D	category	Texto	Nombre de la categoría asignada (ej. <code>Hamburguesas</code>).
E	image	URL HTTPS	Enlace directo a la fotografía del plato en Cloudinary o web.
F/G	price1_label / price1	Texto / Número	Etiqueta y valor de la variante 1 (ej. <code>Sencilla / 28000</code>).
H/I	price2_label / price2	Texto / Número	Etiqueta y valor de la variante 2 (ej. <code>Doble / 35000</code>).
J/K	price3_label / price3	Texto / Número	Etiqueta y valor de la variante 3 (ej. <code>Especial / 42000</code>).

4.2 Pestaña `categorias`

COLUMNA	ENCABEZADO	EJEMPLO DE CONTENIDO
A	id	<code>1</code> , <code>2</code> , <code>3</code>
B	nombre	<code>Hamburguesas</code> , <code>Perros Calientes</code> , <code>Salchipapas</code> , <code>Picadas</code> , <code>Bebidas</code>

4.3 Pestaña `usuarios`

COLUMNA	ENCABEZADO	DESCRIPCIÓN
A	id	Número identificador (1, 2, 3...)
B	usuario	Nombre de usuario para login (ej. <code>admin</code> , <code>olga</code>).
C	password	Contraseña de acceso para el panel.
D	nombre	Nombre real del colaborador (ej. <code>Administrador Principal</code>).
E	rol	Nivel de privilegios (ej. <code>admin</code>).

4.4 Pestaña pedidos

COLUMNA	ENCABEZADO	DESCRIPCIÓN
A	ID	Identificador único del pedido (timestamp numérico).
B / C	Fecha / Hora	Fecha y hora exacta en que el cliente realizó el pedido.
D / E	Cliente / Teléfono	Nombre del cliente y teléfono celular registrado.
F	Tipo	Modalidad: <code>Domicilio</code> o <code>Recoger</code> .
G / H	Dirección / Notas	Dirección de entrega y observaciones para cocina.
I / J	Productos / Total	Resumen de platos ordenados y total liquidado en pesos colombianos (\$).
K	Estado	Estado actual: <code>Pendiente</code> o <code>Completado</code> .

5 Código Backend Google Apps Script v3.0

GUÍA TÉCNICA

El siguiente código fuente corresponde a la versión 3.0 completa que se debe mantener desplegada en **Extensiones → Apps Script** dentro de la hoja de cálculo de Google Sheets:

Instrucciones de Despliegue en Apps Script

1. Abrir Google Sheets → Menú superior: **Extensiones → Apps Script**.
2. Pegar el código de abajo reemplazando cualquier contenido previo. Guardar con `Ctrl + S`.
3. Clic en **Desplegar → Administrar implementaciones** → Clic en el lápiz .
4. En **Versión** seleccionar "**Nueva versión**" y dar clic en **Desplegar**.
5. Asegurar que el acceso esté configurado en: "*Cualquier persona*" (*Anyone*).

```
// =====
// GOOGLE APPS SCRIPT - COMIDAS RÁPIDAS TRUCCO (SISTEMA COMPLETO v3.0)
// Maneja: Productos, Categorías, Usuarios, Pedidos y Estados
// =====

function doPost(e) {
  try {
    var data = JSON.parse(e.postData.contents);
    var action = data.action;
    var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

    // 1. GUARDAR PRODUCTOS
    if (action === 'saveProducts' || (data.products && !action)) {
      var products = data.products;
      if (products && Array.isArray(products) && products.length > 0) {
        var sheet = ss.getSheetByName('productos_trucco');
        if (!sheet) {
          sheet = ss.insertSheet('productos_trucco');
          sheet.getRange(1, 1, 1, 11).setValues([[
            'id', 'name', 'description', 'category', 'image',
            'price1_label', 'price1', 'price2_label', 'price2', 'price3_label', 'price3'
          ]]);
        }
        var lastRow = sheet.getLastRow();
        if (lastRow > 1) sheet.getRange(2, 1, lastRow - 1, sheet.getLastColumn()).clearContent();
        var rows = products.map(function(p) {
          var v = p.variants || [];
          return [
            p.id, p.name || '', p.description || '', p.category || '', p.image || '',
            v[0] ? v[0].label : '', v[0] ? v[0].price : '',
            v[1] ? v[1].label : '', v[1] ? v[1].price : '',
            v[2] ? v[2].label : '', v[2] ? v[2].price : ''
          ];
        });
        sheet.getRange(2, 1, rows.length, rows[0].length).setValues(rows);
      }
      return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ success: true, count: products ?
        products.length : 0 })))
        .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
    }

    // 2. GUARDAR CATEGORÍAS
    if (action === 'saveCategories') {
      var categories = data.categories;
      var sheet = ss.getSheetByName('categorias');
      if (!sheet) {
        sheet = ss.insertSheet('categorias');
        sheet.getRange(1, 1, 1, 2).setValues([[ 'id', 'nombre' ]]);
      }
      var lastRow = sheet.getLastRow();
      if (lastRow > 1) sheet.getRange(2, 1, lastRow - 1, 2).clearContent();
      if (categories && Array.isArray(categories) && categories.length > 0) {
        var rows = categories.map(function(cat, i) { return [i + 1, cat]; });
        sheet.getRange(2, 1, rows.length, 2).setValues(rows);
      }
      return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ success: true, count: categories ?
        categories.length : 0 })))
        .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
    }

    // 3. GUARDAR USUARIOS Y CLAVES
    if (action === 'saveUsers') {
      var users = data.users;
      var sheet = ss.getSheetByName('usuarios');
    }
  }
}
```

```

    if (!sheet) {
        sheet = ss.insertSheet('usuarios');
        sheet.getRange(1, 1, 1, 5).setValues([[ 'id', 'usuario', 'password', 'nombre', 'rol' ]]);
    }
    var lastRow = sheet.getLastRow();
    if (lastRow > 1) sheet.getRange(2, 1, lastRow - 1, 5).clearContent();
    if (users && Array.isArray(users) && users.length > 0) {
        var rows = users.map(function(u, i) {
            return [i + 1, u.usuario || '', u.password || '', u.nombre || '', u.rol || 'admin'];
        });
        sheet.getRange(2, 1, rows.length, 5).setValues(rows);
    }
    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ success: true, count: users ?
users.length : 0 })))
        .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}

// 4. GUARDAR NUEVO PEDIDO
if (action === 'saveOrder') {
    var order = data.order;
    if (order) {
        var sheet = ss.getSheetByName('pedidos');
        if (!sheet) {
            sheet = ss.insertSheet('pedidos');
            sheet.getRange(1, 1, 1, 11).setValues([[
                'ID', 'Fecha', 'Hora', 'Cliente', 'Teléfono', 'Tipo', 'Dirección', 'Notas', 'Productos',
'Total', 'Estado'
            ]]);
            sheet.getRange(1, 1, 1,
11).setFontWeight('bold').setBackground('#FACC15').setFontColor('#000000');
        }
        var tipoFormateado = (order.orderType === 'domicilio') ? 'Domicilio' : 'Recoger';
        var resumenProd = order.itemsSummary || (Array.isArray(order.items) ?
order.items.map(function(i){ return i.quantity + 'x ' + i.name; }).join(', ') : '');
        sheet.appendRow([
            String(order.id), order.date || '', order.time || '', order.name || '',
            "" + String(order.phone || ''), tipoFormateado, order.address || '-', order.notes || '-',
            resumenProd, Number(order.total) || 0, order.status === 'completed' ? 'Completado' :
'Pendiente'
        ]);
    }
    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ success: true, orderId: order ?
order.id : null })))
        .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}

// 5. ACTUALIZAR ESTADO DE PEDIDO
if (action === 'updateOrderStatus') {
    var orderId = String(data.orderId);
    var newStatus = data.status === 'completed' ? 'Completado' : 'Pendiente';
    var sheet = ss.getSheetByName('pedidos');
    if (sheet) {
        var values = sheet.getDataRange().getValues();
        for (var i = 1; i < values.length; i++) {
            if (String(values[i][0]) === orderId) {
                sheet.getRange(i + 1, 11).setValue(newStatus);
                break;
            }
        }
    }
    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ success: true
})).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
}

// 6. ELIMINAR PEDIDO

```

```

    if (action === 'deleteOrder') {
        var orderId = String(data.orderId);
        var sheet = ss.getSheetByName('pedidos');
        if (sheet) {
            var values = sheet.getDataRange().getValues();
            for (var i = 1; i < values.length; i++) {
                if (String(values[i][0]) === orderId) {
                    sheet.deleteRow(i + 1);
                    break;
                }
            }
        }
        return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ success: true
    })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
    }

    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ success: false, message: 'Acción no
válida' })))
        .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
    } catch(err) {
        return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ error: err.toString()
    })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
    }
}

// LECTURA DE PEDIDOS (GET)
function doGet(e) {
    try {
        var action = (e && e.parameter) ? e.parameter.action : '';
        var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
        if (action === 'getOrders') {
            var sheet = ss.getSheetByName('pedidos');
            if (!sheet) return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ orders: []
    })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
            var data = sheet.getDataRange().getValues();
            if (data.length ≤ 1) return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ orders: []
    })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
            var rows = data.slice(1);
            var orders = rows.map(function(r) {
                return {
                    id: String(r[0]), date: String(r[1] || ''), time: String(r[2] || ''),
                    name: String(r[3] || ''), phone: String(r[4] || '').replace(/^\//, ''),
                    orderType: (String(r[5]).toLowerCase() === 'domicilio') ? 'domicilio' : 'recoger',
                    address: String(r[6] === '-' ? '' : r[6]), notes: String(r[7] === '-' ? '' : r[7]),
                    itemsSummary: String(r[8] || ''), total: Number(r[9]) || 0,
                    status: (String(r[10]).toLowerCase() === 'completado') ? 'completed' : 'pending'
                };
            });
            orders.reverse();
            return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ orders: orders
    })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
        }
        return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ status: 'ok', message: 'Trucco API activa
v3.0' }))).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
    } catch(err) {
        return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ error: err.toString()
    })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
    }
}

```

6.1 Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cómo cambio el número de WhatsApp receptor de pedidos?

El número oficial configurado en todo el sistema es `573171922866` (+57 317 1922866). Se encuentra parametrizado en `src/App.jsx` y `src/components/CartSidebar.jsx`. Cualquier cambio futuro se aplica en dichos componentes y se sube con `git push`.

¿Qué sucede si un cliente hace un pedido y se cae su internet antes de abrir WhatsApp?

¡No se pierde la información! El sistema realiza primero la llamada al Webhook de Google Apps Script y registra el pedido en la pestaña `pedidos`. El administrador puede ver el pedido en el panel y llamar al cliente directamente al número telefónico registrado.

¿Cómo respaldar la información de ventas y productos?

Basta con ingresar a Google Drive, abrir la hoja de cálculo y seleccionar: **Archivo → Descargar → Microsoft Excel (.xlsx)**. Esto generará una copia de seguridad local instantánea de todos los productos, usuarios, categorías y pedidos históricos.

6.2 Mejores Prácticas de Seguridad Operativa

Gestión de Claves

Utilice contraseñas que combinen letras, números y símbolos. Utilice el botón "**Copiar credenciales**" del panel para transferir accesos a personal autorizado de manera segura.

Acceso de Google Sheet

Mantenga la hoja de Google Sheets compartida únicamente con las cuentas de Google de los propietarios del negocio para evitar modificaciones no deseadas fuera del panel web.