



HTML5

Hyper Text Markup Language




텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

텍스트 일부를 강조하고자 할 때 사용

텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

특별히 중요, 긴급한 콘텐츠의 의미를 부여하고자 할 때 사용

텍스트 레벨의 시맨틱 요소.



italic의 약자, 분위기 전환 시 사용, 격언, 기술 용어, 분류 용어 등에 사용

텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

bold의 약자, 다른 콘텐츠와 구별하기 위한 의도

텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

삭제된 콘텐츠를 마크업 할 때 사용


텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

<ins>

삽입된 콘텐츠를 강조형으로 마크업 할 때 사용

ins, del태그의 datetime 속성.

|| <del datetime="2018-02-07T20:00">내용



해당 콘텐츠를 추가하거나 삭제한 날짜를 입력

텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

<sup>

윗첨자를 정의할 때 사용

<sub>

아랫첨자를 정의할 때 사용

텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

<mark>

텍스트를 하이라이트로 지정하고자 할 때 사용

텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

<small>

저작권 정보 등과 같이 작은 크기의 텍스트 콘텐츠에 사용

텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

≡ <blockquote>

인용 콘텐츠 블록을 정의할 때 사용

텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

<cite>

인용문의 출처를 나타낼 때 사용

텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

<q>

인라인 인용구를 정의할 때 사용

blockquote, q태그의 속성.

|| <q cite=“경로”>내용</q>

해당 콘텐츠의 출처를 명시하고자 할 때 사용
검색엔진이 활용됨

텍스트 레벨의 시맨틱 요소.


<abbr>

축약어를 마크업할 때 사용

abbr태그의 속성.

||

<abbr title=“약어의 정식 명칭”>내용</abbr>



마우스 오버시 툴팁 형태로 타이틀 속성의 내용이 보여짐

텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

<dfn>



용어를 정의할 때 사용

텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

<time>

컴퓨터가 이해할 수 있는 날짜 및 시간 정보를 마크업

time태그의 속성.

<time datetime="2018-02-07T20:00:00">

2018년 2월 7일</time>

시스템 상 날짜 형식을 속성으로 제공

텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

<ruby>

루비 주석을 표시하기 위해 사용

텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

<rt>

텍스트의 루비 주석을 나타냄


텍스트 레벨의 시맨틱 요소.

<rp>

루비 주석을 지원하지 않는 사용자 에이전트에서 루비 텍스트를 괄호로 감싸서 표시


홍길동

洪吉童



루비 주석 지원

洪吉童(홍길동)



루비 주석 미지원


semantic tag.

<figure>

이미지, 오디오, 비디오, 표 등을 포함

semantic tag.

<figcaption>



figure요소에 포함된 콘텐츠에 대한 캡션을 정의