



HTML

Hyper Text Markup Language

HTML 요소.

<form>

폼 서식이 포함될 영역을 마크업 할 때 사용한다.

HTML 요소.

<fieldset>

폼에 대한 여러가지 서식들을 그룹화할 때 사용

HTML 요소.

<legend>

폼 그룹에 대해 정의할 때 사용

HTML 요소.

<label>

폼의 여러가지 서식을 정의할 때 사용

HTML 요소.

`<input />`

여러가지 폼 서식을 마크업 할 때 사용

폼 관련 속성.

`<input type="submit" />`

전송 버튼을 생성

`<input type="reset" />`

초기화 버튼을 생성

폼 관련 속성.

`<input type="button" />`

버튼을 생성

`<input type="image" />`

이미지로 버튼을 생성, `` 요소의 속성을 같이 사용 가능

폼 관련 속성.

|| `<input type="file" />`

파일 업로드 서식을 생성

폼 관련 속성.

<input type="radio" />

라디오 버튼을 생성

<input type="checkbox" />

체크박스를 생성

폼 관련 속성.

|| `<input name="name" />`

폼 서식의 이름, 폼 데이터를 서버로 전송할 때
해당 데이터를 가리키기 위한 이름으로 사용된다.

폼 관련 속성.

`<input value="값" />`

입력하는 서식의 값

사용자가 입력하거나 선택하면 서버로 전송

HTML 요소.

<textarea>

텍스트 콘텐츠를 입력받기 위한 폼 서식

HTML 요소.

<select>

항목을 선택할 수 있는 폼 서식을 마크업 할 때 사용

HTML 요소.

<optgroup>

항목을 선택할 수 있는 폼 서식의 항목 그룹을 정의할 때 사용
<option>요소를 그룹화

폼 관련 속성.

<optgroup label="text">

</optgroup>



해당 그룹의 정보를 제공


HTML 요소.

<option>

항목을 선택할 수 있는 폼 서식의 항목을 정의할 때 사용

폼 관련 속성.

|| <option value="값">값</option>



해당되는 값을 서버에 전송