## Hyper Text Markup Language

# (input type="search"/⟩ 검색박스를 생성

## (input type="url"/>

절대경로 url을 입력할 수 있는 박스 생성~/

이메일을 입력하기 위한 박스 생성

## (input type="month"/)

월을 입력하고자 할 때 사용

# (input type= week"/> 주단위로 입력하고자할 때 사용

(input type="date" min="년-월-일" max="년-월-일"/>
which type="date" min="년-월-일"/>
which type="date" min="년-월-일"
which type="date" min="طى " min=" mi

```
⟨input type="date" min="2018-03-01" max="2018-05-01"/⟩
⟨input type="month" min="2018-03" max="2018-05"/⟩
⟨input type="week" min="2018-W7" max="2018-W26"/⟩
```

(input type="time" min="시:분:초" max="시:분:초"/>

M간의범위를 지정

#### (input type="datetime-local"/)

날짜와 시간을 입력하고자 할 때 사용

'input type="datetime" min="연-월-일T시:분:초" max="연-월-일T시:분:초"/>

날짜와 시간의 범위를 지정

## (input type="number"/)

숫자를 입력하고자 할 때 사용

숫자를 입력하고자 할 때 사용 << 정확한 숫자값이 존재하지 않음

#### (input step="number"/>

허용된 범위 내의 숫자의 일정한 간격

(input type="color"/>
색상을 입력하고자 할 때 사용

자동완성 기능 속성 

on, off를 속성값으로 사용

#### (input placeholder="text"/>

텍스트 입력에 관련된 박스에 사용자가 어떤 값을 입력해야 하는지 힌트를 보여준다.

#### (input required/)

필수 입력 필드 지정