



HTML5

Hyper Text Markup Language



웹 브라우저별 동영상 지원 형식.

Container (Codecs)	IE9+	Chrome29+	Firefox23+	Safari6+	Opera16+
MP4 (H.264+ACC)	O	O	X	O	X
WebM (VP8+Vorbis)	X	O	O	X	O
OGV (Theora+Vorbis)	X	O	O	X	O

웹 브라우저별 오디오 지원 형식.

	IE9+	Chrome29+	Firefox23+	Safari6+	Opera16+
MP3	O	O	X	O	X
OGG	X	O	O	O	O
WAV	X	O	O	X	O

multimedia tag.


<video>

동영상을 삽입할 때 사용

video 태그의 속성.

<video width="10" height="10">


내용</video>



video의 너비 지정

video 태그의 속성.

|| <video poster=“경로”>내용</video>



사용자가 재생을 누를때 까지 보여질 이미지


multimedia tag.

<audio>

오디오 콘텐츠를 삽입할 때 사용

video, audio 태그의 속성.

|| <video src="경로">내용</video>




미디어 파일의 경로

video, audio 태그의 속성.

<video autoplay="autoplay">

<video autoplay>



미디어 콘텐츠 자동 재생여부

video, audio 태그의 속성.

⟨video controls="controls"⟩

⟨video controls⟩

컨텐츠 재생, 정지 등의 인터페이스 지정

video, audio 태그의 속성.

<video loop="loop">

<video loop>

컨텐츠의 자동반복 여부를 결정

video, audio 태그의 속성.

<video muted="muted">

<video muted>

컨텐츠의 음소거 여부를 결정

multimedia tag.

<source/>




video, audio의 자식요소로 미디어그룹으로 동영상이나 오디오를 삽입

source 태그의 속성.

⋮

<source src=“경로”>



미디어 콘텐츠의 경로

source 태그의 속성.

≡
`<source type="video/mp4">`

`<source type="audio/mp3">`

미디어 콘텐츠의 유형 정의