

DB 설계 참고자료1(GPT)

E. DB 설계: 우선 필요한 테이블은 이렇게 잡는 게 좋습니다

여기서는 너무 넓히지 말고, MVP 기준 핵심 테이블부터 잡는 게 좋습니다.

MVP(Minimum Viable Product): “완벽한 서비스가 아니라, 핵심 기능만 넣어서 일단 돌아가게 만든 첫 버전” 이라는 뜻

Minimum: 최소한의

Viable: 작동 가능하고, 보여줄 수 있는

Product: 결과물, 제품

① 공통/기본 테이블

- `users`
사용자 계정
- `pets`
반려동물 기본 정보
- `devices`
등록 디바이스 정보
- `pet_devices`
반려동물-디바이스 연결 관계
→ 디바이스가 1개 이상일 수 있으니 분리 추천

이 4개는 서비스의 기본 뼈대입니다.

화면설계서에서도 마이페이지, 반려동물설정, 디바이스설정이 따로 있으니 필요성이 분명합니다.

② 설정 테이블

- `alert_settings`
사용자별 알림 on/off, 이벤트별 수신 여부
- `event_threshold_settings`
이벤트 기준치, 임계값, 가중치 설정

환경설정의 “이벤트 및 알림관리”가 있으므로 이 설정은 테이블로 분리하는 게 맞습니다.

특히 UR-056~060, UR-081~082를 보면 화면만 있는 게 아니라 실제 설정값이 필요합니다.

③ 원천 로그 테이블

- `wearable_log`
- `feeder_log`
- `water_log`
- `camera_log`

이건 도헌님이 기존에 잡아둔 안이 매우 좋습니다.

IoT 실연동이 아니라 “연동돼 있다고 가정한 더미/시뮬레이션 데이터”라는 프로젝트 조건과도 잘 맞습니다.

④ 통합/판단/결과 테이블

- `state`
- `event_log`
- `alert_log`
- `action_log`

이 4개는 이 프로젝트의 핵심입니다.

요구사항 정의서의 위험 점수/등급/실시간 알림/조치 기록 흐름과 정확히 맞습니다.

⑤ 하이라이트/미디어 테이블

- `media_log`

갤러리 화면이 있고, 하이라이트 이미지·영상 목록/상세가 존재하므로 필요합니다.

기존 설계안에서도 `camera_log → media_log` 흐름이 따로 잡혀 있어서 분리하는 게 맞습니다.

⑥ 관리자/감사용 테이블

- `audit_log` 또는 `admin_log`

관리자 화면에서 “전체 로그 모니터링”이 있으므로,

운영 로그를 한 곳에서 볼 별도 로그 테이블 또는 로그 뷰 전략이 필요합니다.

F. 지금 단계에서 제가 추천하는 1차 테이블 확정안

발표와 구현 난이도를 같이 보면, 1차로는 아래 13개 정도가 적당합니다.

- `users`
- `pets`
- `devices`
- `pet_devices`
- `alert_settings`
- `event_threshold_settings`
- `wearable_log`
- `feeder_log`
- `water_log`
- `camera_log`
- `state`
- `event_log`
- `alert_log`
- `action_log`
- `media_log`

엄밀히 말하면 15개입니다.

하지만 이 정도면 “계정/설정/원천데이터/판단결과/기록”이 모두 설명됩니다.

다만 부트캠프 1차 프로젝트에서 너무 많다고 느껴지면,

`pet_devices` 와 `event_threshold_settings` 는 처음엔 단순화할 수 있습니다.

그 경우 최소안은 이렇습니다.

- `users`
- `pets`
- `devices`
- `alert_settings`
- `wearable_log`
- `feeder_log`
- `water_log`

- camera_log
- state
- event_log
- alert_log
- action_log
- media_log

이 최소안만으로도 화면설계서 대부분을 받쳐줄 수 있습니다.

3. 결론 요약

지금 문서들은 **방향성과 핵심 로직은 좋습니다.**

특히 **상태 데이터 → 이벤트 → 알림 → 조치** 흐름은 프로젝트 주제와 잘 맞고, DB 설계의 중심축으로 써도 됩니다.

다만 우선 고쳐야 할 것은 3가지입니다.

- 화면 ID / 기능 ID 불일치 수정
- 용어와 데이터 타입 표기 통일
- event_log / alert_log / action_log 역할 분리 명확화

DB는 우선

users / pets / devices / alert_settings / wearable_log / feeder_log / water_log / camera_log / state / event_log / alert_log / action_log / media_log

이 축으로 시작하는 것이 가장 안정적입니다.

신뢰도: 89/100

이 수치를 더 높이려면, 다음 단계에서 제가 실제로

요구사항 ID ↔ 기능 ID ↔ 화면 ID를 1:1로 대조한 정합성 표를 만들어서 어디가 비는지 정확히 짚어보는 작업이 필요합니다.