Dokumenttitel	Dokumentdatum	Version
Katalog för Objektbiblioteket v6.0	2026-10-23	1.0
Fastställt av	**Gäller från**	**Ersätter**
	2026-10-23	
Skapat av		**Konfidentialitetsnivå**
TRV Objektteam		1 Ej känslig

Katalog för Objektbiblioteket, v6.0

Innehåll

Allmän information 22
00_Fundament_152-1500 23
00_Fundament_60 eller 76-1050 23
00_Fundament_60-1050 23
00_Platshållare 24
00_Plattform_Apparatskåp A1 2 ingångar 24
00_Plattform_Apparatskåp A1 höger 24
00_Plattform_Apparatskåp A1 vänster 25
00_Plattform_Apparatskåp B1-V1 2 ingångar 25
00_Plattform_Apparatskåp B1-V1 höger 25
00_Plattform_Apparatskåp B1-V1 vänster 26
00_Plattform_Apparatskåp C1 2 ingångar 26
00_Plattform_Apparatskåp C1 höger 26
00_Plattform_Apparatskåp C1 vänster 27
00_Stolpe_Avkapad KTL 27
00_Stolpe_Avkapad KTL med sträva 27
00_Stolpe_Fyrkantsrör_3500x60x60 28
00_Stolpe_Fyrkantsrör_4500x60x60 28
00_Stolpe_För dvärgsignal över kanalisation 28
00_Stolpe_Med utliggare_1000 29
00_Stolpe_Med utliggare_1500 29
00_Stolpe_Med utliggare_1800 29
00_Stolpe_Rör_1500x60 30
00_Stolpe_Rör_3500x60 30
00_Stolpe_Rör_4150x152 30
00_Stolpe_Rör_5000x60 31
00_Stolpe_Rör_5000x60_Krysstag 31
33_Hinderpåle 31
33_Km-tavla_1-2 siffror_225x380 32
33_Km-tavla_3 siffror_225x580 32
33_Km-tavla_4 siffror_225x700 32
33_Lutningstavla_Alt 1-2 33

Tillbaka till start ▲

33_Lutningstavla_Alt 3-4 33
33_Lutningstavla_Alt 5-6 33
33_Lutningstavla_Alt 7 34
33_Platshållare 34
33_Ploglyfttavla_Mast 34
33_Stoppbock_Betong oljedämpare 2 MN 35
33_Stoppbock_Betong oljedämpare 2MN avspänningsstolpe 35
33_Stoppbock_Betong SPV 35
33_Stoppbock_Fast 36
33_Stoppbock_Glidbar 36
61_Djupränna_400 36
61_Djupränna_560 37
61_Flerfackskanal_4 kanaler 37
61_Flerfackskanal_6 kanaler 37
61_Flerfackskanal_9 kanaler 38
61_Kabelbrunn_1000x1200 38
61_Kabelbrunn_1000x1600 38
61_Kabelbrunn_1000x1800 39
61_Kabelbrunn_1000x600 39
61_Kabelbrunn_1200x1200 39
61_Kabelbrunn_1200x1500 40
61_Kabelbrunn_1200x1800 40
61_Kabelbrunn_1200x600 40
61_Kabelbrunn_1500x1500 41
61_Kabelbrunn_1500x1800 41
61_Kabelbrunn_1500x600 41
61_Kabelbrunn_600x600 42
61_Kabelbrunn_Halv_1500x1500 42
61_Kabelbrunn_Halv_600x600 42
61_Kabelränna_200 43
61_Kabelränna_350 43
61_Kabelränna_535 43
61_Kabelränna_880 44

Tillbaka till start ▲

61_Kabelrör_HDPE 40_1 rör 44
61_Kabelrör_HDPE 40_2 rör 44
61_Kabelrör_SRN 110_1 rör 45
61_Kabelrör_SRN 110_10 rör 45
61_Kabelrör_SRN 110_2 rör 45
61_Kabelrör_SRN 110_5 rör 46
61_Kabelrör_SRN 110_7 rör 46
61_Kabelrör_SRN 110_9 rör 46
61_Kabelrör_SRN 160_1 rör 47
61_Kabelrör_SRN 50_1 rör 47
61_Kabelrör_SRN 75_1 rör 47
61_Kabelrör_SRS 110_1 rör 48
61_Kabelrör_SRS 110_10 rör 48
61_Kabelrör_SRS 110_2 rör 48
61_Kabelrör_SRS 110_4 rör 49
61_Kabelrör_SRS 110_5 rör 49
61_Kabelrör_SRS 110_6 rör 49
61_Kabelrör_SRS 110_7 rör 50
61_Kabelrör_SRS 110_8 rör 50
61_Kabelrör_SRS 110_9 rör 50
61_Kabelrör_SRS 160_1 rör 51
61_Kabelrör_SRS 160_2 rör 51
61_Kabelrör_SRS 160_4 rör 51
61_Kabelrör_SRS 50_1 rör 52
61_Platshållare 52
63_Belysningsstolpe_Med fundament_4m 52
63_Belysningsstolpe_Med fundament_6m 53
63_Belysningsstolpe_Med fundament_8m 53
63_Elcentral_2D 53
63_Elcentral_med 1 brytare_2D 54
63_Elcentral_med 2 brytare_2D 54
63_Elskåp_För växelvärmeskåp 60E 4 växeldriv 54
63_Elverk_40 kVA_4500x2400 55

Tillbaka till start ▲

63_Elverk_50 kVA_4500x2400 55
63_Elverk_60 kVA_5500x2400 55
63_Fundament_3A för mellantrafo 30-100 kVA 56
63_Isolertransformator_3-fas 100 kVA 56
63_Isolertransformator_3-fas 20 kVA 56
63_Isolertransformator_3-fas 30 kVA 57
63_Isolertransformator_3-fas 50 kVA 57
63_Kabelskåp_CDC 060 57
63_Kabelskåp_CDC 420 58
63_Kabelskåp_CDC 440 58
63_Kabelskåp_CDC 460 58
63_Kabelskåp_CDCA-BV 59
63_Kabelskåp_CDCM 420 59
63_Kabelskåp_CDCM 440 59
63_Kabelskåp_CDCM 640 60
63_Kabelskåp_SDC 448 60
63_Kabelskåp_SDCM 448 60
63_Kabelskåp_SDCM 473 61
63_Kopplingslåda 61
63_LED-armatur_Bangård 61
63_LED-armatur_Bangård_Brygga 62
63_LED-armatur_Bangård_KTL 62
63_LED-armatur_Bangård_KTL-topp 62
63_LED-armatur_Växelområde 63
63_LED-armatur_Växelområde_Brygga 63
63_LED-armatur_Växelområde_KTL 63
63_LED-armatur_Växelområde_KTL-topp 64
63_Manöverlåda_För tågvärme ML02 M15 64
63_Motormanöverdon_Begagnad_KTL 64
63_Motormanöverdon_KTL 65
63_Mätarskåp_CDCS 65
63_Platshållare 65
63_Rälstempgivare_RG4475 för växelvärme 66

Tillbaka till start ▲

63_Säkerhetsbrytare_3-polig aluminium 66
63_Säkerhetsbrytare_3-polig plast 66
63_Säkringslåda_GUS 230-130 V_KTL 67
63_Säkringslåda_GUS 230-400 V_KTL 67
63_Teknikbyggnad_2400x2900 67
63_Teknikbyggnad_6900x3000 68
63_Transformator_1-fas 10 kVA 16000 240 V 68
63_Transformator_2-fas 11000 240 V 68
63_Transformator_3-fas 25 kVA 11000 240 V 69
63_Transformator_3-fas 25 kVA 22000 240 V 69
63_Transformator_3-fas 25 kVA 22000 420 V 69
63_Transformator_3-fas 50 kVA 11000 420 V 70
63_Transformator_3-fas 50 kVA 22000 240 V 70
63_Transformator_3-fas 50 kVA 22000 420 V 70
63_Transformatorkiosk_ELIT-2 71
63_Transformatorkiosk_ELIT-4 71
63_Transformatorkiosk_PLUTO-3C 71
63_Tågvärmepost_M15 högerställd 72
63_Tågvärmepost_M15 vänsterställd 72
63_Uttag_230V 72
63_Uttag_400 V 73
63_Växelvärmesats_1200-1_18.5 73
63_Växelvärmesats_208-1_9 73
63_Växelvärmesats_300-1_9 74
63_Växelvärmesats_500-1_12 74
63_Växelvärmesats_580-1_13-1_15 74
63_Växelvärmesats_760-1_14-1_15 75
63_Växelvärmeskåp_Typ A master 2 75
63_Växelvärmeskåp_Typ B master 6 75
63_Växelvärmeskåp_Typ B slav 76
63_Växelvärmeskåp_Typ C master 12 76
63_Växelvärmeskåp_Typ C slav 76
64_Detektor_Hjulskadedetektor_8 par 77

Tillbaka till start ▲

64_Detektor_Varm-Tjuvbroms 77
64_Multidukt_4x16-10 77
64_Multidukt_7x16-10 78
64_Opto skarvpunkt 78
64_Platshållare 78
64_RFID_Läsare Sick 79
64_RFID_Läsare Tagmaster 79
64_RFID_Skåp 79
64_Signaltelefon_Utomhus 80
64_Skåp_Multidukt 16-10 80
64_Skåp_Telefördelning_spridningsnät 80
64_Teknikhus_SIR-Site 81
64_Teknikkiosk_8450x3000 81
64_Teknikkiosk_Detektor 81
64_Telecombox_G160 B20 82
64_Telecombox_Pupinbox 82
64_Telecombox_T160 82
64_Telefontavla_350x350 83
64_Torn Alta 18 m 83
64_Torn Alta 24 m 83
64_Torn Alta 36 m 84
64_Torn Alta 42 m 84
64_Torn Delta 18 m 84
64_Torn Delta 6 m 85
68_AT-transformator_Kiosk M05 85
68_Avspänningsjärn_1 stag 85
68_Avspänningsjärn_2 stag 86
68_Avspänningsjärn_4 stag 86
68_Fundament_AT-Transformator kiosk M05 86
68_Fundament_Typ 5 87
68_Fundament_Typ 6 87
68_Fundament_Typ 9 87
68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_36 m 88

Tillbaka till start ▲

68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_37 m 88
68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_38 m 88
68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_39 m 89
68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_40 m 89
68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_41 m 89
68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_42 m 90
68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_43 m 90
68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_44 m 90
68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_45 m 91
68_Kontaktledningsbrygga_B76 special_12 m 91
68_Kontaktledningsbrygga_B76 special_13 m 91
68_Kontaktledningsbrygga_B76 special_14 m 92
68_Kontaktledningsbrygga_B76_15 m 92
68_Kontaktledningsbrygga_B76_16 m 92
68_Kontaktledningsbrygga_B76_17 m 93
68_Kontaktledningsbrygga_B76_18 m 93
68_Kontaktledningsbrygga_B76_19 m 93
68_Kontaktledningsbrygga_B76_20 m 94
68_Kontaktledningsbrygga_B76_21 m 94
68_Kontaktledningsbrygga_B76_22 m 94
68_Kontaktledningsbrygga_B76_23 m 95
68_Kontaktledningsbrygga_B76_24 m 95
68_Kontaktledningsbrygga_B76_25 m 95
68_Kontaktledningsbrygga_B76_26 m 96
68_Kontaktledningsbrygga_B76_27 m 96
68_Kontaktledningsbrygga_B76_3 m 96
68_Kontaktledningsbrygga_B76_7 m 97
68_Kontaktledningsbrygga_B87_28 m 97
68_Kontaktledningsbrygga_B87_29 m 97
68_Kontaktledningsbrygga_B87_30 m 98
68_Kontaktledningsbrygga_B87_31 m 98
68_Kontaktledningsbrygga_B87_32 m 98
68_Kontaktledningsbrygga_B87_33 m 99

Tillbaka till start ▲

68_Kontaktledningsbrygga_B87_34 m 99
68_Kontaktledningsbrygga_B87_35 m 99
68_Nedkopplingstavla 100
68_Nedkopplingstavla_med lykta 100
68_Platshållare 100
68_Sektionsutliggare 101
68_Sektionsutliggare_Brygga 101
68_Stagplatta_Fundament 101
68_Stolpe_Brygga S18-S20 102
68_Stolpe_Linje S12-S16 102
68_Stolpe_Sugtransformator 102
68_Stolpe_Trebent 103
68_Stoppförbudstavla_Pil åt höger 103
68_Stoppförbudstavla_Pil åt vänster 103
68_Sträva 104
68_Strömbegränsningstavla 104
68_Sugtransformator_500A 104
68_Sugtransformator_500A med oljeuppsamling 105
68_Sugtransformator_500A transformatorkiosk 105
68_Toppkonsol_Kort 2-fas_Bryggstolpe 105
68_Toppkonsol_Kort 2-fas_Linjestolpe 106
68_Toppkonsol_Kort 3-fas_Bryggstolpe 106
68_Toppkonsol_Kort 3-fas_Linjestolpe 106
68_Toppkonsol_Lång 2-fas_Linjestolpe 107
68_Toppkonsol_Lång 2-fas_Sektionsstolpe 107
68_Toppkonsol_Lång 3-fas_Bryggstolpe 107
68_Toppkonsol_Lång 3-fas_Linjestolpe 108
68_Utliggare_Enkel A-B 108
68_Utliggare_Enkel A-B_Brygga 108
68_Viktavspänning_7_1-7_1 kN 109
68_Viktavspänning_9_8-9_8 kN 109
68_Viktavspänning_SYT 15-15 kN 109
84_Apparatskåp_1 transformator_KTL 110

Tillbaka till start ▲

84_Apparatskåp_1 transformator_Mast 110
84_Apparatskåp_6 transformatorer_KTL 110
84_Apparatskåp_6 transformatorer_Mast 111
84_Apparatskåp_6 transformatorer_Rörstolpe 111
84_Apparatskåp_A1_600x1250 111
84_Apparatskåp_A1_600x1250_KTL 112
84_Apparatskåp_A1_600x1250_Mast 112
84_Apparatskåp_B1_1200x1270 112
84_Apparatskåp_C1_1800x1270 113
84_ATC-Balis_Parallell fast 113
84_ATC-Balis_Parallell styrbar 113
84_ATC-Balis_Seriell fast 114
84_ATC-Balis_Seriell styrbar 114
84_ATC-Balisgrupp_Dubbelriktad 114
84_ATC-Balisgrupp_Enkelriktad 115
84_Axelräknare_RSR123 115
84_Balissignaltavla_Blå höger_510x510_Mast 115
84_Balissignaltavla_Blå höger_750x750_Mast 116
84_Balissignaltavla_Blå vänster_510x510_Mast 116
84_Balissignaltavla_Blå vänster_750x750_Mast 116
84_Balissignaltavla_Röd höger_510x510_Mast 117
84_Balissignaltavla_Röd höger_750x750_Mast 117
84_Balissignaltavla_Röd vänster_510x510_Mast 117
84_Balissignaltavla_Röd vänster_750x750_Mast 118
84_Dvärgsignal_Brygga 118
84_Dvärgsignal_KTL 118
84_Dvärgsignal_KTL snedsträva 119
84_Dvärgsignal_Markplacerad 119
84_Dvärgsignal_Mast fritt montage 119
84_Dvärgsignal_Mast lågt placerad 120
84_Dvärgsignal_Plattformstak 120
84_Dvärgsignal_Topphylsa 120
84_Dvärgsignal_Vägg höger 121

Tillbaka till start ▲

84_Dvärgsignal_Vägg vänster 121
84_Dvärgsignalsluttavla_350x510_KTL 121
84_Dvärgsignalsluttavla_350x510_Mast 122
84_Dvärgsignalsluttavla_350x510_Rörstolpe 122
84_Eurobalis fast_3D 122
84_Eurobalisgrupp_2D 123
84_Fällbom_Med lykta_5 m 123
84_Fällbom_Med lykta_6500 mm 123
84_Fällbom_Med lykta_8 m 124
84_Fällbom_Med lykta_Vänster placerad_5 m 124
84_Fällbom_Utan lykta_5 m 124
84_Fällbom_Utan lykta_6500 mm 125
84_Fällbom_Utan lykta_8 m 125
84_Försignal_2-sken 2 gröna_KTL 125
84_Försignal_2-sken 2 gröna_Mast 126
84_Försignal_2-sken_KTL 126
84_Försignal_2-sken_Mast 126
84_Försignal_3-sken_KTL 127
84_Försignal_3-sken_Mast 127
84_Försignaltavla baliser_645x645_KTL 127
84_Försignaltavla baliser_645x645_Mast 128
84_Förvarningstavla_645x645_Brygga 128
84_Förvarningstavla_645x645_KTL 128
84_Förvarningstavla_645x645_Mast 129
84_Hastighetstavla_KTL 129
84_Hastighetstavla_Mast 129
84_Hastighetstavla_Pil ned_KTL 130
84_Hastighetstavla_Pil ned_Mast 130
84_Hastighetstavla_Pil upp_KTL 130
84_Hastighetstavla_Pil upp_Mast 131
84_Huvuddvärgsignal_5 sken varav 1 grönt 131
84_Huvuddvärgsignal_5 sken varav 1 grönt för förstärkt rött_Mast 131
84_Huvuddvärgsignal_5 sken varav 1 grönt_KTL 132

Tillbaka till start ▲

84_Huvuddvärgsignal_5 sken varav 1 grönt_Mast 132
84_Huvuddvärgsignal_5 sken_Brygga 132
84_Huvuddvärgsignal_5 sken_Markplacerad 133
84_Huvuddvärgsignal_6 sken varav 2 gröna 133
84_Huvuddvärgsignal_6 sken varav 2 gröna för förstärkt rött_Mast 133
84_Huvuddvärgsignal_6 sken varav 2 gröna_KTL 134
84_Huvuddvärgsignal_6 sken varav 2 gröna_Mast 134
84_Huvuddvärgsignal_6 sken_Brygga 134
84_Huvuddvärgsignal_6 sken_Markplacerad 135
84_Huvudljussignal_HS20 135
84_Huvudljussignal_HS20_Brygga 135
84_Huvudljussignal_HS20_KTL 136
84_Huvudljussignal_HS20_Mast 136
84_Huvudljussignal_HS20_Sträva 136
84_Huvudljussignal_HS21 137
84_Huvudljussignal_HS21_Brygga 137
84_Huvudljussignal_HS21_KTL 137
84_Huvudljussignal_HS21_Mast 138
84_Huvudljussignal_HS21_Sträva 138
84_Huvudljussignal_HS22 138
84_Huvudljussignal_HS22_Brygga 139
84_Huvudljussignal_HS22_KTL 139
84_Huvudljussignal_HS22_Mast 139
84_Huvudljussignal_HS22_Sträva 140
84_Huvudljussignal_HS3 140
84_Huvudljussignal_HS3_Brygga 140
84_Huvudljussignal_HS3_KTL 141
84_Huvudljussignal_HS3_Mast 141
84_Huvudljussignal_HS3_Sträva 141
84_Huvudljussignal_HS30 142
84_Huvudljussignal_HS30_Brygga 142
84_Huvudljussignal_HS30_KTL 142
84_Huvudljussignal_HS30_Mast 143

Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS30_Sträva 143
84_Huvudljussignal_HS40 143
84_Huvudljussignal_HS40_Brygga 144
84_Huvudljussignal_HS40_KTL 144
84_Huvudljussignal_HS40_Mast 144
84_Huvudljussignal_HS40_Sträva 145
84_Huvudljussignal_HS41 145
84_Huvudljussignal_HS41_Brygga 145
84_Huvudljussignal_HS41_KTL 146
84_Huvudljussignal_HS41_Mast 146
84_Huvudljussignal_HS41_Sträva 146
84_Huvudljussignal_HS42 147
84_Huvudljussignal_HS42_Brygga 147
84_Huvudljussignal_HS42_KTL 147
84_Huvudljussignal_HS42_Mast 148
84_Huvudljussignal_HS42_Sträva 148
84_Huvudljussignal_HS43 148
84_Huvudljussignal_HS43_Brygga 149
84_Huvudljussignal_HS43_KTL 149
84_Huvudljussignal_HS43_Mast 149
84_Huvudljussignal_HS43_Sträva 150
84_Huvudljussignal_HS50 150
84_Huvudljussignal_HS50_Brygga 150
84_Huvudljussignal_HS50_KTL 151
84_Huvudljussignal_HS50_L 151
84_Huvudljussignal_HS50_L_Brygga 151
84_Huvudljussignal_HS50_L_KTL 152
84_Huvudljussignal_HS50_L_Mast 152
84_Huvudljussignal_HS50_L_Sträva 152
84_Huvudljussignal_HS50_Mast 153
84_Huvudljussignal_HS50_Sträva 153
84_Huvudljussignal_HS51 153
84_Huvudljussignal_HS51_Brygga 154

Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS51_KTL 154
84_Huvudljussignal_HS51_Mast 154
84_Huvudljussignal_HS51_Sträva 155
84_Huvudljussignal_HS52 155
84_Huvudljussignal_HS52_Brygga 155
84_Huvudljussignal_HS52_KTL 156
84_Huvudljussignal_HS52_Mast 156
84_Huvudljussignal_HS52_Sträva 156
84_Huvudljussignal_HS53 157
84_Huvudljussignal_HS53_Brygga 157
84_Huvudljussignal_HS53_KTL 157
84_Huvudljussignal_HS53_Mast 158
84_Huvudljussignal_HS53_Sträva 158
84_Huvudljussignal_HS54 158
84_Huvudljussignal_HS54_Brygga 159
84_Huvudljussignal_HS54_KTL 159
84_Huvudljussignal_HS54_Mast 159
84_Huvudljussignal_HS54_Sträva 160
84_Huvudljussignal_HS55 160
84_Huvudljussignal_HS55_Brygga 160
84_Huvudljussignal_HS55_KTL 161
84_Huvudljussignal_HS55_Mast 161
84_Huvudljussignal_HS55_Sträva 161
84_Huvudljussignal_HS56 162
84_Huvudljussignal_HS56_Brygga 162
84_Huvudljussignal_HS56_KTL 162
84_Huvudljussignal_HS56_Mast 163
84_Huvudljussignal_HS56_Sträva 163
84_Huvudljussignal_HS57 163
84_Huvudljussignal_HS57_Brygga 164
84_Huvudljussignal_HS57_KTL 164
84_Huvudljussignal_HS57_Mast 164
84_Huvudljussignal_HS57_Sträva 165

Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS58 165
84_Huvudljussignal_HS58_Brygga 165
84_Huvudljussignal_HS58_KTL 166
84_Huvudljussignal_HS58_Mast 166
84_Huvudljussignal_HS58_Sträva 166
84_Isolerskarv_3D 167
84_Isolerskarv_L-skarv L1_2D 167
84_Isolerskarv_L-skarv L2_2D 167
84_Isolerskarv_L-skarv växel L1_2D 168
84_Isolerskarv_L-skarv växel L2_2D 168
84_Isolerskarv_T-skarv_2D 168
84_Isolerskarv_Z-förbindning Z1_2D 169
84_Isolerskarv_Z-förbindning Z2_2D 169
84_Konsol_För 2 huvudljussignaler 169
84_Kontrollykta_Höger_KTL 170
84_Kontrollykta_Vänster_KTL 170
84_Kopplingsbox_Axelräknare TCB001 170
84_Kryssmärkesstolpe 171
84_Kur_85F 171
84_Ljudsignaltavla_KTL 171
84_Ljudsignaltavla_Mast 172
84_Lokal växel_Med växeltunglås 172
84_Lokalställare_Högt montage 172
84_Lokalställare_Lågt montage 173
84_Målpunktstavla_KTL 173
84_Målpunktstavla_Mast 173
84_Märktavla_För dvärgsignal_200x200 174
84_Märktavla_För huvuddvärgsignal_200x200 174
84_Märktavla_För huvudsignal_350x350 174
84_Märktavla_För huvudsignal_365 175
84_Märktavla_För signalpunktstavla_600_KTL 175
84_Märktavla_För signalpunktstavla_600_KTL-vriden 175
84_Märktavla_För signalpunktstavla_600_Sträva 176

Tillbaka till start ▲

84_Märktavla_För signalpunktstavla_600x600_Fyrkantsrör ... 176
84_Märktavla_För signalpunktstavla_600x600_KTL ... 176
84_Märktavla_För signalpunktstavla_600x600_KTL-vriden ... 177
84_Märktavla_För signalpunktstavla_600x600_Sträva ... 177
84_Märktavla_För signalpunktstavla_600x600_Vägg ... 177
84_Märktavla_För stopplykta_350x350_KTL ... 178
84_Märktavla_Signalpunktstavla_600_Fyrkantsrör ... 178
84_Orienteringstavla_Brygga ... 178
84_Orienteringstavla_KTL ... 179
84_Orienteringstavla_Mast ... 179
84_Piltavla_Höger_350x350_KTL ... 179
84_Piltavla_Höger_350x350_Mast ... 180
84_Piltavla_Höger_350x350_Rörstolpe ... 180
84_Piltavla_Vänster_350x350_KTL ... 180
84_Piltavla_Vänster_350x350_Mast ... 181
84_Piltavla_Vänster_350x350_Rörstolpe ... 181
84_Platshållare ... 181
84_Radiosignaleringstavla_700x700_KTL ... 182
84_Radiosignaleringstavla_700x700_Mast ... 182
84_Radiosignaleringstavla_700x700_Rörstolpe ... 182
84_Repetersignal_RS_Brygga ... 183
84_Repetersignal_RS_KTL ... 183
84_Repetersignal_RS_L_Brygga ... 183
84_Repetersignal_RS_L_KTL ... 184
84_Repetersignal_RS_L_Mast ... 184
84_Repetersignal_RS_Mast ... 184
84_Riktningspil_Fall 1 höger_140x300_Mast ... 185
84_Riktningspil_Fall 1 vänster_140x300_Mast ... 185
84_Riktningspil_Fall 2 båda_140x300_Mast ... 185
84_Rälskontakt ... 186
84_Signalpunktstavla_Pil Höger_500x500_Fyrkantsrör ... 186
84_Signalpunktstavla_Pil Höger_700x700_Fyrkantsrör ... 186
84_Signalpunktstavla_Pil Höger_700x700_KTL ... 187

Tillbaka till start ▲

84_Signalpunktstavla_Pil Höger_700x700_KTL-vriden ... 187
84_Signalpunktstavla_Pil Höger_700x700_Sträva ... 187
84_Signalpunktstavla_Pil Höger_700x700_Vägg ... 188
84_Signalpunktstavla_Pil Vänster_500x500_Fyrkantsrör ... 188
84_Signalpunktstavla_Pil Vänster_700x700_Fyrkantsrör ... 188
84_Signalpunktstavla_Pil Vänster_700x700_KTL ... 189
84_Signalpunktstavla_Pil Vänster_700x700_KTL-vriden ... 189
84_Signalpunktstavla_Pil Vänster_700x700_Sträva ... 189
84_Signalpunktstavla_Pil Vänster_700x700_Vägg ... 190
84_Sluttavla_S-Tavla_Mast ... 190
84_Spårnummertavla_480x510_Mast ... 190
84_Spårspärr_SJ50 höger JEA72 lyktstativ ... 191
84_Spårspärr_SJ50 höger växeltunglås ... 191
84_Spårspärr_SJ50 vänster JEA72 lyktstativ ... 191
84_Spårspärr_SJ50 vänster växeltunglås ... 192
84_Spårspärr_UIC60 höger JEA72 JFV4001 ... 192
84_Spårspärr_UIC60 vänster JEA72 JFV4001 ... 192
84_Stopplykta_KTL ... 193
84_Stopplykta_Mast ... 193
84_Stopplykta_Rörstolpe ... 193
84_Systemgränstavla_E2_645x645_KTL ... 194
84_Systemgränstavla_E2_645x645_Mast ... 194
84_Systemgränstavla_H_645x645_KTL ... 194
84_Systemgränstavla_H_645x645_Mast ... 195
84_Systemgränstavla_H_645x645_Rörstolpe ... 195
84_Systemgränstavla_M_645x645_Mast ... 195
84_Tavla_ATC slutar_Mast ... 196
84_Tavla_Fortsatt körtillstånd_Mast ... 196
84_Tavla_Gräns för växling_Mast ... 196
84_Tavla_Hastighetsnedsättning upphör_KTL ... 197
84_Tavla_Hastighetsnedsättning upphör_Mast ... 197
84_Tavla_RE-Baliser_Brygga ... 197
84_Tavla_RE-Baliser_KTL ... 198

Tillbaka till start ▲

84_Tavla_RE-Baliser_Mast ... 198
84_Tavla_Repeterbalis_KTL ... 198
84_Tavla_Repeterbalis_Mast ... 199
84_Tavla_Rörlig korsning_KTL ... 199
84_Tavla_Rörlig korsning_Mast ... 199
84_Tavla_Vägskyddsanläggning ERTMS_Mast ... 200
84_Teknikkiosk_10800x2600 ... 200
84_Teknikkiosk_3100x2600 ... 200
84_Teknikkiosk_4800x2600 ... 201
84_Teknikkiosk_6500x2600 ... 201
84_Teknikkiosk_8400x2600 ... 201
84_Teknikkiosk_E1_6500x2600 ... 202
84_Teknikkiosk_E2_2100x2600 ... 202
84_Teknikkiosk_E3_3100x2600 ... 202
84_Teknikkiosk_Stlv 95_11000x2900 ... 203
84_Teknikkiosk_Stlv 95_5000x2900 ... 203
84_Teknikkiosk_Stlv 95_7400x2900 ... 203
84_Teknikkiosk_Stlv 95_8600x2900 ... 204
84_Tilläggstavla_Alternativa texter_480x510_KTL ... 204
84_Tilläggstavla_Alternativa texter_480x510_Mast ... 204
84_Tilläggstavla_ATC-avvikelse pil ned_KTL ... 205
84_Tilläggstavla_ATC-avvikelse pil ned_Mast ... 205
84_Tilläggstavla_ATC-avvikelse pil ned_Rörstolpe ... 205
84_Tilläggstavla_ATC-avvikelse pil upp_KTL ... 206
84_Tilläggstavla_ATC-avvikelse pil upp_Mast ... 206
84_Tilläggstavla_ATC-avvikelse pil upp_Rörstolpe ... 206
84_Tilläggstavla_Avstånd_480x510_Mast ... 207
84_Tilläggstavla_Avstånd_510x645_KTL ... 207
84_Tilläggstavla_Avstånd_510x645_Mast ... 207
84_Tilläggstavla_Försignalering_KTL ... 208
84_Tilläggstavla_Försignalering_Mast ... 208
84_Tilläggstavla_Hastighet 100-160_KTL ... 208
84_Tilläggstavla_Hastighet 100-160_Mast ... 209

Tillbaka till start ▲

84_Tilläggstavla_Hastighet 5-95_KTL ... 209
84_Tilläggstavla_Hastighet 5-95_Mast ... 209
84_Tilläggstavla_Systemgräns E2_KTL ... 210
84_Tilläggstavla_Systemgräns E2_Mast ... 210
84_Tilläggstavla_Systemgräns E3_KTL ... 210
84_Tilläggstavla_Systemgräns E3_Mast ... 211
84_Tilläggstavla_Vägskydd_KTL ... 211
84_Tilläggstavla_Vägskydd_Mast ... 211
84_Topphylsa_Dubbelriktad fyrkantsrör_60x60_Mast ... 212
84_Topphylsa_Enkelriktad fyrkantsrör_60x60_Mast ... 212
84_Tungkontrollkontakt ... 212
84_Tågvägssignal_KTL ... 213
84_Tågvägssignal_Mast ... 213
84_Tågvägssignal_Rörstolpe ... 213
84_Uppehållstavla_Siffror blå_350x400_Mast ... 214
84_Uppehållstavla_Siffror blå_480x510_Mast ... 214
84_Uppehållstavla_Siffror vit_350x400_Mast ... 214
84_Uppehållstavla_Siffror vit_480x510 brygga ... 215
84_Uppehållstavla_Siffror vit_480x510 rörstolpe ... 215
84_Uppehållstavla_U_Brygga ... 215
84_Uppehållstavla_U_KTL ... 216
84_Uppehållstavla_U_Mast ... 216
84_Utliggarrör för brygga_2400mm ... 216
84_Utliggarrör_Horisontellt_100mm_KTL ... 217
84_Utliggarrör_Horisontellt_1500mm_KTL ... 217
84_Utliggarrör_Horisontellt_2000mm_KTL ... 217
84_Utliggarör_Tak ... 218
84_Vägkorsningsförsignal_KTL ... 218
84_Vägkorsningsförsignal_Mast ... 218
84_Vägkorsningssignal_Dubbelriktad ... 219
84_Vägkorsningssignal_Enkelriktad ... 219
84_Vägkorsningssignal_Enkelriktad_KTL ... 219
84_Vägljussignal_2R+1V 2 st -1 spår-ringklocka ... 220

Tillbaka till start ▲

84_Vägljussignal_2R+1V 2 st-flera spår-ringklocka 220
84_Vägljussignal_2R+1V-1 spår 220
84_Vägljussignal_2R+1V-1 spår-ringklocka 221
84_Vägljussignal_2R+1V-flera spår 221
84_Vägljussignal_2R+1V-flera spår-ringklocka 221
84_Vägljussignal_2R-1 spår 222
84_Vägskydd_2D 222
84_Växel_Klot rak 222
84_Växel_Klot vinkel 223
84_Växeldriv_Easyswitch tunga 223
84_Växeldriv_JEA72-JEA73 223
84_Växelkopplingsskåp_D2 224
84_Växelkopplingsskåp_D2 med lokalställare 224
84_Växelkopplingsskåp_M85 224
84_Växelkopplingsskåp_M85 med lokalställare 225
84_Växellanternin_Piltavla höger 225
84_Växellanternin_Piltavla vänster 225
84_Växelmotor_BKE 2501 DC 226
84_Växelmotor_BKE 2512 AC 226
84_Växelsignal_Med tavla 226
84_Växeltunga BV50-225-480 1-12 höger 227
84_Växeltunga BV50-225-480 1-12 vänster 227
84_Växeltunga_BV50 225-190 1-9 vänster 227
84_Växeltunga_BV50-225-190 1-9 höger 228
84_Växeltunga_EV-60E-208 1-9 höger 228
84_Växeltunga_EV-60E-208 1-9 vänster 228
84_Växeltunga_EV-60E-300 1-9 höger 229
84_Växeltunga_EV-60E-300 1-9 vänster 229
84_Växeltunga_EV-BV50-600 1-15 höger 229
84_Växeltunga_EV-BV50-600 1-15 vänster 230
84_Växeltunga_EV-SJ50-11 1-12 höger 230
84_Växeltunga_EV-SJ50-11 1-12 vänster 230
84_Växeltunga_EV-SJ50-11 1-9 höger 231

Tillbaka till start ▲

84_Växeltunga_EV-SJ50-11 1-9 vänster 231
84_Växeltunga_EV-SJ50-12 1-12 höger 231
84_Växeltunga_EV-SJ50-12 1-12 vänster 232
84_Växeltunga_EV-SJ50-12 1-13 höger 232
84_Växeltunga_EV-SJ50-12 1-13 vänster 232
84_Växeltunga_EV-SJ50-12 1-15 höger 233
84_Växeltunga_EV-SJ50-12 1-15 vänster 233
84_Växeltunga_EV-UIC60-300 1-9 höger 233
84_Växeltunga_EV-UIC60-300 1-9 vänster 234
84_Växeltunga_EV-UIC60-760 1-14 höger 234
84_Växeltunga_EV-UIC60-760 1-14 vänster 234
84_Växeltunga_EV-UIC60-760 1-15 höger 235
84_Växeltunga_EV-UIC60-760 1-15 vänster 235
84_Växeltunga_UIC60-1200 1-18-5 höger 235
84_Växeltunga_UIC60-1200 1-18-5 vänster 236

Tillbaka till start ▲

Allmän information

Denna katalog visar objektens utseende i 2D och 3D. För att underlätta utplacering av objekten i modellerna finns en förklaring på var objekts insättningspunkt (dvs positionen 0,0,0) i 3D-vyn finns.

C = Centrum på en linje/tänkt linje
C-C = Centrum-centrum på ett objekt
ÖK = Överkant
UK = Underkant
BK = Bakkant
FK = Framkant
RÖK = Räls överkant

I de fall objektet saknar 2D eller 3D representation visas det en röd insättningspil i bilden.

BSAB kod 00, gemensam. Här finns objekt som kan och får användas av samtliga andra teknikslag vid behov, så som stolpar, fundament för stolpar och plattformar.

Biblioteket är uppdelat i två cellbibliotek, ett för 3D representation och ett för 2D representation.

Linjestilar, fonter och nivåbibliotek hämtas på Trafikverkets hemsida.

Tillbaka till start ▲

00_Fundament_152-1500

Fundament Meag 152/1500. Insättningspunkt: C fund, RÖK



00_Fundament_60 eller 76-1050

Fundament SafeR 60-76/700 7778224/26. Insättningspunkt: C fund, RÖK



00_Fundament_60-1050


Fundament SafeR 60-1050 för signaltavlor. Insättningspunkt: C fund, RÖK




Tillbaka till start ▲

00_Platshållare

Markeringsobjekt (Allmänt) för okänd identitet. Insättningspunkt: C-C, RÖK






00_Plattform_Apparatskåp A1 2 ingångar

Plattform för apparatskåp. Typ A1, två ingångar. Insättningspunkt: C-C skåp, RÖK






00_Plattform_Apparatskåp A1 höger

Plattform för apparatskåp. Typ A1, ingång på höger sida. Insättningspunkt: C-C skåp, RÖK






Tillbaka till start ▲


00_Plattform_Apparatskåp A1 vänster

Plattform för apparatskåp. Typ A1, ingång på vänster sida. Insättningspunkt: C-C skåp, RÖK




00_Plattform_Apparatskåp B1-V1 2 ingångar

Plattform för apparatskåp. Typ B1 och V1, två ingångar. Insättningspunkt: C-C skåp, RÖK



00_Plattform_Apparatskåp B1-V1 höger


Plattform för apparatskåp. Typ B1 och V1, ingång på höger sida. Insättningspunkt: C-C skåp, RÖK



Tillbaka till start ▲


00_Plattform_Apparatskåp B1-V1 vänster

Plattform för apparatskåp. Typ B1 och V1, ingång på vänster sida. Insättningspunkt: C-C skåp, RÖK




00_Plattform_Apparatskåp C1 2 ingångar

Plattform för apparatskåp. Typ C1, två ingångar. Insättningspunkt: C-C skåp, RÖK



00_Plattform_Apparatskåp C1 höger


Plattform för apparatskåp. Typ C1, ingång på höger sida. Insättningspunkt: C-C skåp, RÖK



Tillbaka till start ▲


00_Plattform_Apparatskåp C1 vänster

Plattform för apparatskåp. Typ C1, ingång på vänster sida. Insättningspunkt: C-C skåp, RÖK




00_Stolpe_Avkapad KTL

Avkapad KTL-stolpe som används som mast. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK



00_Stolpe_Avkapad KTL med sträva

Avkapad KTL-stolpe med sträva som används som mast. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK



Tillbaka till start ▲

00_Stolpe_Fyrkantsrör_3500x60x60

Fyrkantsstolpe 60x60, 3,5m. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK



00_Stolpe_Fyrkantsrör_4500x60x60

Fyrkantsstolpe 60x60, 4,5m. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK



00_Stolpe_För dvärgsignal över kanalisation

90 graders vinklad stolpe, för montage av DS och U-tavlor över kanalisation. Insättningspunkt: C UK stolpe




Tillbaka till start ▲

00_Stolpe_Med utliggare_1000

90 graders vinklad stolpe, för montage av signaler vid plattform, 1 m horisontal utliggare.
Insättningspunkt: UK utliggare där signal/tavla förväntas monteras






00_Stolpe_Med utliggare_1500

90 graders vinklad stolpe, för montage av signaler vid plattform, 1,5 m horisontal utliggare.
Insättningspunkt: UK utliggare där signal/tavla förväntas monteras






00_Stolpe_Med utliggare_1800

90 graders vinklad stolpe, för montage av signaler vid plattform, 1.8 m horisontal utliggare.
Insättningspunkt: UK utliggare där signal/tavla förväntas monteras





Tillbaka till start ▲

00_Stolpe_Rör_1500x60

Stolpe för signaltavla L=1500mm. D= 60,3mm. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK



00_Stolpe_Rör_3500x60

Stolpe för signaltavla L=3500mm. D= 60,3mm. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK



00_Stolpe_Rör_4150x152

Rörstolpe för ljussignal, L=4150 mm. D=152 mm. Insättningspunkt: C stolpe, höjd marknivå



Tillbaka till start ▲

00_Stolpe_Rör_5000x60

Stolpe signaltavla L=5000mm, utan krysstag. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK




00_Stolpe_Rör_5000x60_Krysstag

Stolpe för signaltavla L=5000mm. D= 60,3mm. Med krysstag. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK



33_Hinderpåle


Hinderpåle konisk gummi med handelstub. Insättningspunkt: C stolpe RÖK



Tillbaka till start ▲

33_Km-tavla_1-2 siffror_225x380


Kilometertavla 1-2 siffror 225x380mm. Insättningspunkt: C fund, RÖK





33_Km-tavla_3 siffror_225x580


Kilometertavla 3 siffror 225x580mm. Insättningspunkt: C fund, RÖK





33_Km-tavla_4 siffror_225x700

Kilometertavla 4 siffror 225x700mm. Insättningspunkt: C fund, RÖK





Tillbaka till start ▲

33_Lutningstavla_Alt 1-2

Lutningstavla, alt.1&2, Insättningspunkt: C fund, RÖK



33_Lutningstavla_Alt 3-4

Lutningstavla, alt.3&4, Insättningspunkt: C fund, RÖK



33_Lutningstavla_Alt 5-6

Lutningstavla, alt.5&6, Insättningspunkt: C fund, RÖK



Tillbaka till start ▲

33_Lutningstavla_Alt 7


Lutningstavla, alt.7, Insättningspunkt: C fund, RÖK






33_Platshållare

Markeringsobjekt (Spår) för okänd identitet. Insättningspunkt: C-C, RÖK






33_Ploglyfttavla_Mast

Ploglyfttavla 350x400 mm, montage rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK Tavla, C stolpe






Tillbaka till start ▲

33_Stoppbock_Betong oljedämpare 2 MN

Stoppbock betong oljedämpare 2MN. Insättningspunkt: C främre del, RÖK






33_Stoppbock_Betong oljedämpare 2MN avspänningsstolpe

Stoppbock betong oljedämpare 2MN med avspänningsstolpe. Insättningspunkt: C främre del, RÖK






33_Stoppbock_Betong SPV

Stoppbock betong SPV 1435mm. Insättningspunkt: C främre del, RÖK







Tillbaka till start ▲

33_Stoppbock_Fast


Stoppbock fast. Insättningspunkt: C främre del, RÖK






33_Stoppbock_Glidbar


Stoppbock glidbar. Insättningspunkt: C främre del, RÖK






61_Djupränna_400

Djupränna 400 mm. Insättningspunkt: ÖK BK lock






Tillbaka till start ▲


61_Djupränna_560

Djupränna 560 mm. Insättningspunkt: ÖK BK lock




61_Flerfackskanal_4 kanaler

QA4 flerfackskanal. Insättningspunkt: ÖK C lock



61_Flerfackskanal_6 kanaler


QA6 flerfackskanal. Insättningspunkt: ÖK C lock



Tillbaka till start ▲


61_Flerfackskanal_9 kanaler

QA9 flerfackskanal. Insättningspunkt: ÖK C lock




61_Kabelbrunn_1000x1200

Kabelbrunn 1000x1200. Insättningspunkt: ÖK C lock



61_Kabelbrunn_1000x1600


Kabelbrunn 1000x1600. Insättningspunkt: ÖK C lock




Tillbaka till start ▲

61_Kabelbrunn_1000x1800


Kabelbrunn 1000x1800. Insättningspunkt: ÖK C lock






61_Kabelbrunn_1000x600


Kabelbrunn 1000x600. Insättningspunkt: ÖK C lock






61_Kabelbrunn_1200x1200

Kabelbrunn 1200x1200. Insättningspunkt: ÖK C lock






Tillbaka till start ▲


61_Kabelbrunn_1200x1500

Kabelbrunn 1200x1500. Insättningspunkt: ÖK C lock




61_Kabelbrunn_1200x1800

Kabelbrunn 1200x1800. Insättningspunkt: ÖK C lock



61_Kabelbrunn_1200x600


Kabelbrunn 1200x600. Insättningspunkt: ÖK C lock




Tillbaka till start ▲

61_Kabelbrunn_1500x1500


Kabelbrunn 1500x1500. Insättningspunkt: ÖK C lock





61_Kabelbrunn_1500x1800


Kabelbrunn 1500x1800. Insättningspunkt: ÖK C lock





61_Kabelbrunn_1500x600

Kabelbrunn 1500x600. Insättningspunkt: ÖK C lock







Tillbaka till start ▲

61_Kabelbrunn_600x600


Kabelbrunn 600x600. Insättningspunkt: ÖK C lock






61_Kabelbrunn_Halv_1500x1500


Kabelbrunn halv 1500x1500. Insättningspunkt: ÖK BK lock






61_Kabelbrunn_Halv_600x600

Kabelbrunn halv 600x600. Insättningspunkt: ÖK BK lock






Tillbaka till start ▲


61_Kabelränna_200

Kabelränna 200 mm, Insättningspunkt: ÖK BK lock




61_Kabelränna_350

Kabelränna 350 mm. Insättningspunkt: ÖK BK lock



61_Kabelränna_535


Kabelränna 535 mm. Insättningspunkt: ÖK BK lock



Tillbaka till start ▲


61_Kabelränna_880

Kabelränna 880 mm. Insättningspunkt: ÖK BK lock




61_Kabelrör_HDPE 40_1 rör

HDPE 40/32 kabelrör. Insättningspunkt: ÖK C rör



61_Kabelrör_HDPE 40_2 rör


HDPE 40/32 X2 kabelrör. Insättningspunkt: ÖK C rör



Tillbaka till start ▲


61_Kabelrör_SRN 110_1 rör

Kabelrör SRN Ø110 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör




61_Kabelrör_SRN 110_10 rör

Kabelrör SRS 10st Ø110 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör



61_Kabelrör_SRN 110_2 rör


Kabelrör SRN 2st Ø110 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör



Tillbaka till start ▲


61_Kabelrör_SRN 110_5 rör

Kabelrör SRN 5st Ø110 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör




61_Kabelrör_SRN 110_7 rör

Kabelrör SRN 7st Ø110 mm . Insättningspunkt: ÖK C rör



61_Kabelrör_SRN 110_9 rör


Kabelrör SRN 9st Ø110 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör



Tillbaka till start ▲


61_Kabelrör_SRN 160_1 rör

Kabelrör SRN Ø160 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör




61_Kabelrör_SRN 50_1 rör

Kabelrör SRN Ø50 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör



61_Kabelrör_SRN 75_1 rör


Kabelrör SRN Ø75 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör



Tillbaka till start ▲


61_Kabelrör_SRS 110_1 rör

Kabelrör SRS Ø110 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör




61_Kabelrör_SRS 110_10 rör

Kabelrör SRS 10st Ø110 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör



61_Kabelrör_SRS 110_2 rör


Kabelrör SRS 2st Ø110 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör



Tillbaka till start ▲


61_Kabelrör_SRS 110_4 rör

Kabelrör SRS 4st Ø110 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör




61_Kabelrör_SRS 110_5 rör

Kabelrör SRS 5st Ø110 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör



61_Kabelrör_SRS 110_6 rör


Kabelrör SRS 6st Ø110 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör



Tillbaka till start ▲


61_Kabelrör_SRS 110_7 rör

Kabelrör SRS 7st Ø110 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör




61_Kabelrör_SRS 110_8 rör

Kabelrör SRS 8 st Ø110 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör



61_Kabelrör_SRS 110_9 rör


Kabelrör SRS 9st Ø110 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör



Tillbaka till start ▲


61_Kabelrör_SRS 160_1 rör

Kabelrör SRS Ø160 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör




61_Kabelrör_SRS 160_2 rör

Kabelrör SRS 2st Ø160 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör



61_Kabelrör_SRS 160_4 rör


Kabelrör SRS 4st Ø160 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör



Tillbaka till start ▲

61_Kabelrör_SRS 50_1 rör

Kabelrör SRS Ø50 mm. Insättningspunkt: ÖK C rör



61_Platshållare

Markeringsobjekt (Kanalisation) för okänd identitet. Insättningspunkt: C-C, RÖK



63_Belysningsstolpe_Med fundament_4m


Rak belysningsstolpe 4m, Moramast, med fundament SafeR 108-114/900. Insättningspunkt: C stolpe, höjd marknivå



Tillbaka till start ▲

63_Belysningsstolpe_Med fundament_6m

Rak belysningsstolpe 6m, Moramast, med fundament SafeR 108-114/900. Insättningspunkt: C stolpe, höjd marknivå





63_Belysningsstolpe_Med fundament_8m


Rak belysningsstolpe 8m, Moramast, med fundament SafeR 108-114/900. Insättningspunkt: C stolpe, höjd marknivå





63_Elcentral_2D


Central i teknikhus 2D. Insättningspunkt: C-C symbol



Tillbaka till start ▲


63_Elcentral_med 1 brytare_2D

Central med brytare i teknikhus 2D. Insättningspunkt: C-C symbol




63_Elcentral_med 2 brytare_2D


2D symbol för omk. Insättningspunkt: C-C symbol



63_Elskåp_För växelvärmeskåp 60E 4 växeldriv

Elskåp växelvärme 60E till 4st växeldriv EasySwitch. Insättningspunkt: ÖK BK C skåp







Tillbaka till start ▲

63_Elverk_40 kVA_4500x2400


Elverk 40kVA. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






63_Elverk_50 kVA_4500x2400


Elverk 50kVA. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






63_Elverk_60 kVA_5500x2400

Elverk 60kVA. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






Tillbaka till start ▲


63_Fundament_3A för mellantrafo 30-100 kVA

Betongfundament 3A för mellantrafo 30-100kVA. Insättningspunkt: C-C ÖK fundament




63_Isolertransformator_3-fas 100 kVA

Isolertransformator, 3-fas, 100 KVA. Mått 1150x850x800 (LxBxH). Insättningspunkt: C-C UK trafo



63_Isolertransformator_3-fas 20 kVA


Isolertransformator, 3-fas, 20 KVA. Mått 855x620x620 (LxBxH). Insättningspunkt: C-C UK trafo




Tillbaka till start ▲

63_Isolertransformator_3-fas 30 kVA


Isolertransformator, 3-fas, 30 KVA. Mått 1150x850x800 (LxBxH). Insättningspunkt: C-C UK trafo






63_Isolertransformator_3-fas 50 kVA


Isolertransformator, 3-fas, 50 KVA. Mått 1150x850x800 (LxBxH). Insättningspunkt: C-C UK trafo





63_Kabelskåp_CDC 060

Kabelskåp CDC 060. Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå






Tillbaka till start ▲

63_Kabelskåp_CDC 420


Kabelskåp CDC 420. Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå






63_Kabelskåp_CDC 440


Kabelskåp CDC 440. Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå





63_Kabelskåp_CDC 460

Kabelskåp CDC 460. Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå







Tillbaka till start ▲

63_Kabelskåp_CDCA-BV


Kabelskåp CDCA-BV. Insättningspunkt: C stolpe, UK C skåp





63_Kabelskåp_CDCM 420


Kabelskåp CDCM 420 (Kabelskåp CDCS 2520). Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå





63_Kabelskåp_CDCM 440

Kabelskåp CDCM 440. Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå






Tillbaka till start ▲

63_Kabelskåp_CDCM 640


Kabelskåp CDCM 640. Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå






63_Kabelskåp_SDC 448


Kabelskåp SDC 448. Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå





63_Kabelskåp_SDCM 448

Kabelskåp SDCM 448. Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå






Tillbaka till start ▲

63_Kabelskåp_SDCM 473


Kabelskåp SDCM 473. Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå






63_Kopplingslåda


Kopplingsdosa för avgrening i KTL-stolpe 210x210x120, Garo. Insättningspunkt: C Stolpe, UK Låda






63_LED-armatur_Bangård

LED-armatur för bangårdar, LumiStreet Gen2 RW, montage oberoende. Insättningspunkt: C UK fäste







Tillbaka till start ▲

63_LED-armatur_Bangård_Brygga


LED-armatur för bangårdar, LumiStreet Gen2 RW, montage brygga. Insättningspunkt: C stolpe UK fäste






63_LED-armatur_Bangård_KTL


LED-armatur för bangårdar, LumiStreet Gen2 RW, montage sida KTL-stolpe. Insättningspunkt: C BK fäste





63_LED-armatur_Bangård_KTL-topp

LED-armatur för bangårdar, LumiStreet Gen2 RW, montage linje/bryggstolpe topp. Insättningspunkt: C stolpe UK fäste







Tillbaka till start ▲

63_LED-armatur_Växelområde


LED-armatur för Växelområden, LumiStreet Gen2 RW, montageoberoende. Insättningspunkt: C UK fäste






63_LED-armatur_Växelområde_Brygga


LED-armatur för Växelområden, LumiStreet Gen2 RW, montage brygga. Insättningspunkt: C stolpe UK fäste






63_LED-armatur_Växelområde_KTL

LED-armatur för Växelområden, LumiStreet Gen2 RW, montage sida KTL-stolpe. Insättningspunkt: C BK fäste






Tillbaka till start ▲

63_LED-armatur_Växelområde_KTL-topp

LED-armatur för Växelområden, LumiStreet Gen2 RW, montage linje/bryggstolpe topp.
Insättningspunkt: C stolpe UK fäste





63_Manöverlåda_För tågvärme ML02 M15


Manöverlåda ML02 till M15. Insättningspunkt: C stolpe, höjd RÖK






63_Motormanöverdon_Begagnad_KTL

Manöverdon BAMYC 2D, Beg. Insättningspunkt: ÖK skåp, C stolpe







Tillbaka till start ▲


63_Motormanöverdon_KTL

Motormanöverdon med blockeringsfunktion, Hughes EOA600. Insättningspunkt: ÖK skåp, C stolpe


63_Mätarskåp_CDCS

Mätarskåp CDCS 1800x350x220mm. Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå




63_Platshållare

Markeringsobjekt (Lågspänning) för okänd identitet. Insättningspunkt: C-C, RÖK






Tillbaka till start ▲


63_Rälstempgivare_RG4475 för växelvärme

Rälstempgivare RG4475 till växelvärmen. Insättningspunkt: Spårmitt, RÖK




63_Säkerhetsbrytare_3-polig aluminium

Säkerhetsbrytare 3-Polig, LBAS325 ALU, tillv. ABB. Insättningspunkt: UK BK



63_Säkerhetsbrytare_3-polig plast


Säkerhetsbrytare 3-Polig, 3P BAS16WTP PLAST, tillv. ABB. Insättningspunkt: UK BK




Tillbaka till start ▲

63_Säkringslåda_GUS 230-130 V_KTL


Säkringslåda för 230/130V av typ GUS. Insättningspunkt: C stolpe, UK låda






63_Säkringslåda_GUS 230-400 V_KTL


Gus säkringslåda 230/400V. Insättningspunkt: C stolpe, UK låda






63_Teknikbyggnad_2400x2900

Teknikbyggnad kiosk 2,4x2,9m. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå







Tillbaka till start ▲

63_Teknikbyggnad_6900x3000


Teknikbyggnad kiosk 6,9x3 m. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






63_Transformator_1-fas 10 kVA 16000 240 V


Transformator, 1-fas, 10kVA 16000/240V, 16 2/3 Hz, Ii0, dubbla märkskyltar. Insättningspunkt: C stolpe, UK trafo






63_Transformator_2-fas 11000 240 V

Transformator, 2-fas 11/0,24 kV 50Hz , okapslad, dubbla märkskyltar. Insättningspunkt: C stolpe, UK trafo







Tillbaka till start ▲

63_Transformator_3-fas 25 kVA 11000 240 V


Transformator, 3-fas, 25kVA 11000/240V, Yzn11, dubbla märkskyltar. Insättningspunkt: C stolpe, UK trafo






63_Transformator_3-fas 25 kVA 22000 240 V


Transformator, 3-fas, 25 kVa 22000/240V, Yzn11, okapslad , omk.bar från 22 kV till 11 kV. Insättningspunkt: C stolpe, UK trafo






63_Transformator_3-fas 25 kVA 22000 420 V

Transformator, 3-fas, 25 kVa 22000/420V, Yzn11, okapslad , omk.bar från 22 kV till 11 kV. Insättningspunkt: C stolpe, UK trafo







Tillbaka till start ▲

63_Transformator_3-fas 50 kVA 11000 420 V


Transformator, 3-fas, 50 kVa 22000/420V, Dyn11, okapslad , omk.bar från 22 kV till 11 kV.
Insättningspunkt: C stolpe, UK trafo






63_Transformator_3-fas 50 kVA 22000 240 V


Transformator, 3-fas, 50 kVa 22000/240V,Dyn11, okapslad , omk.bar från 22 kV till 11 kV.
Insättningspunkt: C stolpe, UK trafo






63_Transformator_3-fas 50 kVA 22000 420 V

Transformator, 3-fas, 50 kVa 22000/420V, Dyn11, okapslad , omk.bar från 22 kV till 11 kV.
Insättningspunkt: C stolpe, UK trafo







Tillbaka till start ▲

63_Transformatorkiosk_ELIT-2


Transformatorkiosk Elite 2.Mått (LxBxH): 3000x1850x2690. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






63_Transformatorkiosk_ELIT-4


Transformatorkiosk Elite 2.Mått (LxBxH): 3000x2260x2690. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






63_Transformatorkiosk_PLUTO-3C

Transformatorkiosk 22/0,23kV. Mått (LxBxH): 1534x1534x1997. Insättningspunkt: C-C kiosk höjd marknivå






Tillbaka till start ▲

63_Tågvärmepost_M15 högerställd


Tågvärmepost typ M15 med avståndsmanövrering högerställd. Insättningspunkt: BK skåp, höjd RÖK






63_Tågvärmepost_M15 vänsterställd


Tågvärmepost typ M15 med avståndsmanövrering vänsterställd. Insättningspunkt: BK skåp, höjd RÖK






63_Uttag_230V

Uttag för 230 V. Insättningspunkt: UK BK C fästplatta







Tillbaka till start ▲

63_Uttag_400 V


Uttag för 400 V. Insättningspunkt: UK BK C fästplatta






63_Växelvärmesats_1200-1_18.5

Växelvärmesats tunga EV-60E-1200-1:18,5. Insättningspunkt: FSK



63_Växelvärmesats_208-1_9


Växelvärmesats tunga EV-60E-208-1:9. Insättningspunkt: FSK



Tillbaka till start ▲


63_Växelvärmesats_300-1_9

Växelvärmesats tunga EV/EVR-60E-300-1:9 ES. Insättningspunkt: FSK




63_Växelvärmesats_500-1_12

Växelvärmesats tunga EV-60E-500-1:12. Insättningspunkt: FSK



63_Växelvärmesats_580-1_13-1_15


Växelvärmesats tunga EV-60E-580-1:13/1:15. Insättningspunkt: FSK



Tillbaka till start ▲


63_Växelvärmesats_760-1_14-1_15

Växelvärmesats tunga EV/EVR-60E-760-1:14/1:15. Insättningspunkt: FSK



63_Växelvärmeskåp_Typ A master 2


Växelvärmeskåp typ A Master till max 2 st triacdon med snödetektor ,Webbmaster PRO.
Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå






63_Växelvärmeskåp_Typ B master 6

Växelvärmeskåp typ B Master till max 6 st triacdon med snödetektor, Webbmaster PRO.
Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå







Tillbaka till start ▲

63_Växelvärmeskåp_Typ B slav


Växelvärmeskåp typ B Slav. Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå






63_Växelvärmeskåp_Typ C master 12


Växelvärmeskåp typ C Master till max 12st triacdon med snödetektor, Webbmaster PRO. Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå






63_Växelvärmeskåp_Typ C slav

Slavskåp. Växelvärmeskåp typ C, 3 dörrar samt förberett för Easy switch. Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå







Tillbaka till start ▲

64_Detektor_Hjulskadedetektor_8 par


Detektor SCHENCK, Hjulskadedetektor, 8 par detektorer. Insättningspunkt: C-C detektor, RÖK






64_Detektor_Varm-Tjuvbroms


Detektor FUES, Slipersintegrerad Varmgång/tjuvbromsdetektor. Insättningspunkt: C-C detektor, RÖK






64_Multidukt_4x16-10

Multidukt 4x16/10mm. Insättningspunkt: C kant multidukt







Tillbaka till start ▲

64_Multidukt_7x16-10


Multidukt 7x16/10mm. Insättningspunkt: C kant multidukt






64_Opto skarvpunkt


Gren och linjeskarvbox tykoflex för skarvbrun OCH -skåp. Insättningspunkt: C UK dosa





64_Platshållare

Markeringsobjekt (Telekommunikation) för okänd identitet. Insättningspunkt: C-C, RÖK






Tillbaka till start ▲


64_RFID_Läsare Sick

RFID-läsare / SICK. Insättningspunkt: C stolpe, höjd C antenn




64_RFID_Läsare Tagmaster

RFID-läsare / Tagmaster. Insättningspunkt: C stolpe, höjd C antenn



64_RFID_Skåp


RFID apparatskåp 1-fas/2-fas med montageplåt. Insättningspunkt: C stolpe, ÖK Skåp




Tillbaka till start ▲

64_Signaltelefon_Utomhus


Kapsling till utomhustelefon. Insättningspunkt: C-C stolpe, marknivå






64_Skåp_Multidukt 16-10


Skåp komplett för multidukt 16/10mm. Insättningspunkt: BK C skåp, höjd marknivå






64_Skåp_Telefördelning_spridningsnät

Skarvskåp blåsfiber för dukt 16/10. Insättningspunkt: BK C skåp, marknivå







Tillbaka till start ▲

64_Teknikhus_SIR-Site


Teknikhus för SIR-Site. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






64_Teknikkiosk_8450x3000


Teknikkiosk 8,45x3,0 m. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






64_Teknikkiosk_Detektor

Teknikkiosk för detektor. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






Tillbaka till start ▲

64_Telecombox_G160 B20


Telepost G160 B20. Insättningspunkt: C stolpe, marknivå






64_Telecombox_Pupinbox


Telecombox 240/200 pupinbox för 160 par. Insättningspunkt: C stolpe, höjd marknivå





64_Telecombox_T160

Stolpe med tillbehör för telekombox. Insättningspunkt: C stolpe, höjd marknivå






Tillbaka till start ▲

64_Telefontavla_350x350


Telefontavla 350x350 mm. Insättningspunkt: C stolpe, ÖK tavla






64_Torn Alta 18 m


Alta 18m. Insättningspunkt: C-C torn, marknivå






64_Torn Alta 24 m

Alta 24m. Insättningspunkt: C-C torn, marknivå







Tillbaka till start ▲

64_Torn Alta 36 m


Alta 36m. Insättningspunkt: C-C torn, marknivå






64_Torn Alta 42 m


Alta 42m. Insättningspunkt: C-C torn, marknivå






64_Torn Delta 18 m

Delta 18m. Insättningspunkt: C-C torn, marknivå






Tillbaka till start ▲

64_Torn Delta 6 m


Delta 6m. Insättningspunkt: C-C torn, marknivå






68_AT-transformator_Kiosk M05


Transformatorkiosk AT-transformator M-05, Insättningspunkt: UK C kiosk






68_Avspänningsjärn_1 stag

Avspänningsjärn för förankringslina, enkelt stag. Insättningspunkt: C ÖK stagkant






Tillbaka till start ▲

68_Avspänningsjärn_2 stag

Avspänningsjärn för 2 stag. Insättningspunkt: C-C BK övre fästpunkter på stag




68_Avspänningsjärn_4 stag

Avspänningsjärn två st, för 4 stag. Insättningspunkt: C-C BK övre fästpunkter på det övre stagjärnet.



68_Fundament_AT-Transformator kiosk M05


Betongfundament AT-5 MVA. Insättningspunkt: C-C fundament, höjd marknivå



Tillbaka till start ▲


68_Fundament_Typ 5

Fundament typ5 med fot för linje- och bryggstolpe. Insättningspunkt: C-C fund, RÖK



68_Fundament_Typ 6

Fundament typ6 med fot för trebent brygg- och sugtransformatorstolpe. Insättningspunkt: C-C fund, RÖK



68_Fundament_Typ 9


Fundament typ9 med adapterplatta för linje- och bryggstolpe. Diameter 355mm. Insättningspunkt: C-C fund, RÖK



Tillbaka till start ▲


68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_36 m

Kontaktledningsbrygga B13-7, varmförzinkad, 36 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga




68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_37 m

Kontaktledningsbrygga B13-7, varmförzinkad, 37 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_38 m


Kontaktledningsbrygga B13-7, varmförzinkad, 38 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



Tillbaka till start ▲


68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_39 m

Kontaktledningsbrygga B13-7, varmförzinkad, 39 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga




68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_40 m

Kontaktledningsbrygga B13-7, varmförzinkad, 40 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_41 m


Kontaktledningsbrygga B13-7, varmförzinkad, 41 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



Tillbaka till start ▲


68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_42 m

Kontaktledningsbrygga B13-7, varmförzinkad, 42 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga




68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_43 m

Kontaktledningsbrygga B13-7, varmförzinkad, 43 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_44 m


Kontaktledningsbrygga B13-7, varmförzinkad, 44 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



Tillbaka till start ▲


68_Kontaktledningsbrygga_B13-7_45 m

Kontaktledningsbrygga B13-7, varmförzinkad, 45 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga




68_Kontaktledningsbrygga_B76 special_12 m

Kontaktledningsbrygga special B76, varmförzinkad 12 m. Insättningspunkt: C-C UK brygga



68_Kontaktledningsbrygga_B76 special_13 m


Kontaktledningsbrygga special B76, varmförzinkad 13 m. Insättningspunkt: C-C UK brygga



Tillbaka till start ▲


68_Kontaktledningsbrygga_B76 special_14 m

Kontaktledningsbrygga special B76, varmförzinkad 14 m. Insättningspunkt: C-C UK brygga




68_Kontaktledningsbrygga_B76_15 m

Kontaktledningsbrygga B76, varmförzinkad 15 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



68_Kontaktledningsbrygga_B76_16 m


Kontaktledningsbrygga B76, varmförzinkad 16 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



Tillbaka till start ▲


68_Kontaktledningsbrygga_B76_17 m

Kontaktledningsbrygga B76, varmförzinkad 17 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga




68_Kontaktledningsbrygga_B76_18 m

Kontaktledningsbrygga B76, varmförzinkad 18 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



68_Kontaktledningsbrygga_B76_19 m


Kontaktledningsbrygga B76, varmförzinkad 19 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



Tillbaka till start ▲


68_Kontaktledningsbrygga_B76_20 m

Kontaktledningsbrygga B76, varmförzinkad 20 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga




68_Kontaktledningsbrygga_B76_21 m

Kontaktledningsbrygga B76, varmförzinkad 21 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



68_Kontaktledningsbrygga_B76_22 m


Kontaktledningsbrygga B76, varmförzinkad 22 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



Tillbaka till start ▲


68_Kontaktledningsbrygga_B76_23 m

Kontaktledningsbrygga B76, varmförzinkad 23 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga




68_Kontaktledningsbrygga_B76_24 m

Kontaktledningsbrygga B76, varmförzinkad 24 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



68_Kontaktledningsbrygga_B76_25 m


Kontaktledningsbrygga B76, varmförzinkad 25 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



Tillbaka till start ▲


68_Kontaktledningsbrygga_B76_26 m

Kontaktledningsbrygga B76, varmförzinkad 26 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga




68_Kontaktledningsbrygga_B76_27 m

Kontaktledningsbrygga B76, varmförzinkad 27 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



68_Kontaktledningsbrygga_B76_3 m


Kontaktledningsbrygga utskjutande B76, 3 m brygga, materialpaket. Insättningspunkt: C UK BK brygga



Tillbaka till start ▲


68_Kontaktledningsbrygga_B76_7 m

Kontaktledningsbrygga utskjutande B76, varmförzinkad 7 m, materialpaket. Insättningspunkt: C UK BK brygga




68_Kontaktledningsbrygga_B87_28 m

Kontaktledningsbrygga B87, varmförzinkad, 28 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



68_Kontaktledningsbrygga_B87_29 m


Kontaktledningsbrygga B87, varmförzinkad, 29 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



Tillbaka till start ▲


68_Kontaktledningsbrygga_B87_30 m

Kontaktledningsbrygga B87, varmförzinkad, 30 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga




68_Kontaktledningsbrygga_B87_31 m

Kontaktledningsbrygga B87, varmförzinkad, 31 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



68_Kontaktledningsbrygga_B87_32 m


Kontaktledningsbrygga B87, varmförzinkad, 32 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



Tillbaka till start ▲


68_Kontaktledningsbrygga_B87_33 m

Kontaktledningsbrygga B87, varmförzinkad, 33 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga




68_Kontaktledningsbrygga_B87_34 m

Kontaktledningsbrygga B87, varmförzinkad, 34 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga



68_Kontaktledningsbrygga_B87_35 m


Kontaktledningsbrygga B87, varmförzinkad, 35 m, materialpaket. Insättningspunkt: C-C UK brygga




Tillbaka till start ▲

68_Nedkopplingstavla


Nedkopplingstavla, montage KTL. Insättningspunkt: C stolpe, UK tavla






68_Nedkopplingstavla_med lykta


Nedkopplingstavla med lykta, montage KTL. Insättningspunkt: C stolpe, höjd C signallykta






68_Platshållare

Markeringsobjekt (Kontaktledning) för okänd identitet. Insättningspunkt: C-C, RÖK





Tillbaka till start ▲

68_Sektionsutliggare

Sektionsutliggare typ C, D, E eller F, montage ktl-stolpe. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK






68_Sektionsutliggare_Brygga

Sektionsutliggare montage i balkbrygga. Insättningspunkt: Spårmitt, RÖK






68_Stagplatta_Fundament

Stagplatta för fundament. Insättningspunkt: C-C platta, RÖK






Tillbaka till start ▲

68_Stolpe_Brygga S18-S20


Bryggstolpe med fot och U-profil 20. Insättningspunkt: C-C fund, RÖK





68_Stolpe_Linje S12-S16


Linjestolpe med fot och U-profil 12/16. Insättningspunkt: C-C fund, RÖK






68_Stolpe_Sugtransformator

Sugtransformatorstolpe med fot och U-profil 16/8,1 T. Insättningspunkt: C-C fund, RÖK






Tillbaka till start ▲

68_Stolpe_Trebent

Trebent bryggstolpe med fot och U-profil 20/20/9,0. Insättningspunkt: C-C fund, RÖK






68_Stoppförbudstavla_Pil åt höger

Stoppförbudstavla vid sugtransformator. Insättningspunkt: C UK tavla, BK fäste






68_Stoppförbudstavla_Pil åt vänster

Stoppförbudstavla vid sugtransformator. Insättningspunkt: C UK tavla, BK fäste







Tillbaka till start ▲

68_Sträva


Hakbultsträva mot linje- och bryggstolpe. Insättningspunkt: C strävfundament, RÖK






68_Strömbegränsningstavla


Strömbegränsningstavla montage KTL. Insättningspunkt: C stolpe, UK tavla






68_Sugtransformator_500A

Sugtransformator 500 A, KYMA 36 HC 158, för montage i stolpe. Insättningspunkt: UK C-C fäste







Tillbaka till start ▲

68_Sugtransformator_500A med oljeuppsamling


Sugtransformator 500 A, KYMA 36 HC 158, med integrerad oljeuppsamling för montage i stolpe. Insättningspunkt: UK C-C fäste






68_Sugtransformator_500A transformatorkiosk

Transformatorkiosk, sugtransformator 500 A, KYMA 36 HC 158. Insättningspunkt: C-C byggnad, marknivå






68_Toppkonsol_Kort 2-fas_Bryggstolpe

Toppkonsol, kort, 2-Fas för bryggstolpe. Insättningspunkt: C-C UK konsol






Tillbaka till start ▲

68_Toppkonsol_Kort 2-fas_Linjestolpe

Toppkonsol, kort, 2-Fas för linjestolpe. Insättningspunkt: C-C UK konsol



68_Toppkonsol_Kort 3-fas_Bryggstolpe

Toppkonsol, kort, 3-Fas för bryggstolpe. Insättningspunkt: C-C UK konsol



68_Toppkonsol_Kort 3-fas_Linjestolpe

Toppkonsol, kort, 3-Fas för linjestolpe. Insättningspunkt: C-C UK konsol



Tillbaka till start ▲

68_Toppkonsol_Lång 2-fas_Linjestolpe

Toppkonsol, lång, 2-Fas för linjestolpe. Insättningspunkt: C-C UK konsol



68_Toppkonsol_Lång 2-fas_Sektionsstolpe

Toppkonsol, lång, 2-Fas för sektionsstolpe. Insättningspunkt: C-C UK konsol



68_Toppkonsol_Lång 3-fas_Bryggstolpe

Toppkonsol, lång, 3-Fas för bryggstolpe. Insättningspunkt: C-C UK konsol




Tillbaka till start ▲

68_Toppkonsol_Lång 3-fas_Linjestolpe

Toppkonsol, lång, 3-Fas för linjestolpe. Insättningspunkt: C-C UK konsol





68_Utliggare_Enkel A-B

Enkelutliggare typ A, A1 eller B, montage i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK






68_Utliggare_Enkel A-B_Brygga

Enkelutliggare montage i balkbrygga. Insättningspunkt: Spårmitt, RÖK





Tillbaka till start ▲

68_Viktavspänning_7_1-7_1 kN

Viktavspänning, 7,1/7,1 kN. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK



68_Viktavspänning_9_8-9_8 kN

Viktavspänning, 9,8/9,8 kN. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK



68_Viktavspänning_SYT 15-15 kN


Viktavspänning, SYT 15/15 kN. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK




Tillbaka till start ▲

84_Apparatskåp_1 transformator_KTL


Apparatskåp MAS0504026R5, ELDON, för en signaltransformator, montage KTL. Insättningspunkt: C stolpe, UK skåp






84_Apparatskåp_1 transformator_Mast


Apparatskåp MAS0504026R5, ELDON, för en signaltransformator, montage Mast. Insättningspunkt: C stolpe, UK skåp






84_Apparatskåp_6 transformatorer_KTL

Apparatskåp ASR0806030, Hoffman, plats för sex transformatorer, montage KTL. Insättningspunkt: C stolpe, UK skåp







Tillbaka till start ▲

84_Apparatskåp_6 transformatorer_Mast


Apparatskåp ASR0806030, Hoffman, plats för sex transformatorer, montage mast. Insättningspunkt: C stolpe, UK skåp






84_Apparatskåp_6 transformatorer_Rörstolpe


Apparatskåp ASR0806030, Hoffman, plats för sex transformatorer, montage rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe, UK skåp






84_Apparatskåp_A1_600x1250

Apparatskåp Typ A1 600x1250 mm med 1 dörr. Insättningspunkt: BK C skåp, RÖK







Tillbaka till start ▲

84_Apparatskåp_A1_600x1250_KTL


Skåp typ A1 utan fundament i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C stolpe, UK skåp





84_Apparatskåp_A1_600x1250_Mast


Skåp typ A1 utan fundament i mast. Insättningspunkt: C stolpe. UK skåp






84_Apparatskåp_B1_1200x1270

Apparatskåp Typ B1 1200x1270mm med 2 dörrar. Insättningspunkt: BK C skåp, RÖK







Tillbaka till start ▲

84_Apparatskåp_C1_1800x1270

Apparatskåp Typ C1 1800x1270 mm med 3 dörrar. Insättningspunkt: BK C skåp, RÖK






84_ATC-Balis_Parallell fast

ATC-Balis, Parallell fast 3D. Insättningspunkt: C-C balis, RÖK






84_ATC-Balis_Parallell styrbar

ATC-Balis, Parallell styrbar 3D. Insättningspunkt: C-C balis, RÖK






Tillbaka till start ▲


84_ATC-Balis_Seriell fast

ATC-Balis, Seriell fast 3D. Insättningspunkt: C-C balis, RÖK




84_ATC-Balis_Seriell styrbar

ATC-Balis, Seriell styrbar 3D. Insättningspunkt: C-C balis, RÖK



84_ATC-Balisgrupp_Dubbelriktad


ATC-Balisgrupp, dubbelriktad. Insättningspunkt: C symbol




Tillbaka till start ▲

84_ATC-Balisgrupp_Enkelriktad

ATC-Balisgrupp. Insättningspunkt: C symbol






84_Axelräknare_RSR123


Axelräknare Fraucher RSR123. Insättningspunkt: Spårmitt, RÖK






84_Balissignaltavla_Blå höger_510x510_Mast

Balissignaltavla 510x510, blå, pil höger, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Balissignaltavla_Blå höger_750x750_Mast


Balissignaltavla 750x750, blå, pil höger, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Balissignaltavla_Blå vänster_510x510_Mast


Balissignaltavla 510x510, blå, pil vänster, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Balissignaltavla_Blå vänster_750x750_Mast

Balissignaltavla 750x750, blå, pil vänster, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Balissignaltavla_Röd höger_510x510_Mast


Balissignaltavla 510x510, röd, pil höger, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Balissignaltavla_Röd höger_750x750_Mast


Balissignaltavla 750x750, röd, pil höger, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Balissignaltavla_Röd vänster_510x510_Mast

Balissignaltavla 510x510, röd, pil vänster, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Balissignaltavla_Röd vänster_750x750_Mast


Balissignaltavla 750x750, röd, pil vänster, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Dvärgsignal_Brygga


Dvärgsignal 4-skens monterad i ledningsbrygga lång tryckstråva. Insättningspunkt: UK FK undre fäste






84_Dvärgsignal_KTL

Stationsdvärgsignal 4 ljusöppningar. Monterad i ktl. Insättningspunkt: ÖK signal, C stolpe






Tillbaka till start ▲

84_Dvärgsignal_KTL snedsträva


Stationsdvärgsignal 4 ljusöppningar. monterad i ktlstr. Insättningspunkt: C-C BK fästplatta






84_Dvärgsignal_Markplacerad


Dvärgsignal 4-skens monterad markplan. Insättningspunkt: C fund, RÖK






84_Dvärgsignal_Mast fritt montage

Stationsdvärgsignal 4 ljusöppningar, lågt montage. Insättningspunkt: C stolpe, ÖK signal







Tillbaka till start ▲

84_Dvärgsignal_Mast lågt placerad


Stationsdvärgsignal 4-sken, lågt montage på mast med rörklammer. Insättningspunkt: UK signal, C stolpe






84_Dvärgsignal_Plattformstak


Stationsdvärgsignal 4 ljusöppningar, montage i plattformstak. Insättningspunkt: ÖK signal; C vertikala rör





84_Dvärgsignal_Topphylsa

Stationsdvärgsignal 4 ljusöppningar, högt montage i mast med topphylsa. Insättningspunkt: C fund, RÖK







Tillbaka till start ▲

84_Dvärgsignal_Vägg höger


Stationsdvärgsignal 4 ljusöppningar, högermontage vägg. Insättningspunkt: C stag, YK vägg






84_Dvärgsignal_Vägg vänster


Stationsdvärgsignal 4 ljusöppningar, vänstermontage vägg. Insättningspunkt: C stag, YK vägg






84_Dvärgsignalsluttavla_350x510_KTL

Dvärgsignalsluttavla 350x510 - KTL. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Dvärgsignalsluttavla_350x510_Mast


Dvärgsignalsluttavla 350x510 - Mast. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Dvärgsignalsluttavla_350x510_Rörstolpe

Dvärgsignalsluttavla 350x510, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






84_Eurobalis fast_3D

Eurobalis CBF 2010 klass A, fast v1.3. Insättningspunkt: C-C balis, RÖK






Tillbaka till start ▲


84_Eurobalisgrupp_2D

Eurobalisgrupp. Insättningspunkt: C BK symbol




84_Fällbom_Med lykta_5 m

Fällbom DSI fällbomsdriv Motor 24V LS Lykta. 5 meter. Insättningspunkt: C fund, RÖK



84_Fällbom_Med lykta_6500 mm


Fällbom DSI fällbomsdriv Motor 24V LS Lykta. 6,5 meter. Insättningspunkt: C fund, RÖK




Tillbaka till start ▲

84_Fällbom_Med lykta_8 m


Fällbom DSI fällbomsdriv 24V LS Lykta, Bomstöd bommont, Bomlängd 8 m. Insättningspunkt: C fund, RÖK






84_Fällbom_Med lykta_Vänster placerad_5 m


Fällbom DSI fällbomsdriv Motor 24V LS Lykta. 5 meter. Lykta vänd 180 grader, för montage av bom på vänster sida av vägen. Insättningspunkt: C fund, RÖK






84_Fällbom_Utan lykta_5 m

Fällbom DSI fällbomsdriv Motor 24V LS Ej Lykta. 5 meter. Insättningspunkt: C fund, RÖK






Tillbaka till start ▲


84_Fällbom_Utan lykta_6500 mm

Fällbom DSI fällbomsdriv Motor 24V, Utan Lykta. 6,5 meter. Insättningspunkt: C fund, RÖK




84_Fällbom_Utan lykta_8 m

Fällbom DSI fällbomsdriv Motor 24V LS Lykta Bomstöd bommont. Bomlängd 8 m. Utan lykta. Insättningspunkt: C fund, RÖK



84_Försignal_2-sken 2 gröna_KTL


Försignal 2-skens fristående monterad på kontaktledningsstolpe linjestolpe.2 gröna sken. Insättningspunkt: C stolpe



Tillbaka till start ▲

84_Försignal_2-sken 2 gröna_Mast


Försignal 2-skens fristående monterad på rörstolpe. 2 gröna sken. Insättningspunkt: C stolpe






84_Försignal_2-sken_KTL


Försignal 2-skens fristående monterad på kontaktledningsstolpe linjestolpe. Insättningspunkt: C stolpe





84_Försignal_2-sken_Mast

Försignal 2-skens fristående monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Försignal_3-sken_KTL


Försignal 3-skens fristående monterad på kontaktledningsstolpe linjestolpe. Insättningspunkt: C stolpe





84_Försignal_3-sken_Mast


Försignal 3-skens fristående monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe






84_Försignaltavla baliser_645x645_KTL

Försignaltavla baliser 645x645mm, för montage i ktl. Insättningspunkt: C stolpe, UK tavla







Tillbaka till start ▲

84_Försignaltavla baliser_645x645_Mast


Försignaltavla baliser 645x645mm, för montage i rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe, UK tavla






84_Förvarningstavla_645x645_Brygga


Förvarningstavla utan hastighetsangivelse 645x645mm, montage brygga. Insättningspunkt: C stolpe, UK tavla






84_Förvarningstavla_645x645_KTL

Förvarningstavla utan hastighetsangivelse 645x645mm, montage KTL. Insättningspunkt: C stolpe, UK tavla






Tillbaka till start ▲

84_Förvarningstavla_645x645_Mast


Förvarningstavla utan hastighetsangivelse 645x645mm, montage mast. Insättningspunkt: C stolpe, UK tavla





84_Hastighetstavla_KTL


Hastighetstavla, montage KTL. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe





84_Hastighetstavla_Mast

Hastighetstavla, monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






Tillbaka till start ▲


84_Hastighetstavla_Pil ned_KTL

Hastighetstavla D=650mm STH överstigande, pil ned, 160km/h, montage KTL. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe




84_Hastighetstavla_Pil ned_Mast

Hastighetstavla D=650mm STH överstigande, pil ned, 160km/h, montage mast. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe



84_Hastighetstavla_Pil upp_KTL


Hastighetstavla D=650mm STH överstigande, pil upp, 160km/h, montage KTL. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe




Tillbaka till start ▲

84_Hastighetstavla_Pil upp_Mast


Hastighetstavla D=650mm STH överstigande, pil upp, 160km/h, montage mast. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe





84_Huvuddvärgsignal_5 sken varav 1 grönt


Huvuddvärgsignal 5 ljusöppningar varav 1 grönt sken, montageoberoende. Insättningspunkt: UK fäste, C stolpe





84_Huvuddvärgsignal_5 sken varav 1 grönt för förstärkt rött_Mast

Huvuddvärgsignal 5 ljusöppningar varav 1 grönt sken, montage mast för påbyggnad av större rött sken. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK







Tillbaka till start ▲

84_Huvuddvärgsignal_5 sken varav 1 grönt_KTL


Huvuddvärgsignal 5 ljusöppningar varav 1 grönt sken, montage KTL. Insättningspunkt: ÖK signal, C stolpe






84_Huvuddvärgsignal_5 sken varav 1 grönt_Mast


Huvuddvärgsignal 5 ljusöppningar varav 1 grönt sken, montage mast. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK





84_Huvuddvärgsignal_5 sken_Brygga

Huvuddvärgsignal 5-skens monterad i ledningsbrygga B76. Insättningspunkt: UK FK undre fäste






Tillbaka till start ▲

84_Huvuddvärgsignal_5 sken_Markplacerad


Huvuddvärgsignal 5-skens monterad markplan. Insättningspunkt: C fund, RÖK





84_Huvuddvärgsignal_6 sken varav 2 gröna


Huvuddvärgsignal 6 ljusöppningar varav 2 grönt sken, montageoberoende. Insättningspunkt: UK fäste, C stolpe





84_Huvuddvärgsignal_6 sken varav 2 gröna för förstärkt rött_Mast

Huvuddvärgsignal 6 ljusöppningar varav 2 grönt sken, montage mast, för påbyggnad av större rött sken. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK







Tillbaka till start ▲

84_Huvuddvärgsignal_6 sken varav 2 gröna_KTL


Huvuddvärgsignal 6 ljusöppningar varav 2 grönt sken, montage KTL. Insättningspunkt: ÖK signal, C stolpe






84_Huvuddvärgsignal_6 sken varav 2 gröna_Mast


Huvuddvärgsignal 6 ljusöppningar varav 2 grönt sken, montage mast. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK





84_Huvuddvärgsignal_6 sken_Brygga

Huvuddvärgsignal 6-skens monterad i ledningsbrygga B76. Insättningspunkt: UK FK undre fäste






Tillbaka till start ▲

84_Huvuddvärgsignal_6 sken_Markplacerad


Huvuddvärgsignal 6-skens monterad markplan. Insättningspunkt: C fund, RÖK






84_Huvudljussignal_HS20


Huvudljussignal 2-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet






84_Huvudljussignal_HS20_Brygga

Huvudljussignal 2-sken, monterad i ledningsbrygga B76. Insättningspunkt: UK FK undre fäste







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS20_KTL


Huvudljussignal 2-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe






84_Huvudljussignal_HS20_Mast


Huvudljussignal 2-skens monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe






84_Huvudljussignal_HS20_Sträva

Huvudljussignal 2-skens monterad på snedsträva bryggstolpe. Insättningspunkt: C Stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS21


Huvudljussignal 2-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet






84_Huvudljussignal_HS21_Brygga


Huvudljussignal 2-sken, monterad i ledningsbrygga B76. Insättningspunkt: UK FK undre fäste






84_Huvudljussignal_HS21_KTL

Huvudljussignal 2-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS21_Mast


Huvudljussignal 2-skens monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe






84_Huvudljussignal_HS21_Sträva


Huvudljussignal 2-skens monterad på snedsträva bryggstolpe. Insättningspunkt: C Stolpe






84_Huvudljussignal_HS22

Huvudljussignal 2-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS22_Brygga


Huvudljussignal 2-sken, monterad i ledningsbrygga B76. Insättningspunkt: UK FK undre fäste






84_Huvudljussignal_HS22_KTL


Huvudljussignal 2-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe






84_Huvudljussignal_HS22_Mast

Huvudljussignal 2-skens monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS22_Sträva


Huvudljussignal 2-skens monterad på snedsträva bryggstolpe. Insättningspunkt: C Stolpe






84_Huvudljussignal_HS3


Huvudljussignal 3-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet






84_Huvudljussignal_HS3_Brygga

Huvudljussignal 3-sken monterad i ledningsbrygga B76. Insättningspunkt: UK FK undre fäste






Tillbaka till start ▲


84_Huvudljussignal_HS3_KTL

Huvudljussignal 3-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe




84_Huvudljussignal_HS3_Mast

Huvudljussignal 3-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe



84_Huvudljussignal_HS3_Sträva


Huvudljussignal 3-skens monterad på snedsträva bryggstolpe. Insättningspunkt: C Stolpe



Tillbaka till start ▲


84_Huvudljussignal_HS30

Huvudljussignal 3-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet




84_Huvudljussignal_HS30_Brygga

Huvudljussignal 3-sken monterad i ledningsbrygga B76. Insättningspunkt: UK FK undre fäste



84_Huvudljussignal_HS30_KTL


Huvudljussignal 3-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe




Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS30_Mast


Huvudljussignal 3-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe






84_Huvudljussignal_HS30_Sträva


Huvudljussignal 3-skens monterad på snedsträva bryggstolpe. Insättningspunkt: C Stolpe






84_Huvudljussignal_HS40

Huvudljussignal 4-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS40_Brygga


Huvudljussignal 4-sken monterad i ledningsbrygga B76. Insättningspunkt: UK FK undre fäste






84_Huvudljussignal_HS40_KTL


Huvudljussignal 4-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe





84_Huvudljussignal_HS40_Mast

Huvudljussignal 4-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS40_Sträva


Huvudljussignal 4-sken, monterad på kontaktledningsstolpe snedsträva. Insättningspunkt: C Stolpe






84_Huvudljussignal_HS41


Huvudljussignal 4-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet






84_Huvudljussignal_HS41_Brygga

Huvudljussignal 4-sken monterad i ledningsbrygga B76. Insättningspunkt: UK FK undre fäste







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS41_KTL


Huvudljussignal 4-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe





84_Huvudljussignal_HS41_Mast


Huvudljussignal 4-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe






84_Huvudljussignal_HS41_Sträva

Huvudljussignal 4-sken, monterad på kontaktledningsstolpe snedsträva. Insättningspunkt: C Stolpe






Tillbaka till start ▲


84_Huvudljussignal_HS42

Huvudljussignal 4-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet




84_Huvudljussignal_HS42_Brygga

Huvudljussignal 4-sken monterad i ledningsbrygga B76. Insättningspunkt: UK FK undre fäste



84_Huvudljussignal_HS42_KTL


Huvudljussignal 4-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe



Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS42_Mast


Huvudljussignal 4-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe






84_Huvudljussignal_HS42_Sträva


Huvudljussignal 4-sken, monterad på kontaktledningsstolpe snedsträva. Insättningspunkt: C Stolpe






84_Huvudljussignal_HS43

Huvudljussignal 4-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS43_Brygga


Huvudljussignal 4-sken monterad i ledningsbrygga B76. Insättningspunkt: UK FK undre fäste






84_Huvudljussignal_HS43_KTL


Huvudljussignal 4-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe





84_Huvudljussignal_HS43_Mast

Huvudljussignal 4-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS43_Sträva


Huvudljussignal 4-sken, monterad på kontaktledningsstolpe snedsträva. Insättningspunkt: C Stolpe






84_Huvudljussignal_HS50


Huvudljussignal 5-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet






84_Huvudljussignal_HS50_Brygga

Huvudljussignal 5-skens monterad i ledningsbrygga kort tryckssträva. Insättningspunkt: UK FK undre fäste







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS50_KTL


Huvudljussignal 5-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe






84_Huvudljussignal_HS50_L


Huvudljussignal 5-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet






84_Huvudljussignal_HS50_L_Brygga

Huvudljussignal 5-skens monterad i ledningsbrygga kort trycksträva. Insättningspunkt: UK FK undre fäste







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS50_L_KTL


Huvudljussignal 5-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe





84_Huvudljussignal_HS50_L_Mast


Huvudljussignal 5-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe






84_Huvudljussignal_HS50_L_Sträva

Huvudljussignal 5-sken, monterad på kontaktledningsstolpe snedsträva. Insättningspunkt: höjd: C signal, BK ÖK undre fäste






Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS50_Mast


Huvudljussignal 5-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe






84_Huvudljussignal_HS50_Sträva


Huvudljussignal 5-sken, monterad på kontaktledningsstolpe snedsträva. Insättningspunkt: höjd: C signal, BK ÖK undre fäste






84_Huvudljussignal_HS51

Huvudljussignal 5-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS51_Brygga


Huvudljussignal 5-skens monterad i ledningsbrygga kort tryckstäva. Insättningspunkt: UK FK undre fäste






84_Huvudljussignal_HS51_KTL


Huvudljussignal 5-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe





84_Huvudljussignal_HS51_Mast

Huvudljussignal 5-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS51_Sträva


Huvudljussignal 5-sken, monterad på kontaktledningsstolpe snedsträva. Insättningspunkt: höjd: C signal, BK ÖK undre fäste






84_Huvudljussignal_HS52


Huvudljussignal 5-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet






84_Huvudljussignal_HS52_Brygga

Huvudljussignal 5-skens monterad i ledningsbrygga kort tryckträva. Insättningspunkt: UK FK undre fäste







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS52_KTL


Huvudljussignal 5-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe





84_Huvudljussignal_HS52_Mast


Huvudljussignal 5-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe






84_Huvudljussignal_HS52_Sträva

Huvudljussignal 5-sken, monterad på kontaktledningsstolpe snedsträva. Insättningspunkt: höjd: C signal, BK ÖK undre fäste







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS53


Huvudljussignal 5-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet






84_Huvudljussignal_HS53_Brygga


Huvudljussignal 5-skens monterad i ledningsbrygga kort trycksträva. Insättningspunkt: UK FK undre fäste






84_Huvudljussignal_HS53_KTL

Huvudljussignal 5-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe






Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS53_Mast


Huvudljussignal 5-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe






84_Huvudljussignal_HS53_Sträva


Huvudljussignal 5-sken, monterad på kontaktledningsstolpe snedsträva. Insättningspunkt: höjd: C signal, BK ÖK undre fäste






84_Huvudljussignal_HS54

Huvudljussignal 5-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS54_Brygga


Huvudljussignal 5-skens monterad i ledningsbrygga kort tryckstäva. Insättningspunkt: UK FK undre fäste






84_Huvudljussignal_HS54_KTL


Huvudljussignal 5-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe





84_Huvudljussignal_HS54_Mast

Huvudljussignal 5-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe






Tillbaka till start ▲


84_Huvudljussignal_HS54_Sträva

Huvudljussignal 5-sken, monterad på kontaktledningsstolpe snedsträva. Insättningspunkt: höjd: C signal, BK ÖK undre fäste




84_Huvudljussignal_HS55

Huvudljussignal 5-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet



84_Huvudljussignal_HS55_Brygga


Huvudljussignal 5-skens monterad i ledningsbrygga kort trycksträva. Insättningspunkt: UK FK undre fäste




Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS55_KTL


Huvudljussignal 5-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe





84_Huvudljussignal_HS55_Mast


Huvudljussignal 5-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe






84_Huvudljussignal_HS55_Sträva

Huvudljussignal 5-sken, monterad på kontaktledningsstolpe snedsträva. Insättningspunkt: höjd: C signal, BK ÖK undre fäste







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS56


Huvudljussignal 5-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet






84_Huvudljussignal_HS56_Brygga


Huvudljussignal 5-skens monterad i ledningsbrygga kort tryckstråva. Insättningspunkt: UK FK undre fäste






84_Huvudljussignal_HS56_KTL

Huvudljussignal 5-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe






Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS56_Mast


Huvudljussignal 5-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe






84_Huvudljussignal_HS56_Sträva


Huvudljussignal 5-sken, monterad på kontaktledningsstolpe snedsträva. Insättningspunkt: höjd: C signal, BK ÖK undre fäste






84_Huvudljussignal_HS57

Huvudljussignal 5-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS57_Brygga


Huvudljussignal 5-skens monterad i ledningsbrygga kort tryckstäva. Insättningspunkt: UK FK undre fäste






84_Huvudljussignal_HS57_KTL


Huvudljussignal 5-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe





84_Huvudljussignal_HS57_Mast

Huvudljussignal 5-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS57_Sträva


Huvudljussignal 5-sken, monterad på kontaktledningsstolpe snedsträva. Insättningspunkt: höjd: C signal, BK ÖK undre fäste






84_Huvudljussignal_HS58


Huvudljussignal 5-sken för rörstolpe eller specialfäste, Insättningspunkt: UK C Fästet






84_Huvudljussignal_HS58_Brygga

Huvudljussignal 5-skens monterad i ledningsbrygga kort tryckssträva. Insättningspunkt: UK FK undre fäste







Tillbaka till start ▲

84_Huvudljussignal_HS58_KTL


Huvudljussignal 5-sken, monterad i ktl-stolpe. Insättningspunkt: C Stolpe





84_Huvudljussignal_HS58_Mast


Huvudljussignal 5-sken monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: C stolpe






84_Huvudljussignal_HS58_Sträva

Huvudljussignal 5-sken, monterad på kontaktledningsstolpe snedsträva. Insättningspunkt: höjd: C signal, BK ÖK undre fäste






Tillbaka till start ▲


84_Isolerskarv_3D

Isolerskarv. Insättningspunkt: C, RÖK




84_Isolerskarv_L-skarv L1_2D

L-skarv. Insättningspunkt: C symbol



84_Isolerskarv_L-skarv L2_2D


L-skarv. Insättningspunkt: C symbol



Tillbaka till start ▲


84_Isolerskarv_L-skarv växel L1_2D

Liten L-skarv, 2d. Insättningspunkt: C symbol




84_Isolerskarv_L-skarv växel L2_2D

Liten L-skarv, 2d. Insättningspunkt: C symbol



84_Isolerskarv_T-skarv_2D


T-skarv. Insättningspunkt: C symbol



Tillbaka till start ▲


84_Isolerskarv_Z-förbindning Z1_2D

Enkel Z-förbindning. Insättningspunkt: C symbol




84_Isolerskarv_Z-förbindning Z2_2D

Enkel Z-förbindning. Insättningspunkt: C symbol



84_Konsol_För 2 huvudljussignaler


Konsol uppsättning två huvudljussignaler, Insättningspunkt: ÖK C rörfästet



Tillbaka till start ▲


84_Kontrollykta_Höger_KTL

Kontrollykta monterad i ktl-stolpe höger sida om spåret. Insättningspunkt: UK C fäste




84_Kontrollykta_Vänster_KTL

Kontrollykta monterad i ktl-stolpe vänster sida om spåret. Insättningspunkt: UK C fäste



84_Kopplingsbox_Axelräknare TCB001

Kopplingsbox axelräknare Fraucher TCB001. Insättningspunkt: C-C UK bottenplatta




Tillbaka till start ▲

84_Kryssmärkesstolpe


Kryssmärkesstolpe ett spår. Insättningspunkt: ÖK C-C fund






84_Kur_85F


Vägkur 85F. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






84_Ljudsignaltavla_KTL

Ljudsignaltavla triangelform 900mm kantmått, ktl montage. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Ljudsignaltavla_Mast


Ljudsignaltavla triangelform 900mm kantmått, montage i Mast. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Lokal växel_Med växeltunglås


Lokal växel med växeltunglås. Insättningspunkt: C objekt, RÖK





84_Lokalställare_Högt montage

Lokalställare hög för växel/spårspärrdriv M85 exklusive kopplingsplint. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK







Tillbaka till start ▲

84_Lokalställare_Lågt montage


Lokalställare låg för växel/spårspärrdriv M85 exklusive kopplingsplint. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK






84_Målpunktstavla_KTL


Målpunktstavla 380x645mm, montage KTL. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Målpunktstavla_Mast

Målpunktstavla 380x645mm, montage mast. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






Tillbaka till start ▲


84_Märktavla_För dvärgsignal_200x200

Märktavla dvärgsignal 200x200mm. Insättningspunkt: BK C-C fäste



84_Märktavla_För huvuddvärgsignal_200x200

Märktavla huvuddvärgsignal/låg huvudljussignal 200x200mm. Insättningspunkt: BK C-C fäste



84_Märktavla_För huvudsignal_350x350


Märktavla huvudsignalens beteckning 350x350mm. Insättningspunkt: BK C-C fäste



Tillbaka till start ▲

84_Märktavla_För huvudsignal_365

Märktavla huvudsignalens beteckning D=365mm. Insättningspunkt: BK C-C fäste



84_Märktavla_För signalpunktstavla_600_KTL

Märktavla ERTMS huvudsignalpunkt ø600, i ktl. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe



84_Märktavla_För signalpunktstavla_600_KTL-vriden

Märktavla huvudsignalpunkt ERTMS 600, montage vriden ktl. Insättningspunkt: ÖK tavla, BK C-C fäste



Tillbaka till start ▲

84_Märktavla_För signalpunktstavla_600_Sträva

Märktavla huvudsignalpunkt ERTMS ø600, montage ktl-sträva. Insättningspunkt: ÖK tavla, BK C-C fäste



84_Märktavla_För signalpunktstavla_600x600_Fyrkantsrör

Märktavla ERTMS huvudsignalpunkt 600x600mm, för fyrkantsrör 60x60. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe



84_Märktavla_För signalpunktstavla_600x600_KTL

Märktavla ERTMS huvudsignalpunkt 600x600mm, i ktl. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe



Tillbaka till start ▲

84_Märktavla_För signalpunktstavla_600x600_KTL-vriden

Märktavla huvudsignalpunkt ERTMS 600x600, montage vriden ktl. Insättningspunkt: ÖK tavla, BK C-C fäste



84_Märktavla_För signalpunktstavla_600x600_Sträva

Märktavla huvudsignalpunkt ERTMS 600x600, montage ktl-sträva. Insättningspunkt: ÖK tavla, BK C-C fäste



84_Märktavla_För signalpunktstavla_600x600_Vägg

Märktavla ERTMS huvudsignalpunkt 600x600mm, på vägg. Insättningspunkt: ÖK tavla, BK C fäste signalpunkttavla



Tillbaka till start ▲

84_Märktavla_För stopplykta_350x350_KTL

Märktavla för stopplykta 350x350mm. Insättningspunkt: BK C-C fäste



84_Märktavla_Signalpunktstavla_600_Fyrkantsrör

Märktavla ERTMS huvudsignalpunkt ø600, för fyrkantsrör 60x60. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe



84_Orienteringstavla_Brygga


Orienteringstavla triangelsida 900mm, kontaktledningsbrygga. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe



Tillbaka till start ▲

84_Orienteringstavla_KTL


Orienteringstavla triangelsida 900mm, ktl-stolpe. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Orienteringstavla_Mast


Orienteringstavla triangelsida 900mm, rörstolpe. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Piltavla_Höger_350x350_KTL

Piltavla kvadratisk 350x350mm, pil höger, montage KTL. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Piltavla_Höger_350x350_Mast


Piltavla kvadratisk 350x350mm, pil höger, montage mast. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






84_Piltavla_Höger_350x350_Rörstolpe


Piltavla kvadratisk 350x350mm, pil höger, montage rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






84_Piltavla_Vänster_350x350_KTL

Piltavla kvadratisk 350x350mm, pil vänster, montage KTL. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Piltavla_Vänster_350x350_Mast


Piltavla kvadratisk 350x350mm, pil vänster, montage mast. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






84_Piltavla_Vänster_350x350_Rörstolpe


Piltavla kvadratisk 350x350mm, pil vänster, montage rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






84_Platshållare

Markeringsobjekt (Signal) för okänd identitet. Insättningspunkt: C-C, RÖK






Tillbaka till start ▲

84_Radiosignaleringstavla_700x700_KTL


Radiosignaleringstavla radiosignalering börjar 700x700mm, i ktl. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe





84_Radiosignaleringstavla_700x700_Mast


Radiosignaleringstavla radiosignalering börjar 700x700mm, montage i mast. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe





84_Radiosignaleringstavla_700x700_Rörstolpe

Radiosignaleringstavla radiosignalering börjar 700x700mm. Monterad i rörstolpe. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






Tillbaka till start ▲


84_Repetersignal_RS_Brygga

Repetersignal montage brygga. Insättningspunkt: C stolpe, höjd C signal




84_Repetersignal_RS_KTL

Repetersignal montage KTL. Insättningspunkt: C stolpe, höjd C signal



84_Repetersignal_RS_L_Brygga


Repetersignal montage brygga. Insättningspunkt: C stolpe, höjd C signal




Tillbaka till start ▲

84_Repetersignal_RS_L_KTL


Repetersignal montage KTL. Insättningspunkt: C stolpe, höjd C signal






84_Repetersignal_RS_L_Mast


Repetersignal montage mast. Insättningspunkt: C stolpe, höjd C signal






84_Repetersignal_RS_Mast

Repetersignal montage mast. Insättningspunkt: C stolpe, höjd C signal







Tillbaka till start ▲

84_Riktningspil_Fall 1 höger_140x300_Mast


Riktningspil uppehållstavla/sluttavla Fall 1 Pil höger, montage rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






84_Riktningspil_Fall 1 vänster_140x300_Mast


Riktningspil uppehållstavla/sluttavla Fall 1 Pil vänster, montage rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






84_Riktningspil_Fall 2 båda_140x300_Mast

Riktningspil uppehållstavla/sluttavla Fall 2 pilar båda hållen 140x300mm, montage rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






Tillbaka till start ▲


84_Rälskontakt

Rälskontakt. Insättningspunkt: Spetsen på symbol




84_Signalpunktstavla_Pil Höger_500x500_Fyrkantsrör

Huvudsignalpunktstavla ERTMS 500x500mm, vänsterplacerad, rörstolpe 60x60. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe



84_Signalpunktstavla_Pil Höger_700x700_Fyrkantsrör


Huvudsignalpunktstavla ERTMS 700x700mm, vänsterplacerad, för fyrkantsrör 60x60. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe



Tillbaka till start ▲


84_Signalpunktstavla_Pil Höger_700x700_KTL

Huvudsignalpunktstavla ERTMS 700x700mm, vänsterplacerad, i ktl. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe




84_Signalpunktstavla_Pil Höger_700x700_KTL-vriden

Huvudsignalpunktstavla ERTMS 700x700mm, vänsterplacerad, i vriden ktl. Insättningspunkt: UK tavla, BK C-C fäste



84_Signalpunktstavla_Pil Höger_700x700_Sträva


Huvudsignalpunktstavla ERTMS 700x700mm, vänsterplacerad, i ktl-sträva. Insättningspunkt: UK tavla, BK C-C fäste




Tillbaka till start ▲

84_Signalpunktstavla_Pil Höger_700x700_Vägg


Huvudsignalpunktstavla ERTMS 700x700mm, vänsterplacerad, på vägg. Insättningspunkt: UK tavla, BK C fäste






84_Signalpunktstavla_Pil Vänster_500x500_Fyrkantsrör


Huvudsignalpunktstavla ERTMS 500x500mm, högerplacerad, rörstolpe 60x60. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Signalpunktstavla_Pil Vänster_700x700_Fyrkantsrör

Huvudsignalpunktstavla ERTMS 700x700mm, högerplacerad, för fyrkantsrör 60x60. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Signalpunktstavla_Pil Vänster_700x700_KTL


Huvudsignalpunktstavla ERTMS 700x700mm högerplacerad, i ktl. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Signalpunktstavla_Pil Vänster_700x700_KTL-vriden


Huvudsignalpunktstavla ERTMS 700x700mm, högerplacerad, i vriden ktl. Insättningspunkt: UK tavla, BK C-C fäste






84_Signalpunktstavla_Pil Vänster_700x700_Sträva

Huvudsignalpunktstavla ERTMS 700x700 högerplacerad, montage ktl-sträva. Insättningspunkt: UK tavla, BK C-C fäste







Tillbaka till start ▲

84_Signalpunktstavla_Pil Vänster_700x700_Vägg


Huvudsignalpunktstavla ERTMS 700x700mm, högerplacerad, på vägg. Insättningspunkt: UK tavla, BK C fäste





84_Sluttavla_S-Tavla_Mast

Sluttavla S-tavla 350x510mm, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe





84_Spårnummertavla_480x510_Mast

Spårnummertavla 480x510mm, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Spårspärr_SJ50 höger JEA72 lyktstativ


El. spårspärrdriv JEA 72, SJ50H, 2 klotsar, lyktstativ på samma sida som drivet. Insättningspunkt: C spårspärr, RÖK






84_Spårspärr_SJ50 höger växeltunglås


Spårspärr SJ50H, 2 klotsar, el växeltunglås på samma sida som växelstället. Insättningspunkt: C spårspärr, RÖK






84_Spårspärr_SJ50 vänster JEA72 lyktstativ

El. spårspärrdriv JEA 72, SJ50V, 2 klotsar, lyktstativ på samma sida som drivet. Insättningspunkt: C spårspärr, RÖK







Tillbaka till start ▲

84_Spårspärr_SJ50 vänster växeltunglås


Spårspärr SJ50V, 2 klotsar, el.växeltunglås på samma sida som växelstället. Insättningspunkt: C spårspärr, RÖK






84_Spårspärr_UIC60 höger JEA72 JFV4001


Spårspärr UIC60 höger urspårning 2 klotsar JEA 72 JFV 4001. Insättningspunkt: C spårspärr, RÖK






84_Spårspärr_UIC60 vänster JEA72 JFV4001

Spårspärr UIC60 vänster urspårning 2 klotsar JEA 72 JFV 4001. Insättningspunkt: C spårspärr, RÖK







Tillbaka till start ▲

84_Stopplykta_KTL


Stopplykta, montage KTL. Insättningspunkt: C signal, C stolpe






84_Stopplykta_Mast


Stopplykta markering av tågvägs slutpunkt. Insättningspunkt: C Stolpe, RÖK





84_Stopplykta_Rörstolpe

Stopplykta, montage KTL. Insättningspunkt: C signal, C stolpe






Tillbaka till start ▲

84_Systemgränstavla_E2_645x645_KTL


Systemgränstavla trafikeringssystem E2, monterad på ktlstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe





84_Systemgränstavla_E2_645x645_Mast


Systemgränstavla trafikeringssystem E2 645x645mm, i mast. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






84_Systemgränstavla_H_645x645_KTL

Systemgränstavla trafikeringssystem H 645x645mm, i ktl. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






Tillbaka till start ▲


84_Systemgränstavla_H_645x645_Mast

Systemgränstavla H, monterad på mast. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe




84_Systemgränstavla_H_645x645_Rörstolpe

Systemgränstavla trafikeringssystem H 645x645mm. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe



84_Systemgränstavla_M_645x645_Mast


Systemgränstavla trafikeringssystem M, monterad i mast. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe




Tillbaka till start ▲

84_Tavla_ATC slutar_Mast


Tavla ATC slutar 480x510mm, monterad på rörstolpe. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Tavla_Fortsatt körtillstånd_Mast


Tavla fortsatt körtillstånd D=650mm, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK Tavla, C stolpe






84_Tavla_Gräns för växling_Mast

Tavla gräns för växling 510x350x1,8mm, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK Tavla, C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Tavla_Hastighetsnedsättning upphör_KTL


Tavla Hastighetsnedsättning upphör - KTL. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Tavla_Hastighetsnedsättning upphör_Mast


Tavla Hastighetsnedsättning upphör - MAST. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe





84_Tavla_RE-Baliser_Brygga

Tavla RE-baliser. Insättningspunkt: UK tavla, Monterad i ktl-brygga






Tillbaka till start ▲

84_Tavla_RE-Baliser_KTL


Tavla RE-baliser. Insättningspunkt: UK tavla, Monterad i ktl-stolpe





84_Tavla_RE-Baliser_Mast


Tavla RE-baliser. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Tavla_Repeterbalis_KTL

Tavla repeterbalis normal övervakning 350x350mm, montage KTL. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Tavla_Repeterbalis_Mast


Tavla repeterbalis normal övervakning 350x350mm, montage mast. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe





84_Tavla_Rörlig korsning_KTL


Tavla Rörlig korsning 400x800mm, montage i ktl. Insättningspunkt: C Tavla, C stolpe





84_Tavla_Rörlig korsning_Mast

Tavla Rörlig korsning 400x800mm. Insättningspunkt: ÖK Tavla, C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Tavla_Vägskyddsanläggning ERTMS_Mast


Tavla Vägskyddsanläggning ERTMS - Mast. Insättningspunkt: UK Tavla, C stolpe






84_Teknikkiosk_10800x2600


Teknikkiosk, innermått 10.8x2.6 m. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






84_Teknikkiosk_3100x2600

Teknikkiosk, innermått 3.1x2.6 m. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå







Tillbaka till start ▲

84_Teknikkiosk_4800x2600


Teknikkiosk, innermått 4.8x2.6 m. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






84_Teknikkiosk_6500x2600


Teknikkiosk, innermått 6.58x2.6 m. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






84_Teknikkiosk_8400x2600

Teknikkiosk, innermått 8.4x2.6 m. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






Tillbaka till start ▲


84_Teknikkiosk_E1_6500x2600

Teknikkiosk E1, 6,5x2,6 m. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå




84_Teknikkiosk_E2_2100x2600

Teknikkiosk E2, 2,1x2,6m. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå



84_Teknikkiosk_E3_3100x2600


Teknikkiosk E3, 3,1x2,6m. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå




Tillbaka till start ▲

84_Teknikkiosk_Stlv 95_11000x2900


Teknikkiosk Stlv95, yttermått 11x2,9 m. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






84_Teknikkiosk_Stlv 95_5000x2900


Teknikkiosk Stlv95, yttermått 5.0x2,9 m. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






84_Teknikkiosk_Stlv 95_7400x2900

Teknikkiosk Stlv95, yttermått 7,4x2,9 m. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå






Tillbaka till start ▲


84_Teknikkiosk_Stlv 95_8600x2900

Teknikkiosk Stlv95, yttermått 8,6x2,9 m. Insättningspunkt: C-C kiosk, höjd marknivå




84_Tilläggstavla_Alternativa texter_480x510_KTL

Tilläggsskylt alternativa texter 480x510x1,8mm, montage KTL. Insättningspunkt: C stolpe, ÖK tavla



84_Tilläggstavla_Alternativa texter_480x510_Mast


Tilläggsskylt alternativa texter 480x510x1,8mm, montage rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK Tavla, C stolpe




Tillbaka till start ▲

84_Tilläggstavla_ATC-avvikelse pil ned_KTL


Tilläggstavla ATC-avvikelse, pil ned, 350x350mm, montage KTL. Insättningspunkt: ÖK Tavla, C stolpe





84_Tilläggstavla_ATC-avvikelse pil ned_Mast


Tilläggstavla ATC-avvikelse, pil ned, 350x350mm, montage mast. Insättningspunkt: ÖK Tavla, C stolpe





84_Tilläggstavla_ATC-avvikelse pil ned_Rörstolpe

Tilläggstavla ATC-avvikelse, pil ned, 350x350mm, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Tilläggstavla_ATC-avvikelse pil upp_KTL


Tilläggstavla ATC-avvikelse 350x350mm, montage i ktl. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






84_Tilläggstavla_ATC-avvikelse pil upp_Mast


Tilläggstavla ATC-avvikelse, pil ned, 350x350mm, montage mast. Insättningspunkt: ÖK Tavla, C stolpe






84_Tilläggstavla_ATC-avvikelse pil upp_Rörstolpe

Tilläggstavla ATC-avvikelse 350x350mm, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe





Tillbaka till start ▲


84_Tilläggstavla_Avstånd_480x510_Mast

Tilläggstavla avstånd 480x510, för montage på mast. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe




84_Tilläggstavla_Avstånd_510x645_KTL

Tilläggstavla avstånd 510x645, montage i ktl. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe



84_Tilläggstavla_Avstånd_510x645_Mast


Tilläggstavla avstånd 510x645mm, montage rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe




Tillbaka till start ▲

84_Tilläggstavla_Försignalering_KTL


Tilläggstavla för försignalering. Monterad i ktl. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






84_Tilläggstavla_Försignalering_Mast


Tilläggstavla för försignalering. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe





84_Tilläggstavla_Hastighet 100-160_KTL

Tilläggstavla för hastighet, 100-160 km/h, montage KTL.Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






Tillbaka till start ▲


84_Tilläggstavla_Hastighet 100-160_Mast

Tilläggstavla för hastighet, 100-160 km/h, montage mast..Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe




84_Tilläggstavla_Hastighet 5-95_KTL

Tilläggstavla för hastighet, 5-95 km/h, montage KTL.Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe



84_Tilläggstavla_Hastighet 5-95_Mast


Tilläggstavla för hastighet, 5-95 km/h, montage mast.Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe



Tillbaka till start ▲

84_Tilläggstavla_Systemgräns E2_KTL


Tilläggstavla för Systemgräns E2, 350x350 - KTL. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe





84_Tilläggstavla_Systemgräns E2_Mast


Tilläggstavla för Systemgräns E2, 350x350 - Mast. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe





84_Tilläggstavla_Systemgräns E3_KTL

Tilläggstavla för Systemgräns E3, 350x350 - KTL. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






Tillbaka till start ▲

84_Tilläggstavla_Systemgräns E3_Mast


Tilläggstavla för Systemgräns E3, 350x350 - Mast. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe





84_Tilläggstavla_Vägskydd_KTL


Tilläggstavla -V- 480x510mm, montage KTL. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe





84_Tilläggstavla_Vägskydd_Mast

Tilläggstavla -V- 480x510mm, montage i mast. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe





Tillbaka till start ▲

84_Topphylsa_Dubbelriktad fyrkantsrör_60x60_Mast

Topphylsa för montage av dubbelriktad signalpunktstavla i mast. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK





84_Topphylsa_Enkelriktad fyrkantsrör_60x60_Mast


Topphylsa för montage av enkelriktad signalpunktstavla i mast. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK






84_Tungkontrollkontakt

Tungkontrollkontakt, gäller för objekt från 0006091 till 0006094. Insättningspunkt: C TKK, RÖK






Tillbaka till start ▲


84_Tågvägssignal_KTL

Tågvägssignal montage KTL. Insättningspunkt: C stolpe, höjd C signal




84_Tågvägssignal_Mast

Tågvägssignal montage mast. Insättningspunkt: C stolpe, höjd C signal



84_Tågvägssignal_Rörstolpe


Tågvägssignal montage RST 60x60mm. Insättningspunkt: C stolpe, höjd C signal



Tillbaka till start ▲

84_Uppehållstavla_Siffror blå_350x400_Mast


Uppehållstavla typ 2, siffror 350x400mm, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe





84_Uppehållstavla_Siffror blå_480x510_Mast


Uppehållstavla typ 1 siffror 480x510mm, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






84_Uppehållstavla_Siffror vit_350x400_Mast

Uppehållstavla typ 2 siffror 350x400mm, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe







Tillbaka till start ▲

84_Uppehållstavla_Siffror vit_480x510 brygga


Uppehållstavla typ 1 siffror 480x510mm, i brygga. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






84_Uppehållstavla_Siffror vit_480x510 rörstolpe


Uppehållstavla typ 1 siffror 480x510mm, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe






84_Uppehållstavla_U_Brygga

Uppehållstavla typ 1 vit 480x510mm, i brygga. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe






Tillbaka till start ▲


84_Uppehållstavla_U_KTL

Uppehållstavla typ 1 vit 480x510mm, i ktl. Insättningspunkt: UK tavla, C stolpe



84_Uppehållstavla_U_Mast

Uppehållstavla typ 1 vit 480x510mm, montage i rörstolpe. Insättningspunkt: ÖK tavla, C stolpe



84_Utliggarrör för brygga_2400mm


Utliggarrör 27 mm L=2400 mm. Insättningspunkt: C UK utliggarrör



Tillbaka till start ▲


84_Utliggarrör_Horisontellt_100mm_KTL

Horisontellt utliggarrör för KTL, 1 m. Insättningspunkt: C stolpe, höjd C fäste




84_Utliggarrör_Horisontellt_1500mm_KTL

Horisontellt utliggarrör för KTL, 1,5 m. Insättningspunkt: C stolpe, höjd C fäste



84_Utliggarrör_Horisontellt_2000mm_KTL

Horisontellt utliggarrör för KTL, 2 m. Insättningspunkt: C stolpe, höjd C fäste



Tillbaka till start ▲


84_Utliggarör_Tak

Takmonterat fäste för signaler och tavlor i tunnel. Insättningspunkt: C övre fästplatta




84_Vägkorsningsförsignal_KTL

Vägkorsningsförsignal JVG 31-X i ktl. Insättningspunkt: C översta lampor, C stolpe



84_Vägkorsningsförsignal_Mast


Vägkorsningsförsignal inklusive stolpe och fundament. Insättningspunkt: C fund, RÖK



Tillbaka till start ▲

84_Vägkorsningssignal_Dubbelriktad

Vägkorsningssignal för båda färdriktningar. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK




84_Vägkorsningssignal_Enkelriktad

Vägkorsningssignal täckplåt för en färdriktning. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK



84_Vägkorsningssignal_Enkelriktad_KTL


Vägkorsningssignal täckplåt för en färdriktning. Montage i KTL. Insättningspunkt: C-C stolpe, höjd C Signal



Tillbaka till start ▲

84_Vägljussignal_2R+1V 2 st -1 spår-ringklocka


Vägljussignaler (2 st) med 2 röda och 1 vitt sken kryssmärke för ett spår Ringklocka. Insättningspunkt: C fund, RÖK





84_Vägljussignal_2R+1V 2 st-flera spår-ringklocka


Vägljussignaler (2 st) med 2 röda och 1 vitt sken kryssmärke för flera spår Ringklocka. Insättningspunkt: C fund, RÖK






84_Vägljussignal_2R+1V-1 spår

Vägljussignal med 2 röda och 1 vitt sken kryssmärke för ett spår. Insättningspunkt: C fund, RÖK







Tillbaka till start ▲

84_Vägljussignal_2R+1V-1 spår-ringklocka


Vägljussignal med 2 röda och 1 vitt sken kryssmärke för ett spår Ringklocka. Insättningspunkt: C fund, RÖK






84_Vägljussignal_2R+1V-flera spår


Vägljussignal med 2 röda och 1 vitt sken, kryssmärke för flera spår. Insättningspunkt: C fund, RÖK





84_Vägljussignal_2R+1V-flera spår-ringklocka

Vägljussignaler med 2 röda och 1 vitt sken kryssmärke för flera spår Ringklocka. Insättningspunkt: C fund, RÖK






Tillbaka till start ▲

84_Vägljussignal_2R-1 spår

Vägljussignal 2 röda sken Kryssmärke för ett spår. Insättningspunkt: C fund, RÖK






84_Vägskydd_2D


Vägskydd-2D. Insättningspunkt: C symbol






84_Växel_Klot rak

Växel med växelklot, rak. Insättningspunkt: Spårmitt, RÖK







Tillbaka till start ▲

84_Växel_Klot vinkel


Växel med växelklot, vinklad. Insättningspunkt: Spårmitt, RÖK






84_Växeldriv_Easyswitch tunga


Växeldriv Easyswitch Tunga. Insättningspunkt: Spårmitt, RÖK






84_Växeldriv_JEA72-JEA73

Växeldriv JEA72/JEA73. Insättningspunkt: C driv, RÖK







Tillbaka till start ▲

84_Växelkopplingsskåp_D2


Växelkopplingsskåp typ D2, stolpmontage. Exklusive lo-ställare. Insättningspunkt: C-C fund, RÖK






84_Växelkopplingsskåp_D2 med lokalställare


Växelkopplingsskåp Typ D2, stolpmontage. Inklusive lo-ställare. Insättningspunkt: C-C fund, RÖK






84_Växelkopplingsskåp_M85

Kabelskåp växeldriv med kontaktskiva för tre plintrader, stolpmontage. Exklusive lo-ställare. Insättningspunkt: C-C fund, RÖK







Tillbaka till start ▲

84_Växelkopplingsskåp_M85 med lokalställare

Kabelskåp växeldriv med lo-ställare M85, kontaktskiva för tre plintrader, stolpmontage.
Insättningspunkt: C-C fund, RÖK






84_Växellanternin_Piltavla höger

Växellanternin med piltavla höger, Insättningspunkt: C stolpe, RÖK






84_Växellanternin_Piltavla vänster

Växellanternin med piltavla vänster, Insättningspunkt: C stolpe, RÖK






Tillbaka till start ▲


84_Växelmotor_BKE 2501 DC

Motor BKE 2501. Likström. Insättningspunkt: C-C motor




84_Växelmotor_BKE 2512 AC

Motor BKE 2512. Växelström. Insättningspunkt: C-C motor



84_Växelsignal_Med tavla

Växelsignal med tavla, fundament och stolpe. Insättningspunkt: C stolpe, RÖK






Tillbaka till start ▲


84_Växeltunga BV50-225-480 1-12 höger

Växeltunga, EV-BV50-225/480-1:12, högerläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK




84_Växeltunga BV50-225-480 1-12 vänster

Växeltunga, EV-BV50-225/480-1:12, vänsterläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



84_Växeltunga_BV50 225-190 1-9 vänster


Växeltunga, EV-BV50-225/190-1:9, vänsterläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



Tillbaka till start ▲


84_Växeltunga_BV50-225-190 1-9 höger

Växeltunga, EV-BV50-225/190-1:9, högerläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK




84_Växeltunga_EV-60E-208 1-9 höger

Växeltunga, EV-60E-208-1:9, högerläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



84_Växeltunga_EV-60E-208 1-9 vänster


Växeltunga, EV-60E-208-1:9, vänsterläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



Tillbaka till start ▲


84_Växeltunga_EV-60E-300 1-9 höger

Växeltunga, EV-60E-300-1:9, högerläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK




84_Växeltunga_EV-60E-300 1-9 vänster

Växeltunga, EV-60E-300-1:9, vänsterläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



84_Växeltunga_EV-BV50-600 1-15 höger


Växeltunga, EV-BV50-600-1:15, högerläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



Tillbaka till start ▲


84_Växeltunga_EV-BV50-600 1-15 vänster

Växeltunga, EV-BV50-600-1:15, vänsterläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK




84_Växeltunga_EV-SJ50-11 1-12 höger

Växeltunga, EV-SJ50-11-1:12, högerläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



84_Växeltunga_EV-SJ50-11 1-12 vänster


Växeltunga, EV-SJ50-11-1:12, vänsterläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



Tillbaka till start ▲


84_Växeltunga_EV-SJ50-11 1-9 höger

Växeltunga, EV-SJ50-11-1:9, högerläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK




84_Växeltunga_EV-SJ50-11 1-9 vänster

Växeltunga, EV-SJ50-11-1:9, vänsterläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



84_Växeltunga_EV-SJ50-12 1-12 höger


Växeltunga, EV-SJ50-12-1:12, högerläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



Tillbaka till start ▲


84_Växeltunga_EV-SJ50-12 1-12 vänster

Växeltunga, EV-SJ50-12-1:12, vänsterläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK




84_Växeltunga_EV-SJ50-12 1-13 höger

Växeltunga, EV-SJ50-12-1:13, högerläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



84_Växeltunga_EV-SJ50-12 1-13 vänster


Växeltunga, EV-SJ50-12-1:13, vänsterläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



Tillbaka till start ▲


84_Växeltunga_EV-SJ50-12 1-15 höger

Växeltunga, EV-SJ50-12-1:15, högerläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK




84_Växeltunga_EV-SJ50-12 1-15 vänster

Växeltunga, EV-SJ50-12-1:15, vänsterläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



84_Växeltunga_EV-UIC60-300 1-9 höger


Växeltunga, EV-UIC60-300-1:9, högerläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



Tillbaka till start ▲


84_Växeltunga_EV-UIC60-300 1-9 vänster

Växeltunga, EV-UIC60-300-1:9, vänsterläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK




84_Växeltunga_EV-UIC60-760 1-14 höger

Växeltunga, EV-UIC60-760-1:14, högerläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



84_Växeltunga_EV-UIC60-760 1-14 vänster


Växeltunga, EV-UIC60-760-1:14, vänsterläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



Tillbaka till start ▲


84_Växeltunga_EV-UIC60-760 1-15 höger

Växeltunga, EV-UIC60-760-1:15, högerläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK




84_Växeltunga_EV-UIC60-760 1-15 vänster

Växeltunga, EV-UIC60-760-1:15, vänsterläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



84_Växeltunga_UIC60-1200 1-18-5 höger


Växeltunga, EV-UIC60-1200-1:18.5, högerläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



Tillbaka till start ▲

84_Växeltunga_UIC60-1200 1-18-5 vänster

Växeltunga, EV-UIC60-1200-1:18.5, vänsterläge, 2D. Insättningspunkt: Spårmitt FSK



Tillbaka till start ▲