Cuestionario posterior al tutorial de la práctica 3

Responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuántos ficheros se han creado automáticamente en el cliente del servicio web?

MANIFEST.MF ClientServlet.java index.html jax-ws-catalog.xml

b) Consulta el fichero wsdl del servicio web que has creado accediendo a la URL http://localhost://?WSDL e identifica las operaciones que ofrece el servicio web, sus parámetros y resultados.

Captura del fichero:

```
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

**C1**
Dallabed by JAK-16 El (http://jax-os.java.net). El's version is Netro/2.3.2-b668 (trusk-7795; 2019-08-211215019-0000) JAMO-81/2.2.11-b19120-1022 JAMO-81/2.2.12 JAMO-81/2.2.12-b14219.1507 JAMO-81/2.2.11-b18120-1121 your recision/whitenom.

**C1**
Observated by JAK-16 El (http://jax-os.java.net). El's version is Netro/2.3.2-b668 (trusk-7795; 2019-08-211215019-0000) JAMO-81/2.2.11-b19120-1122 JAMO-81/2.2.12 JAMO-81/2.2.12-b14219.1507 JAMO-81/2.2.11-b18120-1122 JAMO-81/2.2.12 JAMO-81/2.2.12 JAMO-81/2.2.12-b18120-1121 year-recision/whitenom.

**Cefficition: white your recision of the property o
```

Contenido del fichero:

```
</types>
<message name="add">
 <part name="parameters" element="tns:add"/>
</message>
<message name="addResponse">
 <part name="parameters" element="tns:addResponse"/>
</message>
<portType name="CalculatorWS">
 <operation name="add">
   <input wsam:Action="http://calculator.me.org/CalculatorWS/addRequest"</pre>
   message="tns:add"/>
   <output</pre>
   wsam:Action="http://calculator.me.org/CalculatorWS/addResponse"
   message="tns:addResponse"/>
 </operation>
</portType>
<binding name="CalculatorWSPortBinding" type="tns:CalculatorWS">
 <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"</pre>
 style="document"/>
 <operation name="add">
   <soap:operation soapAction=""/>
   <input>
     <soap:body use="literal"/>
   </input>
   <output>
     <soap:body use="literal"/>
   </output>
 </operation>
</binding>
<service name="CalculatorWS">
 <port name="CalculatorWSPort" binding="tns:CalculatorWSPortBinding">
   <soap:address
   location="http://localhost:8080/CalculatorWS/CalculatorWS"/>
 </port>
</service>
```

c) Analiza el formato de la SOAP Request y SOAP response que se muestra cuando generamos un test con la opción Test Web Service de Netbeans (La opción está en botón derecho /Web Services/).

Información mostrada al utilizar Test Web Service.

SOAP Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><S:Envelope
xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
        <SOAP-ENV:Header/>
        <S:Body>
```

SOAP Response

En la respuesta pone específicamente que se trata de una Response ya que así se ha declarado en el archivo del apartado anterior e incluye el resultado de la operación, pero el resto, es idéntico.