VOLTR

TRAININGSLEITFADEN

LUKAS PLASSNIG



DER LEITFADEN

Drei Splits. Und die Entscheidungen dahinter.

TRAINING
Vollständige Pläne mit Sätzen, RIR und Pausen

STEUERUNG
Progression, die nicht jede Woche mehr Gewicht heißt

ALLTAG
Was du machst, wenn die Woche kippt

VOLTR

UNTER 5 STUNDEN PRO WOCHE

IN DIESEM LEITFADEN

Inhalt

Für alle, die mit Job, Schichten oder Reisen trainieren und trotzdem einen Körper wollen, der nicht nur gut aussieht.

04 **Das eigentliche Problem**
Warum gute Pläne an normalen Wochen scheitern

05 **Die vier Bausteine**
Kraft, Muskel, Ausdauer, Kondition, mit Dosierung

06 **Volumen und Wiederholungen**
Wie viele Sätze, in welchem Bereich

07 **Wie hart ein Satz sein muss**
RIR verständlich erklärt

08 **Pausen und Aufwärmsätze**
Wie lange, und warum das zählt

09 **Progression**
Ein durchgerechnetes Beispiel über vier Einheiten

10 **Kraft und Ausdauer zusammen**
Reihenfolge, Abstand, Intensitätskontrolle

11 **Split 01 · 3× Ganzkörper, 2× Laufen**
Woche, drei Pläne, zwei Laufeinheiten

15 **Split 02 · Push, Pull, Legs**
Woche, drei Pläne, zwei Maschineneinheiten

19 **Split 03 · Unter, Ober, Ganzkörper**
Woche, drei Pläne, Lauf und Kondition

23 **Welcher passt zu dir**
Der Selbstcheck

24 **Wenn die Woche kippt**
Fünf Situationen, fünf Entscheidungen

26 **Zum Schluss**
Und die Quellen dahinter



BEVOR DU STARTEST

Der Plan ist selten das Problem. Die Woche ist es.

FEATURE

Die meisten Pläne sind nicht falsch. Sie sind nur nicht steuerbar.

Du siehst die Highlights. Den Sprint, den Schlitten, die Bestzeit. Was du nicht siehst, ist die Reihenfolge dahinter: Wochen, in denen Kraft Vorrang hat. Wochen für Muskel. Wochen für Ausdauer. Gepostet wird davon fast nichts, weil es nicht spektakulär aussieht.

Der häufigste Fehler ist nicht die Übungsauswahl. Es ist, dass im Plan nirgends steht, **wie schwer** ein Satz sein soll, **wann** gesteigert wird und **was wegfällt**, wenn die Woche kippt. Ein Plan ohne diese drei Angaben ist eine Liste, kein Training.



DAS GYM, WIEN

Dieser Leitfaden gibt dir drei fertige Wochen und die Regeln, mit denen du sie steuerst. Jede Einheit ist vollständig: Sätze, Wiederholungen, Nähe zum Muskelversagen, Pausen, Progression und eine Alternative, wenn das Gerät besetzt ist oder im Hotelgym fehlt.

Der Unterschied liegt nicht im Trainingsplan. Er liegt in den Entscheidungen dahinter.

Die vier Bausteine.

Ein Körper, der nicht nur gut aussieht, sondern auch was kann, steht auf vier Bausteinen. Jeder hat eine eigene Dosis. Wer einen davon dauerhaft weglässt, merkt es irgendwann.

01

Kraft

Eine schwere Grundübung am Anfang jeder Einheit. Wenige Wiederholungen, lange Pausen, saubere Technik. Das Fundament für alles andere.

3–4 Sätze · 3–6 Wdh · RIR 2–3

02

Muskel

Danach das Volumen. Gezieltere Übungen, mehr Wiederholungen, näher ans Versagen. Das ist die Optik und gleichzeitig das, was dich mit 50 belastbar hält.

10–20 Sätze pro Muskel und Woche

03

Ausdauer

Ruhig und lang, in einem Tempo, bei dem du in ganzen Sätzen sprechen kannst. Viel Aufbau bei wenig Erholungsbedarf. Der Baustein, den die meisten zu schnell laufen.

1–2× pro Woche · 35–60 min · RPE 3–4

04

Kondition

Kurz und hart. Intervalle, die wirklich fordern. Die Ergänzung zu den anderen drei, nicht ihr Ersatz. Eine Einheit pro Woche reicht.

1× pro Woche · 20–40 min · RPE 8–9

DIE REIHENFOLGE INNERHALB DER EINHEIT

Schwer vor Volumen, Kraft vor Kondition. Was am meisten Technik und Konzentration verlangt, steht vorne. Nicht weil es wichtiger ist, sondern weil es müde am schlechtesten funktioniert.

Wie viele Sätze, in welchem Bereich.

Volumen heißt harte Arbeitssätze pro Muskelgruppe und Woche. Aufwärmsätze zählen nicht mit.

Der Korridor

Für Trainierte liegt der sinnvolle Bereich bei etwa **10 bis 20 Sätzen pro Muskelgruppe und Woche**. Innerhalb dieses Korridors bringt mehr Volumen im Mittel mehr Wachstum, aber mit abnehmendem Ertrag und steigendem Erholungsbedarf.[1][2]

Die untere Grenze ist dabei wichtiger als die obere. Schon **4 bis 6 harte Sätze pro Muskel und Woche** erhalten Muskulatur und bauen bei vielen noch auf. Das ist die Dosis, auf die du in einer vollen Woche zurückfällst, statt ganz auszusetzen.[3]

Wiederholungsbereiche

Muskelaufbau findet nicht nur zwischen 8 und 12 statt. Über einen Bereich von etwa **5 bis 30 Wiederholungen** entsteht ähnlich viel Wachstum, solange der Satz nah genug ans Muskelversagen geführt wird. Kraft dagegen ist deutlich lastabhängig: Wer stärker werden will, muss auch schwer heben.[4]

3–6	Grundübung am Anfang der Einheit. Hier entsteht Kraft.
6–12	Hauptvolumen. Mehrgelenkig, mittlere Last. Hier entsteht der Großteil des Muskels.
12–20	Isolation und Gelenkschonendes am Ende. Gleicher Effekt bei weniger Belastung für Rücken und Gelenke.

WAS GUT BELEGT IST, UND WAS NICHT

Gut belegt: Volumen wirkt dosisabhängig, und Muskelaufbau funktioniert über einen breiten Wiederholungsbereich. Weniger eindeutig: wo genau die individuelle Obergrenze liegt. Sie hängt von Erholung, Stress und Schlaf ab und ist deshalb nichts, was ein PDF für dich festlegen kann.

STEUERUNG · 02

Wie hart ein Satz sein muss.

RIR steht für Repetitions in Reserve: die Wiederholungen, die du am Ende eines Satzes noch sauber geschafft hättest. In den Plänen steht bei jeder Übung ein Ziel-RIR.

RIR 3	Drei weitere saubere Wiederholungen wären möglich gewesen.
RIR 2	Zwei weitere. Die Bewegung wird langsamer, die Technik hält.
RIR 1	Eine weitere. Die letzte Wiederholung ist deutlich zäh.
RIR 0	Keine weitere saubere Wiederholung. Technisches Versagen.

Konkret: Du hast 10 Wiederholungen Bankdrücken gemacht. Die zehnte ging langsam hoch, eine elfte hättest du noch geschafft, eine zwölfte nicht mehr sauber. Das ist RIR 1.

Nicht jeder Satz muss ans Versagen. Bei gleichem Volumen ist der Unterschied im Muskelaufbau zwischen RIR 0 und RIR 2 klein, die Ermüdung danach aber deutlich größer.[5][6] Deshalb: **Grundübungen RIR 2 bis 3**, damit Technik und Folgeeinheit nicht leiden. **Isolation RIR 0 bis 1**, weil dort wenig kaputtgeht.

Die Einschätzung ist nicht exakt. Bei hohen Wiederholungszahlen und wenig Erfahrung unterschätzen die meisten, wie viel noch übrig ist.[7] Wenn du unsicher bist, geh bei einer Isolationsübung bewusst einmal bis zum echten Versagen. Danach weißt du, wie RIR 1 sich anfühlt.

> **DIE PRAKTISCHE KURZFASSUNG**
>
> Ein Satz ist dann ausreichend fordernd, wenn die letzten beiden Wiederholungen sichtbar langsamer werden, ohne dass die Technik kippt. Wird die Bewegung schon in der Mitte des Satzes unsauber, ist das Gewicht zu hoch, nicht der Satz zu hart.

Pausen und Aufwärmsätze.

Pausen sind keine Verschwendung. Bei kurzer Pause verlierst du im nächsten Satz Wiederholungen bei gleichem Gewicht, und damit genau das Volumen, für das du trainierst. Im direkten Vergleich schnitten drei Minuten Pause bei Kraft und Muskelaufbau besser ab als eine Minute.[11]

3–5 min	Schwere Grundübung am Anfang der Einheit. Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken.
2–3 min	Mehrgelenkiges Hauptvolumen. Rudern, Beinpresse, Schulterdrücken.
60–90 s	Isolation am Ende und Übungen, die im Wechsel ausgeführt werden.

Wenn die Zeit knapp ist, kürzt du nicht die Pausen, sondern streichst Übungen. Eine Einheit mit vier Übungen und richtigen Pausen ist besser als sechs Übungen im Eiltempo.

Aufwärmsätze, ohne müde zu werden

Beispiel für eine schwere Grundübung mit 100 kg Arbeitsgewicht. Aufwärmsätze zählen nicht zum Volumen und gehen nie nah ans Versagen.

SATZ	LAST	WIEDERHOLUNGEN
Aufwärmen 1	**Stange**	8 bis 10, langsam
Aufwärmen 2	**50 kg**	5
Aufwärmen 3	**70 kg**	3
Aufwärmen 4	**85 kg**	1 bis 2
Arbeitssatz	**100 kg**	nach Vorgabe

Zwischen den Aufwärmsätzen reichen 60 bis 90 Sekunden. Für die zweite und dritte Übung der Einheit genügt ein einzelner leichter Satz: Der Körper ist warm, nur das Bewegungsmuster ist neu. Allgemeines Aufwärmen davor: fünf Minuten Rad oder Rudern, mehr braucht es nicht.

Progression heißt nicht, jedes Mal mehr Gewicht.

Alle Pläne in diesem Leitfaden laufen nach doppelter Progression: Du steigerst erst die Wiederholungen innerhalb des vorgegebenen Bereichs, dann das Gewicht.

DIE REGEL

Erreichst du in allen Arbeitssätzen die obere Grenze des Bereichs bei mindestens RIR 1, erhöhst du beim nächsten Mal: Unterkörper etwa 5 kg, Oberkörper etwa 2,5 kg. Danach beginnst du wieder am unteren Ende.
Liegst du im Bereich, aber nicht oben, bleibt das Gewicht. Du sammelst Wiederholungen.
Fällst du unter die untere Grenze oder erreichst im ersten Satz RIR 0, nimmst du beim nächsten Mal 5 bis 10 Prozent herunter.

Durchgerechnet: Kniebeuge, 3 Sätze, 6–8 Wiederholungen, Ziel-RIR 2

EINHEIT	LAST	WDH	RIR	ENTSCHEIDUNG
1	**100 kg**	8 / 7 / 6	2 / 1 / 1	Im Bereich, nicht oben. Gewicht bleibt.
2	**100 kg**	8 / 8 / 7	2 / 1 / 0	Noch nicht alle oben. Gewicht bleibt.
3	**100 kg**	8 / 8 / 8	2 / 2 / 1	Alle oben, RIR ≥ 1. Steigern.
4	**105 kg**	7 / 6 / 6	2 / 1 / 1	Neuer Zyklus beginnt. Gewicht bleibt.

Das Gewicht steigt hier einmal in vier Einheiten. Trotzdem war jede Einheit produktiv: Das Volumen ist bei gleicher Last von 21 auf 24 Wiederholungen gestiegen. Das ist Fortschritt, auch wenn auf der Hantel dieselbe Zahl steht.

Deshalb brauchst du ein Logbuch. Ohne notierte Wiederholungen und RIR rätst du statt zu entscheiden.

WANN DER PLAN GLEICH BLEIBT

Solange du in der Leitübung alle drei bis vier Wochen eine Steigerung schaffst, ändert sich nichts. Erst wenn zwei Blöcke in Folge keine Steigerung bringen, tauschst du die Leitübung gegen eine verwandte Variante. Komplizierte Periodisierung brauchst du dafür nicht.

Kraft und Ausdauer im selben Plan.

Dass Laufen den Muskelaufbau zerstört, ist in dieser Form falsch. Ein messbarer Interferenzeffekt existiert, betrifft aber vor allem Maximalkraft und Explosivität der Beine, und er wächst mit Umfang und Häufigkeit des Ausdauertrainings. Bei zwei Ausdauereinheiten pro Woche ist er praktisch gering.[8][9]

Entscheidend ist weniger das Ob als die Anordnung:

01 **Harte Intervalle nicht am selben Tag wie Beintraining**
Wenn es nicht anders geht: Kraft zuerst, Ausdauer danach, und mindestens sechs Stunden Abstand.

02 **Harte Intervalle nicht direkt vor dem Beintag**
In den drei Splits liegt deshalb zwischen Intervallen und der nächsten schweren Beineinheit immer mindestens ein Tag.

03 **Lockere Läufe sind unkritisch**
Sie dürfen direkt neben Krafteinheiten stehen, auch am Tag davor. Genau deshalb ist der Großteil der Ausdauer in diesem Leitfaden locker.


Intensität kontrollieren, ohne Pulsuhr

Herzfrequenzformeln streuen individuell um rund zehn Schläge. Der Sprechtest ist für diesen Zweck robuster.

Locker	Du kannst ganze Sätze sprechen, ohne nach Luft zu ringen. RPE 3–4 von 10. Wenn das nicht geht, läufst du zu schnell. Das ist der häufigste Fehler bei lockeren Läufen.
Zügig	Kurze Sätze, aber kein Gespräch mehr. RPE 6–7. Nur in den vorgesehenen Abschnitten.
Hart	Einzelne Worte. RPE 8–9. Das ist das Tempo der Intervalle und nichts sonst.

3× Ganzkörper, 2× Laufen.

MONTAG	**Ganzkörper A** Leitübung Kniebeuge · 17 Sätze · ca. 60 min
DIENSTAG	**Lauf · Intervalle** 6 × 3 min hart · ca. 45 min
MITTWOCH	**Ganzkörper B** Leitübung Bankdrücken · 17 Sätze · ca. 60 min
DONNERSTAG	Frei
FREITAG	**Ganzkörper C** Leitübung Kreuzheben · 15 Sätze · ca. 55 min
SAMSTAG	**Lauf · locker** 40–60 min im Gesprächstempo
SONNTAG	Frei



FÜR DICH, WENN

deine Woche planbar ist, du gern läufst und alles gleichzeitig entwickeln willst. Jede Muskelgruppe wird dreimal pro Woche belastet, was bei drei Einheiten die effizienteste Verteilung ist.

Ganzkörper A

MONTAG

ÜBUNG	SÄTZE	WDH	RIR	PAUSE
Kniebeuge, Langhantel Alternative: Beinpresse oder Hackenschmidt	4	4–6	2	3–5 min
Bankdrücken, Kurzhanteln Alternative: Brustpresse Maschine	3	6–8	2	2–3 min
Klimmzug oder Latzug Zusatzgewicht, sobald 10 sauber gehen	3	6–10	1–2	2–3 min
Rumänisches Kreuzheben Alternative: Beinbeuger liegend	3	8–10	2	2 min
Seitheben, Kurzhanteln Alternative: Seitheben am Kabel	2	12–15	0–1	60–90 s
Beinheben hängend Alternative: Dead Bug, 2 × 10 pro Seite	2	10–12	1	60 s

Ganzkörper B

MITTWOCH

ÜBUNG	SÄTZE	WDH	RIR	PAUSE
Bankdrücken, Langhantel Alternative: Kurzhantel-Bankdrücken	4	4–6	2	3–5 min
Rudern vorgebeugt, Langhantel Alternative: T-Bar oder Maschinenrudern	3	6–8	2	2–3 min
Beinpresse Alternative: Goblet Squat	3	8–12	1–2	2–3 min
Schulterdrücken sitzend, Kurzhanteln Alternative: Schulterpresse Maschine	3	8–10	2	2 min
Bizepscurl, Kurzhanteln	2	10–12	0–1	60–90 s
Trizepsdrücken am Kabel	2	10–12	0–1	60–90 s

Reihenfolge einhalten. Die ersten beiden Übungen sind die, die bei Zeitmangel bleiben.

TECHNIK UND TEMPO

Kniebeuge: zwei bis drei Sekunden nach unten, ohne Pause hoch. So tief, wie der Rücken neutral bleibt.
Bankdrücken: Schulterblätter zusammen und unten, kein Abprallen von der Brust.
Rudern: Oberkörper ruhig, zum Bauchnabel ziehen, nicht zur Brust.

Ganzkörper C

FREITAG

ÜBUNG	SÄTZE	WDH	RIR	PAUSE
Kreuzheben, Langhantel oder Trap Bar Alternative: Rumänisches Kreuzheben, 3 × 6–8	3	3–5	2–3	3–5 min
Schrägbankdrücken, Kurzhanteln Alternative: Schrägbank Maschine	3	8–10	2	2–3 min
Latzug eng oder Klimmzug Untergriff	3	6–10	1–2	2–3 min
Bulgarian Split Squat Alternative: gehender Ausfallschritt	2	8–10 pro Bein	2	2 min
Face Pull am Kabel Alternative: Reverse Fly mit Kurzhanteln	2	12–15	1	60–90 s
Wadenheben stehend	2	10–15	0–1	60–90 s

Lauf · Intervalle

DIENSTAG

Ziel: maximale Sauerstoffaufnahme und Tempohärte.

Einlaufen	10 min locker, Gesprächstempo
Hauptteil	6 × 3 Minuten bei RPE 8. Dazwischen 2 Minuten Gehen oder sehr lockeres Traben.
Auslaufen	8–10 min locker
Progression	Erst die Anzahl steigern: 6 → 7 → 8 Intervalle. Erst danach auf 4 Minuten verlängern.

Steuerungsregel: Alle Intervalle gleich schnell. Ist das letzte mehr als fünf Prozent langsamer als das erste, bist du zu schnell gestartet. Bei wenig Zeit: 5 × 2 Minuten mit 90 Sekunden Pause.

Lauf · locker

SAMSTAG

Dauer	40 bis 60 Minuten durchgehend
Intensität	RPE 3–4. Du sprichst in ganzen Sätzen. Kein Tempoabschnitt, kein Endspurt.
Progression	Jede Woche 5 Minuten länger bis 60 Minuten. Danach bleibt die Einheit, wie sie ist.

Was in dieser Woche tatsächlich passiert.

Harte Arbeitssätze pro Muskelgruppe und Woche, damit du siehst, dass der Korridor eingehalten ist und wo bei Zeitmangel Luft ist.

MUSKELGRUPPE	SÄTZE	WOHER
Beine vorn	**9**	Kniebeuge, Beinpresse, Split Squat
Beine hinten	**8**	Rumänisches Kreuzheben, Kreuzheben, Split Squat
Brust	**10**	Bankdrücken Kurzhantel, Bankdrücken Langhantel, Schrägbank
Rücken	**9**	Klimmzug, Rudern, Latzug eng
Schultern	**7**	Schulterdrücken, Seitheben, Face Pull
Arme direkt	**4**	Curl und Trizepsdrücken, dazu alles Mehrgelenkige

WENN DU MEHR ZEIT HAST

Erhöhe nicht die Anzahl der Übungen, sondern hänge an die bestehenden Isolationsübungen je einen Satz an. Das hält die Einheit kurz und das Volumen steigt trotzdem.

WENN DU WENIGER ZEIT HAST

Streiche in jeder Einheit die letzten beiden Übungen. Du landest bei rund 6 Sätzen pro Muskelgruppe und Woche. Das ist die Untergrenze, bei der noch aufgebaut wird, und immer noch deutlich mehr als eine ausgefallene Woche.

Push, Pull, Legs. 2× Maschine.

MONTAG	**Legs** Leitübung Kniebeuge · 15 Sätze · ca. 60 min
DIENSTAG	**Kondition · Intervalle** 8 × 500 m Rudern · ca. 40 min
MITTWOCH	**Push** Leitübung Bankdrücken · 16 Sätze · ca. 60 min
DONNERSTAG	Frei
FREITAG	**Pull** Leitübung Klimmzug · 16 Sätze · ca. 60 min
SAMSTAG	**Kondition · Leiter** 5, 4, 3, 2, 1 Minuten · ca. 40 min
SONNTAG	Frei



FÜR DICH, WENN

Laufen nicht dein Ding ist, du viel reist oder mehr Fokus auf Muskel willst. Rudergerät, Rad und Laufband stehen in fast jedem Hotel, und die Einheiten funktionieren auf jedem davon.

Legs

MONTAG

ÜBUNG	SÄTZE	WDH	RIR	PAUSE
Kniebeuge, Langhantel Alternative: Kreuzheben, 4 × 3–5	4	4–6	2	3–5 min
Beinpresse Alternative: Hackenschmidt	3	8–12	1–2	2–3 min
Rumänisches Kreuzheben Alternative: Beinbeuger liegend	3	8–12	1–2	2 min
Beinstrecker	2	12–15	0–1	90 s
Wadenheben stehend	3	8–12	0–1	90 s

Push

MITTWOCH

ÜBUNG	SÄTZE	WDH	RIR	PAUSE
Bankdrücken, Langhantel Alternative: Kurzhantel-Bankdrücken	4	4–6	2	3–5 min
Schulterdrücken stehend oder sitzend Alternative: Schulterpresse Maschine	3	6–10	2	2–3 min
Schrägbankdrücken, Kurzhanteln Alternative: Brustpresse Maschine	3	8–12	1–2	2 min
Seitheben Alternative: Seitheben am Kabel, einarmig	3	12–15	0–1	60–90 s
Trizepsdrücken am Kabel Alternative: Dips an der Maschine	3	10–12	0–1	60–90 s

Legs am Montag, Push am Mittwoch: Der Abstand zu den Intervallen am Dienstag ist bewusst so gelegt.

TECHNIK UND TEMPO

Kniebeuge und Kreuzheben: Die erste Wiederholung entscheidet über den Satz. Spannung aufbauen, bevor du dich bewegst.
Schulterdrücken: Rippenbogen unten lassen, nicht ins Hohlkreuz ausweichen.
Seitheben: Der Ellbogen führt, nicht die Hand. Lieber leichter und sauber.

Pull

FREITAG

ÜBUNG	SÄTZE	WDH	RIR	PAUSE
Klimmzug, bei Bedarf mit Zusatzgewicht Alternative: Latzug, 4 × 8–10	4	5–8	2	3 min
Rudern vorgebeugt, Langhantel Alternative: T-Bar-Rudern	3	6–10	2	2–3 min
Rudern sitzend am Kabel Alternative: Maschinenrudern	3	10–12	1	2 min
Face Pull am Kabel	3	12–15	1	60–90 s
Bizepscurl, SZ-Stange oder Kurzhanteln	3	8–12	0–1	60–90 s

Kondition · Intervalle

DIENSTAG

Gerät	Rudergerät. Alternativ SkiErg, Assault Bike oder Rad.
Hauptteil	8 × 500 m mit 2 Minuten lockerem Rudern dazwischen. Auf dem Rad stattdessen 8 × 90 Sekunden hart, 2 Minuten locker.
Intensität	RPE 8. Die ersten beiden Intervalle sollen sich zu leicht anfühlen.
Steuerung	Alle acht Zeiten innerhalb von drei Sekunden. Ist der letzte mehr als fünf Sekunden langsamer als der erste, war das Tempo zu hoch.
Progression	Nicht schneller starten, sondern dieselbe Zeit bei weniger Schwankung halten. Danach auf 9 und 10 Intervalle erhöhen.

Kondition · Leiter

SAMSTAG

Hauptteil	5, 4, 3, 2, 1 Minuten hart, dazwischen jeweils gleich lange lockere Pause.
Intensität	Die 5 Minuten bei RPE 7, die letzte Minute bei RPE 9. Nicht umgekehrt.
Steuerung	Jede Stufe soll schneller sein als die vorherige. Gelingt das nicht, war der Anfang zu hart. Zusätzliche Intensität bringt hier nur Ermüdung.

SPLIT 02 · KONTROLLE

Mehr Volumen pro Muskel, weniger Frequenz.

Dieser Split belastet jede Muskelgruppe einmal pro Woche, dafür mit mehr Sätzen am Stück. Bei gleichem Wochenvolumen ist das ähnlich wirksam wie eine höhere Frequenz, verlangt aber mehr Erholung pro Einheit. [10]

MUSKELGRUPPE	SÄTZE	WOHER
Beine vorn	**9**	Kniebeuge, Beinpresse, Beinstrecker
Beine hinten	**7**	Kniebeuge, Rumänisches Kreuzheben
Brust	**7**	Bankdrücken, Schrägbankdrücken
Rücken	**10**	Klimmzug, Rudern Langhantel, Rudern Kabel
Schultern	**9**	Schulterdrücken, Seitheben, Face Pull
Arme direkt	**6**	Curl, Trizepsdrücken

IM HOTELGYM

Kniebeuge wird zum Goblet Squat oder Bulgarian Split Squat, Kreuzheben zum rumänischen Kreuzheben mit Kurzhanteln, Bankdrücken zum Kurzhantel-Bankdrücken, Klimmzug zum Latzug oder einarmigen Rudern. Halte den Wiederholungsbereich und das RIR, nicht das Gewicht.

DIE KURZE VERSION

Bei 30 bis 40 Minuten machst du nur die ersten drei Übungen jeder Einheit. Du verlierst die Isolation, nicht den Reiz.

WARUM DER RÜCKEN MEHR VOLUMEN BEKOMMT

10 gegen 7 Sätze ist kein Versehen. Zugvolumen hält der Drückarbeit und dem Sitzen im Büro das Gegengewicht, und der Rücken verträgt es, weil Klimmzug und Rudern weniger Gelenkbelastung erzeugen als schweres Drücken.

Unter, Ober, Ganzkörper. Lauf und Kondition.

MONTAG	**Unterkörper** Leitübung Kniebeuge · 14 Sätze · ca. 55 min
DIENSTAG	**Lauf · locker** 35–50 min im Gesprächstempo
MITTWOCH	**Oberkörper** Leitübung Bankdrücken · 17 Sätze · ca. 60 min
DONNERSTAG	Frei
FREITAG	**Ganzkörper** Leitübung Kreuzheben · 13 Sätze · ca. 50 min
SAMSTAG	**Kondition** 20 min AMRAP oder EMOM
SONNTAG	Frei



FÜR DICH, WENN

du Kraft und Kondition verbinden willst oder ein Rennen wie Hyrox im Kopf hast. Der lockere Lauf liegt bewusst am Dienstag, die harte Einheit am Samstag mit zwei Tagen Abstand zum Beintag.

Unterkörper

MONTAG

ÜBUNG	SÄTZE	WDH	RIR	PAUSE
Kniebeuge, Langhantel Alternative: Beinpresse, 4 × 8–10	4	4–6	2	3–5 min
Rumänisches Kreuzheben Alternative: Beinbeuger liegend	3	6–8	2	2–3 min
Beinpresse oder gehender Ausfallschritt	3	10–12	1	2 min
Beinbeuger sitzend	2	12–15	0–1	90 s
Wadenheben	2	10–15	0–1	90 s

Oberkörper

MITTWOCH

ÜBUNG	SÄTZE	WDH	RIR	PAUSE
Bankdrücken, Langhantel Alternative: Kurzhantel-Bankdrücken	4	4–6	2	3–5 min
Klimmzug oder Latzug	3	6–10	2	2–3 min
Schulterdrücken sitzend, Kurzhanteln	3	8–10	2	2 min
Rudern sitzend am Kabel Alternative: einarmiges Kurzhantelrudern	3	10–12	1	2 min
Seitheben	2	12–15	0–1	60–90 s
Curl und Trizepsdrücken im Wechsel Ohne Pause zwischen den beiden Übungen	2	10–12	0–1	90 s

Der Wechsel aus zwei Übungen am Ende spart rund fünf Minuten, ohne Volumen zu kosten.

TECHNIK UND TEMPO

Kreuzheben: Hüfte tief genug, Stange am Körper, der Rücken ändert seine Form nicht.
Schrägbankdrücken: 30 Grad reichen. Steiler verschiebt die Arbeit in die Schulter.
Split Squat: Das hintere Bein stützt nur, es drückt nicht.

Ganzkörper

FREITAG

ÜBUNG	SÄTZE	WDH	RIR	PAUSE
Kreuzheben, Trap Bar oder Langhantel Alternative: Rumänisches Kreuzheben, 3 × 6–8	3	3–5	2–3	3–5 min
Schrägbankdrücken, Kurzhanteln	3	8–10	2	2 min
Rudern vorgebeugt, Langhantel Alternative: T-Bar-Rudern	3	8–10	2	2 min
Bulgarian Split Squat	2	8–10 pro Bein	2	2 min
Face Pull am Kabel	2	15	1	60 s

Lauf · locker

DIENSTAG

Dauer	35 bis 50 Minuten durchgehend
Intensität	RPE 3–4. Gesprächstempo. Diese Einheit liegt einen Tag nach dem Beintag und soll bewusst leicht sein.

Kondition · 20 Minuten

SAMSTAG

Variante A · so viele Runden wie möglich in 20 Minuten

Runde	10 Kettlebell Swings · 10 Step-ups pro Bein · 200 m Rudern
Ziel	7 bis 9 Runden. Tempo so wählen, dass Runde 7 höchstens 15 Prozent langsamer ist als Runde 1.

Variante B · jede Minute eine Aufgabe, 20 Minuten

Ungerade	12 Kalorien Rudern
Gerade	10 Burpees
Steuerung	Bleiben dir in einer Minute weniger als 15 Sekunden Pause, ist die Vorgabe zu hoch. Reduziere auf 10 Kalorien und 8 Burpees.

SPLIT 03 · KONTROLLE

Der Kompromiss, bewusst gewählt.

Dieser Split hat das niedrigste Kraftvolumen der drei, weil er zwei Ausdauer- beziehungsweise Konditionseinheiten mit drei Krafteinheiten kombiniert. Das ist kein Mangel, sondern die Entscheidung, die dieser Split trifft: breitere Leistungsfähigkeit statt maximalem Muskelaufbau.

MUSKELGRUPPE	SÄTZE	WOHER
Beine vorn	**9**	Kniebeuge, Beinpresse, Split Squat
Beine hinten	**8**	Rumänisches Kreuzheben, Beinbeuger, Kreuzheben
Brust	**7**	Bankdrücken, Schrägbankdrücken
Rücken	**9**	Klimmzug, Rudern Kabel, Rudern Langhantel
Schultern	**7**	Schulterdrücken, Seitheben, Face Pull
Arme direkt	**4**	Curl und Trizeps im Wechsel

WENN MUSKELAUFBAU VORRANG BEKOMMT

Ersetze die Konditionseinheit am Samstag für acht Wochen durch einen zweiten lockeren Lauf und häng an jede Krafteinheit einen Satz Isolation an. Du bist dann faktisch bei Split 01, nur mit anderer Aufteilung.

WENN EIN RENNEN ANSTEHT

In den letzten sechs Wochen vor einem Rennen nimmst du in jeder Krafteinheit eine Isolationsübung heraus und ergänzt eine dritte Ausdauereinheit. Die Leitübungen bleiben unverändert. Sie sind das, was dich im Rennen trägt.

ENTSCHEIDUNGSHILFE

Welcher passt zu deiner Woche?

Beantworte die Fragen von oben nach unten. Die erste Antwort, die eindeutig auf dich zutrifft, entscheidet. Danach hörst du auf zu vergleichen.

DU HAST NUR DREI TAGE	Nimm die drei Krafteinheiten aus **Split 01** und lass Laufen weg. Kraft zuerst, Ausdauer kommt dazu, sobald die Woche wieder Luft hat.
DU LÄUFST NICHT GERN	**Split 02.** Gleiche Wirkung auf die Ausdauer, ohne Laufschuhe. Das Rudergerät erzeugt den Reiz bei weniger Belastung für Knie und Achillessehne.
DU REIST VIEL ODER ARBEITEST SCHICHT	**Split 02** und planen nach Reihenfolge statt nach Wochentagen. Kommt ein Dienst dazwischen, rutscht alles einen Tag nach hinten. Nichts fällt raus.
DEIN ZIEL IST VOR ALLEM MUSKEL	**Split 02.** Das höchste Volumen pro Muskelgruppe der drei, und die Kondition hält sich mit zwei Einheiten im Rahmen.
DU HAST EIN RENNEN IM KOPF	**Split 03.** Kraft, Lauf und Kondition in einer Woche, mit bewusstem Abstand zwischen harten Einheiten.
DEINE WOCHE IST PLANBAR UND DU WILLST ALLES	**Split 01.** Jede Muskelgruppe dreimal pro Woche, zwei Läufe, fünf Einheiten. Die effizienteste Verteilung, wenn der Kalender hält.

WAS DIESER CHECK NICHT LEISTET

Er berücksichtigt weder deine Vorgeschichte noch Verletzungen, Belastung im Job oder den aktuellen Stand deiner Leitübungen. Er gibt dir eine begründete Startentscheidung, keine individuelle Programmierung. Wenn du wissen willst, was davon für dich tatsächlich gilt, steht auf der letzten Seite, wie wir uns das in 30 Minuten gemeinsam anschauen.

Wenn die Woche kippt.

Fünf Situationen, die jede Woche vorkommen, und jeweils eine Entscheidung statt einer Ausrede.

A **Es bleiben nur 30 Minuten**

Du machst Übung 1 und 2, vollständig und mit den vorgegebenen Pausen. Alles ab Position 4 fällt weg. Position 3 nur, wenn die Zeit reicht.

Aus Ganzkörper A heißt das: Kniebeuge 4 Sätze, Bankdrücken 3 Sätze. Fertig. Kürze nie die Pausen, um mehr Übungen unterzubringen. Dann verlierst du Last auf der Hantel und bekommst weniger Reiz, nicht mehr.

B **Eine Einheit fällt wegen der Arbeit aus**

Die Reihenfolge wandert, die Woche verschiebt sich nicht. War Mittwoch Ganzkörper B geplant und fällt aus, ist die nächste Einheit Ganzkörper B, nicht Ganzkörper C.

Ausgelassen wird im Zweifel eine Ausdauer- oder Konditionseinheit, nie eine Krafteinheit. Die Krafteinheiten sind der Teil, der am längsten braucht, um wieder aufzuholen.

C **Zwei Einheiten fallen in derselben Woche aus**

Nicht nachholen. Du machst die nächste Einheit in der Reihenfolge und nimmst für diese eine Einheit einen Satz pro Übung heraus.

Grund: Nach einer Unterbrechung kommt der Reiz schnell zurück, der Muskelkater aber auch. Zwei Einheiten an einem Tag kosten dich die nächste Woche.

Die 30-Minuten-Version, konkret

STATT	DAS BLEIBT
Ganzkörper A, 17 Sätze	Kniebeuge 4 × 4–6 · Bankdrücken 3 × 6–8
Beine, 15 Sätze	Kniebeuge 4 × 4–6 · Beinpresse 3 × 8–12
Oberkörper, 17 Sätze	Bankdrücken 4 × 4–6 · Klimmzug 3 × 6–10

D **Dienstreise oder Schichtwoche steht an**

Priorität sind zwei Krafteinheiten. Alles andere ist Bonus. Plane nach Reihenfolge, nicht nach Wochentagen.

Im Hotelgym: Kniebeuge wird zum Goblet oder Bulgarian Split Squat, Kreuzheben zum rumänischen Kreuzheben mit Kurzhanteln, Bankdrücken zum Kurzhantel-Bankdrücken, Klimmzug zum Latzug oder einarmigen Rudern. Halte Wiederholungsbereich und RIR, nicht das Gewicht. Fehlt alles, bleiben Split Squats, Liegestütze und Rudern am Kabel oder mit dem Band.

E **Mehrere schlechte Nächte oder hohe Belastung im Job**

Kein pauschaler Deload. Du gehst in Stufen vor.

Stufe 1: RIR auf allen Sätzen um eins erhöhen und die letzte Isolationsübung streichen. **Stufe 2:** harte Intervalle durch einen lockeren Lauf ersetzen. **Stufe 3, erst dann:** eine Woche mit 40 Prozent weniger Sätzen bei gleichem Gewicht.

Woran du Überlastung erkennst

Nicht am Muskelkater und nicht am Gefühl am Morgen. Das verlässlichste Zeichen ist die Leistung in der Leitübung: **Fällt sie zwei Einheiten in Folge bei gleicher Vorgabe**, obwohl du geschlafen und gegessen hast, ist die Belastung zu hoch.

Zweites Zeichen: Du brauchst für dieselbe Einheit deutlich länger, weil du zwischen den Sätzen mehr Pause nimmst, ohne es zu planen.

> **DER SATZ, DER DIE MEISTEN WOCHEN RETTET**
>
> Eine gezielte kurze Einheit schlägt jede perfekte Einheit, die nie stattfindet. Aber kurz heißt weniger Übungen, nicht weniger Anstrengung und nicht kürzere Pausen.



ZUM SCHLUSS

Der Plan ist die Basis. Die Entscheidungen machen den Unterschied.

Du hast jetzt drei vollständige Wochen, die Steuerung dahinter und die Regeln für den Fall, dass die Woche anders läuft als geplant. Damit kannst du arbeiten, ohne dass dir jemand über die Schulter schaut.

Was ein Leitfaden nicht leisten kann: entscheiden, welcher Baustein für dein Ziel diese Woche Vorrang hat, was bei einem Dienst, einer Reise oder einer kranken Woche herausfällt, und wann du von dem abweichen solltest, was hier steht. Diese Entscheidungen treffe ich jede Woche für meine Kunden.

Wenn du wissen willst, wie das für deine Ziele und deine Woche aussieht, nimm dir 30 Minuten. Kein Verkaufsgespräch, sondern eine Einschätzung.

WAS DU MITBRINGST, WAS DU MITNIMMST

Mitbringen: deine Woche, dein Ziel und die aktuellen Werte deiner Leitübungen.
Mitnehmen: welcher Split zu dir passt, welche Dosis für dich realistisch ist und was als Erstes geändert gehört.

ERSTGESPRÄCH · 30 MINUTEN

Lukas Plassnig · @lukasplassnig · calendly.com/training-voltr/30min

Quellen

Die Empfehlungen in diesem Leitfaden stützen sich auf systematische Reviews und Meta-Analysen. Wo die Evidenz uneindeutig ist, steht das im Text. Die Umsetzung in konkrete Sätze, Pausen und Reihenfolgen ist Coaching-Praxis und keine direkte Studienaussage.

1 Schoenfeld BJ, Ogborn D, Krieger JW. Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: a systematic review and meta-analysis. Journal of Sports Sciences, 2017.

2 Pelland JC, Remmert JF, Robinson ZP, Hinson SR, Zourdos MC. The resistance training dose-response: meta-regressions exploring the effects of weekly volume and frequency on muscle hypertrophy and strength gain. Sports Medicine, 2025.

3 Iversen VM, Norum M, Schoenfeld BJ, Fimland MS. No time to lift? Designing time-efficient training programs for strength and hypertrophy: a narrative review. Sports Medicine, 2021.

4 Schoenfeld BJ, Grgic J, Ogborn D, Krieger JW. Strength and hypertrophy adaptations between low- versus high-load resistance training: a systematic review and meta-analysis. Journal of Strength and Conditioning Research, 2017.

5 Refalo MC, Helms ER, Trexler ET, Hamilton DL, Fyfe JJ. Influence of resistance training proximity-to-failure on skeletal muscle hypertrophy: a systematic review with meta-analysis. Sports Medicine, 2023.

6 Robinson ZP, Pelland JC, Remmert JF et al. Exploring the dose-response relationship between estimated resistance training proximity to failure, strength gain, and muscle hypertrophy: a series of meta-regressions. Sports Medicine, 2024.

7 Halperin I, Malleron T, Har-Nir I et al. Accuracy in predicting repetitions to task failure in resistance exercise: a scoping review and exploratory meta-analysis. Sports Medicine, 2022.

8 Wilson JM, Marin PJ, Rhea MR, Wilson SMC, Loenneke JP, Anderson JC. Concurrent training: a meta-analysis examining interference of aerobic and resistance exercises. Journal of Strength and Conditioning Research, 2012.

9 Schumann M, Feuerbacher JF, Sünkeler M et al. Compatibility of concurrent aerobic and strength training for skeletal muscle size and function: an updated systematic review and meta-analysis. Sports Medicine, 2022.

10 Schoenfeld BJ, Grgic J, Krieger JW. How many times per week should a muscle be trained to maximize muscle hypertrophy? A systematic review and meta-analysis of resistance training frequency. Journal of Sports Sciences, 2019.

11 Schoenfeld BJ, Pope ZK, Benik FM et al. Longer interset rest periods enhance muscle strength and hypertrophy in resistance-trained men. Journal of Strength and Conditioning Research, 2016. Grundlage der Pausenvorgaben.

12 Zourdos MC, Klemp A, Dolan C et al. Novel resistance training-specific rating of perceived exertion scale measuring repetitions in reserve. Journal of Strength and Conditioning Research, 2016. Grundlage der RIR-Skala.

Dieser Leitfaden ersetzt keine medizinische Beratung. Bei bestehenden Beschwerden oder Vorerkrankungen gehört die Freigabe für Training zu einer ärztlichen Abklärung, nicht in ein PDF.