

Ohne Messung ist es kein Training.

Der Re-Test, und was er über deine letzten vier Wochen wirklich aussagt.

Was mir als Jugendlicher auf der Messplatte auffiel.

Falls du erst seit Kurzem mitliest: Hier lief die letzten Wochen eine kleine Serie. Was man pro Einheit aufschreibt. Woher das erste Gewicht kommt. Was man macht, wenn eine Woche nicht hält. Das hier ist Teil 4, der Teil, auf den die anderen drei zulaufen.

Ich habe als Jugendlicher Fußball gespielt, und wir wurden regelmäßig auf einer Kraftmessplatte getestet. Sprunghöhe, Bodenkontaktzeit, Reaktivkraft. Alle sprangen von derselben Kiste, alle bekamen dieselbe Zahl zurück. Die Kleineren schnitten regelmäßig schlechter ab. Lange dachte ich, das läge an ihnen. Es lag am Test.

Aus derselben Kiste landen alle mit derselben Geschwindigkeit. Nur hat nicht jeder denselben Weg, um sie abzubremsen.

Die relative Last beim Landen ist im Kern die Fallhöhe geteilt durch den Bremsweg, und der Bremsweg hängt an der Beinlänge. Vierzig Zentimeter sind für jemanden mit 170 eine härtere Dosis als für jemanden mit 190. Wer über seinem sinnvollen Bereich abspringt, braucht länger am Boden und sieht auf dem Papier unreaktiv aus. Gleiche Kiste, zwei verschiedene Tests.


BELEG

Die sinnvolle Absprunghöhe ist individuell. Eine einzige Kistenhöhe reicht nicht, um Reaktivkraft zu beurteilen.

In einer Untersuchung an Buben zwischen neun und elf Jahren wurde die Absprunghöhe an die eigene Sprungleistung gekoppelt, von 75 bis 150 Prozent davon. Die beste Höhe lag bei jedem Kind woanders.

Quelle: Sports 2022, Optimal Drop Height in Prepubertal Boys

Eine Einschränkung, die ich mir selbst korrigieren musste: Die Auswahlverzerrung im Nachwuchs läuft nicht über die Körpergröße, sondern über den Reifestatus und den Geburtsmonat. Am Kern ändert das nichts. Eine Zahl ist nur so viel wert wie die Bedingungen, unter denen sie entstanden ist.



AUS DER PRAXIS

Wie ich einen Re-Test steuere.

Fünf Dinge lege ich fest, bevor der Block beginnt. Sie kosten nichts und entscheiden, ob am Ende eine Information steht oder nur eine Zahl.

01 **Der Testtag steht vorher im Kalender.**

Derselbe Wochentag, dieselbe Uhrzeit wie in Woche 1. Wer den Test auf den Tag legt, an dem er gerade Lust hat, misst seine Lust.

02 **Wiederholungszahl und RPE-Grenze stehen im Plan.**

War in Woche 1 bei acht Wiederholungen und RPE 8 Schluss, steht im Re-Test dasselbe. Hier wird mir am häufigsten widersprochen, und es ist der wichtigste Punkt. Wer alles rausholt und damals zwei Wiederholungen im Tank gelassen hat, vergleicht zwei Protokolle. Und wer die Wiederholungszahl ändert, vergleicht zusätzlich zwei Schätzungen.

03 **Die Bedingungen stehen daneben, nicht nur die Zahl.**

Im Nachwuchs habe ich erlebt, wie nach sechs Monaten ein Fortschritt präsentiert wurde, den niemand prüfen konnte, weil keiner notiert hatte, von welcher Höhe damals gesprungen wurde. Im Gym ist es Aufwärmen, Pausenzeit und Uhrzeit. Wer sie nicht aufschreibt, kann den Vergleich später nicht verteidigen.

04 **Zuerst die Einheiten, dann die Zahl.**

Wer von zwölf geplanten Einheiten acht gemacht hat, hat nicht den Plan getestet. Die Zahl ist korrekt gemessen und trotzdem ohne Aussage.

05 **Unter drei Prozent lese ich nichts hinein.**

Schlaf, Essen und Tageszeit bewegen die Leistung allein in dieser Größenordnung. Erst darüber spreche ich von einer Veränderung.

Zwei Zahlen, die nach Fortschritt aussehen und keiner sind.

Das Folgende ist der häufigste Fall, der mir begegnet. Beide Sätze sind sauber ausgeführt, beide bei RPE 8, vier Wochen auseinander. Gerechnet wird mit der Schätzformel aus Teil 2: Last mal eins plus Wiederholungen durch dreißig.

WOCHE 1

100 kg × 8

RPE 8 · Dienstag, 18 Uhr

Geschätztes Maximum
127 kg

RE-TEST, WOCHE 5

110 kg × 5

RPE 8 · Dienstag, 18 Uhr

Geschätztes Maximum
128 kg

Zehn Kilo mehr auf der Stange, ein Kilo mehr an Leistung. Das sind 0,8 Prozent. Im Gym fühlt sich das nach einem guten Tag an, in der Auswertung ist es keine Veränderung.

Hätte derselbe Mensch im Re-Test 102,5 Kilo neunmal bewegt, stünden dort 133 Kilo. Das wären 4,7 Prozent, und darüber würde ich mit ihm reden. Die schwerere Stange war die schlechtere Nachricht.

Es ist sogar schlimmer als unentschieden. Wer die Wiederholungszahl ändert, misst den Fehler der Schätzformel mit. Zwischen den gängigen Formeln liegen bei fünf Wiederholungen rund sechs Prozentpunkte, bei zehn fast zehn. Die 0,8 Prozent oben sind damit nicht klein, sie sind unlesbar. Deshalb steht bei mir im Re-Test dieselbe Wiederholungszahl wie in Woche 1, nicht nur dieselbe RPE-Grenze.

So lese ich das Ergebnis:

unter 3 %	Keine Veränderung. Schlaf, Essen und Tageszeit bewegen die Leistung allein in dieser Größenordnung. Der Block hat nicht gegriffen oder er war zu kurz.
3 bis 8 %	Echter Fortschritt. Das ist der Bereich, in dem ein gut gelaufener Block bei einem erfahrenen Menschen landet. Weitermachen, nicht umbauen.
über 8 %	Erst das Protokoll prüfen, dann freuen. Meistens war Woche 1 zu vorsichtig oder der Re-Test zu ehrgeizig. Eine Zahl, die zu gut ist, ist oft ein Messfehler.

AUS EINEM LAUFENDEN BLOCK

Zwei Zahlen von demselben Kunden. Eine steigt, eine fällt.

Das Folgende ist kein konstruiertes Beispiel, sondern ein laufender Block aus meinem Coaching, anonymisiert. Derselbe Mensch, zwei Übungen, jeweils dieselbe Wiederholungszahl wie beim ersten Mal.

TRAP BAR DEADLIFT · 5 WIEDERHOLUNGEN

15. OKTOBER
140 kg × 5
Geschätztes Maximum **163 kg**

25. OKTOBER · RPE 8
150 kg × 5
Geschätztes Maximum **175 kg**

Plus sieben Prozent in zehn Tagen. Das ist der Bereich, über den ich mit ihm rede.

BACK SQUAT · 6 WIEDERHOLUNGEN

13. OKTOBER
85 kg × 6
Geschätztes Maximum **102 kg**

27. OKTOBER
75 kg × 6
Geschätztes Maximum **90 kg**

Minus zwölf Prozent, zwei Wochen später, beim selben Menschen im selben Block.

Wer nur die zweite Zahl sieht, baut den Block um. Ich habe ihn nicht umgebaut. Im wöchentlichen Check-in stand seit acht Tagen eine Prüfung am 27. Oktober, und die Einheit lief an diesem Morgen um 8:16 statt wie sonst am Nachmittag. Zwei Bedingungen anders, eine Zahl unten.

Das ist keine Information über seine Kraft. Das ist eine Information über seinen Dienstag.

Genau dafür stehen die fünf Punkte von vorhin im Plan. Nicht weil Ordnung schön ist, sondern weil ich sonst die falsche Entscheidung treffe: einen Block umbauen, der funktioniert.

DAS WERKZEUG

Vom Re-Test zum nächsten Block.

Der Re-Test ist kein Schlusspunkt, sondern die Eingabe für die nächsten vier Wochen. Beide Richtungen laufen über dieselbe Formel. Links rechnest du einen Satz in dein geschätztes Maximum um, rechts dein Maximum zurück in die Last, mit der du arbeitest.

DIE FORMEL

Geschätztes Maximum = Last × (1 + Wiederholungen ÷ 30)

SATZ IN MAXIMUM	
1 Wdh	**× 1,033**
2 Wdh	**× 1,067**
3 Wdh	**× 1,100**
4 Wdh	**× 1,133**
5 Wdh	**× 1,167**
6 Wdh	**× 1,200**
7 Wdh	**× 1,233**
8 Wdh	**× 1,267**
9 Wdh	**× 1,300**
10 Wdh	**× 1,333**
11 Wdh	**× 1,367**
12 Wdh	**× 1,400**

MAXIMUM IN ARBEITSLAST	
1 Wdh	**96,8 %**
2 Wdh	**93,8 %**
3 Wdh	**90,9 %**
4 Wdh	**88,2 %**
5 Wdh	**85,7 %**
6 Wdh	**83,3 %**
7 Wdh	**81,1 %**
8 Wdh	**78,9 %**
9 Wdh	**76,9 %**
10 Wdh	**75,0 %**
11 Wdh	**73,2 %**
12 Wdh	**71,4 %**

01 Re-Test umrechnen. 102,5 Kilo mal neun Wiederholungen, Faktor 1,300, ergibt 133 Kilo.

02 Arbeitslast ableiten. Willst du im neuen Block Achter, nimm 78,9 Prozent von 133, also 105 Kilo. Das ist dein Startgewicht in Woche 1, nicht dein Ziel.

03 Dieselbe Zahl in vier Wochen wieder messen, unter denselben Bedingungen. Dann beginnt der Kreis von vorne, und du siehst zum zweiten Mal etwas, das vergleichbar ist.

Das war Teil 4.

Schick mir deine beiden Zahlen und wie viele der geplanten Einheiten du gemacht hast. Ich sage dir, was ich daraus lesen würde und was ich im nächsten Block ändern würde. Antworte einfach auf diese Mail.