

	Feature	Obtener código ISO de idioma por nombre
		Como usuario de la API de countryinfo
		Quiero obtener el código ISO de un idioma por su nombre
		Para poder realizar operaciones en diferentes idiomas
1	Scenario	Obtener código ISO de un idioma existente
	Given	que el usuario consulta el servicio LanguageISOCCode
	When	envía el nombre de un idioma existente "Spanish"
	Then	el servicio devuelve el código ISO "es"
2	Scenario	Obtener código ISO de un idioma con mayúsculas
	Given	que el usuario consulta el servicio LanguageISOCCode
	When	envía el nombre de un idioma con mayúsculas "ENGLISH"
	Then	el servicio devuelve el código ISO "eng"
3	Scenario	Obtener código ISO de un idioma inexistente
	Given	que el usuario consulta el servicio LanguageISOCCode
	When	envía el nombre de un idioma inexistente "Klingon"
	Then	el servicio devuelve un mensaje de error "Language name not found!"
4	Scenario	Obtener código ISO de un idioma con caracteres especiales
	Given	que el usuario consulta el servicio LanguageISOCCode
	When	envía el nombre de un idioma con caracteres especiales "French"
	Then	el servicio devuelve el código ISO "fr"
5	Scenario	Obtener código ISO de un idioma en un idioma diferente
	Given	que el usuario consulta el servicio LanguageISOCCode en inglés
	When	envía el nombre de un idioma en español "Español"
	Then	el servicio devuelve el código ISO en inglés "es"

	Feature	Consultar nombre de moneda por código ISO
		Como usuario de la aplicación
		Quiero obtener el nombre de una moneda a partir de su código ISO
		Para poder hacer operaciones financieras precisas
1	Scenario	Consultar nombre de una moneda existente
	Given	que tengo el código ISO de la moneda "USD"
	When	hago una solicitud al servicio CurrencyName
	Then	el servicio devuelve el nombre "Dollars"
2	Scenario	Consultar nombre de una moneda inexistente
	Given	que tengo el código ISO de la moneda "XYZ"
	When	hago una solicitud al servicio CurrencyName
	Then	el servicio devuelve un mensaje de error "Currency code NOT found"
3	Scenario	Consultar nombre de una moneda con código en minúsculas
	Given	que tengo el código ISO de la moneda "eur"
	When	hago una solicitud al servicio CurrencyName
	Then	el servicio devuelve el nombre "Euro"
4	Scenario	Consultar nombre de una moneda con código en mayúsculas
	Given	que tengo el código ISO de la moneda "GBP"
	When	hago una solicitud al servicio CurrencyName
	Then	el servicio devuelve el nombre "Great Britain Pounds"
5	Scenario	Consultar nombre de una moneda con código en mayúsculas y minúsculas
	Given	que tengo el código ISO de la moneda "jpy"
	When	hago una solicitud al servicio CurrencyName
	Then	el servicio devuelve el nombre "Japanese yen"

	Feature	Buscar persona por ID
		Como usuario
		Quiero buscar una persona por su ID
		Para poder obtener su información
1	Scenario	Buscar persona con ID válido
	Given	que tengo el servicio FindPerson disponible
	When	envío una solicitud SOAP con el ID "2"
	Then	debería recibir una respuesta con los detalles de la persona correspondiente.
2	Scenario	Buscar persona con ID no existente
	Given	que tengo el servicio FindPerson disponible
	When	envío una solicitud SOAP con el ID "999"
	Then	debería recibir una respuesta vacía o un mensaje de error indicando que no se encontró ninguna persona con ese ID.
3	Scenario	ID de persona no especificado
	Given	que tengo el servicio FindPerson disponible
	When	envío una solicitud SOAP sin especificar un ID de persona
	Then	debería recibir un mensaje de error que indica que se requiere un ID de persona válido.
4	Scenario	Solicitud SOAP inválida
	Given	que tengo el servicio FindPerson disponible
	When	envío una solicitud SOAP con una estructura o sintaxis inválida
	Then	debería recibir un mensaje de error que indica que la solicitud es inválida.
5	Scenario	Enviar una solicitud SOAP con un ID inválido
	Given	que tengo el servicio FindPerson disponible
	When	envío una solicitud SOAP con un ID de persona inválido, como una cadena vacía, un valor no numérico, un valor negativo, etc.
	Then	debería recibir un mensaje de error que indica que se requiere un ID de persona válido.