









Then	deberia salir un error que indique que esos datos no son aceptados y no realizar la busqueda				▼	<soap:envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <soap:body> <mcqapitalcityresponce xmlacm="http://www.pourprong.org/websamples.countryinfo"> <mcqapitalcityresut> Country not found in the database </mcqapitalcityresut></mcqapitalcityresponce></soap:body></soap:envelope>		
		Auth Headers (0) Attach	ments (0) WS-A WS-RM JMS He	Paders IMS Property (0)		SSL Info WSS (0)) I
		response time: 586ms (358 byte		adds morroperty (o)		352 1110 1133 (0)		5:34
				_				
Id	CP_CC008							
Scenario	Busqueda exitosa							
Given	que esta en la aplicacion SoapUI seleccionando el servicio de CapitalCity							
When	envio el codigo de pais con la primer letra en mayuscula							
Then	deberia salir una respuesta http 200							
And	mostrar la capital del pais							
ld	CP_CC009							
Scenario	Busqueda fallida							

Given	que esta en la aplicacion SoapUl seleccionando el servicio de CapitalCity			
When	envio el codigo en mayusculas de un pais, seguido de caracteres especiales			
Then	deberia indicar un error y no realizar la busqueda, ya que no existe pais con caracteres especiales en su nombre			
Id	CP_CC010			
Scenario	Busqueda fallida			
Given	que esta en la aplicacion SoapUI seleccionando el servicio de CapitalCity			
When	solo envio caracteres especiales			
Then	deberia indicar un error y no realizar la busqueda, ya que no existe pais que solo tengan caracteres especiales en su nombre			