

## Evidencias de ejecución de CP | Servicios SOAP

<b>Feature:</b> Convertir moneda	
<b>As:</b>	Potencial cliente de Papa John's
<b>I want:</b>	Ver los precios en mi moneda
<b>So that</b>	
<b>Background:</b>	Acceder al servicio de conversión de moneda de Xignite
<b>Given</b>	Tengo una cuenta en Xignite
<b>And</b>	Tengo un token de acceso
<b>@ConversiónElevada</b>	
<b>Scenario:</b>	Verificar que se realiza la conversión de una cantidad de dinero elevada
<b>Given</b>	Ingresé un token de acceso válido
<b>When</b>	Ejecuto la petición para convertir muchos dólares a pesos colombianos
<b>Then</b>	Visualizaré la conversión de muchos dólares a muchos pesos colombianos
<b>ESTADO</b>	<b>No pasó</b>

Feature, Scenario y respuesta.

The screenshot displays a SOAP client application with two panels. The left panel shows the raw XML of a successful request to the endpoint `http://globalcurrencies.xignite.com/xGlobalCurrencies.asmx`. The request is a `ConvertRealTimeValue` operation. Annotations highlight the `ser:Username` and `ser:Password` in the header, and the `ser:Amount` and `ser:ConvertRealTimeValue` in the body. The right panel shows the raw XML of the response, which is an `HTTP/1.1 500 Internal Server Error`. The response includes headers for `Date`, `Content-Type`, `Content-Length`, `Connection`, `Cache-Control`, `Vary`, `Server`, and `X-Powered-By`. The body contains the XML version declaration: `<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>`.

Annotations in the first image include:

- ← Cuenta y token de acceso válido (pointing to the Username and Password in the header)
- ← Campos de la petición (pointing to the Amount and ConvertRealTimeValue in the body)
- 310 números 9 en dólares (pointing to the Amount value)
- Código de respuesta (pointing to the HTTP status code)

The second image shows the raw XML of the error response. The error message is: `is an error in XML document (18, 344). ---> Value was either too large or too small for a Double.`. An annotation points to this message: `Mensaje de error`.

<b>Feature:</b> Convertir moneda	
<b>As:</b>	Potencial cliente de Papa John's
<b>I want:</b>	Ver los precios en mi moneda
<b>So that</b>	
<b>Background:</b>	Acceder al servicio de conversión de moneda de Xignite
<b>Given</b>	Tengo una cuenta en Xignite
<b>And</b>	Tengo un token de acceso
<b>@SeparadorDecimal</b>	
<b>Scenario:</b>	Verificar que el separador de decimales es indiferente
<b>Given</b>	Ingresé un token de acceso válido
<b>When</b>	Ejecuto la petición para convertir 10,5 dólares a pesos colombianos
<b>Then</b>	Visualizaré la conversión de 10,5 dólares a 50.402,72 pesos colombianos
<b>ESTADO</b>	No pasó

Feature, Scenario y respuesta.

The image displays two screenshots of a SOAP client tool, likely SoapUI, showing the raw XML of a SOAP request and its corresponding response.

**Top Screenshot (Successful Request):**

- Request XML:** The XML shows a `<ser:ConvertRealTimeValue>` element with `<ser:From>USD</ser:From>` and `<ser:To>COP</ser:To>`. The `<ser:Amount>` is `10,5</ser:Amount>`. Annotations highlight the `<ser:Username>` and `<ser:Password>` fields as "Cuenta y token de acceso válido" and the `<ser:Amount>` field as "Decimales separados por coma". The entire request body is labeled "Campos de la petición".
- Response XML:** The response is an `HTTP/1.1 500 Internal Server Error` with a status bar message: "Data: Mon, 06 Mar 2023 07:20:21 GMT". The response body is labeled "Código de respuesta".

**Bottom Screenshot (Failed Request):**

- Request XML:** The XML is identical to the top screenshot, showing the same `<ser:ConvertRealTimeValue>` element with `<ser:From>USD</ser:From>` and `<ser:To>COP</ser:To>`. The `<ser:Amount>` is `10,5</ser:Amount>`.
- Response XML:** The response is an `HTTP/1.1 500 Internal Server Error` with a status bar message: "Data: Mon, 06 Mar 2023 07:20:21 GMT". The response body is labeled "Mensaje de error".

<b>Feature:</b> Obtener tasa de cambio	
<b>As:</b>	Potencial cliente de Papa John's
<b>I want:</b>	Ver la tasa de cambio de mi moneda
<b>So that</b>	
<b>Background:</b>	Acceder al servicio de tasa de cambio de Xignite
<b>Given</b>	Tengo una cuenta en Xignite
<b>And</b>	Tengo un token de acceso
<b>@TasaAntigua</b>	
<b>Scenario:</b>	Verificar que se puede obtener la tasa de cambio de una fecha antigua
<b>Given</b>	Ingresé un token de acceso válido
<b>When</b>	Ejecuto la petición para obtener la tasa de cambio de dólares a pesos colombianos en 1/13/1990
<b>Then</b>	Visualizaré la tasa de 1 dólar a 445.69 pesos colombianos
<b>ESTADO</b>	No pasó

URL: <http://globalcurrencies.xignite.com/xGlobalCurrencies.asmx>

**Request XML:**

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
  <soap:Header>
    <!--Optional:-->
    <ser:Header>
      <!--Optional:-->
      <ser:Username>10BE5B4DA57F4CF3AF7F3FA45EFD0532</ser:Username>
      <!--Optional:-->
      <ser:Password?</ser:Password>
      <!--Optional:-->
      <ser:Tracer?</ser:Tracer>
    </ser:Header>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <ser:GetOfficialRate>
      <!--Optional:-->
      <ser:Country>Colombia</ser:Country>
      <!--Optional:-->
      <ser:Symbol>USD</ser:Symbol>
      <!--Optional:-->
      <ser:AsOfDate>1/13/1990</ser:AsOfDate>
    </ser:GetOfficialRate>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Response:** HTTP/1.1 200 OK  
 Date: Mon, 06 Mar 2023 07:35:17 GMT  
 Content-Type: text/xml; charset=utf-8  
 Connection: keep-alive  
 Cache-Control: private, max-age=0  
 Vary: Accept-Encoding, Accept-Encoding  
 Server: Microsoft-IIS/10.0  
 X-Powered-By: ASP.NET

**Annotations:**

- Cuenta y token de acceso válido (pointing to Username)
- Fecha antigua (pointing to AsOfDate)
- Códigos de respuesta (pointing to the response status)
- Campo de la petición (pointing to the request body)

URL: <http://globalcurrencies.xignite.com/xGlobalCurrencies.asmx>

**Request XML:**

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
  <soap:Header>
    <!--Optional:-->
    <ser:Header>
      <!--Optional:-->
      <ser:Username>10BE5B4DA57F4CF3AF7F3FA45EFD0532</ser:Username>
      <!--Optional:-->
      <ser:Password?</ser:Password>
      <!--Optional:-->
      <ser:Tracer?</ser:Tracer>
    </ser:Header>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <ser:GetOfficialRate>
      <!--Optional:-->
      <ser:Country>Colombia</ser:Country>
      <!--Optional:-->
      <ser:Symbol>USD</ser:Symbol>
      <!--Optional:-->
      <ser:AsOfDate>1/13/1990</ser:AsOfDate>
    </ser:GetOfficialRate>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**Response XML:**

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
  <soap:Body>
    <GetOfficialRateResponse xmlns='http://www.xignite.com/se'>
      <GetOfficialRateResult>
        <Outcome>RequestError</Outcome>
        <Message>Cross-rate not yet available.</Message>
        <IdentityHeader/identity>
          <Delay>0.0180293</Delay>
          <Open>0</Open>
          <High>0</High>
          <Low>0</Low>
          <Close>0</Close>
          <Average>0</Average>
          <Bid>0</Bid>
          <Ask>0</Ask>
        </GetOfficialRateResult>
      </GetOfficialRateResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

**Annotations:**

- Mensaje de error (pointing to the error message in the response)

## Evidencias de ejecución de CP | Papa John's

Feature: Buscar productos	
As:	Potencial cliente de Papa John's
I want:	Buscar comida
So that	
Background:	Escribir en el campo Buscar
Given	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
And	Inicié sesión
And	Escribí "Pepperoni" en el campo de buscar


  

@BuscarPizza	
Scenario:	Verificar que se busca y encuentra una pizza
Given	Añadí "pizza" en el campo de buscar
When	Presiono Enter/clic en la lupa de búsqueda
Then	Visualizaré todas las opciones de pizza con pepperoni


ESTADO	Pasó
--------	------


Feature y Scenario.




<b>Feature:</b> Buscar productos											
<b>As:</b>	Potencial cliente de Papa John's										
<b>I want:</b>	Buscar comida										
<b>So that</b>											
<b>Background:</b>	Escribir en el campo Buscar										
<b>Given</b>	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's										
<b>And</b>	Inicié sesión										
<b>And</b>	Escribí "Pepperoni" en el campo de buscar										
<b>@FiltrarPorPrecio</b>											
<b>Scenario:</b>	Verificar que se filtran los productos de pepperoni por precio										
<b>Given</b>	Presioné Enter/clic en la lupa de búsqueda										
<b>When</b>	Accedo a la opción Filtrar										
<b>And</b>	Pongo un <precioI> en el rango inferior										
<b>And</b>	Pongo un <precioS> en el rango superior										
<b>Then</b>	Visualizaré los productos en el rango <precioI> - <precioS>										
<b>Examples:</b>											
	<table> <tr> <th> precioI </th><th>precioS </th></tr> <tr> <td> 12.000 </td><td>48.000 </td></tr> <tr> <td> 20.000 </td><td>30.000 </td></tr> <tr> <td>  0 </td><td>100 </td></tr> <tr> <td> -1.000 </td><td>1.000 </td></tr> </table>	precioI	precioS	12.000	48.000	20.000	30.000	0	100	-1.000	1.000
precioI	precioS										
12.000	48.000										
20.000	30.000										
0	100										
-1.000	1.000										
<b>ESTADO</b>	<b>Pasó</b>										

Feature y Scenario.





Ejemplo 1.



Ejemplo 2.



Ejemplo 4.

Filtrar

Departamento

Categoría

Marca

Gama de Precios

\$ -1.000,00

\$ 1.000,00

BUSCAR

\$ 20.000 - \$ 30.000

PAPAJOHNS

Combos

Menú

Acerca de nosotros

Nuestros Locales

Papa Talk

Pepperoni

HOLA, JONATHAN...

Múltiples medios de pago

Domicilios en la puerta de tu casa

Compra segura

Contacto

Acerca de Papa John's

Servicio al cliente

Legal

Domicilio

Tu orden

Ningún producto en el rango



¡Maestros de la pizza están esperando para preparar tu pedido!

Empezar a seleccionar tus productos



<b>Feature:</b> Buscar productos	
<b>As:</b>	Potencial cliente de Papa John's
<b>I want:</b>	Buscar comida
<b>So that</b>	
<b>Background:</b>	Escribir en el campo Buscar
<b>Given</b>	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
<b>And</b>	Inicié sesión
<b>And</b>	Escribí "Pepperoni" en el campo de buscar
<b>@FiltrarPorCategoría</b>	
<b>Scenario:</b>	Verificar que se filtran los productos de pepperoni por categoría
<b>Given</b>	Presioné Enter/clic en la lupa de búsqueda
<b>When</b>	Elijo la opción Promociones de la sección Categoría en el filtro
<b>Then</b>	Visualizaré los combos o promociones de productos con pepperoni
<b>ESTADO</b>	<b>Pasó</b>


Feature y Scenario.





<b>Feature:</b> Interactuar con el carrito	
<b>As:</b>	Potencial cliente de Papa John's
<b>I want:</b>	Acceder al carrito
<b>So that</b>	
<b>Background:</b>	Agregar orden de pizza
<b>Given</b>	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
<b>And</b>	Inicié sesión
<b>And</b>	Agregué una orden de Pepperoni pizzas
<b>@AumentarDisminuirCantidad</b>	
<b>Scenariio:</b>	Verificar que se aumenta o disminuye la cantidad de la pizza en el carrito
<b>Given</b>	Identifiqué los botones +/- del carrito
<b>When</b>	Presiono el botón +
<b>Then</b>	Visualizaré un aumento del precio total
<b>And</b>	Visualizaré un aumento de la cantidad de pizzas
<b>ESTADO</b>	<b>Pasó</b>

Feature y Scenariio.





Domicilio



KR 77 # 73 - 70, Antioquia

## Tu orden



Pepperoni pizzas  
\$ 91.800



- 2 +

• Pepperoni pizzas: Familiar - 10 Porciones, Tradicional, Salsa Pizza

[Editar](#)

Clic en + y aumento  
en cantidad

Aumento en  
precio final


Total

\$ 91.800

Cerrar pedido

Feature: Interactuar con el carrito																									
As:	Potencial cliente de Papa John's																								
I want:	Acceder al carrito																								
So that																									
Background:	Agregar orden de pizza																								
Given	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's																								
And	Inicié sesión																								
And	Agregué una orden de Pepperoni pizzas																								
@EditarProducto																									
Scenario:	Verificar que las características de la pizza se pueden editar																								
Given	Identifiqué el botón Editar																								
When	Presiono el botón Editar																								
And	Modifico los campos <tamaño>, <tipoDeMasa>, <tipoDeBorde> y <salsa>																								
Then	Visualizaré un cambio en el valor <precio>																								
Examples:																									
	<table><tr><td></td><td>tamaño</td><td>tipoDeMasa</td><td>tipoDeBorde</td><td>salsa</td><td>precio</td></tr><tr><td></td><td>Personal</td><td>Tradicional</td><td>Tradicional</td><td>Pizza</td><td>25.900</td></tr><tr><td></td><td>Mediana</td><td>Tradicional</td><td>Tradicional</td><td>BBQ</td><td>36.900</td></tr><tr><td></td><td>Mega-familiar</td><td>Tradicional</td><td>Tradicional</td><td>BBQ</td><td>56.900</td></tr></table>		tamaño	tipoDeMasa	tipoDeBorde	salsa	precio		Personal	Tradicional	Tradicional	Pizza	25.900		Mediana	Tradicional	Tradicional	BBQ	36.900		Mega-familiar	Tradicional	Tradicional	BBQ	56.900
	tamaño	tipoDeMasa	tipoDeBorde	salsa	precio																				
	Personal	Tradicional	Tradicional	Pizza	25.900																				
	Mediana	Tradicional	Tradicional	BBQ	36.900																				
	Mega-familiar	Tradicional	Tradicional	BBQ	56.900																				
ESTADO	Pasó																								

Feature y Scenario.



## Ejemplo 1.

ni pizzas

**Tamaño**

Personal - 4 Porciones ✓

**Tipo de masa**

Tradicional ✓

**Tipo de borde**

Tradicional ✓

**Salsa**

Salsa Pizza ✓

\*Borde de queso y base delgada disponible únicamente en Tamaños familiares.

\*Borde de queso solo está disponible con masa tradicional

Agregar o quitar ingredientes

\*Puedes agregar 9 adición(es) más a tu pizza

**\$ 25.900** ← Precio actualizado

Editar producto

Pagos con **tarjeta de crédito, pse y efectivo**

**Domicilio** ✓

KR 77 # 73 - 70, Antioquia

**Tu orden**

**Editando**

Pepperoni pizzas  
\$ 45.900

- 1 +

• Pepperoni pizzas: Familiar - 10 Porciones, Tradicional, Salsa Pizza

Editar

Editando pedido

Precio original

**Total**

**\$ 45.900**

Cerrar pedido

## Ejemplo 2.

ni pizzas

**Tamaño**

Mediana - 8 Porciones ✓

**Tipo de masa**

Tradicional ✓

**Tipo de borde**

Tradicional ✓

**Salsa**

Salsa BBQ ✓

\*Borde de queso y base delgada disponible únicamente en Tamaños familiares.

\*Borde de queso solo está disponible con masa tradicional

Agregar o quitar ingredientes

\*Puedes agregar 9 adición(es) más a tu pizza

**\$ 36.900** ← Precio actualizado

Editar producto

Pagos con **tarjeta de crédito, pse y efectivo**

**Domicilio** ✓

KR 77 # 73 - 70, Antioquia

**Tu orden**

**Editando**

Pepperoni pizzas  
\$ 45.900

- 1 +

• Pepperoni pizzas: Familiar - 10 Porciones Tradicional, Salsa Pizza

Editar

Editando pedido

Precio original

**Total**

**\$ 45.900**

Cerrar pedido

### Ejemplo 3.

oni pizzas

Tamaño

Mega-familiar - 12 Porcio

Tipo de masa

Tradicional

Tipo de borde

Tradicional

Salsa

Salsa BBQ

\*Borde de queso y base delgada disponible únicamente en Tamaños familiares.

\*Borde de queso solo está disponible con masa tradicional

[Agregar o quitar ingredientes](#)

\*Puedes agregar 9 adicion(es) más a tu pizza

\$ 56.900

Precio actualizado

Editar producto

Domicilio

KR 77 # 73 - 70, Antioquia

Tu orden

Pepperoni pizzas

\$ 45.900

- 1 +

Editando

Pepperoni pizzas: Familiar - 10 Porciones, Tradicional, Salsa Pizza

Editar

Total

\$ 45.900

Cerrar pedido

Campos modificados


Precio original

Editando pedido

Pagos con tarjeta de crédito, pse y efectivo

<b>Feature:</b> Interactuar con el carrito	
<b>As:</b>	Potencial cliente de Papa John's
<b>I want:</b>	Acceder al carrito
<b>So that</b>	
<b>Background:</b>	Agregar orden de pizza
<b>Given</b>	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
<b>And</b>	Inicié sesión
<b>And</b>	Agregué una orden de Pepperoni pizzas
<b>@EliminarPizza</b>	
<b>Scenario:</b>	Verificar que se elimina una pizza del carrito
<b>Given</b>	Identifiqué el botón 🗑️ (basurero)
<b>When</b>	Presiono el botón 🗑️ (basurero)
<b>Then</b>	Visualizaré la ausencia de la pizza en el carrito
<b>ESTADO</b>	Pasó

Feature y Scenario.







**Domicilio**



KR 77 # 73 - 70, Antioquia

**Tu orden**



Se borra el pedido del carrito



**¡Maestros de la pizza están  
esperando para preparar tu  
pedido!**


Empieza a seleccionar tus  
productos

<b>Feature:</b> Comprar pizza	
<b>As:</b>	Potencial cliente de Papa John's
<b>I want:</b>	Comprar pizza de pepperoni
<b>So that</b>	
<b>Background:</b>	Buscar pizza de pepperoni
<b>Given</b>	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
<b>And</b>	Inicié sesión
<b>And</b>	Busqué "Pepperoni pizza"
<b>@ElegirTamaño</b>	
<b>Scenarió:</b>	Verificar que se puede elegir un tamaño de pizza
<b>Given</b>	Escogí el producto "Pepperoni pizzas"
<b>When</b>	Doy clic en el desplegable de tamaños
<b>And</b>	Elijo un tamaño
<b>Then</b>	Visualizaré el cambio de precio de la pizza
<b>ESTADO</b>	<b>Pasó</b>

Feature y Scenarió.




Home - Pizzas - Pizzas prearmadas - Pizzas Favoritas - Pepperoni pizzas




**Pepperoni pizzas**  
Xtra pepperoni y queso

Campos ejemplo 1

**Completa tu orden**



Garlic Knots



Pepperoni

**Tamaño** Personal - 4 Porcioi ✓

**Tipo de masa** Tradicional ✓

**Tipo de borde** Tradicional ✓

**Salsa** Salsa Pizza ✓


\*Borde de queso y base delgada disponible únicamente en Tamaños familiares.  
\*Borde de queso solo está disponible con masa tradicional

[Agregar o quitar ingredientes](#)  
\*Puedes agregar 9 adicion(es) más a tu pizza

**\$ 25.900** ← Precio

Ejemplo 2.


Home - Pizzas - Pizzas prearmadas - Pizzas Favoritas - Pepperoni pizzas




**Pepperoni pizzas**  
Xtra pepperoni y queso

Campos Ejemplo 2

**Completa tu orden**



Garlic Knots



Pepperoni

**Tamaño** Mediana - 8 Porcioi ✓

**Tipo de masa** Tradicional ✓

**Tipo de borde** Tradicional ✓

**Salsa** Salsa BBQ ✓


\*Borde de queso y base delgada disponible únicamente en Tamaños familiares.  
\*Borde de queso solo está disponible con masa tradicional

[Agregar o quitar ingredientes](#)  
\*Puedes agregar 9 adicion(es) más a tu pizza

**\$ 36.900** ← Precio

Ejemplo 3.


Home - Pizzas - Pizzas prearmadas - Pizzas Favoritas - Pepperoni pizzas




**Pepperoni pizzas**  
Xtra pepperoni y queso

Campos Ejemplo 3

**Completa tu orden**



Garlic Knots



Pepperoni

**Tamaño** Familiar - 10 Porcio ✓

**Tipo de masa** Tradicional ✓

**Tipo de borde** Borde de queso \$7.5 ✓

**Salsa** Salsa Ranch ✓

\*Borde de queso y base delgada disponible únicamente en Tamaños familiares.  
\*Borde de queso solo está disponible con masa tradicional


[Agregar o quitar ingredientes](#)

\*Puedes agregar 9 adicion(es) más a tu pizza

**\$53.800** ← Precio

Ejemplo 4.


Home - Pizzas - Pizzas prearmadas - Pizzas Favoritas - Pepperoni pizzas




**Pepperoni pizzas**  
Xtra pepperoni y queso

Campos Ejemplo 4

**Completa tu orden**



Garlic Knots



Pepperoni

**Tamaño** Mega-familiar - 12 F ✓

**Tipo de masa** Tradicional ✓

**Tipo de borde** Tradicional ✓

**Salsa** Salsa BBQ ✓

Imposibilidad de elegir otra masa

\*Borde de queso y base delgada disponible únicamente en Tamaños familiares.  
\*Borde de queso solo está disponible con masa tradicional

[Agregar o quitar ingredientes](#)

\*Puedes agregar 9 adicion(es) más a tu pizza


**\$56.900** ← Precio

<b>Feature:</b> Comprar pizza	
<b>As:</b>	Potencial cliente de Papa John's
<b>I want:</b>	Comprar pizza de pepperoni
<b>So that</b>	
<b>Background:</b>	Buscar pizza de pepperoni
<b>Given</b>	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
<b>And</b>	Inicié sesión
<b>And</b>	Busqué "Pepperoni pizza"
<b>@CompletarOrden</b>	
<b>Scenario:</b>	Verificar que se agregan productos adicionales desde la sección Completa tu orden
<b>Given</b>	Presioné el botón Personalizar del producto Pepperoni pizzas
<b>When</b>	Presiono el botón Agregar del producto Garlic Knots
<b>Then</b>	Visualizaré un mensaje de ítem agregado al carrito
<b>ESTADO</b>	<b>Pasó</b>

Feature y Scenarío.

<b>Feature:</b> Pagar compra	
<b>As:</b>	Cliente de pizzas
<b>I want:</b>	Pagar pizza de pepperoni
<b>So that</b>	
<b>Background:</b>	Agregar orden de pizza
<b>Given</b>	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's
<b>And</b>	Inicié sesión
<b>And</b>	Agregué una orden de Pepperoni pizzas
<b>@PagoSinInformación</b>	
<b>Scenario:</b>	Verificar que se solicitan los campos obligatorios para realizar el pago
<b>Given</b>	Presioné el botón Cerrar pedido en el carrito
<b>When</b>	Presiono el botón Ir para la Entrega sin rellenar ningún campo
<b>Then</b>	Visualizaré algún mensaje de error de campos obligatorios
<b>ESTADO</b>	Pasó

Feature y Scenario.



## Resumen del pedido

[Regresar a la tienda](#)

### Identificación

Solicitamos únicamente la información esencial para la finalización de la compra.

**Correo:**  
jonathan.vargas85@gmail.com

<b>Nombre</b>	<b>Apellidos</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>Este campo es obligatorio.</small>	<small>Este campo es obligatorio.</small>
<b>Cédula de Ciudadanía</b>	<b>Teléfono / Móvil</b>
<input type="text"/>	<input type="text" value="9 999 9999"/>
<small>Este campo es obligatorio.</small>	<small>Este campo es obligatorio.</small>

[Sumar datos de empresa](#) ✓

[Ir para la Entrega](#)

Mensajes de error de campos obligatorios

### Resumen de la compra



Pepperoni pizzas Familiar Masa-tradicional Borde-tradicional Salsa-Pizza  
\$ 45.900

#### ¿Tienes un cupón de descuento?

Código

Aplicar

Subtotal	\$ 38.571
Gastos del envío (Valores no incluyen IVA)	\$ 4.202
Impuestos	\$ 8.127


**Total** **\$ 50.900**

Clic en botón de Ir para la Entrega



<b>Feature:</b> Pagar compra																					
<b>As:</b>	Cliente de pizzas																				
<b>I want:</b>	Pagar pizza de pepperoni																				
<b>So that</b>																					
<b>Background:</b>	Agregar orden de pizza																				
<b>Given</b>	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's																				
<b>And</b>	Inicié sesión																				
<b>And</b>	Agregué una orden de Pepperoni pizzas																				
<b>@InformaciónAlfanumérica</b>																					
<b>Scenario:</b>	Verificar que los campos obligatorios reciban solo caracteres alfabéticos y numéricos																				
<b>Given</b>	Presioné el botón Cerrar pedido en el carrito																				
<b>When</b>	Modifico los campos <nombre>, <apellidos>, <cédula> y <móvil>																				
<b>And</b>	Presiono el botón Ir Para la Entrega																				
<b>Then</b>	Visualizaré un mensaje de <respuesta>																				
<b>Examples:</b>																					
	<table><tr><td><b>nombre</b></td><td><b>apellidos</b></td><td><b>cédula</b></td><td><b>móvil</b></td><td><b>respuesta</b></td></tr><tr><td>Juan</td><td>López</td><td>1234567890</td><td>3216549870</td><td>Válido</td></tr><tr><td>Ju@n</td><td>Lópe\$</td><td>1,234567890</td><td>3,216549870</td><td>Inválido</td></tr><tr><td>Ju4n</td><td>LOpez</td><td>uno234567890</td><td>tres216549870</td><td>Inválido</td></tr></table>	<b>nombre</b>	<b>apellidos</b>	<b>cédula</b>	<b>móvil</b>	<b>respuesta</b>	Juan	López	1234567890	3216549870	Válido	Ju@n	Lópe\$	1,234567890	3,216549870	Inválido	Ju4n	LOpez	uno234567890	tres216549870	Inválido
<b>nombre</b>	<b>apellidos</b>	<b>cédula</b>	<b>móvil</b>	<b>respuesta</b>																	
Juan	López	1234567890	3216549870	Válido																	
Ju@n	Lópe\$	1,234567890	3,216549870	Inválido																	
Ju4n	LOpez	uno234567890	tres216549870	Inválido																	
<b>ESTADO</b>	<b>No pasó</b>																				

Feature y Scenarrio.



## Ejemplo 1.

### Resumen del pedido

[< Regresar a la tienda](#)

#### Identificación

Solicitamos únicamente la información esencial para la finalización de la compra.


Correo:  
jonathan.vargas85@gmail.com

Nombre	Apellidos
Juan	López
Cédula de Ciudadanía	Teléfono / Móvil
1234567890	3216549870

[Sumar datos de empresa](#) ✓

[Ir para la Entrega](#)

#### Resumen de la compra

 **Pepperoni pizzas Familiar Masa-tradicional Borde-tradicional Salsa-Pizza**  
**\$45.900**

#### ¿Tienes un cupón de descuento?

Código  [Aplicar](#)

Subtotal	\$38.571
Gastos del envío (Valores no incluyen IVA)	\$4.202
Impuestos	\$8.127
<b>Total</b>	<b>\$50.900</b>

Datos ejemplo 1

### Resumen del pedido

#### Identificación

jonathan.vargas85@gmail.com - No soy yo, cerrar sesión

Nombre: Juan López  
Teléfono / Móvil: 321 654 9870

[Continúa a datos de entrega](#)

#### Datos de Entrega

[Enviar a la dirección](#) [Recoger en la tienda](#)

Complete su dirección de entrega

**Dirección**

✓

## Ejemplo 2.

<b>Nombre</b> <input type="text" value="Ju@n"/> <small>Caracteres no válidos.</small>	<b>Apellidos</b> <input type="text" value="Lópe\$"/> <small>Caracteres no válidos.</small>
<b>Cédula de Ciudadanía</b> <input type="text" value="1,234567890"/> <small>Introduzca un documento válido, por favor.</small>	<b>Teléfono / Móvil</b> <input type="text" value="3,21 654 9870"/> <small>Introduzca un número de teléfono válido, por favor.</small>

[Sumar datos de empresa](#) ✓

Datos inválidos

Ir para la Entrega

¿Tiene?

Código

Subtotal

Gastos

Impuestos

Total

## Ejemplo 3.

### Resumen del pedido

 **Identificación**

Solicitamos únicamente la información esencial para la finalización de la compra.

**Correo:**  
jonathan.vargas85@gmail.com

Datos válidos


<b>Nombre</b> <input type="text" value="Ju4n"/> ✓	<b>Apellidos</b> <input type="text" value="L0pez"/> ✓
<b>Cédula de Ciudadanía</b> <input type="text" value="uno234567890"/> <small>Introduzca un documento válido, por favor.</small>	<b>Teléfono / Móvil</b> <input type="text" value="tres21 654 9870"/> <small>Introduzca un número de teléfono válido, por favor.</small>

[Sumar datos de empresa](#) ✓

Datos inválidos

Feature: Pagar compra																					
As:	Cliente de pizzas																				
I want:	Pagar pizza de pepperoni																				
So that																					
Background:	Agregar orden de pizza																				
Given	Tengo una cuenta en la plataforma de domicilios de Papa John's																				
And	Inicié sesión																				
And	Agregué una orden de Pepperoni pizzas																				
@DatosDeEntrega																					
Scenario:	Verificar que se solicite una dirección de manera obligatoria para el envío																				
Given	Me identifiqué con datos válidos en la sección de pago																				
When	Modifico los campos <dirección>, <informaciónAdicional>, <barrio> y <destinatario>																				
And	Presiono el botón Ir para el pago																				
Then	Visualizaré un mensaje de <respuesta>																				
Examples:																					
	<table><tr><th>dirección</th><th>informaciónAdicional</th><th>barrio</th><th>destinatario</th><th>respuesta</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Inválido</td></tr><tr><td>Calle 1 # 1 - 1</td><td></td><td></td><td></td><td>Válido</td></tr><tr><td>Calle 1 # 1 - 1</td><td></td><td></td><td>Juan</td><td>Válido</td></tr></table>	dirección	informaciónAdicional	barrio	destinatario	respuesta					Inválido	Calle 1 # 1 - 1				Válido	Calle 1 # 1 - 1			Juan	Válido
dirección	informaciónAdicional	barrio	destinatario	respuesta																	
				Inválido																	
Calle 1 # 1 - 1				Válido																	
Calle 1 # 1 - 1			Juan	Válido																	
ESTADO	No pasó																				

Feature y Scenarío.



## Resumen del pedido

### Identificación



jonathan.vargas85@gmail.com - No soy yo, cerrar sesión

Nombre: Ju4n LÓpez

Teléfono / Móvil: 321 654 9870

Datos personales válidos

### Ejemplo 1.

### Datos de Entrega

Enviar  
a la dirección

Recoger  
en la tienda

Campos vacíos

Complete su dirección de entrega

#### Dirección

Dirección



#### Información adicional (ej.: apto. 201)

Dirección Complementaria

#### Barrio

Opcional

#### Destinatario

Este campo es obligatorio.

Método de entrega



Domicilio lo antes posible El Diamante-210

En hasta 60 minutos

Datos inválidos

\$ 4.202

Ir para el pago

## Ejemplo 2.

Datos de Entrega

Enviar  
a la dirección

Recoger  
en la tienda

Complete su dirección de entrega

Dirección

Calle 1 # 1- 1

Información adicional (ej.: apto. 201)

Dirección Complementaria

Barrio

Opcional

Destinatario

Este campo es obligatorio.

Método de entrega

☒ Domicilio lo antes posible El Diamante-210  
En hasta 60 minutos

Dato inválido, no se puede continuar

\$ 4.202

Ir para el pago

## Ejemplo 3.

Datos de Entrega

Enviar  
a la dirección

Recoger  
en la tienda

Complete su dirección de entrega

Dirección

Calle 1 # 1- 1

Información adicional (ej.: apto. 201)

Dirección Complementaria

Barrio

Opcional

Destinatario

Juan

Método de entrega

☒ Domicilio lo antes posible El Diamante-210  
En hasta 60 minutos

Datos válidos, se continua

\$ 4.202

Ir para el pago

Datos de Entrega

Calle 1 # 1- 1  
Medellín Antioquia

\$ 4.202

En hasta 60 minutos

Cambiar opciones de entrega