

# Evidencias ejecución casos de prueba REQRES

Realizado por: Jonathan Andrés Vargas Sepúlveda

Fecha: 27 de feb. de 2023

N°	Identificador	Descripción	Pre-Condición	Entradas	Pasos Caso Prueba	Resultado Esperado	Resultado	Estado
1	CP01	Verificar si la respuesta al realizar la petición adecuadamente es la correcta (200 OK).	La pagina https://reqres.in debe estar en funcionamiento.	Número de página a consultar como parámetro.	Estando dentro del entorno descrito en el apartado de contexto de la sección Alcance: 1. Ingresar a la aplicación Postman. 2. Crear una nueva HTTP Request de tipo GET. 3. Ingresar la URL https://reqres.in/api/users?page=2 a esta petición. 4. Enviarla. 5. Revisar si la respuesta es la correcta.	Recibir una respuesta con el STATUS: 200 OK.	Se recibió una respuesta con el STATUS: 200 OK.	Pasó



N°	Identificador	Descripción	Pre-Condición	Entradas	Pasos Caso Prueba	Resultado Esperado	Resultado	Estado
2	CP02	Verificar que el contenido de la respuesta corresponda al formato adecuado (JSON).	La pagina https://reqres.in debe estar en funcionamiento.	Número de página a consultar como parámetro.	1. Identificar los parámetros de la solicitud de la API. 2. Ingresar a la aplicación Postman. 3. Crear una nueva HTTP Request de tipo GET. 4. Ingresar la URL https://reqres.in/api/users?page=2 a esta petición. 5. Enviarla. 6. Revisar que el cuerpo de la respuesta de la petición sea el correspondiente en el formato JSON.	Recibir una respuesta en formato JSON, así: { "page": 2, "per_page": 6, "total": 1, "total_pages": 2, "data": [ { "id": 7, "email": "nombre.last@reqres.in", "first_name": "Nombre", "last_name": "Last", "avatar": "image.jpg" }, { "id": 7, "email": "nombre.last@reqres.in", "first_name": "Nombre", "last_name": "Last", "avatar": "image.jpg" } ], "support": { "url": "https://reqres.in/#support-heading", "text": "Help!" } }	Se recibió una respuesta en formato JSON, así: { "page": 2, "per_page": 6, "total": 1, "total_pages": 2, "data": [ { "id": 7, "email": "nombre.last@reqres.in", "first_name": "Nombre", "last_name": "Last", "avatar": "image.jpg" }, { "id": 7, "email": "nombre.last@reqres.in", "first_name": "Nombre", "last_name": "Last", "avatar": "image.jpg" } ], "support": { "url": "https://reqres.in/#support-heading", "text": "Help!" } }	Pasó

GET List Users POST New Request + No Environment

Plan de Pruebas Tienda Cereza y REQRES / List Users Se usa la misma petición para el CP anterior Save

GET https://reqres.in/api/users?page=2 Send

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
page	2			

Body Cookies Headers (17) Test Results Status: 200 OK Time: 278 ms Size: 1.73 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "page": 2,
3   "per_page": 6,
4   "total": 12,
5   "total_pages": 2,
6   "data": [
7     {
8       "id": 7,
9       "email": "michael.lawson@reqres.in",
10      "first_name": "Michael",
11      "last_name": "Lawson",
12      "avatar": "https://reqres.in/img/faces/7-image.jpg"
13    },
14    {
15      "id": 8,
16      "email": "lindsay.ferguson@reqres.in",
17      "first_name": "Lindsay",
18      "last_name": "Ferguson",
19      "avatar": "https://reqres.in/img/faces/8-image.jpg"
20    },
21    {
22      "id": 9,
23      "email": "tobias.funke@reqres.in",
24      "first_name": "Tobias",
25      "last_name": "Funke",
26      "avatar": "https://reqres.in/img/faces/9-image.jpg"
27    },
28    {
29      "id": 10,
30      "email": "emma.watson@reqres.in",
31      "first_name": "Emma",
32      "last_name": "Watson",
33      "avatar": "https://reqres.in/img/faces/10-image.jpg"
34    },
35    {
36      "id": 11,
37      "email": "george.edwards@reqres.in",
38      "first_name": "George",
39      "last_name": "Edwards",
40      "avatar": "https://reqres.in/img/faces/11-image.jpg"
41    },
42    {
43      "id": 12,
44      "email": "rachel.howell@reqres.in",
45      "first_name": "Rachel",
46      "last_name": "Howell",
47      "avatar": "https://reqres.in/img/faces/12-image.jpg"
48    }
49  ],
50  "support": {
51    "url": "https://reqres.in/#support-heading",
52    "text": "To keep ReqRes free, contributions towards server costs are appreciated!"
53  }
54 }
```

Se identifica el parámetro

Se verifica el formato del JSON

```
34    },
35    {
36      "id": 11,
37      "email": "george.edwards@reqres.in",
38      "first_name": "George",
39      "last_name": "Edwards",
40      "avatar": "https://reqres.in/img/faces/11-image.jpg"
41    },
42    {
43      "id": 12,
44      "email": "rachel.howell@reqres.in",
45      "first_name": "Rachel",
46      "last_name": "Howell",
47      "avatar": "https://reqres.in/img/faces/12-image.jpg"
48    }
49  ],
50  "support": {
51    "url": "https://reqres.in/#support-heading",
52    "text": "To keep ReqRes free, contributions towards server costs are appreciated!"
53  }
54 }
```

Continuación del JSON verificado

Este caso de prueba se puede verificar con la evidencia anterior

Nº	Identificador	Descripción	Pre-Condición	Entradas	Pasos Caso Prueba	Resultado Esperado	Resultado	Estado
3	CP03	Verificar que al enviar un valor adecuado al parámetro (page=2), el contenido del cuerpo de respuesta sea el correspondiente.	La pagina https://reqres.in debe estar en funcionamiento.	Número de página a consultar como parámetro.	1. Ingresar a la aplicación Postman. 2. Crear una nueva HTTP Request de tipo GET. 3. Ingresar la URL https://reqres.in/api/users?page=2 a esta petición. 4. Enviarla. 5. Revisar si la respuesta a la petición es la correcta.	Recibir respuesta a la petición con el body indicado.	Recibir respuesta a la petición con el body indicado.	Pasó

Nº	Identificador	Descripción	Pre-Condición	Entradas	Pasos Caso Prueba	Resultado Esperado	Resultado	Estado
4	CP04	Verificar que al enviar un valor inadecuado al parámetro (page), la respuesta sea fallida.	La pagina https://reqres.in debe estar en funcionamiento.	Número de página a consultar como parámetro.	1. Ingresar a la aplicación Postman. 2. Crear una nueva HTTP Request de tipo GET. 3. Ingresar la URL https://reqres.in/api/users?page=%!@"@#;"^ a esta petición. 4. Enviarla. 5. Revisar si la respuesta a la petición es fallida.	Recibir una respuesta fallida a la petición con un mensaje de error informando que el parámetro es inadecuado.	Se recibió una respuesta en formato JSON, así: { "page": 1, "per_page": 6, "total": 1, "total_pages": 2, "data": [ { "id": 7, "email": "nombre.last@reqres.in", "first_name": "Nombre", "last_name": "Last", "avatar": "image.jpg" }, { "id": 8, "email": "nombre.last@reqres.in", "first_name": "Nombre", "last_name": "Last", "avatar": "image.jpg" } ], "support": { "url": "https://reqres.in/#support-heading", "text": "Help!" } }	No pasó

GET List Users

POST New Request

No Environment

Plan de Pruebas Tienda Cereza y REQRES / List Users

Se utiliza la petición GET anterior

Save

GET

https://reqres.in/api/users?page=%!@"@#;"^

Send

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

KEY

VALUE

DESCRIPTION

Bulk Edit

page

%!@"@#;"^

Body

Cookies

Headers (16)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 970 ms

Size: 1.69 KB

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

Se ingresa un valor de parámetro inválido

Se presenta una respuesta correcta

Se devuelve el cuerpo como si se ingresara el parámetro de página 1

```
1 {  
2   "page": 1,  
3   "per_page": 6,  
4   "total": 12,  
5   "total_pages": 2,  
6   "data": [  
7     {  
8       "id": 1,  
9       "email": "george.bluth@reqres.in",  
10      "first_name": "George",  
11      "last_name": "Bluth",  
12      "avatar": "https://reqres.in/img/faces/1-image.jpg"  
13     },  
14     {  
15       "id": 2,  
16       "email": "janet.weaver@reqres.in",  
17       "first_name": "Janet",  
18       "last_name": "Weaver",  
19       "avatar": "https://reqres.in/img/faces/2-image.jpg"  
20     },  
21     {  
22       "id": 3,  
23       "email": "emma.wong@reqres.in",  
24     }  
25   ]  
26 }
```

<b>Método Gherkin:</b>	POST REGISTER SUCCESSFUL
<b>Feature:</b>	Registrar usuarios
<b>Descripcion:</b>	Yo como usuario de la plataforma Quiero registrarme Para poder loguearme en la plataforma
<b>@RegistroIndefinido</b>	<b>Scenariio:</b> verificar que solo usuarios definidos puedan registrarse <b>Given</b> que un usuario desea registrarse en la plataforma <b>When</b> ingresa datos de registros no definidos <b>Then</b> debera vizualizar un mensaje de error "Solo los usuarios definidos logran el registro"
<b>ESTADO</b>	<b>Pasó</b>

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Request Method:** POST
- URL:** `https://reqres.in/api/register` (Annotated: "Se accede a la URL de registro")
- Body:**

```

{
  "email": "name@reqres.in",
  "password": "pass123"
}

```

 (Annotated: "Credenciales de registro". The email "name@reqres.in" is specifically annotated: "Usuario que no está en la lista definida")
- Status:** 400 Bad Request (Annotated: "Código de respuesta de mala petición")
- Response Body:**


```

{
  "error": "Note: Only defined users succeed registration"
}

```

 (Annotated: "Mensaje de error")

Método Gherkin:	POST REGISTER SUCCESSFUL
<b>Feature:</b> Registrar usuarios	
<b>Descripción:</b> Yo como usuario de la plataforma	
	Quiero registrarme
	Para poder loguearme en la plataforma
<b>@RegistroSinContraseña</b>	
<b>Scenario:</b> verificar la visualización del mensaje de error cuando el campo password esta vacío	
<b>Given</b> que un usuario desea registrarse en la plataforma	
<b>When</b> no ingresa un password	
<b>Then</b> debera recibir un mensaje de error "password faltante"	
<b>ESTADO</b>	<b>Pasó</b>



Método Gherkin:	POST REGISTER SUCCESSFUL
<b>Feature:</b> Registrar usuarios <b>Descripcion:</b> Yo como usuario de la plataforma Quiero registrarme Para poder loguearme en la plataforma	
<b>@RegistroSinEmail</b> <b>Scenario:</b> verificar la vizualicion del mensaje de error cuando el campo email esta vacio <b>Given</b> que un usuario desea registrarse en la plataforma <b>When</b> no ingresa un email <b>Then</b> debera recibir un mensaje de error "email faltante"	
<b>ESTADO</b>	<b>Pasó</b>

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** https://reqres.in/api/register
- Body (raw):**

```

1 {
2   "email": "",
3   "password": "pistol"
4 }

```
- Annotations:**
  - An arrow points to the empty "email" field with the label "Campo de correo faltante".
  - An arrow points to the "password" field with the label "Credenciales".
  - An arrow points to the "error" message in the response body with the label "Mensaje de error de correo faltante".
  - An arrow points to the "Status: 400 Bad Request" in the response header with the label "Código respuesta de mala petición".
- Response (JSON):**

```

1 {
2   "error": "Missing email or username"
3 }

```
- Response Status:** Status: 400 Bad Request, Time: 346 ms, Size: 707 B

Método Gherkin:	POST REGISTER SUCCESSFUL
<b>Feature:</b> Registrar usuarios <b>Descripcion:</b> Yo como usuario de la plataforma Quiero registrarme Para poder loguearme en la plataforma	
<b>@RegistroExitoso</b> <b>Scenario:</b> verificar que los usuarios definidos puedan registrarse <b>Given</b> que un usuario desea registrarse en la plataforma <b>When</b> ingresa datos de registros definidos <b>Then</b> Recibira un id y un token de registro	
<b>ESTADO</b>	<b>Pasó</b>

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `https://reqres.in/api/register`. The request body is in raw format and contains the following JSON:

```
{
  "email": "eve.holt@reqres.in",
  "password": "pistol"
}
```

Annotations on the screenshot:

- An arrow points to the request body with the text: "Credenciales de usuario definidas para registro en la página".
- An arrow points to the response status with the text: "Código de respuesta OK correcto".
- An arrow points to the response body with the text: "Respuesta con token de registro e inicio de sesión".

The response status is `Status: 200 OK` with a time of 672 ms and a size of 693 B. The response body is in JSON format and contains the following JSON:

```
{
  "id": 4,
  "token": "QpwL5tke4Pnpja7X4"
}
```

# Evidencias ejecución casos de prueba

## REQRES

Realizado por: Jesús Miguel Molina Mendoza

Fecha: 27 de feb. de 2023

@CamposObligatorios		
Scenario:	Verificar que se solicite de manera obligatoria los campos de correo y password en el formulario de registro	
Given	que esta en la seccion de registro de la pagina web de la tienda cereza	
When	intenta relizar un registro sin llenar los campos obligatorios	
Then	debera recibir un mensaje de error "Los campos de email y password son obligatorios"	
ESTADO	TERMINADO	

URI: Sección de Registro

Envío gratis para pedidos superiores a \$120000

¿Dudas? Escríbenos al Whatsapp: 3044406180

Nombre de la tienda

¿Qué está buscando?

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Contraseña

Crear

¿Cliente registrado? Iniciar sesión

Crear cuenta

Mensaje de error

Contraseña no puede estar en blanco.

Correo electrónico no puede estar en blanco.

Campos Obligatorios

Nombre

Pepito

Apellido

Perez

Correo electrónico

Contraseña

Crear

¿Cliente registrado? Iniciar sesión



@CamposNoObligatorios		
Scenario:	Verificar que el usuario se pueda registrar sin llenar los campos de nombre y apellido	
Given	que esta en la seccion de registro de la pagina web de la tienda cereza	
When	intenta relizar un registro sin llenar los no campos obligatorios	
Then	debera recibir un correo para confirmar el registro a la tienda	
ESTADO	TERMINADO	

## Crear cuenta

Campos Obligatorios

Nombre

Apellido

Correo electrónico  
xemalay763@v2ssr.com


Contraseña  
\*\*\*\*\*

Crear

¿Cliente registrado? [Iniciar sesión](#)



Copiar Actualizar Cambiar Borrar



@UsuarioYaRegistrado		
Scenario:	Verificar que se puedan registrar solo usuarios que aun no estan registrados	
Given	que esta en la seccion de registro de la pagina web de la tienda cereza	
When	intenta realizar el registro con un email ya registrado	
Then	debera recibir un mensaje de error "Esta dirección de e-mail ya ha sido asociada con una cuenta"	
ESTADO	TERMINADO	

## Crear cuenta

Correo ya registrado

Nombre

Apellido

Correo electrónico  
xemalay763@v2ssr.com

Contraseña  
\*\*\*\*\*

Crear

¿Cliente registrado? [Iniciar sesión](#)

## Crear cuenta

Esta dirección de e-mail ya ha sido asociada con una cuenta. Si la cuenta es tuya, puedes restablecer tu contraseña aquí

Mensaje de error

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Contraseña

Crear

¿Cliente registrado? [Iniciar sesión](#)

@PasswordMinimo			
Scenariio:	Verificar que el password ingresado contenga mínimo 5 caracteres		
Given	que esta en la seccion de registro de la pagina web de la tienda cereza		
When	intenta realizar el registro con un password de menos de 5 caracteres		
Then	debera recibir un mensaje de error "El password debe contener minimo 5 caracteres"		
ESTADO	TERMINADO		

## Crear cuenta

Contraseña con solo 3 caracteres

Nombre

Apellido

Correo electrónico  
pedropicapiedra@gmail.com

Contraseña  
...

Crear

¿Cliente registrado? [Iniciar sesión](#)

## Crear cuenta

Mensaje de error

Contraseña es demasiado corto (debe contener un mínimo de 5 caracteres)

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Contraseña

Crear

¿Cliente registrado? [Iniciar sesión](#)

@PasswordVacio			
Scenario:	Verificar el mensaje de error al intentar iniciar sesión en la pagina sin password		
Given	que esta en la seccion de inicio de sesion de la pagina web de la tienda cereza		
When	intenta iniciar sesión sin contraseña		
Then	debera recibir un mensaje de error "password requerido"		
ESTADO	TERMINADO		

The screenshot shows the login page of tienda.cereza.com. Annotations include:

- A red box around the browser address bar containing `tiendacereza.com/account/login`, with an arrow pointing to the text "URL inicio de Sesión tienda cereza".
- A red box around the logo and name "guia.cereza.com", with an arrow pointing to the text "Nombre de la tienda".
- A red box around the email input field containing "Correo electrónico" and "xemalay763@vzssr.com", with an arrow pointing to the text "Campo Email".
- A red box around the password input field containing "Contraseña", with an arrow pointing to the text "Campo password".

The page features a navigation menu with categories like "Lencería y disfraces", "Juguetes", "Bondage", etc., and a footer with social media links and a newsletter sign-up form.

This screenshot shows the login page after an incorrect password attempt. An annotation points to the error message:

- A red arrow points from the text "Mensaje de error" to the pink error box containing the text: "Correo electrónico o contraseña incorrectos."

The rest of the page, including the input fields and the "Iniciar sesión" button, remains visible below the error message.

@EmailVacio			
Scenario:	Verificar el mensaje de error al intentar iniciar sesión en la pagina sin email		
Given	que esta en la seccion de inicio de sesion de la pagina web de la tienda cereza		
When	intenta iniciar sesión sin email		
Then	debera recibir un mensaje de error "email requerido"		
ESTADO	TERMINADO		

### Ingresar

Correo electrónico

Contraseña

Iniciar sesión

¿Cliente nuevo? [Crear cuenta](#)

¿Olvidó su contraseña?

Campo correo vacio

Campo de contraseña digitado

### Ingresar

Correo electrónico o contraseña incorrectos.

Correo electrónico

Contraseña

Iniciar sesión

¿Cliente nuevo? [Crear cuenta](#)

¿Olvidó su contraseña?

Mensaje de error

@LoginExitoso			
Scenario:	Verificar el ingreso a la tienda		
Given	que esta en la seccion de inicio de sesion de la pagina web de la tienda cereza		
When	ingresa credenciales validas		
Then	debera redireccionarse al home page		
ESTADO	TERMINADO		

### Ingresar

Correo electrónico  
xemalay763@v2ssr.com

Contraseña

Iniciar sesión

¿Cliente nuevo? [Crear cuenta](#)

¿Olvidó su contraseña?

Campos de email y contraseña correctos

¿Dudas? Escríbenos al Whatsapp: 3044406180

 ¿Qué está buscando?

[Lencería y disfraces](#) ▾
 [Juguetes](#) ▾
 [Bondage](#) ▾
 [Lubricantes](#) ▾
 [Estimulantes sexuales](#) ▾
 [Cuidado personal](#) ▾
 [Novidades](#)
[Ofertas](#)
[Webcams](#)
[Sex academy](#)
[Blog](#) ★

## Mi cuenta

Historial de pedidos

No tiene pedidos

xemalay763@v2ss.com

Dirección predeterminada

Colombia

[Ver direcciones \(1\)](#)

@UsuarioNoRegistrado			
Scenario:	Verificar el mensaje de error al intentar ingresar con credenciales no registradas		
Given	que esta en la seccion de inicio de sesion de la pagina web de la tienda cereza		
When	ingresa credenciales no registradas		
Then	debera recibir un mensaje de error "el usuario no existe"		
ESTADO	TERMINADO		

## Ingresar

[¿Cliente nuevo? Crear cuenta](#)  
[¿Olvidó su contraseña?](#)

Datos no registrados

## Ingresar

Correo electrónico o contraseña incorrectos.

[¿Cliente nuevo? Crear cuenta](#)  
[¿Olvidó su contraseña?](#)

Mensaje de error

@PasswordIncorrecto			
Scenario:	Verificar el mensaje de error al ingresar un password incorrecto		
Given	que esta en la seccion de inicio de sesion de la pagina web de la tienda cereza		
When	ingresa un password incorrecto		
Then	debera recibir un mensaje de error "contraseña incorrecta"		
ESTADO	TERMINADO		

## Ingresar

Correo electrónico

xemalay763@v2ssr.com

Contraseña

\*\*\*\*\*

Iniciar sesión

¿Cliente nuevo? [Crear cuenta](#)  
¿Olvidó su contraseña?

Contraseña incorrecta

## Ingresar

Correo electrónico o contraseña incorrectos.

Correo electrónico

Contraseña

Iniciar sesión

¿Cliente nuevo? [Crear cuenta](#)  
¿Olvidó su contraseña?

Mensaje de error