







<div> <div>POST</div> <div>https://regres.in/api/users</div> <div> <div>Params</div> <div>Authorization</div> <div>Headers (7)</div> <div>Body</div> <div>Pre-request Script</div> <div>Tests</div> <div>Settings</div> </div> <div> <div>none</div> <div>form-data</div> <div>x-www-form-urlencoded</div> <div>raw</div> <div>binary</div> <div>GraphQL</div> <div>Text</div> </div> <div>1</div> <div> <div>Body</div> <div>Cookies</div> <div>Headers (13)</div> <div>Test Results</div> </div> <div> <div>Pretty</div> <div>Raw</div> <div>Preview</div> <div>Visualize</div> <div>JSON</div> <div>SP</div> </div> <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> </div> <div> <div>"id": "739",</div> <div>"createdAt": "2023-02-24T14:30:00.761Z"</div> </div> <div>Se envían los datos para la creación del usuario</div> </div>										
https://regres.in/api/users										
No	Nombre/Id	Descripción	Pre condiciones	Entradas	Pasos	Resultados esperados	Pos condición	Estado	Prioridad	
1	CP_Add01	Yo como usuario intento crear un usuario con información vacía.	Se debe utilizar postman La pagina de los servicios debe estar en funcionamiento Tener acceso a internet	No hubo datos de entrada	1- Ingresar a postman y crear un metodo POST. 2- En el metodo creado poner la url: https://regres.in/api/users . 3- Configurar el metodo POST para que envíe un JSON. 4- Enviar la información sin haber escrito nada.	Se envía la información de un usuario vacía.	Se agrega un nuevo usuario al sistema, con id y fecha que son atributos que se generan automáticamente.	Abierto	Alta	
2	CP_Add02	Crear un usuario solo ingresando el nombre.	Se debe utilizar postman La pagina de los servicios debe estar en funcionamiento Tener acceso a internet	Se ingreso el nombre en formato JSON	1- Ingresar a postman y crear un metodo POST. 2- En el metodo creado poner la url: https://regres.in/api/users . 3- Configurar el metodo POST para que envíe un JSON. 4- Enviar la información solo escribiendo el nombre en formato JSON.	Se envía la información de un usuario solo con el nombre.	Se agrega un nuevo usuario al sistema, con el nombre ingresado, y el id y fecha que son atributos que se generan automáticamente.	Abierto	Alta	

	3	CP_Add03	Crear un usuario solo ingresando el trabajo.	Se debe utilizar postman La pagina de los servicios debe estar en funcionamiento Tener acceso a internet	Se ingreso el trabajo en formato JSON	1- Ingresar a postman y crear un metodo POST. 2- En el metodo creado poner la url: https://regres.in./api/users. 3- Configurar el metodo POST para que envie un JSON. 4- Enviar la información solo escribiendo el trabajo en formato JSON.	Se envia la información de un usuario solo con el trabajo.	Se agrega un nuevo usuario al sistema, con el trabajo ingresado, y el id y fecha que son atributos que se generan automaticamente.	Abierto	Alta
	4	CP_Add04	Crear un usuario con toda la informacion necesaria, nombre y trabajo.	Se debe utilizar postman La pagina de los servicios debe estar en funcionamiento Tener acceso a internet	Se ingresan los datos de nombre y trabajo en formato JSON.	1- Ingresar a postman y crear un metodo POST. 2- En el metodo creado poner la url: https://regres.in./api/users. 3- Configurar el metodo POST para que envie un JSON. 4- Enviar la información con el nombre y el trabajo en formato JSON.	Se envia la informacion del nombre y el trabajo del usuario	Se agrega un nuevo usuario al sistema, con el trabajo y nombre ingresado, y el id y fecha que son atributos que se generan automaticamente.	Cerrada	
	5	CP_Add05	Crear un usuario con toda la informacion necesaria de nombre y trabajo, y agregarle un nuevo atributo.	Se debe utilizar postman La pagina de los servicios debe estar en funcionamiento Tener acceso a internet	Se ingresan los datos de nombre, trabajo y un nuevo atributo en formato JSON.	1- Ingresar a postman y crear un metodo POST. 2- En el metodo creado poner la url: https://regres.in./api/users. 3- Configurar el metodo POST para que envie un JSON. 4- Enviar la información con el nombre, trabajo y el atributo extra en formato JSON.	Se envia la informacion del nombre, trabajo del usuario y el atributo extra, y esto deberia generar un error.	Se agrega un nuevo usuario al sistema, con el trabajo, nombre y el atributo extra ingresado, y el id y fecha que son atributos que se generan automaticamente.	Abierto	Alta

	6	CP_Add06	Crear un usuario solo enviando la informacion de nombre de usuario como un tipo de dato numerico.	Se debe utilizar postman La pagina de los servicios debe estar en funcionamiento Tener acceso a internet	Se ingresan el nombre como dato numerico en formato JSON.	1- Ingresar a postman y crear un metodo POST. 2- En el metodo creado poner la url: https://regres.in/api/users. 3- Configurar el metodo POST para que envíe un JSON. 4- Enviar la información solo escribiendo el nombre en formato JSON.	Se envia la informacion del nombre y esto debería generar un error.	Se agrega un nuevo usuario al sistema, con el nombre ingresado, y el id y fecha que son atributos que se generan automaticamente.	Abierto	Alta
	7	CP_Add07	Crear un usuario enviando la informacion sin respetar el formato JSON.	Se debe utilizar postman La pagina de los servicios debe estar en funcionamiento Tener acceso a internet	Se ingresan el nombre y trabajo.	1- Ingresar a postman y crear un metodo POST. 2- En el metodo creado poner la url: https://regres.in/api/users. 3- Configurar el metodo POST para que envíe un JSON. 4- Enviar la información de nombre y trabajo del usuario.	Se envia la informacion del nombre, trabajo del usuario y el atributo extra, y esto debería generar un error.	Se genera un error de "400 Bad request" y no agrega el nuevo usuario al sistema.	Abierto	Alta

Feature: Validar caracteres en id	
Descripción	Yo como usuario realizo una petición Put, quiero validar si recibe caracteres en el id para modificar el usuario
Scenario	Verificar el id de la url del metodo PUT
Given	Dado que estoy en postman utilizando un metodo PUT con la url:https://reqres.in/api/users/ + el <id> del usuario que se desea modificar.
When	Se modifica el usuario con id <"a">
Then	Se mostrará el usuario con id "a" actualizado con su fecha actualizacion.
And	Una respuesta "200 ok" del servidor




PUT https://reqres.in/api/users/

Body (JSON):

```
{
  "name": "morpheus",
  "job": "zion resident",
  "updatedAt": "2023-02-24T16:41:55.983Z"
}
```

Response: 200 OK

Feature: Verificar peticion con url id	
Descripción	Yo como usuario quiero realizar una petición Put, quiero validar si recibe una URL en el id para modificar el usuario
Scenario	Verificar si el metodo PUT funciona sin ingresar en id en la url
Given	En postman he utilizando un metodo PUT con la url: https://reqres.in/api/users/ sin aniadir el id del objeto que se desea modificar.
When	Se modifica el usuario con id <>
Then	Se mostrará el usuario con id vacio actualizado con su fecha actualizacion.
And	Una respuesta "200 ok" del servidor




PUT https://reqres.in/api/users/

Body (JSON):

```
{
  "name": "morpheus",
  "job": "zion resident",
  "updatedAt": "2023-02-24T17:45:31.687Z"
}
```

Response: 200 OK

Feature: Verificar petición PUT campos vacios	
Descripción	Yo como usuario quiero realizar una petición Put, para validar si recibe campos vacios
Scenario	Verificar funcionamiento del metodo
Given	Dado que estuve en postman utilizando un metodo PUT con la url:https://reqres.in/api/users/ + el <id> del usuario que se desea modificar
When	Se envian los campos vacios
Then	Se mostrara el usuario con <id> actualizado solo con su fecha de actualizacion.
And	Una respuesta "200 ok" del servidor






PUT https://reqres.in/api/users/1

Body: (Empty)

Response: 200 OK

Note: No se envia informacion

Feature: Verificar petición PUT con campos innecesarios		
Descripción	Yo como usuario quiero realizar una petición Put, para validar si recibe campos con más atributos	
Scenariio	Verificar si el metodo PUT recibe mas atributos de los que realmente necesita el usuario	
Given	Dado que estuve en postman utilizando un metodo PUT con la url:https://reqres.in/api/users/ + el <id> del usuario que se desea modificar.	
When	Se envian el nombre, trabajo y mas atributos en formato JSON.	
Then	Se mostrara el usuario con <id> actualizado, con sus nuevos atributos y su fecha actualizacion.	
And	Una respuesta "200 ok" del servidor	
Feature: Verificar petición PUT con campos innecesarios		
Descripción	Yo como usuario quiero realizar una petición Put, para validar si recibe campos con más atributos	
Scenariio	Verificar si el metodo PUT recibe caracteres especiales en sus atributos.	
Given	Dado que estuve en postman utilizando un metodo PUT con la url:https://reqres.in/api/users/ + el <id> del usuario que se desea modificar.	
When	Se envia la informacion del usuario en formato JSON utilizando caracteres especiales en sus atributos.	
Then	Se muestra usuario con id "a" actualizado con su fecha actualizacion.	
And	Una respuesta "200 ok" del servidor	
Feature: Verificar petición PUT con atributos sin comillas		
Descripción	Yo como usuario quiero realizar una petición Put, para validar si recibe atributos sin comillas	
Scenariio	Verificar si el metodo PUT recibe caracteres en sus atributos sin utilizar "".	
Given	Dado que estuve en postman utilizando un metodo PUT con la url:https://reqres.in/api/users/ + el <id> del usuario que se desea modificar.	
When	Se envia la informacion del usuario en formato JSON utilizando caracteres sin encerrarlos en "".	



REGISTRAR USUARIO		
Feature:	Crear usuario sin correo	
Descripción	Yo como usuario quiero registrarme sin correo	
Scenario	Intentar crear un usuario sin ingresar el correo en mercado libre	
Given	Estuve en la seccion de crear usuario en la pagina de mercado libre, aceptando el uso de mis datos	
When	Selecciono el apartado para ingresar el correo y se deja vacio <->	
Then	No me dejará enviar la informacion, desactivando el boton de "continuar"	
And	Evita continuar con la creacion del usuario	
Resultado	Aprobado	

Ingresa tu e-mail

Asegúrate de tener acceso a él.

Continuar

Se desactiva el boton "Continuar"

Feature:	Crear usuario con correo sin estructura	
Descripción	Yo como usuario quiero registrarme sin correo con estructura común para crear cuenta	
Scenario	Intentar crear un usuario ingresando un correo sin su estructura normal	
Given	Dado que esta en la seccion de crear usuario en la pagina de mercado libre, aceptando el uso de mis datos	
When	Selecciono el apartado para ingresar el correo e ingreso <estonoiesuncorreocom> y presiono continuar	
Then	Me sale un error y me recomienda el formato correcto que debe tener un correo	
And	Evita continuar con la creacion del usuario	
Resultado	Aprobado	

Ingresa tu e-mail

Asegúrate de tener acceso a él.

estonoiesuncorreocom

Usa el formato nombre@ejemplo.com.

Continuar

Al presionar el boton sale el error

Feature:	Crear usuario con correo verificado	
Descripción	Yo como usuario quiero registrarme con correo verificado para crear cuenta	
Scenario	Intentar crear un usuario ingresando un correo real y funcional	
Given	Dado que estuve en la seccion de crear usuario en la pagina de mercado libre, aceptando el uso de mis datos	
When	Selecciono el apartado para ingresar el correo e ingreso <toroi83684@youke1.com> y presiono continuar	
Then	Me llevará a otro apartado donde me confirman la validacion del correo	
And	Me deja continuar con la creacion del usuario	
Resultado	Aprobado	

Ingresaste tu e-mail

toroi83684@youke1.com

Continuar

REGISTRAR USUARIO		
Feature:	Ingresar a cuenta creada con correo o telf vacio	
Descripción	Yo como usuario quiero ingresar a mi cuenta dejando vacio el correo para verificar el ingreso	
Scenario	Ingresar a una cuenta de mercado libre con el campo de "tel o correo" vacio	
Given	Dado que esta en la seccion de ingresar en la pagina de mercado libre	
When	preciono continuar sin ingresar un correo, telefono o usuario	
Then	Me sale un error que me indica que debo llenar el campo	
And	Me sale un captcha de confirmacion	
And	No me deja continuar	
Resultado	Aprobado	

¡Hola! Ingresa tu teléfono, e-mail o usuario

Teléfono, e-mail o usuario

No soy un robot

reCAPTCHA

Completa este paso para continuar.

Continuar

Se genera un captcha

Crear cuenta

Feature:	Ingresar a cuenta creada conun usuario inexistente	
Descripción	Yo como usuario quiero ingresar a mi cuenta sin un correo verificado para el ingreso	
Scenario	Ingresar a una cuenta de mercado libre con un usuario que no existe	
Given	Dado que esta en la seccion de ingresar en la pagina de mercado libre	
When	Presiono continuar despues de ingresar el usuario <doaisdsaiodsaiodjZXjx>	
Then	Me sale un error que me indica que debo revisar el campo	
And	Me sale un captcha de confirmacion	
And	No me deja continuar	
Resultado	Aprobado	

¡Hola! Ingresa tu teléfono, e-mail o usuario

Teléfono, e-mail o usuario

doaisdsaiodsaiodjZXjx

Revisa tu e-mail o usuario.

No soy un robot

reCAPTCHA

Continuar

Crear cuenta

Feature:	Iniciar sesión con con credenciales	
Descripción	Yo como usuario registrado quiero iniciar sesión con correo verificado para iniciar con el siguiente paso introducir contraseña	
Scenario	Ingresar a una cuenta de mercado libre con un usuario que si existe	
Given	Dado que esta en la seccion de ingresar en la pagina de mercado libre	
When	Presiono continuar despues de ingresar un usuario existente	
Then	Me pide la contraseña	
And	Me deja continuar con el inicio de sesion	
Resultado	Aprobado	

Ahora, tu contraseña de Mercado Libre

estvdi@hotmail.com

Contraseña

Ingresar

¿Olvidaste tu contraseña?

Consecutivo	Descripción Riesgo	Tipo de Riesgo	Release	Probabilidad de ocurrencia	Impacto	Riesgo	Acción	Plan de Acción	Responsable de la Acción	Fecha Compromiso	Estado
1	Perdida de datos registrados por el usuario	Producto	1	5	3	15	mitigar	Asumir los requisitos del usuario	QA	27/02/2023	Cerrado
2	Fallar en la creacion del usuario despues de haber ingresado los datos	Producto	1	1	5	15	Contingencia	Se realizaran pruebas que cubran la mayor cantidad de posibilidades de verificacion de datos	QA	28/02/2023	Abierto
3	Iniciar sesion con una cuenta diferente a la que se ingreso	Producto	1	1	5	5	Contingencia	Se realizaran pruebas que verifiquen la informacion que se envia en el login y la que recibe las base de datos	QA	01/03/2023	
4	Poca seguridad en los datos de inicio de sesion de la pagina	Producto	1	1	5	5	Contingencia	Se implementaran las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos de los usuario	QA	02/03/2023	Abierto
5	Caida del sistema cuando un usuario inicie sesion	Producto	1	1	5	5	Contingencia	Se realizaran pruebas de carga a la plataforma para saber la cantidad de usuarios conectados que soporta	QA	03/03/2023	Abierto
6	Caida del sistema cuando un usuario cree su cuenta	Producto	1	1	5	5	Contingencia	Se realizaran pruebas de carga a la plataforma para saber la cantidad de usuarios registrados que soporta	QA	04/03/2023	Abierto
7	Crear usuario con campos vacios en la peticion POST de la pagina de servicios	Producto	1	3	4	12	Contingencia	Se le pedira a los desarrolladores que generen excepciones para este tipo de casos.	Desarrollo	05/03/2023	Abierto
8	Fallar en la creacion de un usuario en la peticion POST de la pagina de servicios	Producto	1	1	5	5	Contingencia	Se realizaran pruebas que cubran la mayor cantidad de posibilidades de verificacion de datos	QA	06/03/2023	Abierto
9	Fallar en la actualizacion de un usuario en la peticion PUT de la pagina de servicios	Producto	1	2	5	10	Contingencia	Se realizaran pruebas que cubran la mayor cantidad de posibilidades de verificacion de datos	QA	07/03/2023	Abierto
10	Tiempo limitado para la creacion del plan de pruebas	Proyecto	1	5	5	25	Asumir	Asumir el poco tiempo que queda y trabajar para desarrollar un plan de pruebas que cumpla las expectativas	QA	08/03/2023	Cerrado
11	Perdida de data de usuarios registrados	Proyecto	1	5	5	25	contingencia	Asumir mejoras en la seguridad de los servidores ante posibles causas externas que puedan generar perdida de datos.		09/03/2023	Abierto
12	Falta de documentacion en los requisitos funcionales	Proyecto	1	3	4	12	contingencia	Realizar revision formal de la docuemntación de requisitos por parte del equipos	Equipos	10/03/2023	Abierto
13	Constantes cambios en el cronograma del proyecto	Proyecto	1	2	5	10	Contingencia	Pedir mas tiempo para la realizacion del proyecto para tener un margen mas grande a la hora de entregar el proyecto	PO	11/03/2023	Abierto
14	Cambios de gerencia	Proyecto	1	5	4	20	Contingencia	Se debe tener claro los objetivos del proyecto y sus requisitos para la continuidad	PO	12/03/2023	Abierto

PROBABILIDAD						
	Raro	Poco probable	Posible	Muy probable	Casi seguro	
CONSECUENCIAS	Despreciable	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Medio
	Menores	Bajo	Bajo	Medio	Medio	Medio
	Moderadas	Medio	Medio	Medio	Alto	Alto
	Mayores	Medio	Medio	Alto	Alto	Muy alto
	Catastróficas	Medio	Alto	Alto	Muy alto	Muy alto