PHỤ LỤC 01: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG WEBSITE

(Đính kèm Tờ trình số 32/TTr-VNPT VAS-PTSP ngày 24/04/2025)

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG

Website Digital Market
(Dành cho khách hàng)

<Hà Nội, 3/2025>

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Phiên bản	Ngày cập nhật	Người cập nhật	Nội dung thay đổi
1.0	10/03/2025	Nguyễn Thùy Chi	Khởi tạo
1.1	18/03/2025	Nguyễn Thùy Chi	Sửa 1 số lỗi chính tả, chuyển đăng ký autobuy từ màn hình điền thông tin đơn hàng sang màn xác nhận giao dịch thành công
1.2	18/04/2025	Nguyễn Thuỳ Chi	Bổ sung điều kiện check thuê bao khi mua hàng – thanh toán trừ TKC

TRANG KÝ

Công việc	Người thực hiện	Chức danh – Đơn vị	Ngày ký	Chữ ký
Xây dựng tài liệu Hoàn thiện tài liệu	Nguyễn Thuỳ Chi	Chuyên viên – Phòng PTSP		
Góp ý tài liệu Xác nhận tài liệu	Nguyễn Huy Trung	Chuyên viên – Phòng PTKD		

A. GIỚI THIỆU

I. Mô tả SPDV

Digital Market là website bán các sản phẩm telco và non telco.

II. Mục đích của tài liệu

Tài liệu mô tả yêu cầu người dùng trang web Digital Market.

III. Phạm vi tài liệu

Phạm vi dịch vụ: Sản phẩm telco và non telco, sản phẩm hợp tác qua webview, sản phẩm qua API, sản phẩm nhập kho CMS.

Phạm vi người dùng: Khách hàng – người dùng cuối

IV. Tài liệu tham chiếu

#	Tài liệu	Mô tả
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

V. Định nghĩa và thuật ngữ viết tắt

#	Thuật ngữ	Diễn giải
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

CONFIDENTIAL

VI. Ý nghĩa hình vẽ



CONFIDENTIAL

B. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

I. Danh sách chức năng và phân quyền

STT	Nhóm chức năng	Chức năng	Phân loại	Mô tả	Đối tượng sử dụng		Ghi chú
					Khách hàng cá nhân (đã đăng nhập)	Khách hàng vãng lai (không đăng nhập)	
1	Đăng ký						
		Điền form đăng ký		Khách hàng nhấn Đăng ký trên giao diện, điền các thông tin vào form bao gồm Họ tên, SĐT, địa chỉ,… -> sau đó xác thực OTP gửi về SĐT đã nhập Định danh bằng SĐT, 1 SĐT chỉ đk 1 tài khoản		x	Dùng brandname
2	Đăng nhập/Đăng xuất						
		Đăng nhập		Đăng nhập bằng user + pass đã tạo	x		
		Quên mật khẩu					
		Đăng xuất			x		
3	Hot deal (Sản phẩm nổi bật)						
		Xem danh sách		Xem danh sách sản phẩm nổi bật theo nhóm cấu hình trên CMS	x	x	
		Xem chi tiết		Giống màn chi tiết sản phẩm	x	x	
4	Sản phẩm						
		Xem danh sách nhóm sản phẩm		Xem danh sách nhóm sản phẩm đã cấu hình trên CMS (ví dụ làm đẹp, du lịch, giải trí, gói cước data,...)	x	x	
		Tìm kiếm sản phẩm	Có tìm kiếm với những SP qua API		x	x	
		Xem chi tiết sản phẩm	Xem chi tiết sp hợp tác qua API		x	x	
			Xem chi tiết sản phẩm qua webview (theo flow		x	x	

CONFIDENTIAL

			của đối tác)				
			Xem chi tiết sản phẩm cấu hình trên CMS		x	x	
		Thêm sản phẩm vào giỏ hàng			x	x	
		Đặt mua sản phẩm	Đặt mua sản phẩm hợp tác với đối tác (gọi qua API)	Giống flow của sản phẩm cấu hình trên CMS, sau khi hoàn tất đặt hàng và thanh toán thì gọi API sang đối tác tạo đơn hàng, cộng quyền lợi chi KH	x	x	
			Đặt mua sản phẩm qua webview	Theo flow của đối tác (đánh giá đối tác tích hợp cổng thanh toán hay mua hàng qua webview nhưng thanh toán trên web -> web gọi sang đối tác mua hàng)	x	x	
			Đặt mua sản phẩm cấu hình trên CMS	Lựa chọn sản phẩm -> click Mua -> điền form thông tin khách hàng -> Thanh toán	x	x	
		Thanh toán sản phẩm	Thanh toán qua tài khoản chính	Trừ tiền TKC, có xác nhận OTP	x	x	
			Thanh toán qua cổng thanh toán VNPT Money	Đăng nhập ví VNPT Money, Smartbanking, thẻ tín dụng	x	x	
			Thanh toán qua VietQR (Napas)	Dùng tài khoản ngân hàng quét QR thanh toán	x	x	
		Đăng ký auto-buy	Tick/Untick Check box Tôi đồng ý để Digital Market tự động đăng ký sản phẩm khi hết chu kỳ	Khi hết chu kỳ, hệ thống sẽ tự động gọi trừ tiền và mua sản phẩm - đối với những SP có chu kỳ	x	x	
		Nhận hàng	Nhận hàng (license) qua SMS	Nhận mã code + hạn sử dụng	x	x	
			Nhận hàng (license) qua email	Nhận mã code + hạn sử dụng	x	x	
			Nhận các sp hợp tác webview	Phụ thuộc trao đổi với đối tác từng trường hợp cụ thể	x	x	

CONFIDENTIAL

5	Quản lý giỏ hàng						
		Xem giỏ hàng		Xem danh sách hàng hoá đã thêm vào giỏ hàng	x	x	
		Chỉnh sửa giỏ hàng	Xoá sản phẩm trong giỏ hàng	Tích chọn sản phẩm, xoá sản phẩm trong giỏ hàng	x	x	
			Xoá toàn bộ giỏ hàng	Xoá toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng	x	x	
		Thanh toán nhiều sản phẩm trong giỏ hàng		Tích chọn sản phẩm, nhấn Mua để thanh toán nhiều sản phẩm (có thể khác nhóm) trong cùng 1 đơn hàng	x	x	
6	Quản lý lịch sử mua hàng						
		Tra cứu đơn hàng		Tra cứu thông tin đơn hàng bằng mã đơn hàng	x	x	
		Xem danh sách thông tin đơn hàng/lịch sử mua hàng		Xem lịch sử mua hàng	x		
		Xem chi tiết đơn hàng		Xem thông tin chi tiết đơn hàng	x		
		Xem lịch sử auto-buy		Xem thông tin sản phẩm, giá tiền, chu kỳ được autobuy	x		
		Nhận SMS định kỳ thông báo về sản phẩm		Nhận thông báo theo quy định tại Nghị định 147	x	x	
7	Tin tức - Khuyến mại						
		Xem danh sách tin tức			x	x	
		Đọc chi tiết tin tức			x	x	
8	Cá nhân						
		Xem thông tin		Xem thông tin cá nhân đã đăng ký: họ tên, SĐT, email	x		
		Cập nhật thông tin		Chỉnh sửa thông tin cá nhân	x		
		Đổi mật khẩu					
9	Liên hệ hợp tác						
		Đăng ký trở thành đối tác		Điền form thông tin để NV VNPT liên hệ lại	x	x	
10	Khác						
10.1	Banner			Banner được cấu hình trên CMS, dẫn đến tính năng hoặc URL	x	x	
10.2	Header						

CONFIDENTIAL

		Tìm kiếm			x	x	
		Giỏ hàng			x	x	
		Thông tin Cá nhân			x		
		Thông báo			x		
10.3	Footer						
		Thông tin liên hệ			x	x	
		Điều khoản chính sách			x	x	
		Các trang mạng xã hội			x	x	

CONFIDENTIAL

II. Các flow nghiệp vụ chính

C. ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG

I. Trang chủ

1. UC001 – Trang chủ

Usecase ID & Name	*UC001- Trang chủ*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng là Khách hàng truy cập website Digital Market
Actors:	Người dùng là khách hàng
Pre-condition	Người dùng có kết nối internet
Expected Result	Truy cập thành công Website

Giao diện:
SCR-1: Màn hình trang chủ



STT	Item	Loại	Validate
1	Kiểm tra đơn hàng	Button	- Require - Hint: Nhập ID - Nhập tối đa 30 ký tự => Mess lỗi “ID nhập tối đa 30 ký tự”
2	Hỗ trợ	Button	- Require - Hint: Nhập mật khẩu - Nhập tối đa10 ký tự => Mess lỗi “Password nhập tối đa 10 ký tự”
	Logo VNPT	Button	- Nhấn vào mở trang chủ Web
3	Menu header	Button	- Theo cấu hình trên CMS (mục cấu hình menu) Nhấn vào sẽ điều hướng đến sản phẩm/Webview tuỳ cấu hình trên CMS
4	Banner	Checkbox	- Check nếu muốn tự động nhớ mật khẩu cho các lần đăng nhập sau
	Menu dưới banner	Button	- Theo cấu hình trên CMS (mục cấu hình menu)

			- Nhấn vào sẽ điều hướng đến sản phẩm/Webview tuỳ cấu hình trên CMS
	Giỏ hàng	Icon	- Nhấn vào hiển thị Giỏ hàng
	TÌm kiếm	Icon	- Nhấn vào hiển thị textbox cho phép nhập tối đa 100 ký tự, nhấn Enter để tìm kiếm
	Thông báo	Icon	- Chỉ hiển thị khi khách hàng đã đăng nhập - Hiển thị số thông báo chưa đọc màu đỏ
	Cá nhân	Icon	- Với KH đã đăng nhập, nhấn vào hiển thị các menu gồm: Thông tin cá nhân, Đơn hàng, Đổi mật khẩu, Đăng xuất - Vơí KH chưa đăng nhập thì hiển thị menu Đăng ký
	Hot deal	Box	- Hiển thị 5 sản phẩm theo thứ tự cấu hình trên CMS, nếu không cấu hình thì hiển thị ngẫu nhiên - Có icon trái phải để chuyển sang trái/phải xem các sản phẩm khác - Bao gồm các thông tin sau: + Tên sản phẩm + Ảnh sản phẩm (nếu có) + Mô tả sản phẩm + Giá/chu kỳ + Số lượng đã bán + Thời gian còn lại - **Nếu trên CMS không cấu hình ảnh thì phần mô tả ngắn tự động đẩy lên, không để khoảng trống – áp dụng cho tất cả các SP trên web**
	Sản phẩm	Box	- Hiển thị 5 sản phẩm theo thứ tự cấu hình trên CMS, nếu không cấu hình thì hiển thị ngẫu nhiên. - Các thông tin hiển thị của 1 sản phẩm gồm: + Tên + Ảnh + Mô tả ngắn + % giảm giá: = (giá gốc - giá khuyến mại)/giá gốc * 100 + Giá/chu kỳ (nếu có giá khuyến mại thì hiển thị giá khuyến mại + giá gốc dạng strikethrough, nếu không có thì hiển thị giá gốc) + Button Mua ngay - Nhấn vào sản phẩm mở trang chi tiết sản phẩm
	Đối tác	Label	-
	Đăng ký ngay	Button	- Nhấn vào chuyển trang đăng ký trở thành đối tác
	Menu footer	Button	- Theo cấu hình trên CMS (mục cấu hình menu)
	Footer	Label	-

SCR-2.1: Menu cá nhân với KH đã đăng nhập

CONFIDENTIAL



SCR-2.2: Menu cá nhân với KH chưa đăng nhập



Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập vào trang https://domain Digital Market	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình trang chủ như SCR-1	

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

CONFIDENTIAL

II. Chức năng Truy cập

1. UC002-Đăng nhập

Usecase ID & Name	*UC002- Đăng nhập*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng là Khách hàng đăng nhập vào hệ thống
Actors:	Người dùng là khách hàng
Pre-condition	Người dùng có kết nối internet, đã đăng ký tài khoản
Expected Result	Đăng nhập thành công
Giao diện:	

SCR-1: Màn hình đăng nhập

Validate

STT	Item	Loại	Validate
1	Email hoặc số điện thoại	Textbox	- Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Email hoặc số điện thoại không được để trống!" - Hint: Nhập email hoặc số điện thoại - Nhập tối đa 100 ký tự, quá 100 ký tự không cho nhập nữa
2	Mật khẩu	Password	- Bắt buộc nhập - Hint: Nhập mật khẩu - Nhập tối đa100 ký tự, quá 100 ký tự không cho nhập nữa - Ký tự nhập vào để dạng ẩn *** - Có icon hiển thị mật khẩu, nhấn vào thì hiển thị mật khẩu tường minh
3	Đăng nhập	Button	
4	Nhớ đăng nhập	Checkbox	- Tick nếu muốn tự động nhớ mật khẩu cho các lần đăng nhập sau
5	Quên mật khẩu	Button	- Nhấn vào hiển thị SCR-2

SCR-2: Quên mật khẩu



Validate

STT	Item	Loại	Validate
1	Số điện thoại	Textbox	- Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "số điện thoại không được để trống!" - Hint: số điện thoại - Nhập tối đa 11 ký tự số, quá 11 ký tự không cho nhập nữa - Convert SĐT đầu 0 và đầu 84
2	Captcha	Checkbox	- Bắt buộc tick -> Mess lỗi: "Vui lòng xác nhận thông tin trên" bôi đỏ bên dưới captcha
3	Tiếp tục	Button	- Nhấn vào thì hệ thống check SĐT hợp lệ và gửi OTP về SĐT đó

SCR-3: Nhập OTP

CONFIDENTIAL



Validate

STT	Item	Loại	Validate
1	OTP	Textbox	- Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "OTP không được để trống!" - Hint: OTP - Nhập tối đa 6 ký tự số, quá 6 ký tự không cho nhập nữa
2	Thời gian hiệu lực còn lại	Countdown timer	- Đếm ngược hiệu lực OTP từ 120s về 0s
3	Xác nhận	Button	-
4	Gửi lại OTP	Button	- Đếm ngược từ 30s về 0s - Khi về 0s mới được nhấn Gửi lại ->hệ thống gửi lại OTP

SCR-4: Đổi mật khẩu

CONFIDENTIAL



Validate

STT	Item	Loại	Validate
1	Mật khẩu mới	Password	- Bắt buộc nhập - Hint: Nhập mật khẩu - Nhập tối đa100 ký tự, quá 100 ký tự không cho nhập nữa - Ký tự nhập vào để dạng ẩn *** - Có icon hiển thị mật khẩu, nhấn vào thì hiển thị mật khẩu tường minh - Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt -> Mess lỗi: "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt!"
2	Nhập lại mật khẩu mới	Password	- Bắt buộc nhập - Hint: Nhập mật khẩu - Nhập tối đa100 ký tự, quá 100 ký tự không cho nhập nữa - Ký tự nhập vào để dạng ẩn *** - Có icon hiển thị mật khẩu, nhấn vào thì hiển thị mật khẩu tường minh - Nhập lại mật khẩu mới phải trùng với mật khẩu mới -> Mess lỗi: "Mật khẩu đã nhập không khớp nhau!" - Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt -> Mess lỗi: "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt!"
3	Xác nhận		-

CONFIDE

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập vào trang chủ, nhấn vào icon Cá nhân ở góc trên bên phải, chọn menu Đăng nhập	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình đăng nhập như SCR-1	
BF-3	Người dùng	Nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký Nhấn nút đăng nhập	AF-1: Người dùng nhấn Quên mật khẩu
BF-4	Hệ thống	Kiểm tra tài khoản và mật khẩu người dùng nhập > Nếu hợp lệ > đăng nhập thành công	EF-2: Thông tin đăng nhập không hợp lệ

Alternative Flows:

AF-1: Người dùng nhấn quên mật khẩu

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống	Hiển thị SCR-2	
AF-1-2	Người dùng	Nhập SĐT, tick vào captcha và nhấn Tiếp tục	EF-3: SĐT chưa đăng ký tài khoản
AF-1-3	Hệ thống	Hiển thị SCR-3 Xác nhận OTP	
AF-1-4	Người dùng	Nhập OTP, nhấn Xác nhận	
AF-1-5	Hệ thống	Check OTP hợp lệ, Hiển thị SCR-4 Nhập mật khẩu mới	AF-2: OTP không hợp lệ AF-3: Người dùng nhấn Gửi lại OTP sau 30s
AF-1-4	Người dùng	Nhập mật khẩu mới, nhấn Xác nhận	
AF-1-5	Hệ thống	Validate thông tin, đổi thành công mật khẩu mới cho khách hàng Hệ thống ghi log tác động: Tài khoản <SĐT> đã thay đổi mật khẩu đăng nhập website lúc dd/MM/yyyy HH:mm:ss	

AF-2: OTP không hợp lệ

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-2-1	Hệ thống	Hiển thị thông báo: *"OTP không đúng! Vui lòng thử lại!"*	EF-4: OTP không hợp lệ quá 5 lần
AF-2-1	Hệ thống	Trở lại BF liền trước	

AF-3: Người dùng nhấn Gửi lại OTP sau 30s

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-3-1	Hệ thống	Gửi lại OTP, mở SCR-2	
AF-3-2	Người dùng	Nhập OTP và nhấn Đăng nhập	EF-5: Người dùng nhấn Gửi lại OTP lần thứ 6

CONFIDENTIAL

AF-3-3	Hệ thống	Kiểm tra OTP hợp lệ, đăng nhập vào trang chủ	

Exception Flows:

EF-1: Người dùng bỏ trống trường thông tin

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hiển thị thông báo: "[Trường thông tin] không được để trống. Vui lòng thử lại"	
		Trở lại BF liền trước	

EF-2: Người dùng nhập sai trường thông tin

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hiển thị thông báo: "Tên truy cập hoặc mật khẩu chưa đúng. Vui lòng thử lại!"	
		Trở lại BF liền trước	

EF-3: SĐT chưa đăng ký tài khoản

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-3-1	Hệ thống	Hiển thị thông báo: "SĐT này chưa đăng ký tài khoản. Vui lòng thử lại!"	
		Trở lại BF liền trước	

EF-4: OTP không hợp lệ quá 5 lần

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-4-1	Hệ thống	Hiển thị thông báo: *"Bạn đã nhập sai OTP quá 5 lần! Vui lòng thử lại sau 30 phút"*	
EF-4-2	Hệ thống	Khóa tính năng đăng nhập trong vòng 30 phút, quay lại màn hình trang chủ	

EF-5: Người dùng nhấn Gửi lại OTP lần thứ 6

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-5-1	Hệ thống	Hiển thị thông báo: *"Bạn đã quá số lần gửi lại OTP. Vui lòng thử lại sau 30 phút"*	
EF-5-2	Hệ thống	Khóa tính năng đăng nhập trong vòng 30 phút, quay lại màn hình trang chủ	

EF-6: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***

CONFIDENTIAL

EF-6-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-6-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-7: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-7-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-7-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

- **Các yêu cầu về thời gian hiệu lực OTP, số lần nhập sai OTP, thời gian gửi lại OTP, số lần gửi lại OTP để trong file config để có thể thay đổi sau này**
- **Tài khoản KH không hoạt động 12 tháng liên tiếp kể từ thời điểm đăng ký, hệ thống tự động xoá tài khoản trên hệ thống, cho phép đăng ký lại**

2. UC003-Đăng xuất

Usecase ID & Name	*UC002-* **Đăng xuất**
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng đăng xuất khỏi hệ thống
Actors:	Người dùng
Pre-condition	Người dùng có tài khoản đang đăng nhập hệ thống Người dùng có kết nối internet.
Expected Result	Đăng xuất thành công Đưa người dùng quay lại màn hình trang chủ

Giao diện:

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Người dùng đang ở login hệ thống> Nhấn Đăng xuất	
BF-2	Hệ thống	Thực hiện đăng xuất tài khoản cho người dùng. Đưa người dùng ra ngoài trang chủ.	

Alternative Flows:

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

CONFIDENTIAL

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

3. UC004-Đăng ký

Usecase ID & Name	*UC004- Đăng ký*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng đăng ký tài khoản
Actors:	Người dùng
Pre-condition	Người dùng có kết nối internet. Người dùng đã truy cập trang Web
Expected Result	Đăng ký thành công

Giao diện:
SCR-1: Đăng ký



CONFIDENTIAL

Validate

STT	Item	Loại	Validate
1	Họ và tên	Textbox	- Hint: Nhập họ và tên - Giới hạn nhập tối đa 100 ký tự không bao gồm ký tự đặc biệt - Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Họ tên không được để trống!"
2	Email	Textbox	- Hint: Nhập email - Định dạng abc@address.com -> Mess lỗi: "Email sai định dang!" - Giới hạn nhập tối đa 100 ký tự - Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Email không được để trống!"
3	Số điện thoại	Textbox	- Hint: Nhập SĐT - NHập tối đa 11 ký tự số, quá 11 ký tự không cho nhập - Convert SĐT đầu 0 và 84 - Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "SĐT không được để trống!"
	Mật khẩu	Password	- Bắt buộc nhập - Hint: Nhập mật khẩu - Nhập tối đa100 ký tự, quá 100 ký tự không cho nhập nữa - Ký tự nhập vào để dạng ẩn *** - Có icon hiển thị mật khẩu, nhấn vào thì hiển thị mật khẩu tường minh - Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt -> Mess lỗi: "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt!"
	Nhập lại mật khẩu	Password	- Bắt buộc nhập - Hint: Nhập mật khẩu - Nhập tối đa100 ký tự, quá 100 ký tự không cho nhập nữa - Ký tự nhập vào để dạng ẩn *** - Có icon hiển thị mật khẩu, nhấn vào thì hiển thị mật khẩu tường minh - Nhập lại mật khẩu mới phải trùng với mật khẩu mới -> Mess lỗi: "Mật khẩu đã nhập không khớp nhau!" - Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt -> Mess lỗi: "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt!"
	Captcha	Captcha	-
	Điều khoản	Checkbox	- Mặc định là Tick - Bắt buộc tick -> Mess lỗi: "Vui lòng đọc và đồng ý điều khoản chính sách!"

CONFIDENTIAL

			- Điều khoản chính sách dạng hyperlink, nhấn vào mở trang điều khoản
	Đăng ký	Button	-

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Nhấn vào icon Cá nhân, chọn menu Đăng ký	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình Thông tin đăng ký như SCR-1	
BF-3	Người dùng	Nhập thông tin, nhấn Đăng ký	
BF-2	Hệ thống	Kiểm tra SĐT đã có tài khoản trên hệ thống chưa Nếu hợp lệ, hệ thống gửi OTP về SDT đã nhập đồng thời hiển thị màn hình nhập OTP như SCR-3 UC002 Đăng nhập	AF-1: SĐT đã đăng ký tài khoản trên hệ thống
	Người dùng	Nhập OTP, nhấn Xác nhận	
	Hệ thống	Kiểm tra OTP hợp lệ Hiển thị thông báo: "Đăng ký tài khoản thành công!" trong vòng 5s, chuyển đến trang đăng nhập	

Alternative Flows:

AF-1: SĐT đã đăng ký tài khoản trên hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống	Hiển thị thông báo: "Số điện thoại đã có tài khoản trên hệ thống! Vui lòng nhập SĐT khác!"	
AF-1-2	Hệ thống	Giữ nguyên màn hình với các thông tin đã nhập	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

CONFIDENTIAL

EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

II. Quản lý tài khoản cá nhân

1. UC004-Xem thông tin cá nhân

Usecase ID & Name	***UC004- Xem thông tin cá nhân***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem thông tin cá nhân
Actors:	Người dùng
Pre-condition	Người dùng có kết nối internet. Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Xem được các thông tin cá nhân

Giao diện:
SCR-1: Thông tin tài khoản cá nhân

Validate

STT	Item	Loại	Validate	Note
1	Thông tin cá nhân	Label	- Bao gồm các thông tin: họ và tên, SĐT, email	
2	Cập nhật	Button	- Nhấp vào thì hiển thị trang cập nhật thông tin cá nhân	

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Nhấn vào icon Cá nhân, chọn menu Thông tin cá nhân	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình Thông cá nhân	

Alternative Flows:

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2. UC005-Cập nhật thông tin cá nhân

Usecase ID & Name	*UC103-Cập nhật thông tin cá nhân*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng cập nhật thông tin cá nhân
Actors:	Người dùng
Pre-condition	Người dùng có kết nối internet. Người dùng đang truy cập vào hệ thống, đã đăng nhập tài khoản
Expected Result	Cập nhật được các thông tin tài khoản

Giao diện:
SCR-3: Cập nhật thông tin cá nhân
Validate như đăng ký, được sửa họ tên, email, không được sửa SĐT

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

CONFIDENTIAL

BF-1	Người dùng	Nhấn chuột vào icon Cá nhân, chọn **Thông tin cá nhân**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình chi tiết thông tin cá nhân	
BF-3	Người dùng	Chọn nút Cập nhật	
BF-4	Hệ thống	Hiển thị màn hình Cập nhật	
BF-5	Người dùng	Thực hiện sửa các thông tin được phép sửa, và chọn Lưu	AF-1: Người dùng chọn Hủy
BF-6	Hệ thống	Thông báo Cập nhật thành công và lưu thông tin đã sửa và hiển thị thông tin chi tiết theo thông tin mới người dùng đã sửa	

Alternative Flows:

AF-1: Người dùng chọn Hủy

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống	Hệ thống quay lại màn hình Thông tin tài khoản	

Exception Flows:

EF-2: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-3: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-3-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-3-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

3. UC006-Đổi mật khẩu

Usecase ID & Name	***UC006- Đổi mật khẩu***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng đổi mật khẩu
Actors:	Người dùng
Pre-condition	Người dùng có tài khoản đang đăng nhập hệ thống Người dùng có kết nối internet.
Expected Result	Đổi mật khẩu thành công
Giao diện: **SCR-1: Đổi mật khẩu**	

CONFIDENTIAL

Validate

STT	Item	Loại	Validate
	Mật khẩu cũ	Password	- Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Mật khẩu cũ không được để trống!" - Hint: Nhập mật khẩu - Nhập tối đa100 ký tự, quá 100 ký tự không cho nhập nữa - Ký tự nhập vào để dạng ẩn *** - Có icon hiển thị mật khẩu, nhấn vào thì hiển thị mật khẩu tường minh
1	Mật khẩu mới	Password	- Bắt buộc nhập Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Mật khẩu mới không được để trống!" - Hint: Nhập mật khẩu - Nhập tối đa100 ký tự, quá 100 ký tự không cho nhập nữa - Ký tự nhập vào để dạng ẩn *** - Có icon hiển thị mật khẩu, nhấn vào thì hiển thị mật khẩu tường minh - Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt -> Mess lỗi: "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt!"
2	Nhập lại mật khẩu mới	Password	- Bắt buộc nhập Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Nhập lại mật khẩu mới không được để trống!" - Hint: Nhập mật khẩu - Nhập tối đa100 ký tự, quá 100 ký tự không cho nhập nữa - Ký tự nhập vào để dạng ẩn *** - Có icon hiển thị mật khẩu, nhấn vào thì hiển thị mật khẩu tường minh - Nhập lại mật khẩu mới phải trùng với mật khẩu mới -> Mess lỗi: "Mật khẩu đã nhập không khớp nhau!"

CONFIDENTIAL

			- Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt -> Mess lỗi: "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt!"
3	Xác nhận		-

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Người dùng đang login hệ thống> Nhấn icon Cá nhân -> nhấn Đổi mật khẩu	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị SCR-2.	
BF-3	Người dùng	Nhập mật khẩu, nhấn Xác nhận	
BF-4	Hệ thống	Hệ thống check mật khẩu cũ và Validate mật khẩu và đổi mật khẩu cho người dùng -> đăng xuất tài khoản và mở trang đăng nhập	AF-1: Mật khẩu cũ không đúng

Alternative Flows:

AF-1: Mật khẩu cũ không đúng

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo: "Mật khẩu cũ không đúng! Vui lòng thử lại!"	
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

III. Sản phẩm/Đặt hàng

1. UC007-Chi tiết sản phẩm

Usecase ID & Name	*UC007-Chi tiết sản phẩm*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem chi tiết sản phẩm
Actors:	Người dùng là KH

CONFIDENTIAL

Pre-condition	Người dùng đang truy cập Website
Expected Result	Xem thành công chi tiết sản phẩm

Giao diện:

SCR1 – Chi tiết sản phẩm







Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Chi tiết sản phẩm	Box	- Các thông tin hiển thị của 1 sản phẩm gồm: + Tên

			+ Tag sản phẩm: theo cấu hình trên CMS (Hot, New, Giá tốt, Giá Sốc, Giảm sâu + Hot deal , thời gian còn lại hot deal: chỉ hiển thị với hot deal + Ảnh + Mô tả ngắn + % giảm giá: = (giá gốc - giá khuyến mại)/giá gốc * 100 + Giá/chu kỳ (nếu có giá khuyến mại thì hiển thị giá khuyến mại + giá gốc dạng strikethrough, nếu không có thì hiển thị giá gốc) + Số lượng: Mặc định là 1, có icon tăng giảm số lượng + Button Mua ngay + Button Thêm vào giỏ hàng + Thông tin chi tiết
	Sản phẩm khác		- Hiển thị danh sách gồm 5 sản phẩm cùng nhóm sản phẩm cấp trên với sản phẩm đang chọn bên trên, theo thứ tự cấu hình trên CMS - Có icon Trái, Phải để xem tiếp các sản phẩm khác

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Tại Danh sách sản phẩm, nhấn vào sản phẩm muốn xem chi tiết	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị SCR-2	

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***

CONFIDENTIAL

EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2. UC008-Thêm vào giỏ hàng

Usecase ID & Name	***UC008-Thêm vào giỏ hàng***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Actors:	Người dùng là KH
Pre-condition	Người dùng đang truy cập web, có kết nối Internet
Expected Result	Thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng

Giao diện:
SCR 1- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng



Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Thêm vào giỏ hàng	Button	- Hiển thị với cả KH đã đăng nhập và chưa đăng nhập

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

BF-1	Người dùng	Truy cập chi tiết sản phẩm -> Thêm vào giỏ hàng	
BF-2	Hệ thống	Thực hiện lưu thông tin sản phẩm + số lượng vào giỏ hàng của người dùng - Với KH chưa đăng nhập: lưu giỏ hàng theo phiên truy cập web - Với KH đã đăng nhập: luôn lưu thông tin giỏ hàng Hệ thống hiển thị thông báo: "Thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng!" – hiển thị 5s, giữ nguyên màn hình hiện tại	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

CONFIDENTIAL

3. UC009-Mua sản phẩm

Usecase ID & Name	***UC009-Mua sản phẩm***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng mua sản phẩm
Actors:	Người dùng là KH
Pre-condition	Người dùng đang truy cập web
Expected Result	Mua thành công sản phẩm

Giao diện:
SCR 1 – Mua sản phẩm



Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Thông tin sản phẩm	Title	- Các thông tin sản phẩm gồm: + Tên + Tag sản phẩm: theo cấu hình trên CMS (Hot, New, Giá tốt, Giá Sốc, Giảm sâu + Hot deal , thời gian còn lại hot deal: chỉ hiển thị với hot deal + Ảnh + Mô tả ngắn + % giảm giá: = (giá gốc - giá khuyến mại)/giá gốc * 100 + Giá/chu kỳ (nếu có giá khuyến mại thì hiển thị giá khuyến mại + giá gốc dạng strikethrough, nếu không có thì hiển thị giá gốc)
	Số lượng	Sub – Quan - Plus	- Mặc định là 1 - Có thể điều chỉnh tăng giảm số lượng

			- Khi số lượng điều chỉnh thì thông tin số lượng và thành tiền ở box thông tin đơn hàng sẽ thay đổi theo
	Thông tin khách hàng	Title	- Bao gồm các thông tin dưới
	Họ và tên	Textbox	- Tự động fill họ tên KH nếu KH đã đăng nhập, cho phép sửa - Nếu KH chưa đăng nhập, cho phép nhập tối đa 100 ký tự không bao gồm ký tự đặc biệt - Bắt buộc nhập, không được để trống -> mess lỗi: "Họ tên không được để trống!"
	SĐT liên hệ	Textbox	- Tự động fill SĐT KH nếu KH đã đăng nhập, cho phép sửa - Nếu KH chưa đăng nhập, cho phép nhập tối đa 11 ký tự số - Bắt buộc nhập, không được để trống -> mess lỗi: "SĐT không được để trống!"
	Email	Textbox	- Tự động fill email KH nếu KH đã đăng nhập, cho phép sửa - Nếu KH chưa đăng nhập, cho phép nhập tối đa 100 ký tự định dạng abc@address.com -> Mess lỗi: "Email không đúng định dạng!" - Bắt buộc nhập, không được để trống -> mess lỗi: "Email không được để trống!"
	Hình thức thanh toán	Dropdown list	- Mặc định là Chọn - Bắt buộc chọn 1 giá trị -> Mess lỗi: "Hình thức thanh toán không được để trống!" - Giá trị là: Qua tài khoản chính Vinaphone, Quét QR đa năng, Ví VNPT Money, Thẻ/Tài khoản nội địa, Thẻ quốc tế
	SĐT Vinaphone	Textbox	- Title: Vui lòng nhập SĐT Vinaphone để thanh toán đơn hàng qua tài khoản chính* - Bắt buộc nhập 11 ký tự số, quá 11 ký tự không cho nhập nữa - Không được để trống -> mess lỗi: "SĐT thanh toán không được để trống!" - Covert SĐT cả đầu 0 và đầu 84
	Thông tin đơn hàng	Title	- Bao gồm các thông tin sau: + Sản phẩm + Số lượng + Họ và tên + Số điện thoại + Email + Hình thức thanh toán

CONFIDENTIAL

			+ Đơn giá trên 1 sản phẩm: giá, giảm giá theo hình thức thanh toán cấu hình trên CMS + Thành tiền = (đơn giá – giảm giá) x số lượng
	Điều khoản chính sách	Checkbox	- Mặc định là Tick - Bắt buộc tick -> Mess lỗi: "Vui lòng đồng ý điều khoản chính sách của Digital Market!"
	Tiếp tục	Button	- Chuyển bước thanh toán

SCR-2.1: Thanh toán qua TKC



Validate:

STT	Item	Loại	Validate
	Phiên giao dịch hết hạn trong	Countdown timer	- Đếm ngược từ 2p về 00s
1	OTP	Textbox	- Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "OTP không được để trống!" - Hint: OTP - Nhập tối đa 6 ký tự số, quá 6 ký tự không cho nhập nữa
2	Thời gian hiệu lực còn lại	Countdown timer	- Đếm ngược hiệu lực OTP từ 120s về 0s
3	Xác nhận	Button	-
4	Gửi lại OTP	Button	- Đếm ngược từ 30s về 0s - Khi về 0s mới được nhấn Gửi lại ->hệ thống gửi lại OTP
5	Thông tin đơn hàng	Label	- Bao gồm các thông tin sau: + Mã đơn hàng + Nhà cung câps + Nội dung + Số tiền thanh toán + Phí giao dịch

			+ Tổng thanh toán

SCR-2.2: Thanh toán qua QR đa năng



Validate:

STT	Item	Loại	Validate
1	Phiên giao dịch hết hạn trong	Countdown timer	- Đếm ngược từ 30p về 00s
2	Mã QR	Img	- Hiển thị theo QR Fintech trả
3	Tải mã QR	Button	- Nhấn vào cho phép down load ảnh QR về máy người dùng
4	Hướng dẫn thanh toán	Label	-
5	Thông tin đơn hàng	Label	- Bao gồm các thông tin sau: + Mã đơn hàng + Nhà cung câps + Nội dung + Số tiền thanh toán + Phí giao dịch + Tổng thanh toán

SCR-2.3 Thanh toán qua ATM nội địa

CONFIDE



Validate:

STT	Item	Loại	Validate
1	Phiên giao dịch hết hạn trong	Countdown timer	- Đếm ngược từ 30p về 00s
2	Danh sách ngân hàng		- Hiển thị theo Fintech
4	Hướng dẫn thanh toán	Label	-
5	Thông tin đơn hàng	Label	- Bao gồm các thông tin sau: + Mã đơn hàng + Nhà cung câps + Nội dung + Số tiền thanh toán + Phí giao dịch + Tổng thanh toán

SCR-2.3 Thanh toán qua thẻ quốc tế

CONFIDENTIAL



SCR-2.4: Thanh toán qua ví VNPT Money

SCR-3.1: Đặt hàng thành công



Validate:

STT	Item	Loại	Validate
1	Thông tin	Label	- Bao gồm các thông tin: + Kết quả đặt hàng + Sản phẩm + Ngày đặt hàng: dd/MM/yyyy + Phương thức thanh toán + Mã đơn hàng + Tổng giá tiền
2	Về trang chủ	Button	-
3	Cài đặt thanh toán autobuy	Button	- Chỉ hiển thị với gói sub, thanh toán qua hình thức khác TKC - Nhấn vào gọi API của Fintech - Khi đến kỳ thì hệ thống gọi mua sản phẩm cho KH, sinh 1 đơn hàng mới

SCR-3.2: Đặt hàng thất bại

CONFIDENTIAL



STT	Item	Loại	Validate
1	Thông tin	Label	- Bao gồm các thông tin: + Kết quả đặt hàng + Sản phẩm + Ngày đặt hàng: dd/MM/yyyy + Phương thức thanh toán + Nguyên nhân thất bại + Mã đơn hàng + Tổng giá tiền
2	Về trang chủ	Button	- Hiển thị theo Fintech

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Tại chi tiết sản phẩm hoặc danh sách sản phẩm nhấn Mua ngày	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị SCR-1	

BF-3	Người dùng	Điền thông tin, chọn hình thức thanh toán, nhấn Tiếp tục	
BF-4	Hệ thống	Sinh đơn hàng với trạng thái Chờ thanh toán Mã đơn hàng theo rule sau: yyyyMM + 6 ký tự số tăng dần Tuỳ vào hình thức thanh toán để hiển thị các SCR tương ứng và gọi các API tương ứng Nếu chọn thanh toán qua TKC VNP thì hệ thống check SĐT thanh toán có phải VNP không; SĐT có phải thuê bao trả trước hoạt động 2 chiều tối thiểu 30 ngày không, nếu hợp lệ hiển thị SCR – 2.1 (các case validate OTP giống với quên mật khẩu đăng nhập đã mô tả bên trên)	EF-2: SĐT thanh toán không phải SĐT Vinaphone AF-2: Tạo mã QR không thành công/Gọi sang Fintech thất bại EF-3: SĐT thanh toán không phải thuê bao trả trước EF-4: SĐT thanh toán là thuê bao trả trước nhưng trạng thái khác hoạt động 2 chiều và thời gian hoạt động (active) dưới 30 ngày EF-5: Tổng giao dịch thành công trên Digital Market qua TKC của KH vượt quá 3tr trong ngày
BF-5	Người dùng	Thực hiện thanh toán	AF-1: Người dùng không thanh toán EF-1: Người dùng thanh toán thất bại
BF-6	Hệ thống	Thông báo kết quả đặt hàng Với đơn hàng thành công, hệ thống thực hiện gửi SMS/Email đến SĐT khách hàng theo template đã cấu hình trên CMS. Tiêu đề email: Digital Market – Giao dịch thành công Nội dung email: theo template Đồng thời hệ thống gửi noti cho khách hàng (lúc mua hàng có đăng nhập) nội dung theo phụ lục I bên dưới	

Alternative Flows:

AF-1: Người dùng không thanh toán

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống	Lưu đơn hàng chờ thanh toán trong 24h. Quá 24h từ lúc tạo đơn không thanh toán thành công thì chuyển trạng thái Thất bại, nguyên nhân: Quá 24h khách hàng không thanh toán	

AF-2: Tạo mã QR không thành công/Gọi sang Fintech thất bại

CONFIDENTIAL

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-1-1	Hệ thống	Hiển thị thông báo: "Có lỗi xảy ra! Vui lòng thử lại!". Đơn hàng vẫn ở trạng thái Chờ thanh toán Chuyển đến trang chi tiết đơn hàng cho phép người dùng chọn lại phương thức thanh toán	

AF-3: Quá thời gian giao dịch không nhận được kết quả thanh toán thành công

Step ID	Actor	Action	Notes and References
AF-1-1	Hệ thống	Hiển thị thông báo: "Quá thời gian giao dịch! Vui lòng thử lại!". Đơn hàng vẫn ở trạng thái Chờ thanh toán Chuyển đến trang chi tiết đơn hàng cho phép người dùng chọn lại phương thức thanh toán	

Exception Flows:

EF-1: Người dùng thanh toán thất bại

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-1-1	Hệ thống	Chuyển trạng thái đơn hàng thành Thất bại Nguyên nhân: Thanh toán thất bại	
EF-1-2		Hiển thị SCR kết quả đặt hàng	

EF-2: SĐT thanh toán không phải SĐT Vinaphone

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùng: "SĐT thanh toán phải là số Vinaphone. Vui lòng nhập lại SĐT!"	
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-3: SĐT thanh toán không phải thuê bao trả trước

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùng: "SĐT thanh toán phải là thuê bao trả trước. Vui lòng nhập lại SĐT!"	
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-4: SĐT là thuê bao trả trước nhưng trạng thái khác hoạt động 2 chiều và thời gian hoạt động (active) dưới 30 ngày

Step ID	Actor	Action	Notes and References
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùng: "SĐT thanh toán chưa đủ điều kiện thanh toán (hoạt động 2 chiều tối thiểu 30 ngày). Vui lòng thử lại!"	
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-5: Tổng giao dịch thành công trên Digital Market qua TKC của KH vượt quá 3tr trong ngày

Step ID	Actor	Action	Notes and References

CONFIDENTIAL

EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùng: "Tổng giao dịch qua TKC của quý khách trên Digital Market không được vượt quá 3tr. Vui lòng thử lại sau."	
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-3: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-4: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

4. UC010-Xem giỏ hàng

Usecase ID & Name	***UC010 – Xem giỏ hàng***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem giỏ hàng
Actors:	Người dùng là KH
Pre-condition	Người dùng truy cập website
Expected Result	Hiển thị giỏ hàng

Giao diện:
SCR 1 – Giỏ hàng

CONFIDENTIAL



Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Danh sách sản phẩm trong giỏ hàng		- Bao gồm danh sách sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng theo thứ tự thời gian thêm từ mới nhất đến cũ dần, gồm các thông tin: + STT + Sản phẩm + Giá gốc: dang gạch ngang chữ + Giá sau khuyến mại + Số lượng: cho phép tăng giảm = icon + Thành tiền
2	Chọn sản phẩm	Check box	- Hiển thị trước mỗi sản phẩm - Mặc định là không tick - Tick 2 lần bằng bỏ chọn
3	Chọn tất cả	Checkbox	- Mặc định là không tick - Nếu tick thì chọn tất cả sản phẩm trong giỏ hàng
4	Xoá sản phẩm	Icon	- Nhấn vào hệ thống hiển thị Popup xác nhận xoá 1 sản phẩm trong giỏ hàng
5	Xoá tất cả	Button	- Nhấn vào hệ thống hiển thị Popup xác nhận xoá tất cả sản phẩm trong giỏ hàng
6	Tổng thành tiền	label	- Là tổng giá trị của các sản phẩm đã tick chọn
7	Mua hàng	Button	- Nếu chọn thì chuyển UC Mua hàng - Nếu chọn nhiều sản phẩm thì danh sách sản phẩm được sắp xếp theo dòng theo

CONFIDEN

			thứ tự thời gian thêm vào giỏ hàng từ mới nhất đến cũ dần

SCR-2.1: Popup xoá 1 sản phẩm

Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Thông báo	Popup	- Bạn xác nhận xoá sản phẩm <tên sản phẩm> trong giỏ hàng?
2	Xác nhận	Button	-
3	Huỷ	Button	-

SCR-2.2: Popup xoá toàn bộ sản phẩm



Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Thông báo	Popup	- Bạn xác nhận xoá toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng?
2	Xác nhận	Button	-
3	Huỷ	Button	-

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Giỏ hàng**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình Giỏ hàng	
BF-3	Người dùng	Chọn Xoá tất cả	
BF-4	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận	
BF-5	Người dùng	Nhấn xác nhận	
BF-6	Hệ thống	Xoá toàn bộ sản phẩm trong giỏ hàng	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

5. UC011-Tìm kiếm sản phẩm

Usecase ID & Name	*UC011-Tìm kiếm sản phẩm*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng tìm kiếm sản phẩm

CONFIDENTIAL

Actors:	Người dùng là KH
Pre-condition	Người dùng truy cập website
Expected Result	Tìm kiếm thành công sản phẩm

Giao diện:
SCR - 1 – Tìm kiếm sản phẩm



Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tìm kiếm	Icon	- Nhấn vào hiển thị textbox bên dưới
2	Textbox tìm kiếm	Textbox	- Cho phép nhập tối đa 100 ký tự - Nhấn enter để tìm kiếm
3	Kết quả		- Tìm kiếm gần đúng theo ký tự người dùng nhập - Hiển thị trang danh sách sản phẩm gần đúng theo các ký tự người dùng nhập

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Nhấn icon Tìm kiếm ở góc trên bên phải trang chủ	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị textbox tìm kiếm	
BF-3	Người dùng	Thực hiện nhập thông tin và nhấn enter	
BF-4	Hệ thống	Hiển thị các kết quả tìm kiếm tương ứng Nếu không có kết quả hiển thị text: "Không có kết quả tìm kiếm!"	

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

CONFIDENTIAL

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

6. UC011-Thông báo

Usecase ID & Name	*UC112- Thông báo*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem thông báo trên website (bao gồm các thông báo theo kịch bản tại phụ lục và các thông báo được chủ động thiết lập trước về thời gian, nội dung)
Actors:	Người dùng là khách hàng
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Xem các thông báo thành công

Giao diện:

SCR 1.1 – Thông báo



Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Thông báo	Label	

CONFIDENTIAL

2	**Danh sách các thông báo**		
		Icon	- Hiển thị góc trên bên phải - Nhấn vào sẽ mở trang thông báo - Đếm số thông báo mới (chưa đọc) của người dùng
	Nội dung thông báo	Text	- Nội dung thông báo bao gồm: Tiêu đề thông báo, Nội dung thông báo (hiển thị tối đa 300 ký tự), Ngày giờ gửi thông báo (HH:mm dd/MM/yyyy) - Các thông báo được sắp xếp theo thứ tự thời gian gủi thông báo từ mới nhất -> cũ dần - Phân biệt giữa thông báo đã đọc và chưa đọc: thông báo chưa đọc hiển thị màu trắng, thông báo đã đọc hiện màu xám - Một số thông báo khi nhấn vào thì sẽ hiển thị ra các nội dung chi tiết
3	Thao tác	Icon	- Xóa - Đánh dấu là đã đọc: xuất hiện với thông báo chưa đọc - Đánh dấu là chưa đọc: xuất hiện với thông báo đã đọc

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Người dùng đăng nhập web > chọn icon Thông báo Icon thông báo hiển thị ở header trên tất cả các trang	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị danh sách các thông báo	
BF-3	Người dùng	- Xem nội dung thông báo - Nhấn vào thông báo xem nội dung chi tiết (với thông báo xác nhận thanh toán) - Nhấn vào thông báo chuyển sang các màn hình khác (chi tiết ở phụ lục thông báo)	AF-1: Người dùng xóa thông báo

Alternative Flows:

AF-1: Người dùng xóa thông báo

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Người dùng	Nhấn vào icon Xóa tương ứng với thông báo	

CONFIDENTIAL

AF-1-2	Hệ thống	Hiển thị pop up: "Bạn chắc chắn muốn xóa thông báo này?" kèm 2 lựa chọn Đồng ý và Hủy	
AF-1-3	Người dùng	Người dùng chọn đồng ý -> Hệ thống xóa thông báo Người dùng chọn Hủy -> Hệ thống quay lại màn hình danh sách thông báo trước đó Hệ thống ghi log xóa thông báo: <ID đăng nhập> xóa thông báo <tên> vào lúc hh:mm ngày dd/mm/yyyy	

AF-2: Người dùng đánh dấu thông báo là đã đọc/chưa đọc

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Người dùng	Nhấn vào icon Đánh dấu đã đọc/chưa đọc tương ứng với thông báo	
AF-1-2	Hệ thống	Đổi trạng thái của thông báo	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

7. UC012-Đơn hàng

Usecase ID & Name	***UC012- Đơn hàng***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem danh sách đơn hàng và chi tiết đơn hàng
Actors:	Người dùng là khách hàng
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Xem thành công danh sách đơn hàng và chi tiết đơn hàng

CONFIDENTIAL

Giao diện:

SCR 1-Đơn hàng



Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
	Tìm kiếm theo		-
	Mã đơn hàng	Textbox	- Hint: Nhập mã đơn hàng - Tìm kiếm đúng theo mã đơn hàng - Nếu không tìm được kết quả hiển thị "Không có kết quả tìm kiếm
	Sản phẩm	Textbox	- Hint: Nhập tên sản phẩm - Tìm kiếm gần đúng thông tin liên quan đến sản phẩm - Nếu không tìm được kết quả hiển thị "Không có kết quả tìm kiếm
	Tìm kiếm	Button	-
	Danh sách đơn hàng		**Bao gồm các đơn hàng đã đặt ở tất cả các trạng thái sắp xếp theo thời gian đặt từ mới nhất đến cũ dần** - Mỗi đơn hàng gồm các thông tin: +Mã đơn hàng + Tên sản phẩm: nếu đơn hàng có nhiều sản phẩm thì hiển thị cách nhau = dấu phẩy + Số lượng: tổng số lượng sản phẩm + Tổng giá trị đơn hàng +Ngày đặt hàng: dd/MM/yyyy +Trạng thái

CONFIDEN

			+ Thao tác: Xem chi tiết – nhấn vào hiển thị SCR-2

SCR-2: Chi tiết đơn hàng

Mã đơn hàng:

Sản phẩm:

STT	Tên Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	QT015	1234	1234	1234
1	QT015	1234	1234	1234

Phương thức thanh toán: Thanh toán online

Tổng giá trị đơn hàng: Trạng thái: Ghi chú:

Thông tin khách hàng:
Họ và tên:
SĐT:
Email:

Thanh toán

Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Thông tin đơn hàng	Label	Bao gồm các thông tin sau: - Mã đơn hàng - Sản phẩm: tên, số lượng, đơn giá, thành tiền - Phương thức thanh toán - Tổng giá trị đơn hàng - Trạng thái - Ghi chú: Nguyên nhân thất bại - Thông tin khách hàng: họ tên, sđt, email
2	Thanh toán	Button	- Chỉ hiển thị với đơn hàng chờ thanh toán - Nhấn vào thì chuyển SCR-1 Mua sản phẩm fix tất cả thông tin, cho phép chọn lại hình thức thanh toán, thực hiện các BF tiếp luồng thanh toán

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Tại menu Cá nhân, người dùng chọn đơn hàng	

CONFIDE

BF-2	Hệ thống	Hiển thị danh sách đơn hàng như SCR-1	
BF-3	Người dùng	Tại đơn hàng muốn xem chi tiết, nhấn icon Xem	
BF-4	Hệ thống	Hiển thị màn hình chi tiết đơn hàng SCR-2	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

8. **UC013-Xem danh sách tin tức**

Usecase ID & Name	***UC013- Xem tin tức***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem tin tức và đọc chi tiết tin tức trên website
Actors:	Người dùng là khách hàng
Pre-condition	Người dùng đang truy cập website
Expected Result	Xem tin tức thành công

Giao diện:

SCR 1 – Danh sách tin tức

CONFIDENTIAL

Giải pháp giám sát an ninh toàn diện với VNPT AI Camera

Giải pháp giám sát an ninh toàn diện với VNPT AI Camera

Thứ Sáu 07/03/2025 10:28

Chi tiết >

Kết nối 5G - Nhận ngay 5GB Data

Kết nối 5G - Nhận ngay 5GB Data

Thứ Năm 06/03/2025 16:53

Chi tiết >



Tốc độ Internet WiFi của VNPT nhanh nhất Việt Nam

Tốc độ Internet WiFi của VNPT nhanh nhất Việt Nam

Thứ Tư 05/03/2025 15:00

Chi tiết >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... » »»

Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Danh sách tin tức	Label	- Mỗi tin tức có cấu trúc như sau: + Thời gian: Thứ dd/MM/yyyy HH:mm + Tiêu đề + Mô tả ngắn + Ảnh đại diện + Button Chi tiết
2	Chi ttiết	Button	- Nhấn vào mở SCR-2

SCR-2: Chi tiết tin tức

Tốc độ Internet WiFi của VNPT nhanh nhất Việt Nam

15:00 | 05/03/2025

Tốc độ Internet WiFi của VNPT nhanh nhất Việt Nam



Dữ liệu từ i-Speed cho thấy, không chỉ đạt tốc độ nhanh nhất Việt Nam, Internet wifi VNPT còn liên tục tăng tốc độ qua từng tháng. Nếu trong tháng 12/2024, tốc độ download internet của VNPT là 140Mbps, tốc độ upload là 111.88Mbps thì sang tháng 1/2025, tốc độ download internet của nhà mạng này đã đạt tới 181.56Mbps, tốc độ upload đạt 137.77Mbps. So với nhà mạng ở vị trí thứ 2, tốc độ Internet WiFi của VNPT cao hơn gấp 1.5 lần.

Kết quả này là nỗ lực của VNPT trong thời gian qua khi không ngừng nâng cấp hạ tầng, tối ưu hệ thống và chính sách chủ động nâng tốc độ Internet lên đến 3 lần cho toàn bộ khách hàng vào đầu tháng 12/2024 với giá cước không đổi. Động thái này nằm trong lộ trình đồng hành phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia của Tập đoàn VNPT, hướng đến mục tiêu 100% hộ gia đình trên toàn quốc có thể tiếp cận Internet cáp quang vào năm 2025. Hiện nay VNPT cũng đang là nhà mạng có thị phầnInternet cáp quang lớn nhất Việt Nam với gần 10 triệu thuê bao trên toàn quốc.

Tốc độ Internet của VNPT nhanh nhất Việt Nam cũng đến từ chiến lược triển khai công nghệ và mạng XGSPON trong thời gian qua. Đây là thế hệ đường truyền tiên tiến, lần đầu tiên sở hữu băng thông đối xứng, hỗ trợ tốc độ tải lên và tải xuống tối đa cùng lên tới 10Gbps. So với công nghệ GPON

Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Chi tiết tin tức	Label	• Cấu trúc: + Thời gian: Day dd/MM/yyyy HH:mm + Tiêu đề + Ảnh đại diện + Nội dung

			+ Ảnh

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Người dùng chọn Tin tức – Khuyến mại	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị danh sách tin tức	
BF-3	Người dùng	Nhấn Chi tiết tại tin tức muốn đọc chi tiết	
BF-4	Hệ thống	Hiển thị màn hình Chi tiết tin tức	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

9. UC014-Xem điều khoản chính sách

Usecase ID & Name	*UC014- Xem điều khoản chính sách*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem điều khoản chính sách
Actors:	Người dùng là khách hàng
Pre-condition	Người dùng đang truy cập website

CONFIDENTIAL

Expected Result	Xem các điều khoản chính sách thành công

Giao diện:

SCR 1: Điều khoản chính sách

Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Điều khoản chung	Tab	

2	Chính sách mua hàng	Tab	
3	Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân	Tab	

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Người dùng truy cập menu Điều khoản chính sách	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị SCR-1	

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1			

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

10. UC016-Đăng ký trở thành đối tác

Usecase ID & Name	*UC016-Đăng ký trở thành đối tác*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng đăng ký trở thành đối tác của Digital Market
Actors:	Người dùng là khách hàng
Pre-condition	Người dùng đang truy cập website
Expected Result	Đăng ký thành công

CONFIDENTIAL

Giao diện:
SCR 1 – Đăng ký



Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Họ và tên	Textbox	- Hint: Nhập họ và tên - Giới hạn nhập tối đa 100 ký tự không bao gồm ký tự đặc biệt Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Họ tên không được để trống!"
2	Email	Textbox	- Hint: Nhập email - Định dạng abc@address.com -> Mess lỗi: "Email sai định dang!" - Giới hạn nhập tối đa 100 ký tự Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Email không được để trống!"
3	Số điện thoại	Textbox	- Hint: Nhập SĐT

			- NHập tối đa 11 ký tự số, quá 11 ký tự không cho nhập - Convert SĐT đầu 0 và 84 - Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "SĐT không được để trống!"
4	Đăng ký	Button	-
			-

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Nhấn button Đăng ký ngay tại mục Đối tác	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị SCR-1	
BF-3	Người dùng	Nhập các thông tin và nhấn Đăng ký	
BF-4	Hệ thống	Check validate thông tin Hiển thị thông báo: "Đăng ký thành công! Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm!"	

Alternative Flows:

AF-1: Người dùng xóa thông báo

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1			

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

11. UC017-Tra cứu đơn hàng

Usecase ID & Name	*UC017- Tra cứu đơn hàng*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng tra cứu thông tin đơn hàng bằng mã đơn hàng

CONFIDENTIAL

Actors:	Người dùng là khách hàng
Pre-condition	Người dùng đang truy cập website
Expected Result	Tra cứu thông tin đơn hàng thành công

Giao diện:

SCR 1 – Tra cứu



Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Mã đơn hàng	Textbox	- Hint: Nhập mã đơn hàng - Nhập tối đa 100 ký tự - Tìm kiếm đúng
2	Tra cứu	Button	
3	Kết quả	Label	- Bao gồm các thông tin: + Kết quả đặt hàng + Sản phẩm + Ngày đặt hàng: dd/MM/yyyy + Phương thức thanh toán + Mã đơn hàng + Tổng giá tiền + Trạng thái

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Nhấn Kiểm tra đơn hàng ở góc trên bên phải trên banner	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị SCR-1	
BF-3	Người dùng	Nhập mã đơn hàng, nhấn Tra cứu	
BF-4	Hệ thống	Hiển thị kết quả Nếu không có kết quả hiển thị text: "Không có kết quả tìm kiếm phù hợp!"	

Alternative Flows:

AF-1: Người dùng xóa thông báo

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1			

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

12. UC019-Lịch sử auto-buy

Usecase ID & Name	*UC019- Lịch sử autobuy*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem lịch sử autobuy
Actors:	Người dùng là khách hàng
Pre-condition	Người dùng đang truy cập website
Expected Result	Xem thông tin thành công

Giao diện:

SCR 1 – Lịch sử auto-buy

CONFIDENTIAL



Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Các thông tin	Label	- Bao gồm các thông tin: + STT + Tên sản phẩm + Ngày đăng ký autobuy + Số lần đã autobuy + Tổng số tiền đã autobuy + Thao tác: Xem chi tiết
2	Xem chi tiết sản phẩm đã autobuy	Label	- Bao gồm các thông tin các làn autobuy sắp xếp theo thứ tự thời gian mới nhất đến cũ dần: + Lần n – Thời gian – Số tiền

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Nhấn Lịch sử autobuy trong Danh sách đơn hàng	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị SCR-1	

Alternative Flows:

AF-1: Người dùng xóa thông báo

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1			

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

CONFIDENTIAL

EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

13. UC019-Hỗ trợ

Usecase ID & Name	*UC019- Hỗ trợ*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem thông tin hỗ trợ
Actors:	Người dùng là khách hàng
Pre-condition	Người dùng đang truy cập website
Expected Result	Xem thông tin thành công

Giao diện:

SCR 1 – Hỗ trợ



Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Các kênh hỗ trợ khách hàng	Label	-

CONFIDENTIAL

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Nhấn Hỗ trợ ở góc trên bên phải trên banner	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị SCR-1	

Alternative Flows:

AF-1: Người dùng xóa thông báo

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1			

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

CONFIDENTIAL

D. PHỤ LỤC

I. Loại và nội dung thông báo

STT	Thông báo tiêu đề	Loại thông báo	Mô tả thông báo	Nội dung	Hành động
1	Chào mừng đăng nhập lần đầu	Hệ thống	Hiển thị khi người dùng đăng nhập lần đầu vào web	Chào mừng bạn đã đăng nhập và sử dụng Digital Market. Chúc bạn có những trải nghiệm mua sắm vui vẻ!	

	Đặt hàng thành công	Đơn hàng	Notification: Gửi 1 lần sau khi đơn hàng thành công	Đơn hàng <mã đơn hàng> đã được đặt thành công!	Nhấn vào mở trang chi tiết đơn hàng
	Đặt hàng thất bại	Đơn hàng	Notification: Gửi 1 lần sau khi đơn hàng thất bại	Đơn hàng <mã đơn hàng> thất bại do <nguyên nhân>. Vui lòng tham khảo và đặt lại sản phẩm tại Website	Nhấn vào mở trang chủ
	Xác nhận thanh toán	Đơn hàng	Notification: Lần 1: Gửi sau khi đơn hàng chuyển trạng thái Chờ thanh toán Lần 2: Gửi khi đơn hàng còn 2h nữa là chuyển trạng thái thất bại	Bạn có đơn hàng <mã đơn hàng> chưa thanh toán. Vui lòng thanh toán để hoàn thiện đơn hàng!	Nhấn vào mở trang chi tiết đơn hàng

II. Quy định chung

STT	Đối tượng	Quy tắc
1	Bảng danh sách tìm kiếm – Phân trang	- 20 bản ghi/trang - Nếu có ít hơn 20 bản ghi thì bảng chỉ hiển số bản ghi đó, không hiện dòng trống trong bảng
2	Trường combobox	Cho phép nhập text để tìm kiếm, gợi ý các kết quả gần đúng trong list giá trị. Nếu không có giá trị tìm kiếm thì hiển thị: "Không có kết quả tìm kiếm"
3	Trường textbox	Cho phép copy paste, kéo để xóa nhanh
5	Các trường liên quan đến số tiền (VNĐ) và chiết khấu (%)	- Dùng dấu "." phân cách hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ; dấu "," phân cách phần thập phân; không tính các dấu "." "," thành một ký tự. Các trường hệ thống tính toán hoặc trường người dùng nhập tay có phần thập phân thì làm tròn HALF UP đến 2 chữ số phần thập phân (VD: 10.000,255 làm tròn thành 10.000,26 và 10.000,254 làm tròn thành 10.000,25) - Người dùng được phép nhập ký tự . để phân cách phần nghìn, triệu, tỉ, nhưng phải đảm bảo khoảng cách đúng 3 ký tự số tính từ hàng đơn vị theo format: xxx.xxx.xxx.xxx, nếu nhập . không đúng quy tắc sẽ cho là nhập sai định dạng số. Nếu người dùng không nhập dấu . để phân cách phần nghìn, hệ thống tự động hiển thị theo format trên.
6	Ghi log cập nhật	Ghi log toàn bộ các thay đổi thực hiện trên hệ thống: Ngày giờ cập nhật thay đổi, Người cập nhật, Nội dung cập nhật

CONFIDENTIAL

7	Cách hiển thị thông báo lỗi, thông báo thành công	- Thông báo lỗi: Hiển thị popup với nội dung lỗi (cụ thể nội dung theo từng trường hợp) và phím "OK", đóng popup khi người dùng chọn OK hoặc click ra ngoài khu vực popup. Mẫu thông báo:  - Thông báo thành công: Hiển thị popup với nội dung thành công trong vòng 3s (cụ thể nội dung theo từng trường hợp) - Popup để thực hiện các thao tác (gửi phê duyệt, duyệt, từ chối, tạm dừng, tiếp tục, gia hạn, sửa) hiển thị theo mô tả mỗi trường hợp trong từng UC
11	Khóa tài khoản KH	- Tài khoản KH không hoạt động 12 tháng liên tiếp kể từ thời điểm đăng ký, hệ thống tự động xoá tài khoản trên hệ thống, cho phép đăng ký lại

II. Link thiết kế

https://www.figma.com/design/BhIFX4YlNTUb02qocrCFv2/-VNPT--Digital-Market?node-id=297-44300&t=e6Dri1xAVwKZ8Gw6-4

-- Hết tài liệu --

CONFIDENTIAL