PHỤ LỤC 02: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG CMS

(Đính kèm Tờ trình số 32/TTr-VNPT VAS-PTSP ngày 24/04/2025)

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG

CMS Digital Market
(Dành cho người quản trị)

<Hà Nội, 03/2025>

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

Phiên bản	Ngày cập nhật	Người cập nhật	Nội dung thay đổi
1.0	10/03/2025	Nguyễn Thùy Chi	Khởi tạo
1.1	18/03/2025	Nguyễn Thùy Chi	Bổ sung mục thêm mới sản phẩm: - Hình thức thanh toán - Gói base Thêm mới nhóm sản phẩm bỏ webview
1.2	18/04/2025	Nguyễn Thuỳ Chi	Bổ sung loại banner khi thêm mới banner

TRANG KÝ

Công việc	Người thực hiện	Chức danh – Đơn vị	Ngày ký	Chữ ký
Xây dựng tài liệu Hoàn thiện tài liệu	Nguyễn Thuỳ Chi	Chuyên viên – Phòng PTSP		
Góp ý tài liệu Xác nhận tài liệu	Nguyễn Huy Trung	Chuyên viên – Phòng PTKD		

A. GIỚI THIỆU

I. Mô tả SPDV

Digital Market là website bán các sản phẩm telco và non telco. CMS là trang quản trị dành cho admin VNPT.

II. Mục đích của tài liệu

Tài liệu mô tả yêu cầu người dùng trang CMS để quản lý khách hàng, quản lý đơn hàng, quản lý sản phẩm, quản lý chính sách giảm giá,...

III. Phạm vi tài liệu

Phạm vi người dùng: người quản trị được phân quyền

IV. Tài liệu tham chiếu

#	Tài liệu	Mô tả
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

V. Định nghĩa và thuật ngữ viết tắt

#	Thuật ngữ	Diễn giải
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

VI. Ý nghĩa hình vẽ



Bắt đầu quy trình

Kết thúc quy trình

Bước thực hiện trên hệ thống

Bước thực hiện ngoài hệ thống

Quy trình tham chiếu

Nối tiếp giữa các trang của quy trình



Điểm ra quyết định

Chứng từ bản cứng



Dòng chảy các bước trên quy trình



Dòng chảy dữ liệu

B. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

I. Danh sách chức năng và phân quyền

STT	Nhóm chức năng	Chức năng	Mô tả chức năng	Đối tượng sử dụng		
				Admin	PTKD	ĐỐI TÁC
1	**Đăng nhập**					
1.1	Tài khoản					
		Đăng nhập	Không dùng SSO, yêu cầu xác thực 2 lớp	x	x	x
		Đăng xuất		x	x	x
1.2	Thông tin tài khoản					
		Xem thông tin tài khoản	Xem thông tin tên, email, SĐT	x	x	x
		Cập nhật thông tin tài khoản	Sửa thông tin tài khoản, không cho sửa SĐT (dùng SĐT để định danh)	x	x	x
		Đổi mật khẩu		x	x	x
		Quên mật khẩu				
2	**Quản lý hệ thống**					
2.1	Quản lý nhóm tài khoản					
		Thêm mới nhóm tài khoản	Phân quyền chi tiết cho nhóm tài khoản (phân nhỏ đến xem, sửa, xoá,...)	x		
		Cập nhật quyền cho nhóm tài khoản	Thêm, bớt quyền cho nhóm tài khoản	x		
				x		
2.2	Quản lý tài khoản					
		Xem danh sách	Danh sách user đăng nhập CMS	x		
		Xem chi tiết		x		
		Thêm mới		x		
		Cập nhật		x		
		Đổi mật khẩu		x		
		Xóa		x		
3	**Quản lý hoạt động kinh doanh**					
3.1	Quản lý khách hàng					
		Xem danh sách/tìm kiếm khách hàng (gói sub/autobuy)	Quản lý khách hàng đã mua hàng trên website	x	x	
		Xem chi tiết đơn hàng của KH	Xem thông tin sản phẩm, giá gói, hình thức thanh toán, thời gian mua, trạng thái đơn hàng	x	x	
		Xem lịch sử mua hàng	Lịch sử các đơn hàng theo khách hàng	x	x	
3.2	Quản lý đơn hàng					
		Tra cứu đơn hàng	Tra cứu đơn hàng theo thời gian, sản phẩm mua,...	x	x	
		Danh sách đơn hàng		x	x	
		Xem chi tiết đơn hàng		x	x	
3.3	Quản lý menu					

		Danh sách menu	Xem danh sách các menu (tab) trên header, dưới banner hoặc menu sản phẩm	x		
		Thêm menu		x		
		Sửa menu		x		
		Xoá menu		x		
3.4	Quản lý nhóm sản phẩm					
		Danh sách nhóm sản phẩm	Nhóm sản phẩm cho phép thiết lập đa cấp (cha - con)	x		
		Thêm mới nhóm sản phẩm		x		
		Xem chi tiết nhóm sản phẩm		x		
		Sửa thông tin nhóm sản pjẩm		x		
		Xoá nhóm sản phẩm		x		
3.5	Quản lý sản phẩm					
		Danh sách sản phẩm	Sản phẩm gắn theo từng nhóm sản phẩm	x	x	x
		Tìm kiếm sản phẩm		x	x	x
		Thêm mới sản phẩm	Thêm trường đánh dấu sp nhập kho online hay offline (nhập code trên CMS hay gọi API)	x	x	x
		Nhập kho sản phẩm (mã license)		x	x	x
		Duyệt sản phẩm	Sau khi ĐỐI TÁC thêm mới sản phẩm thì admin vào duyệt mới được hiển thị trên website	x	x	
		Xem chi tiết sản phẩm		x	x	x
		Sửa thông tin sản phẩm		x	x	x
		Xóa sản phẩm		x	x	x
		Khóa/Mở khóa sp				
3.6	Quản lý chính sách chi phí chiết khấu					
		Xem danh sách/Tìm kiếm chính sách	Chính sách chi phí chiết khấu theo hình thức thanh toán/theo ĐỐI TÁC/theo nhóm SP, sản phẩm	**x**	**x**	
		Thêm mới		x	x	
		Chỉnh sửa		x	x	
		Xóa		x	x	
4	Quản lý ĐỐI TÁC					
		Danh sách/Tìm kiếm		x	x	
		Thêm mới ĐỐI TÁC		x	x	
		Sửa ĐỐI TÁC		x	x	
		Xoá ĐỐI TÁC		x	x	
		Khoá/Mở khoá ĐỐI TÁC		x	x	
5	**Báo cáo thống kê**					
		Báo cáo hàng hoá (tồn kho)		x	x	

		Báo cáo doanh thu tổng hợp		x	x	x
		Báo cáo đăng ký làm đối tác		x	x	
6	**Quản lý thông tin**					
6.1	Quản lý tin tức					
		Danh sách tin tức		x		
		Thêm/Sửa/Xóa/Xem chi tiết		x		
6.2	Quản lý banner					
		Danh sách banner		x		
		Thêm/Sửa/Xóa/Xem chi tiết		x		
6.3	Quản lý thông báo					
		Danh sách các thông báo		x		
		Thêm/Sửa/Xóa/Xem chi tiết		x		
7	**Quản lý cấu hình**					
		Cấu hình mẫu MT theo nhóm SP		x		
8	**Tra cứu**					
		Lịch sử gửi MT		x		
		Lịch sử tác động hệ thống		x		
9	**Chức năng về API**	**API cung cấp sản phẩm**				

II. Các flow nghiệp vụ chính

C. ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG

I. Quản lý tài khoản

1. Đăng nhập

Usecase ID & Name	***UC001- Đăng nhập***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng đăng nhập vào CMS
Actors:	Người dùng được cấp tài khoản
Pre-condition	Người dùng truy cập trang CMS
Expected Result	Đăng nhập thành công
Giao diện: **SCR-1: Đăng nhập**	



Validate

STT	Tên trường	Kiểu	Mô tả
1	Tên đăng nhập	Textbox	- Hint: Nhập tên đăng nhập - Bắt buộc nhập - Giới hạn 50 ký tự, quá 50 ký tự không cho nhập - Không cho nhập ký tự đặc biệt
2	Mật khẩu	Password	- Bắt buộc nhập - Hint: Nhập mật khẩu - Giới hạn 50 ký tự, không phân biệt hoa thường và ký tự đặc biệt
3	Ghi nhớ đăng nhập	Check box	- Nhấn vào thì hệ thống lưu user/pass cho các lần đăng nhập tiếp theo
4	Đăng nhập	Button	-
5	Quên mật khẩu	Button	- Nhấn vào chuyển SCR-2: Xác

SCR-2: Quên mật khẩu



STT	Tên trường	Kiểu	Mô tả
1	Username	Textbox	- Hint: Username - Bắt buộc nhập - Giới hạn 50 ký tự, quá 50 ký tự không cho nhập - Không cho nhập ký tự đặc biệt
2	Gửi OTP qua email	Button	-
3	Quay lại đăng nhập	Button	- Nhấn vào thì quay lại SCR-1

SCR-3: Nhập OTP



STT	Tên trường	Kiểu	Mô tả
1	Nhập OTP	Textbox	- Chỉ cho phép nhập số - Tối đa 6 ký tự số - Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: “OTP không được để trống!”
2	Đăng nhập	Button	-
3	Hướng dẫn	Label	- Mã xác thực OTP đã được gửi đến email <email>

SCR-4: Đổi mật khẩu sau xác thực OTP

STT	Tên trường	Kiểu	Mô tả
1	Tên đăng nhập	Label	- Hiển thị username - Không cho phép sửa
2	Mật khẩu mới	Password	- Tối thiểu 8 ký tự, phải chứa chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt -> Mess lỗi: "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, phải chứa chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt!" - Icon hiện, nhấn vào hiển thị mật khẩu tường minh
3	Lưu	Button	

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập trang CMS	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình đăng nhập như SCR1	
BF-3	Người dùng	Nhập ID, mật khẩu và nhấn Đăng nhập	
BF-4	Hệ thống	Check thông tin ID, mật khẩu, gửi OTP về email người dung đồng thời hiển thị SCR-3 Nhập OTP	EF-1: ID hoặc mật khẩu không đúng
BF-5	Người dùng	Nhập mã xác thực OTP, nhấn Đăng nhập	
BF-6	Hệ thống	Kiểm tra OTP hợp lệ, cho phép đăng nhập vào trang chủ 1 phiên đăng nhập kéo dài 120p, nếu trong vòng 30p không thao tác gì thì kết thúc phiên đăng nhập,	AF-2: OTP không hợp lệ

Alternative Flows:

AF-1: Người dùng nhấn Quên mật khẩu

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống	Chuyển đến SCR-2	
AF-1-2	Người dùng	Nhập username và nhấn Gửi OTP qua email	
AF-1-3	Hệ thống	Gửi OTP về email tương ứng với username Chuyển đến SCR-3 nhập OTP	Email dung để gửi OTP: dùng gmail TTVH
AF-1-4	Người dùng	Nhập OTP, nhấn Đăng nhập	
AF-1-5	Hệ thống	Kiểm tra OTP hợp lệ, chuyển đến màn hình đổi mật khẩu – SCR-4	
AF-1-6	Người dùng	Nhập mật khẩu mới, nhấn Lưu	
AF-1-7	Hệ thống	Hiển thị thông báo: "Cập nhật mật khẩu thành công", mở trang đăng nhập để người dùng đăng nhập	

AF-2: OTP không hợp lệ

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống	Hiển thị text box: "OTP không hợp lệ, vui lòng thử lại!" Xóa trắng ô TextInput dùng để nhập OTP Quay lại BF-7	EF-1.2: Người dùng nhập sai OTP quá 5 lần liên tiếp

Exception Flows:

EF-1.1: ID hoặc mật khẩu không đúng

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùng: "ID hoặc mật khẩu không đúng! Vui lòng thử lại", quay lại màn hình đăng nhập	EF-1.3: Người dùng nhập sai mật khẩu quá 5 lần liên tiếp
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-1.2: Người dùng nhập sai OTP quá 5 lần liên tiếp

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo: "Bạn đã nhập sai OTP quá số lần cho phép. Vui lòng thử lại sau 30 phút!" trong vòng 3s Hệ thống khoá tinh năng đăng nhập của user trong vòng 30p	

EF-1.3: Người dùng nhập sai mật khẩu quá 5 lần liên tiếp

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùng: "Bạn đã nhập sai mật khẩu quá 5 lần liên tiếp! Vui lòng thử lại sau 1h", quay lại màn hình đăng nhập	
EF-1-2		Hệ thống khoá tinh năng đăng nhập của username trong vòng 1h	

EF-2: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-3: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-3-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-3-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2. Đăng xuất

Usecase ID & Name	*UC002- Đăng xuất*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng đăng xuất khỏi hệ thống
Actors:	Người dùng
Pre-condition	Người dùng có tài khoản đang đăng nhập hệ thống Người dùng có kết nối internet.
Expected Result	Đăng xuất thành công Đưa người dùng quay lại màn hình đăng nhập

Giao diện:

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Người dùng đang ở login hệ thống> Nhấn Đăng xuất	
BF-2	Hệ thống	Thực hiện đăng xuất tài khoản cho người dùng. Đưa người dùng ra ngoài trang Đăng nhập.	

Alternative Flows:
AF-1:

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

II. Thông tin tài khoản

1. Xem thông tin tài khoản

Usecase ID & Name	***UC003- Xem thông tin tài khoản***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem thông tin tài khoản
Actors:	Người dùng
Pre-condition	Người dùng có kết nối internet. Người dùng đang truy cập vào hệ thống
Expected Result	Xem được các thông tin cá nhân gồm: Tên đăng nhập, Họ và tên, Email, Trạng thái , Nhóm quyền

Giao diện:
SCR-1: Thông tin tài khoản



Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Hover chuột vào tên tài khoản ở góc phải màn hình, chọn **Thông tin tài khoản**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình Thông tin tài khoản gồm các thông tin như sau: - Tên đăng nhập: - Họ và tên: - Email: - SĐT Nút: - **Cập nhật:** nhấn vào hiển thị màn hình cập nhật thông tin tài khoản - **Đổi mật khẩu:** nhấn vào để đổi mật khẩu	

Alternative Flows:

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2. Cập nhật thông tin tài khoản

Usecase ID & Name	***UC-Cập nhật thông tin tài khoản***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng cập nhật thông tin tài khoản
Actors:	Người dùng
Pre-condition	Người dùng có kết nối internet. Người dùng đang truy cập vào hệ thống
Expected Result	Cập nhật các thông tin: Email và Họ tên

Giao diện:
SCR-1: Thông tin tài khoản



SCR-2: Cập nhật thông tin tài khoản:



Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Hover chuột vào tên tài khoản ở góc phải màn hình, chọn **Thông tin tài khoản**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình Thông tin tài khoản	
BF-3	Người dùng	Chọn nút Cập nhật	
BF-4	Hệ thống	Hiển thị pop up Cập nhật: - Tên đăng nhập: không cho sửa - Email: textbox cho sửa - Họ và tên: textbox cho sửa - SĐT: cho sửa - Nút Lưu và Hủy	Chọn Hủy thì trở về màn hình Thông tin tài khoản
BF-5	Người dùng	Thực hiện sửa các thông tin được phép sửa, và chọn Lưu	AF-1: Nhập sai định dạng Email
BF-6	Hệ thống	Thông báo Cập nhật thành công và lưu thông tin đã sửa và hiển thị thông tin mới người dùng đã sửa	

Alternative Flows:
AF-1: Nhập sai định dạng Email

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-2-1	Hệ thống	Hiển thị thông báo: " Thông tin không hợp lệ, email phải theo định dạng: email@domain.extension"	

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

3. Đổi mật khẩu

Usecase ID & Name	*UC- Thay đổi mật khẩu*

Description:	Use case mô tả cách thức người dùng thay đổi mật khẩu của tài khoản
Actors:	Người dùng
Pre-condition	Người dùng có kết nối internet. Người dùng đang truy cập vào hệ thống
Expected Result	Đổi mật khẩu mới cho tài khoản

Giao diện:
SCR-1: Thông tin tài khoản

Validate

STT	Item	Loại	Validate
	Mật khẩu cũ	Password	- Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Mật khẩu cũ không được để trống!" - Hint: Nhập mật khẩu - Nhập tối đa100 ký tự, quá 100 ký tự không cho nhập nữa - Ký tự nhập vào để dạng ẩn *** - Có icon hiển thị mật khẩu, nhấn vào thì hiển thị mật khẩu tường minh
1	Mật khẩu mới	Password	- Bắt buộc nhập Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Mật khẩu mới không được để trống!" - Hint: Nhập mật khẩu - Nhập tối đa100 ký tự, quá 100 ký tự không cho nhập nữa - Ký tự nhập vào để dạng ẩn *** - Có icon hiển thị mật khẩu, nhấn vào thì hiển thị mật khẩu tường minh - Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt -> Mess lỗi: "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt!"

2	Nhập lại mật khẩu mới	Password	- Bắt buộc nhập Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Nhập lại mật khẩu mới không được để trống!" - Hint: Nhập mật khẩu - Nhập tối đa100 ký tự, quá 100 ký tự không cho nhập nữa - Ký tự nhập vào để dạng ẩn *** - Có icon hiển thị mật khẩu, nhấn vào thì hiển thị mật khẩu tường minh - Nhập lại mật khẩu mới phải trùng với mật khẩu mới -> Mess lỗi: "Mật khẩu đã nhập không khớp nhau!" - Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt -> Mess lỗi: "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm cả chữ, số và ký tự đặc biệt!"
3	Xác nhận		-

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Hover chuột vào tên tài khoản ở góc phải màn hình, chọn **Thông tin tài khoản**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình Thông tin tài khoản	
BF-3	Người dùng	Chọn **Đổi mật khẩu**	
BF-4	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Đổi mật khẩu** gồm các thông tin sau: - Mật khẩu cũ: textbox - Mật khẩu mới : textbox - Xác nhận mật khẩu mới: textbox - Nút **Lưu , Hủy**	Chọn hủy thì trở về màn hình Thông tin tài khoản
BF-5	Người dùng	Thực hiện nhập các thông tin mật khẩu cũ và MK mới + xác nhận MK mới Và nhấn nút **Lưu**	AF-1: Bỏ trống trường thông tin
BF-6	Hệ thống	Lưu thông tin mật khẩu mới và người dùng có thể sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào tài khoản	AF-2: Mật khẩu cũ không đúng

Alternative Flows:

AF-1: Bỏ trống trường thông tin

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống	Hiển thị thông báo: "[Trường thông tin] không được để trống"	

AF-2: Mật khẩu cũ không đúng

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***

AF-2-1	Hệ thống	Hiển thị thông báo: "Mật khẩu cũ không đúng! Vui lòng thử lại!"	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

III. Quản lý nhóm quyền (nhóm tài khoản)

1. Danh sách nhóm quyền

Usecase ID & Name	*UC003 Tìm kiếm và xem danh sách nhóm quyền*
Description:	Tìm kiếm và xem danh sách nhóm quyền
Actors:	Supper Admin + Nhóm người dùng được cấp quyền
Pre-condition	Đăng nhập hệ thống
Post-condition	Hiển thị danh sách nhóm quyền

Giao diện trang danh sách nhóm quyền



STT	Tên trường	Loại	Mô tả
1	Tittle trang	Label	Quản lý nhóm quyền
2	Tạo mới nhóm quyền	Button	
3	Tên nhóm quyền	Label + Text input	- Không giới hạn từ khóa nhập - Giới hạn 200 ký tự => thông báo lỗi "Tên nhóm quyền nhập tìm kiếm tối đa 200 ký tự"
4	Tìm kiếm	button	

5	Bảng danh sách nhóm quyền	table	Mặc định sắp xếp theo từ mới nhất đến cũ hơn.
			Bảng danh sách nhóm quyền gồm các trường:
			- STT
			- Tên nhóm quyền
			- Trạng thái: Hoạt động/Tạm khóa
			- Cột tác động:
			  - Xem
			  - Cập nhật
			Xóa

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Admin	Trên thanh menu chọn **Quản lý hệ thống/Quản lý nhóm quyền**	

BF-2	System	Hiển thị giao diện danh sách nhóm quyền tương ứng:
		- STT
		- Tên nhóm quyền
		- Trạng thái: Hoạt động/Tạm khóa
		- Cột tác động:
		  - Xem
		  - Cập nhật
		  - Xóa
		Hỗ trợ tìm kiếm theo các tiêu chí tìm kiếm:
		- Tên nhóm quyền
		Mặc định sắp xếp theo thứ tự từ mới nhất đến cũ hơn.
		Bảng hỗ trợ cơ chế phân trang: 20 bản ghi/trang. Cơ chế chuyển trang lazy load.	

BF-3	Admin	Nhập từ khóa tìm kiếm theo Tên nhóm quyền	
BF-4	System	Thực hiện tìm kiếm gần đúng, trim() từ khóa nhập trước khi tìm kiếm Hiển thị kết quả tìm kiếm ở bảng kết quả. TH không có kết quả tìm kiềm hiển thị "**Không có kết quả tìm kiếm**"	

Alternative Flows:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

2. Tạo mới nhóm quyền

Usecase ID & Name	*UC004 Tạo mới nhóm quyền*
Description:	Thêm mới một nhóm quyền
Actors:	Supper Admin + Nhóm người dùng được cấp quyền
Pre-condition	Đăng nhập hệ thống và nằm trong trang giao diện danh sách nhóm quyền
Post-condition	Thêm mới thành công một nhóm quyền lên hệ thống

Giao diện tạo nhóm quyền:



STT	Tên trường	Loại	Mô tả
1	Tittle trang	Label	Tạo mới nhóm quyền
2	Tên nhóm quyền(*)	Text input	- Check trùng tuyệt đối, không phân biệt hoa, thường. => mess lỗi "Tên nhóm quyền đã tồn tại" - Bắt buộc nhập => Mess lỗi "Tên nhóm quyền không được để trống" - Không giới hạn loại ký tự - Giới hạn 200 ký tự => Mess lỗi "Tên nhóm quyền nhập tối đa 200 ký tự"
10	Trạng thái	Combobox	- Giá trị là Hoạt động/Tạm khóa, - Mặc định là Hoạt động
11	Quyền truy cập	Cây thư mục	- Danh sách cây thư mục và phân cấp như mục lục - Click icon để đóng mở cấp con - Tích/bỏ tích chọn cấp cha => tất cả phần tử cấp con tích/bỏ tích theo - Tích/bỏ tích từng cấp con => k ảnh hưởng đến cấp cha - Tối thiểu 1 quyền được tích chọn => mess lỗi "Quyền truy cập chưa được chọn"

12	**Lưu**	Button	
13	**Hủy**	Button	

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Admin	Trong màn hình danh sách nhóm quyền, chọn chức năng **Thêm mới**	
BF-2	System	Hiển thị giao diện thêm mới: - Quyền truy cập sẽ quy định các thao tác mà nhóm người dùng với nhóm quyền được gán sẽ được phép thực hiện, tác động đến từng đối tượng được quản lý trên hệ thống. - Cho phép chọn nhiều quyền để gán cho 1 nhóm quyền. Nút bấm **Lưu**: Tạo nhóm quyền Nút bấm **Hủy**: Không thực hiện tạo, quay về trang danh sách	
BF-3	Admin	Nhập các thông tin và bấm nút **Lưu**	
BF-4	System	Kiểm tra thông tin nhập vào	AF-1: Thông tin tạo không hợp lệ
BF-5	System	Tạo thành công → Hiển thị giao màn hình danh sách nhóm quyền với thông báo "Tạo mới nhóm quyền thành công!"	

Alternative Flows:

AF-1: Thông tin tạo không hợp lệ

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1	System	- Validate như bảng mô tả	

3. Cập nhật thông tin nhóm quyền

Usecase ID & Name	*UC005 Cập nhật thông tin nhóm quyền*
Description:	Cập nhật thông tin nhóm quyền
Actors:	Supper Admin + Nhóm người dùng được cấp quyền
Pre-condition	Đăng nhập hệ thống Nằm trong trang giao diện danh sách nhóm quyền hoặc trang chi tiết nhóm quyền
Post-condition	Cập nhật thành công thông tin nhóm quyền. Những nhóm người dùng được gán với nhóm quyền vừa được cập nhật cũng sẽ thay đổi quyền truy cập và thao tác tương ứng.

SCR-1: Cập nhật nhóm quyền



Validate

STT	Tên trường	Loại	Mô tả
1	Tittle trang	Label	Cập nhật nhóm quyền
2	Tên nhóm quyền(*)	Text input	- Check trùng tuyệt đối, không phân biệt hoa, thường. => mess lỗi "Tên nhóm quyền đã tồn tại" - Bắt buộc nhập => Mess lỗi "Tên nhóm quyền không được để trống" - Không giới hạn loại ký tự - Giới hạn 200 ký tự => Mess lỗi "Tên nhóm quyền nhập tối đa 200 ký tự"
3	Quyền truy cập	Cây thư mục	- Danh sách cây thư mục và phân cấp như mục lục - Click icon để đóng mở cấp con - Tích/bỏ tích chọn cấp cha => tất cả phần tử cấp con tích/bỏ tích theo - Tích/bỏ tích từng cấp con => k ảnh hưởng đến cấp cha - Tối thiểu 1 quyền được tích chọn => mess lỗi "Quyền truy cập chưa được chọn"
4	Nút chức năng **Lưu**	Button	
5	**Hủy**	Button	

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Admin	- Trong màn hình danh sách nhóm quyền, click nút **Cập nhật** trong cột tác động	AF-1: **Cập nhật** từ giao diện thông tin chi tiết nhóm quyền

BF-2	System	Hiển thị giao diện cập nhật: các trường (*) là bắt buộc nhập: **Thông tin nhóm quyền:** - Quyền truy cập sẽ quy định các thao tác mà nhóm người dùngvới nhóm quyền được gán sẽ được phép thực hiện, tác động đến từng đối tượng được quản lý trên hệ thống. - Cho phép chọn nhiều quyền để gán cho 1 nhóm quyền. Nút **Cập nhật** Nút **Hủy**	
BF-3	Admin	Nhập thông tin → Bấm **Cập nhật**	
BF-4	System	Kiểm tra thông tin nhập vào	AF-2: Thông tin cập nhật không hợp lệ
BF-5	System	Cập nhật thành công → Hiển thị giao diện trang chi tiết nhóm quyền vừa cập nhật với thông báo "Cập nhật thông tin nhóm quyền thành công!" Những nhóm người dùng được gán với nhóm quyền vừa được cập nhật cũng sẽ thay đổi quyền truy cập và thao tác tương ứng.	

Alternative Flows:

AF-1: **Cập nhật** từ giao diện thông tin chi tiết nhóm quyền

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1	Admin	- Click nút **Cập nhật** trong giao diện thông tin chi tiết nhóm quyền - Flow trở lại BF-2	
AF-2	System		

AF-2: **Thông tin cập nhật không hợp lệ**

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1	Admin	- Nhập thông tin không hợp lệ	
AF-2	System	- Hiển thị thông báo như bảng validate	

4. Xóa nhóm quyền

Usecase ID & Name	***UC006 Xóa nhóm quyền***
Description:	Xóa một nhóm quyền
Actors:	Supper Admin + Nhóm người dùng được cấp quyền
Pre-condition	Đăng nhập hệ thống Nằm trong trang giao diện danh sách nhóm quyền
Post-condition	Xóa thành công nhóm quyền Nhóm người dùng được gán với nhóm quyền bị xóa sẽ không được truy cập và thao tác tương ứng với các quyền trong nhóm quyền vừa bị xóa.

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Admin	Trong màn hình danh sách nhóm quyền, click nút **Xóa** trong cột tác động.	AF-1: Bấm nút Xóa tại trang thông tin chi tiết nhóm quyền

BF-2	System	Hiển thị cửa sổ xác nhận xóa "Bạn có chắc chắn muốn xóa nhóm quyền này?" cùng nút xác nhận: - **Đồng ý**: Thực hiện xóa - **Hủy**: Không thực hiện xóa	
BF-3	Admin	Chọn **Đồng ý**	
BF-4	System	Thông báo "Xóa nhóm quyền thành công" Nhóm quyền không còn hiển thị trong bảng danh sách. Nhóm người dùng được gán với nhóm quyền bị xóa sẽ không được truy cập và thao tác tương ứng với các quyền trong nhóm quyền vừa bị xóa.	

Alternative Flows:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1	Admin	Trong màn hình danh sách nhóm quyền → Bấm xem thông tin chi tiết 1 nhóm → tại trang xem thông tin chi tiết, bấm nút **Xóa**→ Trở lại BF-2	Bấm nút Xóa tại trang thông tin chi tiết nhóm quyền

5. Xem chi tiết nhóm quyền

Usecase ID & Name	***UC007 Xem chi tiết thông tin nhóm quyền***
Description:	Xem chi tiết thông tin nhóm quyền
Actors:	Supper Admin + Nhóm người dùng được cấp quyền
Pre-condition	Đăng nhập hệ thống Nằm trong trang giao diện danh sách nhóm quyền
Post-condition	- Hiển thị trang chi tiết thông tin nhóm quyền

SCR-1: Xem chi tiết nhóm quyền



Validate:

STT	Tên trường	Loại	Mô tả
1	Tittle trang	Label	Chi tiết nhóm quyền
2	Tên nhóm quyền	Label	
3	Trạng thái	Label	
4	Quyền truy cập	Cây thư mục	- Hiển thị chỉ các quyền đã được chọn tương ứng, show cây thư mục dạng cha con
5	Nút chức năng **Cập nhật**	Button	Thực hiện chức năng cập nhật theo UC005
6	Nút chức năng **Xóa**	Button	Thực hiện chức năng xóa theo UC006

Basic flow

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Admin	Trong màn hình danh sách nhóm quyền, nhấn icon xem chi tiết trên 1 nhóm quyền	
BF-2	System	- Hiển thị giao diện như mô tả	

Alternative Flows:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

IV. Quản lý người dùng (tài khoản)

1. Danh sách người dùng

Usecase ID & Name	*UC008- Xem danh sách người dùng*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng tìm kiếm và xem danh sách tài khoản người dùng
Actors:	Người dùng được phân quyền
Pre-condition	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống cho admin
Expected Result	Xem được danh sách các tài khoản, các thông tin gồm: Tên tài khoản, Họ và tên, phòng ban, số điện thoại, emal, role, trạng thái và có thể tìm kiếm được các tài khoản
Giao diện: **SCR-1: Màn hình danh sách tài khoản** **Validate**	



Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu Quản lý hệ thống > **Quản lý người dùng**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Quản lý người dùng** như giao diện - Các tài khoản được sắp xếp theo thứ tự tạo từ mới nhất đến cũ nhất - Danh sách tài khoản được phân trang 20 dòng/trang	
BF-3	Người dùng	Thực hiện nhập/chọn thông tin tìm kiếm	
BF-4	Hệ thống	Tìm kiếm và hiển thị kết quả	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2. Thêm mới người dùng

Usecase ID & Name	***UC009- Thêm mới người dùng***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng thêm mới tài khoản
Actors:	Người dùng được phân quyền
Pre-condition	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống cho admin
Expected Result	Tạo tài khoản mới thành công

Giao diện:

SCR1- Tạo tài khoản



Validate

Tên trường	**Loại**	**Vaidate**
Tên đăng nhập	Textbox	- Bắt buộc nhập=> Mess lỗi "Tên đăng nhập không được để trống" - Giới hạn 100 ký tự=> Mess lỗi "Tên đăng nhập tối đa 100 ký tự" - Là duy nhất => Mess lỗi "Tên đăng nhập đã tồn tại"
Mật khẩu	Textbox - hide	- Bắt buộc nhập => Mess lỗi "Mật khẩu không được để trống

		- Hint: Nhập mật khẩu mạnh tối thiểu 8 ký tự bao gồm ký tự số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt - Bắt buộc có ít nhất 1 ký tự hoa, 1 ký tự thường, 1 ký tự đặc biệt, bao gồm cả số và chữ => Mess lỗi: "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm ký tự số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt" - Mật khẩu tối thiểu 12 ký tự=> Mess lỗi: "Mật khẩu tối thiểu 12 ký tự bao gồm ký tự số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt" - Mật khẩu có thời hạn 3 tháng kể từ ngày tạo. Khi hết hạn người dùng phải đổi mật khẩu
Email	Textbox	- Hint: Nhập email - Định dạng abc@address.com -> mess lỗi: "email không đúng định dạng!" - Nhập tối đa 100 ký tự, quá 100 ký tự không cho nhập - Bắt buộc nhập -> mess lỗi: "Email không được để trống!"
Họ tên	Textbox	- Bắt buộc nhập -> mess lỗi: "Họ tên không được để trống!" - Nhập tối đa 100 ký tự không bao gồm ký tự đặc biệt
Số điện thoại	Textbox	- Bắt buộc nhập -> mess lỗi: "Số điện thoại không được để trống!" - Nhập tối đa 11 ký tự số, quá 11 ký tự không cho nhập - Tự động convert cho phép nhập SĐT đầu 0 và 84
Loại tài khoản	Dropdown	- Mặc định là Nhân viên - Giá trị khác là Đối tác - Nếu chọn đối tác thì hiển thị dropdown list tên đối tác
Đối tác	Dropdown	- Bao gồm danh sách tên đối đang hoạt động tác sắp xếp theo thứ tự A-Z - Chỉ chọn 1 giá trị - Bắt buộc chọn 1 giá trị -> mess lỗi: "Đối tác không được để trống!" - Tài khoản đối tác sẽ được truy cập subdomain Digital Market để khai báo sản phẩm – không được truy cập CMS
Nhóm quyền	Combobox	- Mặc định là Chọn nhóm quyền - Giá trị là danh sách nhóm quyền trên hệ thống sắp xếp theo thứ tự tên A-Z
Email	Textbox	- Không bắt buộc nhập - Nếu nhập phải nhập dạng text@email.com -> mess lỗi: "Email không đúng định dạng!"

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***

BF-1	Người dùng	Truy cập menu Quản lý hệ thống > **Quản lý người dùng > Thêm mới**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Thêm mới người dùng** như giao diện - Các tài khoản mới được tạo sẽ ở trạng thái Tạm dừng - Các tài khoản sẽ hoạt động được bình thường khi ở trạng thái Hoạt động	

Alternative Flows:

AF-1: Chọn Hủy

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống	Hệ thống quay lại màn hình Danh sách tài khoản	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

3. Xóa người dùng

Usecase ID & Name	***UC010- Xóa tài khoản người dùng***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xóa 1 tài khoản
Actors:	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống cho admin
Expected Result	Xóa tài khoản thành công

Giao diện:

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý người dùng**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Danh sách người dùng**	
BF-3	Người dùng	Tại tài khoản muốn xóa, người dùng nhấn icon Xóa	
BF-4	Hệ thống	Hiển thị pop up thông báo: "Bạn có chắc chắn xóa tài khoản này?" với 2 nút **Xóa** và **HỦy**	
BF-5	Người dùng	Chọn **Xóa**	AF-1: Chọn **Hủy**
BF-6	Hệ thống	Thực hiện xóa tài khoản khỏi danh sách tài khoản	

Alternative Flows:

AF-1: Chọn Hủy

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống	Hệ thống quay lại màn hình Danh sách tài khoản	

AF-2:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-2-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

4. Cập nhật người dùng

Usecase ID & Name	*UC011- Cập nhật thông tin người dùng*
Description:	Use case mô tả cách thức thay đổi thông tin người dùng

Actors:	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống cho admin
Expected Result	Thay đổi thông tin người dùng thành công

Giao diện:
Cho sửa tất cả thông tin trừ tên đăng nhập

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Nhấn icon Sửa từ màn hình Danh sách người dùng	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình Cập nhật	
BF-3	Người dùng	Nhập thông tin và nhấn Cập nhật	
BF-4	Hệ thống	Lưu thông tin	AF-1:Nhấn Hủy

Alternative Flows:
AF-1: Chọn Hủy

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống	Hệ thống quay lại màn hình Danh sách tài khoản	

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

5. Đổi mật khẩu

Usecase ID & Name	***UC075- Đổi mật khẩu***
Description:	Use case mô tả cách thức đổi mật khẩu
Actors:	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống

Expected Result	Thay đổi mật khẩu thành công

Giao diện:
SCR1- Đổi mật khẩu

Validate

Tên trường	**Loại**	**Vaidate**
Tên đăng nhập	Label	- Không cho sửa
Mật khẩu hiện tại	Textbox	- Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Mật khẩu hiện tại không được để trống!"
Mật khẩu mới	Textbox	- Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Mật khẩu mới không được để trống!" - Bắt buộc có ít nhất 1 ký tự hoa, 1 ký tự thường, 1 ký tự đặc biệt, bao gồm cả số và chữ => Mess lỗi: "Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự bao gồm ký tự số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt" - Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự=> Mess lỗi: "Mật khẩu tối thiểu 12 ký tự bao gồm ký tự số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt"
Lưu	Button	-
Thoát	Button	-

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Nhấn Đổi mật khẩu ở góc trên bên phải hoặc khi tài khoản đến hạn đổi mật khẩu do mật khẩu cũ hết hạn	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị SCR-1	
BF-3	Người dùng	Nhập thông tin và nhấn Lưu	

BF-4	Hệ thống	Lưu thông tin Hiển thị thông báo: "Đổi mật khẩu thành công!"	AF-1:Nhấn Hủy

Alternative Flows:

AF-1: Chọn Thoát

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống	Hệ thống quay lại màn hình trước đó	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

6. Tạm dừng/Kích hoạt tài khoản người dùng

Usecase ID & Name	***UC012- Kích hoạt/Tạm dừng tài khoản người dùng***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng kích hoạt/tạm tài khoản người dùng
Actors:	Admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Expected Result	Kích hoạt/tạm dừng tài khoản thành công

Giao diện:

SCR-1: Popup xác nhận

Bạn xác nhận kích hoạt/tạm dừng tài khoản <tên đăng nhập>?

2 lựa chọn: Hủy, Xác nhận



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Thông báo	Popup	- Bạn xác nhận tạm dừng/kích hoạt tài khoản <tên đăng nhập>?
2	Hủy	Button	-
3	Xác nhận	Button	-

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý người dùng** -> Nhấn Kích hoạt tại người dùng có trạng thái Tạm dừng hoặc Nhấn Tạm dừng tại người dùng có trạng thái Hoạt động	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận	
BF-3	Người dùng	Nhấn Xác nhận	
BF-4	Hệ thống	Thực hiện thay đổi trạng thái người dùng trên CMS Các tài khoản ở trạng thái tạm dừng khi đăng nhập sẽ hiển thị thông báo: "Tài khoản của bạn đang bị tạm khóa!" – hệ thống check ở lớp đăng nhập 1 nếu tài khoản tạm dừng thì thông báo và không gửi OTP	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

V. Quản lý nhóm sản phẩm

1. Danh sách nhóm sản phẩm

Usecase ID & Name	*UC- Danh sách nhóm sản phẩm*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem danh sách nhóm sản phẩm
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Xem được danh sách nhóm sản phẩm

Giao diện:
SCR 1- Danh sách nhóm sản phẩm



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Lọc/Tìm kiếm theo		
	Tên nhóm sản phẩm	Textbox	- Hint: Nhập tên nhóm sản phẩm - Nhập tối đa 100 ký tự không bao gồm ký tự đặc biệt - Tìm kiếm gần đúng
	Trạng thái	Combobox	- Mặc định là tất cả - Giá trị là Hoạt động, Tạm dừng
2	Tìm kiếm	Button	-
3	Thêm mới	Button	-

4	Danh sách nhóm sản phẩm	Gridview	- Bao gồm danh sách nhóm sp được sắp xếp theo thứ tự tạo mới nhất đến cũ dần, gồm các cột: + STT + Tên nhóm sp + Phân cấp: cấp 1 nếu không có nhóm sp cấp trên, cấp 2 nếu có 1 nhóm sp cấp trên, cấp 3 nếu có 2 nhóm sp cấp trên,… + Nhóm sp cấp trên: hiển thị theo thứ tự nhóm cao nhất đến nhóm thấp nhất, cách nhau bằng dấu / + Điều hướng + Trạng thái + Ngày tạo dd/MM/yyyy + Thao tác: Tạm dừng/Kích hoạt, sửa, xoá, xem chi tiết

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý sản phẩm -> Danh sách nhóm sản phẩm**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Danh sách nhóm sản phẩm** với mô tả chi tiết như trên	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2. Thêm mới nhóm sản phẩm

Usecase ID & Name	*UC- Thêm mới nhóm sản phẩm*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng thêm mới nhóm sản phẩm
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Thêm mới nhóm sản phẩm thành công

Giao diện:
SCR 1- Thêm mới nhóm sản phẩm



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tên nhóm sản phẩm (*)	Textbox	- Bắt buộc nhập => Mess lỗi: "Tên nhóm sản phẩm không được để trống" - Giới hạn nhập 100 ký tự, không bao gồm ký tự đặc biệt => Chỉ cho nhập đến 100 ký tự, quá 100 ký tự thì không cho nhập nữa - Tên nhóm sản phẩm không được nhập trùng=> Mess lỗi: "Tên nhóm sản phẩm đã tồn tại trên hệ thống"
2	Điều hướng	Combobox	- Mặc định là Chọn, bắt buộc chọn 1 giá trị -> Mess lỗi: "Loại điều hướng không được để trống!" - Giá trị là: ~~Webview,~~ Sản phẩm API, Sản phẩm CMS - Nếu chọn ~~webview hoặc~~ sản phẩm API thì hiển thị textbox link ~~webview/link~~ API

3	Link webview/Link API	Textbox	- Chỉ hiển thị nếu chọn loại điều hướng ~~webview hoặc~~ sản phẩm API - Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Link ~~webview/~~API không được để trống!" - Giới hạn nhập 200 ký tự
4	Nhóm sản phẩm cấp trên	Combobox	- Mặc định là: - Chọn - - Giá trị khác: là các nhóm sản phẩm được đã được tạo sắp xếp theo thứ tự A-Z - Không bắt buộc phải chọn, trường hợp không chọn thì nhóm sản phẩm này thuộc cấp 1, không có nhóm sản phẩm cấp trên
5	Trạng thái	combobox	- Mặc định là: Hoạt động - Giá trị khác là Tạm dừng
6	Lưu	Button	- Chọn Lưu thì hệ thống check validate và thông báo "Thêm mới danh mục thành công" và chuyển sang màn hình Xem chi tiết danh mục
7	Hủy	Button	- Chọn Hủy thì quay về màn hình Danh sách danh mục sản phẩm

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý nhóm sản phẩm > Chọn Thêm mới**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Thêm mới nhóm sản phẩm** với mô tả chi tiết như trên	
BF-3	Người dùng	Nhập các trường thông tin, chọn **Thêm mới**	
BF-4	Hệ thống	Thực hiện check validate, khi thêm mới thành công thì hiển thị thông báo "Thêm mới nhóm sản phẩm thành công" và chuyển sang màn hình Xem danh sách nhóm sản phẩm Nhóm sản phẩm được thêm mới hiển thị tại màn hình Danh sách nhóm sản phẩm Danh sách nhóm sản phẩm hiển thị từ trên xuống dưới theo các cấp Danh mục cha > Danh mục con; từ mới hiển thị trước	

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

3. Xem chi tiết nhóm sản phẩm

Usecase ID & Name	*UC- Xem chi tiết nhóm sản phẩm*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem chi tiết nhóm sản phẩm
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Expected Result	Xem được các thông tin chi tiết về nhóm sản phẩm

Giao diện:
SCR 1- Xem chi tiết nhóm sản phẩm

Validate

STT	**Tên trường**	**Loại**	**Validate**
1	Thông tin chi tiết		- Các thông tin chi tiết nhóm sản phẩm gồm: + Tên nhóm + Nhóm sp cấp trên + Loại điều hướng + Link webview/Link API + Trạng thái + Ngày tạo: dd/MM/yyyy HH:mm + Ngày cập nhật: dd/MM/yyyy HH:mm
2	Cập nhật	Button	-
3	Quay lại	Button	- Chọn thì quay lại màn hình Danh sách nhóm sản phẩm

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý nhóm sản phẩm** Tại nhóm sản phẩm muốn xem chi tiết > chọn Icon Xem	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **chi tiết nhóm sản phẩm** các thông tin như ở trên	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

4. **Sửa nhóm sản phẩm**

- Chỉ cho sửa các thông tin sau:

+ Loại điều hướng

+ Link webview/API

+ Trạng thái

Nhóm sản phẩm chuyển sang trạng thái tạm dừng thì nhóm và các sản phẩm thuộc nhóm đó không hiển thị trên web nữa

5. **Xoá nhóm sản phẩm**

Usecase ID & Name	***UC- Xóa nhóm sản phẩm***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xóa nhóm sản phẩm
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền xóa nhóm sp

Expected Result	Xóa thành công nhóm sản phẩm

Giao diện:

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu Quản lý nhóm sản phẩm Tại nhóm sản phẩm muốn xóa > chọn icon **Xóa**	Icon Xóa chỉ xuất hiện với những nhóm sản phẩm chưa có sản phẩm Nhóm có gắn sản phẩm thì k được xóa nữa, có thể tạm dừng nhóm
BF2	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận: "Bạn muốn xóa nhóm sản phẩm [Tên nhóm]?" với button Đồng ý và Hủy	
BF-5	Người dùng	Xác nhận xóa nhóm sản phẩm, Nhấn OK: Xóa nhóm sản phẩm khỏi màn hình danh sách, vẫn lưu trong DB, hiển thị thông báo xóa nhóm sản phẩm thành công. "Nhóm sản phẩm được xóa thành công khỏi hệ thống" Hủy: Đóng popup, không thực hiện xóa	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***

EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

VI. Quản lý sản phẩm

1. Danh sách sản phẩm

Usecase ID & Name	*UC- Danh sách sản phẩm*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem danh sách sản phẩm
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Xem được danh sách sản phẩm, tìm kiếm được sản phẩm

Giao diện:

SCR 1- Danh sách sản phẩm



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tìm kiếm theo		
	Tên sản phẩm	Textbox	- Hint: Nhập tên sản phẩm - Gợi ý các tên sản phẩm gần đúng với các ký tự người dùng nhập vào
	Nhóm sản phẩm	Combobox	- Mặc định: tất cả - Các giá trị là các nhóm sản phẩm sắp xếp theo thứ tự A-Z
	Trạng thái	Combobox	- Mặc định: tất cả - Các giá trị Hoạt động, Tạm dừng, Chờ duyệt
	Tìm kiếm	Button	- Chọn Tìm kiếm sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm

2	Danh sách sản phẩm		- Khi không nhập các trường tìm kiếm thì sẽ hiển thị Danh sách toàn bộ các sản phẩm từ mới nhất đến cũ dần - Gồm các cột thông tin như sau: + STT + Tên sản phẩm + Nhóm sản phẩm + Giá + Đơn vị tính + Thứ tự hiển thị: có icon sắp xếp thứ tự lên trên, xuống dưới, nếu nhấn vào thì điều chỉnh thứ tự sản phẩm hiển thị trên website + Tồn kho: chỉ hiển thị số lượng thực tế của các sản phẩm có kiểu nhập kho là upload file CMS +Trạng thái + Ngày cập nhật: dd/MM/yyyy + Thao tác: icon Xem, Sửa, Xóa, Tạm dừng/Kích hoạt, Duyệt – chỉ hiển thị với sản phẩm ở trạng thái chờ duyệt - Phân trạng 20 dòng/trang
3	Thêm mới	button	- Nhấn vào thì chuyển sang trang Thêm mới sản phẩm

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý sản phẩm**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Danh sách sản phẩm** với mô tả chi tiết như trên	

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2. Xem chi tiết sản phẩm

Usecase ID & Name	***UC- Xem chi tiết sản phẩm***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem thông tin chi tiết sản phẩm
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Xem được các thông tin chi tiết về sản phẩm

Giao diện:

SCR 1- Xem chi tiết sản phẩm



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Thông tin sản phẩm		- Hiển thị các thông tin sản phẩm gồm: + Tên sản phẩm + Nhóm sản phẩm + Nhà cung cấp/đối tác + Gói sub chỉ hiển thị nếu lúc cấu hình có tick chọn gói sub + Chu kỳ

			+ Đơn vị chu kỳ + Giá gốc + Giá sau khuyến mại + Khuyến mại = (giá gốc – giá khuyến mại)/giá gốc % + Kiểu nhập kho + Ảnh đại diện + Trạng thái + Mô tả ngắn + Mô tả đầy đủ + Số lượng tồn kho
2	Nhập kho	Button	
3	Cập nhật	Button	- Chọn thì chuyển sang màn hình chỉnh sửa thông tin sản phẩm - Chỉ hiện ở sản phẩm chưa được gán đơn hàng

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý sản phẩm** **Tại sản phẩm muốn xem chi tiết chọn icon Xem**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Xem chi tiết sản phẩm** với mô tả chi tiết như trên	

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

3. Thêm mới sản phẩm

Usecase ID & Name	*UC- Thêm mới sản phẩm*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng thêm mới sản phẩm
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Thêm mới sản phẩm thành công

Giao diện:
SCR 1- Thêm mới sản phẩm



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tên sản phẩm	Textbox	- Bắt buộc nhập => mess lỗi "Tên sản phẩm bắt buộc nhập" - Hint: Nhập tên sản phẩm - Tối đa nhập vào 100 ký tự => Mess lỗi: "Tên sản phẩm nhập vào tối đa 100 ký tự" - Tên sản phẩm không được trùng => Mess lỗi "Tên sản phẩm đã tồn tại trên hệ thống"
2	Nhóm sản phẩm	Combobox	- Mặc định là Chọn - Giá trị là danh sách nhóm sản phẩm sắp xếp theo thứ tự tên A-Z (nếu nhóm sản phẩm có nhiều cấp thì chỉ hiển thị nhóm cấp thấp nhất) - Bắt buộc chọn 1 nhóm sản phẩm -> Mess lỗi: "Nhóm sản phẩm không được để trống!"
	Mã sản phẩm	Textbox	- Bắt buộc nhập => mess lỗi "Mã sản phẩm bắt buộc nhập" - Hint: Nhập tên sản phẩm - Tối đa nhập vào 100 ký tự => Mess lỗi: "Mã sản phẩm nhập vào tối đa 100 ký tự" - Mã sản phẩm không được trùng => Mess lỗi "Mã sản phẩm đã tồn tại trên hệ thống"
3	Nhà cung cấp/Đối tác	Combobox	- Mặc định là Chọn - Giá trị là danh sách đối tác sắp xếp theo thứ tự tên A-Z - Bắt buộc chọn 1 đối tác -> Mess lỗi: "Đối tác không được để trống!" - Nếu tài khoản đối tác thì hiển thị mặc định tên đối tác đó, không cho chọn
4	Gói sub	Checkbox	- Tick vào nếu là gói sub - Tick 2 lần = bỏ chọn - Mặc định là không tick
5	Chu kỳ	Textbox	- Hint: Nhập chu kỳ - Giới hạn nhập tối đa 10 ký tự số, quá 10 ký tự số không cho nhập -> Mess lỗi: "Vui lòng nhập đúng định dạng số!" - Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Chu kỳ không được để trống!"
6	Đơn vị chu kỳ	Combobox	- Mặc định là chọn - Giá trị là Ngày, Giờ, Tháng, Lượt, Năm - Bắt buộc chọn 1 đơn vị -> Mess lỗi: "Đơn vị chu kỳ không được để trống!"
7	Giá gốc (VND) (*)	Textbox	- Bắt buộc nhập => "Giá gốc không được để trống"

			- Chỉ nhập vào số, tối đa 20 ký tự => "Giá nhập vào phải là ký tự số, tối đa 20 ký tự" - Hint: Nhập giá gốc
8	Giá sau khuyến mại (VND)	Textbox	- Không bắt buộc nhập - Chỉ nhập vào số, tối đa 20 ký tự => "Giá nhập vaò phải là ký tự số, tối đa 20 ký tự" - Hint: Nhập giá sau khuyến mại
9	Trạng thái	Combobox	- Hoạt động /Tạm dừng - Mặc định là Hoạt động
10	Mô tả ngắn (*)	Text area	- Bắt buộc nhập => Mess lỗi" Mô tả ngắn bắt buộc nhập" - Giới hạn 300 ký tự nhập vào => cho nhập đến 300 ký tự thì không cho nhập nữa - Gồm các tool để chỉnh sửa các thông tin mô tả
11	Mô tả đầy đủ	Text area	- Bắt buộc nhập => Mess lỗi" Mô tả đầy đủ bắt buộc nhập" - Gồm các tool để chỉnh sửa các thông tin mô tả - Cho nhập tối đa 2000 ký tự=> cho nhập đến 2000 ký tự, sau đó không cho nhập nữa - Không bắt buộc
12	Kiểu nhập kho	Combobox	- Mặc định là chọn - Giá trị là Gọi API, upload file CMS - Bắt buộc chọn 1 giá trị -> Mess lỗi: "Kiểu nhập kho không được để trống!"
13	Hình thức gửi hàng	Combobox	- Mặc định là chọn - Giá trị là Qua SMS, qua email - Bắt buộc chọn 1 giá trị -> Mess lỗi: "Hình thức gửi hàng không được để trống!"
14	Hình thức thanh toán	Combobox	- Mặc định là Tất cả - Giá trị là các hình thức thanh toán: Tài khoản chính, QR đa năng, thẻ ATM nội địa, thẻ quốc tế, ví VNPT Money - Cho chọn 1 hoặc nhiều giá trị - Trường này quy định hình thức thanh toán được chọn khi mua sản phẩm trên web
15	Gói base	Combobox	- Mặc định là Chọn - Không bắt buộc chọn - Giá trị là danh sách gói thuộc cùng nhóm sản phẩm, sắp xếp theo thứ tự A-Z - Trường này quy định việc hiển thị sản phẩm trên website: + Khi xem chi tiết 1 sản phẩm sẽ được chọn các chu kỳ khác nhau – là chu kỳ của các gói con có cùng gói base

			+ Nhấn vào các chu kỳ thì thông tin tên, giá, mô tả, ảnh sẽ thay đổi theo
16	Ảnh đại diện		- Button Chọn file để tải file ảnh lên - Ảnh tối đa 10 MB =>Mess lỗi "Dung lượng ảnh tải lên vượt quá 10MB" - Định dạng ảnh tải lên: jpg, png => " Ảnh tải lên phải có định dạng jpg, png"
17	Hủy	Button	- Chọn thì quay lại màn hình danh sách sản phẩm
18	Lưu	Button	- Nếu các thông tin hợp lệ thì thông báo: "Sản phẩm được thêm mới thành công" và chuyển sang màn hình xem chi tiết sản phẩm - Thông tin của sản phẩm vừa được thêm sẽ hiển thị mới nhất trong danh sách

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý Sản phẩm > Thêm mới**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Thêm mới sản phẩm** với mô tả chi tiết như trên	
BF-3	Người dùng	Nhập các trường thông tin, nhấn Lưu	
BF-4	Hệ thống	Thực hiện check validate các trường thông tin theo bảng validate ở trên. Thêm mới thành công thì thông báo " Sản phẩm được thêm mới thành công" và chuyển sang màn hình xem chi tiết sản phẩm Sản phẩm thêm mới sẽ ở trạng thái chờ duyệt – chưa hiển thị trên web Thông tin của sản phẩm vừa được thêm sẽ hiển thị mới nhất trong danh sách, hệ thống cũng tự sinh 1 mã ID cho sản phẩm (mã sản phẩm) Sản phẩm vừa thêm mới thì số lượng tồn kho = 0	

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***

EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

Ví dụ khi khai báo các gói 12 tháng, TK 7 ngày, TK 6 tháng admin chọn gói base là gói 6 tháng thì khi hiển thị 4 gói này đều hiển thị các chu kỳ/thời hạn của các gói bên dưới để lựa chọn linh hoạt

Xem thêm ảnh



4. Cập nhật sản phẩm

- Chỉ cho sửa thông tin với sản phẩm chưa được gán với đơn hàng. Trường hợp sản phẩm đã được gán vào đơn hàng thì không xuất hiện icon Sửa
- Validate như Thêm mới, Cho sửa mọi thông tin trừ tên sản phẩm

5. Xoá sản phẩm

Usecase ID & Name	*UC- Xóa sản phẩm*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xóa sản phẩm
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Expected Result	Xóa sản phẩm thành công

Giao diện:

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu Quản lý sản phẩm Tại sản phẩm muốn xóa > chọn icon **Xóa**	Icon Xóa chỉ xuất hiện với sản phẩm chưa có đơn hàng. Với sản phẩm đã gán với đơn hàng thì không được xóa
BF2	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận: Bạn muốn xóa sản phẩm [Tên sản phẩm] với button OK và Hủy	
BF-5	Người dùng	Xác nhận xóa Sản phẩm, Nhấn OK: Xóa Sản phẩm khỏi màn hình danh sách, vẫn lưu trong DB, hiển thị thông báo xóa Sản phẩm thành công. "Sản phẩm được xóa thành công khỏi hệ thống" Hủy: Đóng popup, không thực hiện xóa Sản phẩm, trở lại màn hình danh sách	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

6. **Tạm dừng/Hoạt động sản phẩm**

- Bước 1: Ở màn hình danh sách sản phẩm, tại sản phẩm muốn tạm dừng/hoạt động, người dùng nhấn chọn icon Tạm dừng/hoạt động. Hệ thống hiển thị pop up *"Bạn có chắc muốn tạm dừng/hoạt động sản phẩm này?"* Với 2 nút là Đồng ý và Hủy

- Bước 2: Người dùng nhấn Đồng ý, Hệ thống thực hiện dừng/cho hoạt động lại sản phẩm. Sản phẩm vẫn hiển thị trong danh sách ở trạng thái tạm dừng/hoạt động kèm thông báo *"Sản phẩm đã được tạm dừng/hoạt động lại"*

Trường hợp người dùng nhấn Hủy, pop up đóng lại, k thực hiện thao tác này nữa.

Chú ý:

- Tạm dừng: Sản phẩm ở trạng thái tạm dừng sẽ không xuất hiện trên web để bán nữa, không có thứ tự hiển thị trên danh sách sản phẩm CMS, các sản phẩm có thứ tự hiển thị sau sẽ được tự động tăng lên 1. Các thông tin về sản phẩm và đơn hàng vẫn được lưu trên hệ thống.
- Sản phẩm từ trạng thái tạm dừng được hoạt động lại: thì sản phẩm sẽ xuất hiện lại trên web, và được bán bình thường trên hệ thống từ lúc hoạt động lại. Sản phẩm sẽ có thứ tự hiển thị 1 trên danh sách, các sản phẩm khác tự động giảm thứ tự hiển thị 1

7. **Nhập kho sản phẩm**

Usecase ID & Name	***UC- Nhập kho sản phẩm***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng thêm mới sản phẩm
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Nhập kho sản phẩm thành công
Giao diện: **SCR 1- Nhập kho sản phẩm**	



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Chọn tệp	Button	- Chọn button chọn file để chọn file danh sách user cần upload lên hệ thống - Có thể chọn nhiều file và tên của file sẽ được hiển thị kèm nút (X). Nếu muốn xóa thì click vào nút (X) - Các file upload có định dạng .xls, .xlsx; tổng dung lượng tải lên tối đa là 10 MB - Mess lỗi - "File upload phải có định dạng .xls; .xlsx" - "File upload phải có dung lượng tối đa là 10 MB"
2	Tải file mẫu	Button	- Nhấn vào thì cho phép tải file về máy người dùng - File mẫu gồm 2 cột: STT, Mã code
3	Nhập kho	Button	- Khi nhấn thêm mới, nếu thành công thì thông báo Nhập kho thành công <x> sản phẩm - Trường hợp chưa upload file thì thông báo "File upload không được để trống"

			- Nếu có bản ghi trùng nhau thì lấy giá trị 1 bản ghi - Nếu có dòng trống: thì bỏ qua
4	Mô tả lỗi	Label	- Gốm 3 thông tin: STT, dòng, mô tả lỗi

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý Sản phẩm > Chi tiết -> Nhập kho**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Nhập kho** với mô tả chi tiết như trên	
BF-3	Người dùng	Chọn tệp, nhấn Nhập kho	
BF-4	Hệ thống	Thực hiện check validate các trường thông tin theo bảng validate ở trên. - Thêm mới thành công thì thông báo "Nhập kho thành công <x> sản phẩm	

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

8. Duyệt sản phẩm

Usecase ID & Name	*UC- Duyệt sản phẩm*

Description:	Use case mô tả cách thức người dùng duyệt sản phẩm
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Duyệt thành công thành công

Giao diện:
SCR 1- Duyệt sản phẩm



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tên sản phẩm	Textbox	- Bắt buộc nhập => mess lỗi "Tên sản phẩm bắt buộc nhập" - Hint: Nhập tên sản phẩm - Tối đa nhập vào 120 ký tự => Mess lỗi: "Tên sản phẩm nhập vào tối đa 120 ký tự" - Tên sản phẩm không được trùng => Mess lỗi "Tên sản phẩm đã tồn tại trên hệ thống"
			-
14	Hủy	Button	- Chọn thì quay lại màn hình danh sách sản phẩm
15	Lưu	Button	- Nếu các thông tin hợp lệ thì thông báo: "Sản phẩm được thêm mới thành công" và

			chuyển sang màn hình xem chi tiết sản phẩm - Thông tin của sản phẩm vừa được thêm sẽ hiển thị mới nhất trong danh sách

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý Sản phẩm** **Tại sản phẩm chờ duyệt nhấn Duyệt**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận	
BF-3	Người dùng	Nhấn Xác nhận	
BF-4	Hệ thống	Chuyển trạng thái sản phẩm sang Hoạt động Sản phẩm sẽ có thứ tự hiển thị 1 trên danh sách, các sản phẩm khác tự động giảm thứ tự hiển thị 1	

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

VII. Quản lý banner

7. Danh sách banner

Usecase ID & Name	*UC008- Xem danh sách banner*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng tìm kiếm và xem danh sách banner
Actors:	Admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Expected Result	Xem danh sách bann

Giao diện:

SCR-1: Danh sách banner



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tìm kiếm theo		-
2	Tên banner	Textbox	- Giới hạn nhập 50 ký tự - Tìm kiếm gần đúng theo các ký tự người dùng nhập
3	Trạng thái	Combobox	- Mặc định là Tất cả - Các giá trị khác là: Hiển thị, Không hiển thị
4	Tìm kiếm	Button	- Không có kết quả sẽ thông báo "Không có kết quả tìm kiếm" - Nếu không nhập/lọc tìm kiếm thì hiển thị danh sách tất cả banner sắp xếp theo thứ tự tạo từ mới nhất đến cũ dần
5	Thêm mới	Button	- Nhấn vào thì link sang trang them mới banner
6	Bảng danh sách gói cước		- Danh sách banner gồm các thông tin sau: + STT +Tên banner + Loại banner + Trang hiển thị + Ảnh + Thứ tự hiển thị

			+ Loại điều hướng + Trạng thái + Ngày tạo + Ngày cập nhật + Thao tác: Kích hoạt/Tạm dừng, Xem chi tiết, Sửa, Xóa - Danh sách banner được sắp xếp theo thứ tự tạo từ mới nhất đến cũ dần - Phân trang 20 dòng/trang
			-

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý banner**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Danh sách banner**	
BF-3	Người dùng	Nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm	
BF-4	Hệ thống	Lọc dữ liệu và hiển thị theo điều kiện tìm kiếm List 20 bản ghi/trang	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

8. Thêm mới banner

Usecase ID & Name	*UC008- Thêm mới banner*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng thêm mới banner
Actors:	Admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Expected Result	Thêm mới banner thành công

Giao diện:

SCR-1: Thêm mới banner



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tên banner	Textbox	- Hint: Nhập tên banner - Giới hạn tối đa 50 ký tự, không cho nhập ký tự đặc biệt - Tên banner phải là duy nhất trên hệ thống -> Mess lỗi: “Tên banner đã tồn tại trên hệ thống!”
2	Loại banner	Combobox	- Mặc định là Chọn - Bắt buộc chọn 1 giá trị - Giá trị là Khuyến mãi, SP mới, Deal siêu hot
3	Thứ tự hiển thị	Combobox	- Mặc định là 1 - Có icon lên xuống để điều chỉnh thứ tự - Min = 1, max = số banner đang hoạt động + 1
4	Trang hiển thị	Combobox	- Mặc đinh là: Trang chủ - Giá trị là: Trang chủ, Trang đăng nhập, Trang gói cước GTGT, Trang Gói cước của tôi, Trang tính năng tiện ích
5	Loại điều hướng	Combobox	- Mặc định là Tính năng - Giá trị là Tính năng, Không, URL
6	Trang điều hướng	Combobox (nếu điều hướng tính năng) Textbox (nếu điều hướng URL)	- Không hiển thị nếu loại điều hướng là Không - Nếu loại điều hướng là URL cho phép paste link web - Nếu loại điều hướng là tính năng, mặc định là Trang chủ. Các giá trị khác trang của web: Trang thông tin cá nhân sau đăng nhập, trang đăng ký, trang đăng ký trở thành đối tác, trang

			tin tức, trang điều khoản chính sách, trang hỗ trợ, trang kiểm tra đơn hàng
7	Chọn file ảnh	Button	- Bắt buộc chọn -> Mess lỗi: "File ảnh không được để trống!" - Hint: Dung lượng tối đa không quá 2MB. File có các định dạng png, jpg, jpeg và gif - Dung lượng tối đa 2MB, định dạng png, jpg, jpeg và gif -> Mess lỗi: "File phải có định dạng png, jpg, jpeg và gif, dung lượng tối đa 2MB"
8	Trạng thái	Combobox	- Mặc định là Hiển thị - Giá trị là Hiển thị, Không hiển thị
9	Hủy	Button	-

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý banner -> Thêm mới**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **thêm mới như SCR-1**	
BF-3	Người dùng	Nhập các thông tin	
BF-4	Hệ thống	Check theo validate và thêm mới banner Quay lại trang Danh sách banner Banner mới tạo sẽ hiển thị trên đầu trang Nếu banner có thứ tự hiển thị là x, hệ thống update thứ tự hiển thị của banner cũ thứ x trở về sau lùi xuống 1 vị trí	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

9. Sửa banner

- **Validate như Thêm mới, cho Sửa các thông tin trừ tên banner**

10. Xem chi tiết banner

Usecase ID & Name	***UC011- Xem chi tiết banner***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem chi tiết banner
Actors:	Admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Expected Result	Xem thành công

Giao diện:
SCR-1: Chi tiết banner

Validate

Tên trường	**Loại**	**Validate**
Thông tin chi tiết	Label	Thông tin chi tiết banner gồm: - Tên banner - Thứ tự hiển thị - Trang hiển thị - Loại điều hướng - Trang điều hướng - Ảnh - Trạng thái

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý banner** -> Nhấn Xem tại banner muốn xem chi tiết	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **chi tiết banner**	

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

11. Kích hoạt/Tạm dừng banner

Usecase ID & Name	***UC012- Kích hoạt/Tạm dừng banner***

Description:	Use case mô tả cách thức người dùng kích hoạt/tạm dừng banner
Actors:	Admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Expected Result	Kích hoạt/tạm dừng banner thành công

Giao diện:

SCR-1: Popup xác nhận



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Thông báo	Popup	- Bạn xác nhận tạm dừng banner <tên banner>?
2	Hủy	Button	-
3	Xác nhận	Button	-

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý banner** -> Nhấn Kích hoạt tại banner có trạng thái Không hiển thị hoặc Nhấn Tạm dừng tại banner có trạng thái Hiển thị	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận	
BF-3	Người dùng	Nhấn Xác nhận	
BF-4	Hệ thống	Thực hiện thay đổi trạng thái banner trên CMS + hiển thị/không hiển thị trên web tiện ích	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

VIII. Quản lý thông báo

1. Danh sách thông báo

Usecase ID & Name	*UC- Quản lý thông báo*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem danh sách nhóm người dùng xem danh sách các thông báo
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Xem được danh sách thông báo

Giao diện:

SCR 1- Danh sách thông báo



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Từ ngày… đến ngày	Calendar	- Mặc định: chọn ngày - Định dạng: dd/mm/yyyy => Mess: " Ngày nhập vào không hợp lệ" - Từ ngày không được lớn hơn đến ngày => Mess lỗi "Từ ngày không được lớn hơn đến ngày"
2	Tìm kiếm	Button	- Khi nhập ngày tìm kiếm sẽ hiện các kết quả tìm kiếm - Khi không chọn ngày thì sẽ hiển thị toàn bộ các thông báo

3	Thêm mới	Button	- Nhấn Thêm mới thì hiển thị màn hình Thêm mới thông báo
4	Danh sách thông báo		- Danh sách thông báo gồm các cột thông tin sau: + STT +Tiêu đề: có ô tìm kiếm gần đúng theo tiêu đề + Nội dung: hiển thị tối đa 100 ký tự +Ngày gửi: hh:mm:ss dd/mm/yyyy +Loại thông báo: có ô lọc theo các loại thông báo, mặc định là tất cả +Trạng thái: Hoạt động/Tạm dừng/Đã gửi: có ô lọc theo các loại đối tượng gửi, mặc định là tất cả Với thông báo có thời gian gửi, khi hệ thống đã gửi thông báo sẽ chuyển sang trạng thái là Đã gửi +Thao tác: Xem, Sửa, Xóa - Danh sách thông báo dùng được sắp xếp theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất - Phân trang 20 dòng/trang

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý thông báo**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Danh sách thông báo** với mô tả chi tiết như trên	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2. Thêm mới thông báo

Usecase ID & Name	***UC- Thêm mới thông báo***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng thiết lập thông báo mới
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Thiết lập thông báo mới thành công và hiển thị trong danh sách thông báo

Giao diện:
SCR 1- Thêm mới thông báo



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tiêu đề (*)	Textbox	- Mặc định: Nhập tiêu đề - Bắt buộc nhập => "Tiêu đề không được để trống"

			- Không giới hạn loại ký tự, tối đa 50 ký tự, cho nhập đến ký tự 50 và không cho nhập thêm
2	Nội dung (*)	Box	- Gồm các tool để chỉnh sửa các thông tin - Cho nhập tối đa 1000 ký tự=> cho nhập đến 1000 ký tự, sau đó không cho nhập nữa - Bắt buộc nhập => "Nội dung không được để trống"
3	Thời gian gửi (*)	Calendar	- Chọn ngày gửi: + Mặc định: chọn ngày - Chọn giờ, phút gửi: combobox, mặc định 00 +Các giá trị giờ: 00,01…23 +Các giá trị phút: 00, 01,…59 - Thời gian chọn không được nhỏ hơn thời gian hiện tại. nếu nhỏ hơn hiện tại thì thông báo "Thời gian gửi phải > thời gian hiện tại. Vui lòng thử lại" - Thời gian gửi bắt buộc chọn => "Thời gian gửi không được để trống"
4	Loại thông báo (*)	Combobox	- Bắt buộc chọn => mess "Loại thông báo không được để trống" - Mặc định là: chọn - Giá trị khác: Hệ thống, Ưu đãi
6	Mô tả thông báo	Textbox	- Không bắt buộc - Không giới hạn loại ký tự, tối đa 500 ký tự, cho nhập đến ký tự 500 thì không cho nhập nữa
7	Trạng thái	Combobox	- Mặc định là Hoạt động - Giá trị khác: Tạm dừng
8	Lưu	button	
9	Hủy	Button	- Chọn thì quay lại màn hình danh sách, k thêm mới thông báo

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý Thông báo > Thêm mới**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Thêm mới thông báo** với mô tả chi tiết như trên	
BF-3	Người dùng	Nhập các trường thông tin và nhấn Lưu	
BF-4	Hệ thống	Check validate các trường thông tin. Nếu ok thì thông báo "Thông báo được thêm mới thành công"; chuyển sang màn hình xem chi tiết thông báo Thông báo thêm mới hiển thị ở danh sách thông báo.	

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

3. Cập nhật thông báo

Usecase ID & Name	*UC- Cập nhật thông báo*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng cập nhật thông báo
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Expected Result	Cập nhật thông báo thành công

Giao diện: Cập nhật thông báo

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý Thông báo** Tại Thông báo muốn cập nhật > chọn icon Sửa	-Những thông báo nào đã được đến thời gian gửi và đã được gửi đi thì không được cập nhật nữa, k xuất hiện icon sửa
BF2	Hệ thống	Hiển thị màn hình Cập nhật thông báo với mô tả chi tiết như phần thêm mới	
BF-5	Người dùng	Thực hiện cập nhật thông báo và lưu	Validate như phần thêm mới
BF-6	Hệ thống	Thực hiện cập nhật thông báo theo như thay đổi của người dùng, thông báo: "Thông báo được cập nhật thành công" Lưu thay đổi và chuyển sang màn hình xem chi tiết thông báo	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and Re erences***
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and Refer nces***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

4. **Xem chi tiết thông báo**

Usecase ID & Name	***UC- Xem chi tiết thông báo***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem chi tiết thông tin thông báo
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống

Expected Result	Xem được các tuông tin chi tiết thông báo

Giao diện:

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu Quản lý Thông báo Tại Thông báo muốn xem > chọn icon **Xem**	
BF2	Hệ thống	Hiển thị màn hình Xem chi tiết thông báo gồm các thông tin chi tiết sau: +Tiêu đề +Nội dung +Thời gian gửi: +Loại thông báo + Mô tả thông báo + Trạng thái: hoạt động, tạm dừng, Đã gửi	
BF-5	Người dùng	Xác nhận xóa Thông báo, Nhấn OK: Xóa Thông báo khỏi màn hình danh sách, vẫn lưu trong DB, hiển thị thông báo xóa thông báo thành công. "Thông báo được xóa thành công khỏi hệ thống" Hủy: Đóng popup, không thực hiện xóa thông báo, trở lại màn hình danh sách	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***

EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

5. **Xóa thông báo**

Usecase ID & Name	***UC- Xóa thông báo***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xóa thông báo
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Expected Result	Xóa thông báo thành công

Giao diện:

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu Quản lý thông tin > Thông báo Tại Thông báo muốn xóa > chọn icon **Xóa**	- -Những thông báo nào đã được đến thời gian gửi và đã được gửi đi thì không được xóa nữa, k xuất hiện icon xóa
BF2	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận: Bạn muốn xóa thông báo [Tiêu đề]? với button OK và Hủy	
BF-5	Người dùng	Xác nhận xóa Thông báo, Nhấn OK: Xóa Thông báo khỏi màn hình danh sách, vẫn lưu trong DB, hiển thị thông báo xóa thông báo thành công. "Thông báo được xóa thành công khỏi hệ thống" Hủy: Đóng popup, không thực hiện xóa thông báo, trở lại màn hình danh sách	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***

AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

IX. Quản lý tin tức

1. Danh sách tin tức

Usecase ID & Name	*UC- Danh sách tin tức*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem danh sách tin tức trên CMS
Actors:	Người dùng là kênh bán được phân quyền
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Xem tin tức thành công

SCR1-Danh sách tin tức



Validate

STT	Tên trường	Loại	- Validate
	Tìm kiếm/Lọc theo		-
1	Từ khóa	Textbox	- Hint: Nhập từ khóa - Nhập tối đa 20 ký tự - Tìm kiếm gần đúng theo giá trị người dùng nhập
	Từ ngày	Calendar	- Mặc định: Ngày N-7, N là ngày hiện tại - Định dạng: dd/mm/yyyy - Nhập giá trị không hợp lệ hoặc không tồn tại => Mess lỗi "Từ ngày không hợp lệ hoặc không tồn tại" - Lấy theo ngày gửi tin
	Đến ngày	Calendar	- Mặc định: Ngày hiện tại - Nhập giá trị không hợp lệ hoặc không tồn tại => Mess lỗi "Đến ngày không hợp lệ hoặc không tồn tại" - Bắt buộc nhập: để trống 1 trong 2 hoặc cả 2 hiển thị thông báo: Từ ngày/Đến ngày không được để trống - Từ ngày không được lớn hơn đến ngày => Thông báo lỗi "Từ ngày không được lớn hơn đến ngày." - Lấy theo ngày gửi tin
	Tìm kiếm	Button	-
	Danh sách tin tức	Label	- Bảng danh sách tin tức được sắp xếp theo thời gian tạo từ mới nhất đến cũ dần gồm các cột thông tin sau: - STT - Mã - Tiêu đề - Thời gian gửi - Người tạo - Trạng thái: Đã gửi/Chưa gửi - Thao tác: - + Xem chi tiết -> nhấn vào chuyển SCR2 - + Sửa: chỉ xuất hiện khi trạng thái là Chưa gửi - + Xóa: chỉ xuất hiện khi trạng thái là Chưa gửi
	Thêm mới	Button	- Nhấn vào mở trang Thêm mới tin tức

SCR-2: Chi tiết tin tức



STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Thông tin chi tiết	Label	- Gồm các thông tin: - Tiêu đề - Ảnh đại diện - Nội dung - Ảnh nội dung - Thời gian gửi - Trạng thái - Người tạo - Thời gian tạo - Người cập nhật cuối - Thời gian cập nhật cuối
2	Cập nhật	Button	- Chỉ xuất hiện khi trạng thái tin là chưa gửi

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu Trang chủ > Quản lý tin tức	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị danh sách tin tức như SCR1	
BF-3	Người dùng	Nhấn vào tin tức muốn xem	
BF-4	Hệ thống	Hiển thị màn hình thông tin chi tiết như SCR2	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1			

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùng kiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2. Thêm mới tin tức

Usecase ID & Name	*UC060- Tin tức*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng thêm mới tin tức trên CMS
Actors:	Người dùng là admin được phân quyền
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Thêm mới tin tức thành công
SCR1-Thêm mới tin tức	



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tiêu đề	Textbox	- Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Tiêu đề không được để trống!" - Tối đa 100 ký tự bao gồm cả chữ, số, ký tự đặc biệt, icon - Nhập đến ký tự 100 thì không cho nhập nữa
2	Chọn file ảnh	Button	- Hint: Kéo thẻ tệp tin vào đây - Nhấn chọn file thì cho chọn file ảnh từ máy cá nhân - Dung lượng tối đa 2MB => Mess lỗi: "Ảnh tải lên có dung lượng tối đa 2MB"
3	Nội dung	Textbox	- Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Nội dung không được để trống!" - Tối đa 100.000 ký tự bao gồm cả chữ, số, ký tự đặc biệt, icon - Nhập đến ký tự 100.000 thì không cho nhập nữa - Cho phép chèn ảnh
4	Thời gian gửi		- Chọn ngày gửi: - + Mặc định: chọn ngày - Chọn giờ, phút gửi: combobox, mặc định 00 - +Các giá trị giờ: 00,01…23 - +Các giá trị phút: 00, 01,…59

			- Thời gian chọn không được nhỏ hơn thời gian hiện tại. nếu nhỏ hơn hiện tại thì thông báo "Thời gian gửi phải > thời gian hiện tại. Vui lòng thử lại" - Thời gian gửi bắt buộc chọn => "Thời gian gửi không được để trống"
7	Lưu		-
8	Hủy		-

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	**Người dùng**	Truy cập menu Trang chủ > Tin tức >Thêm mới	
BF-2	**Hệ thống**	Hiển thị màn hình thêm mới như SCR1	
BF-3	**Người dùng**	Nhập thông tin và nhấn Lưu	AF-1: Người dùng nhấn Hủy
BF-4	**Hệ thống**	• Check validate các trường, hiển thị thông báo: "Thêm mới tin tức thành công!", chuyển về màn hình danh sách thông báo • Sinh mã tin tức theo rule TTxxxxxx (xxxxxx là thứ tự tin tức được tạo trên CMS) • Thông báo mới tạo sẽ hiện đầu danh sách • Gửi thông tin cho app • Ghi log tác động: Tài khoản <> thêm mới tin tức <mã> vào dd/MM/yyyy HH:mm:ss	

Alternative Flows:

AF-1: Người dùng nhấn Hủy

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống	Không lưu thông tin	
AF-1-2	Hệ thống	Quay lại BF liền trước	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùng kiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"

EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

3. Sửa tin tức

- Chỉ được sửa tin ở trạng thái Chưa gửi
- Validate như Thêm mới
- Hệ thống ghi log tác động: Tài khoản <> sửa tin tức <mã> vào dd/MM/yyyy HH:mm:ss

4. Xóa tin tức

Usecase ID & Name	***UC- Xóa Tin tức***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xóa tin tức trên CMS
Actors:	Người dùng là admin được phân quyền
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Xóa tin tức thành công

SCR1-Popupxóa tin tức:



Validate:

STT	**Tên trường**	**Loại**	**Validate**
	Bạn xác nhận xóa tin này?	Popup	
1	Xác nhận	Button	• Nhấn vào thì hệ thống xóa tin khỏi danh sách
2	Hủy	Button	• Nhấn vào thì hệ thống tắt popup

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu Trang chủ > Quản lý thông tin >Tin tức	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị danh sách tin tức như SCR1	
BF-3	Người dùng	Tại tin tức muốn xóa, nhấn icon Xóa	
BF-4	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận	
BF-5	Người dùng	Nhấn xác nhận	
BF-6	Hệ thống	Xóa tin khỏi danh sách Hệ thống ghi log: Tài khoản <> xóa tin tức <mã> vào dd/MM/yyyy HH:mm:ss	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	**Hệ thống**		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùng kiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

X. Quản lý đối tác

1. Danh sách đối tác

Usecase ID & Name	*UC012 - Xem danh sách đối tác*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng tìm kiếm và xem danh sách đối tác
Actors:	Người dùng
Pre-condition:	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
Expected Result:	Xem được danh sách các đối tác đã được tạo

Giao diện:

SCR-1: Màn hình danh sách đối tác



Validate

STT	Tên trường	Kiểu	Mô tả
1	Tìm kiếm/Lọc theo		-
	Mã đối tác	Textbox	- Giới hạn nhập tối đa 50 ký tự - Tìm kiếm gần đúng theo ký tự người dùng nhập
	Tên đối tác	Textbox	- Giới hạn nhập tối đa 50 ký tự - Tìm kiếm gần đúng theo ký tự người dùng nhập
	Số điện thoại	Textbox	- Nhập ký tự số - Giới hạn nhập 13 ký tự → Mess lỗi "Số điện thoại nhập tìm kiếm tối đa 13 ký tự"

	Trạng thái	Combobox tìm kiếm	- Mặc định: Tất cả - Giá trị: Tất cả, Tạm dừng, Hoạt động
2	**Bảng kết quả:** Như hình - Kết quả tìm kiếm sắp xếp theo thứ tự thời gian: Khách hàng mới tạo hiển thị trên đầu bảng và cũ dần		
3	Icon chức năng		- Xem chi tiết - Sửa thông tin - Xóa - Tạm dừng/Kích hoạt
4	Phân trang		- 20 bản ghi/trang - Nếu có ít hơn 20 bản ghi thì bảng chỉ hiển số bản ghi đó, không hiện dòng trống
5	Tìm kiếm	Button	- Thực hiện hiển thị kết quả theo điều kiện tìm kiếm
6	Thêm mới	Button	- Link đến màn hình thêm mới khách hàng
7	Xuất file	Button	- Xuất file xanh sách dữ liệu theo kết quả tìm kiếm, các trường xuất tương ứng các trường hiển thị trên màn hình

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý ĐỐI TÁC**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình Danh sách ĐỐI TÁC	
BF-2	Người dùng	Thực hiện tìm kiếm thông tin ĐỐI TÁC	
BF-3	Hệ thống	Hiển thị kết quả tìm kiếm tương ứng, validate theo bảng mô tả	

Alternative Flows:

AF-1: Lỗi validate

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống	Hiển thị thông báo lỗi như bảng validate	

AF-2: Không có bản ghi thỏa mãn

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-2-1	Hệ thống	Hiển thị thông báo "Không có kết quả tìm kiếm"	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho người dùng kiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2. Tạo mới đối tác

Usecase ID & Name	*UC013 - Tạo mới đối tác*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng tạo đối tác mới trên hệ thống
Actors:	Người dùng
Pre-condition:	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
Expected Result:	Tạo thành công đối tác mới

Giao diện:

SCR-1: Màn hình Tạo mới đối tác



Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tên đối tác	Textbox	- Bắt buộc nhập → Mess lỗi: Tên đối tác không được để trống - Nhập tối đa 300 ký tự → Mess lỗi: Tên đối tác nhập tối đa 300 ký tự - Tên khách hàng là duy nhất → Mess lỗi: Tên đối tác đã tồn tại
2	Mã số thuế	Textbox	- Bắt buộc nhập → Mess lỗi: Mã số thuế không được để trống - Nhập tối đa 20 ký tự số, tự ngắt nếu nhập quá 20 ký tự
3	Mã hợp đồng	Textbox	- Bắt buộc nhập → Mess lỗi: Mã hợp đồng không được để trống - Nhập tối đa 20 ký tự, tự ngắt nếu nhập quá 20 ký tự
4	Địa chỉ	Textbox	- Không bắt buộc nhập - Nhập tối đa 1000 ký tự → Mess lỗi: Địa chỉ nhập tối đa 1000 ký tự
5	Số GP ĐKKD	Textbox	- Bắt buộc nhập → Mess lỗi: Số GP ĐKKD không được để trống - Giới hạn nhập 100 ký tự → Mess lỗi: Mã ĐKKD nhập tối đa 100 ký tự
6	Thông tin người đại diện		-
	Họ và tên	Textbox	- Bắt buộc nhập → Mess lỗi: Họ và tên người đại diện - Nhập tối đa 300 ký tự → Mess lỗi: Họ và tên nhập tối đa 300 ký tự
	Số CMND/CCCD	Textbox	- Bắt buộc nhập ký tự số → Mess lỗi: Số CMND/CCCD phải nhập ký tự số - Giới hạn nhập 20 ký tự → Mess lỗi: Số CMND/CCCD nhập tối đa 13 ký tự
	Số điện thoại	Textbox	- Bắt buộc nhập ký tự số → Mess lỗi: Số điện thoại phải nhập ký tự số - Giới hạn nhập 11 ký tự → Mess lỗi: Số điện thoại nhập tối đa 13 ký tự
	Email	Textbox	- Không bắt buộc nhập - Định dạng: email@address.com → Mess lỗi: Email sai định dạng - Giới hạn nhập 100 ký tự → Mess lỗi: Email nhập tối đa 100 ký tự
7	Trạng thái	Combobox	- Mặc định: Tạm dừng - Giá trị: Tạm dừng, Hoạt động - Tạm dừng: Là trạng thái mặc định khi được tạo và lưu lại phía quản trị viên. đối tác ở trạng thái

			tạm dừng không thể được chọn để tạo tài khoản đăng nhập (và không thể đăng nhập nếu đã có tài khoản) - Hoạt động: Là trạng thái đối tác có thể được chọn để tạo sản phẩm. đối tác được cấp tài khoản để truy cập hệ thống.
9	Hủy	Button	- Hiển thị popup xác nhận "Bạn chắc chắn muốn hủy tạo mới khách hàng?" Button xác nhận OK, Hủy - OK: Quay về màn hình danh sách o Hủy: Đóng popup giữ nguyên màn hình hiện tại
10	Lưu	Button	- Lưu lại thông tin khách hàng và quay về màn hình danh sách, - Hiển thị thông báo: "Tạo mới đối tác thành công" trong vòng 3s

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Chọn button Thêm mới từ màn hình danh sách	
BF-2	Hệ thống	Hệ thống hiển thị màn hình tạo mới	
BF-3	Người dùng	Nhập các thông tin bắt buộc trên và nhấn nút	
BF-4	Hệ thống	Thực hiện validate theo bảng validate Hệ thống sinh mã khách hàng theo rule ĐỐI TÁCxxxxxx trong đó xxxxxx là dãy số ngẫu nhiên	

Alternative Flows:

AF-2: Người dùng nhấn nút Hủy

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị popup xác nhận "Bạn muốn hủy tạo mới đối tác?" - OK: Đóng popup và quay về màn hình danh sách, không lưu đối tác - Hủy: Đóng popup giữ nguyên màn hình hiện tại	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dung kiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	"Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!"
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

3. Xem chi tiết Đối tác

Usecase ID & Name	*UC014 - Xem chi tiết Đối tác*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem chi tiết thông tin đối tác
Actors:	Người dùng
Pre-condition:	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
Expected Result:	Xem chi tiết thông tin đối tác

Giao diện:

SCR-1: Màn hình Xem chi tiết đối tác

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Danh sách đối tác,** click icon xem chi tiết	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình chi tiết đối tác	
		-	

Alternative Flows:

AF-2: Chọn button Sửa

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-2-1	Hệ thống	Link đến màn hình Sửa thông tin đối tác	

AF-3: Chọn button Xóa

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-3-1	Hệ thống	Link đến màn hình Xóa đối tác	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho người dùng kiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

4. Cập nhật thông tin đối tác

Usecase ID & Name	***UC015 - Sửa thông tin ĐỐI TÁC***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng sửa thông tin ĐỐI TÁC
Actors:	Người dùng
Pre-condition:	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
Expected Result:	Cập nhật thành công thông tin ĐỐI TÁC

Giao diện:

SCR-1: Màn hình Sửa thông tin ĐỐI TÁC

Validate tương tự như tạo mới. Riêng đối với trường Mã số thuế không cho thay đổi

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Danh sách ĐỐI TÁC**, click icon sửa	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình tương ứng	
BF-2	Người dùng	Thực hiện sửa khách hàng và lưu thông tin	
		-	

Alternative Flows:

AF-1: Chọn button Hủy

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

AF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị popup xác nhận "Bạn muốn hủy sửa thông tin khách hàng?" - OK: Đóng popup và quay về màn hình danh sách, không lưu khách hàng - Hủy: Đóng popup giữ nguyên màn hình hiện tại	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùng kiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

5. Xóa đối tác

Usecase ID & Name	***UC016 - Xóa đối tác***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xóa đối tác
Actors:	Người dùng
Pre-condition:	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
Expected Result:	Xóa thành công đối tác

Giao diện:

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes an d References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Danh sách đối tác** hoặc vào màn hình Chi tiết khách hàng	
BF-2	Người dùng	Nhấn icon Xóa	

BF-3	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận: Bạn chắc chắn muốn xóa ĐỐI TÁC [Tên ĐỐI TÁC]? - OK: o Xóa ĐỐI TÁC khỏi danh sách, vẫn lưu trong DB, hiển thị thông báo "Xóa thành công ĐỐI TÁC." - Hủy: Quay về màn hình trước đó	
		-	

Alternative Flows:

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùng kiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

EF-3: Xóa đối tác đã được gán với sản phẩm và sản phẩm gán với đơn hàng

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-3-1	Hệ thống	Hệ thống không cho phép xóa ĐỐI TÁC và hiển thị thông báo lý do	Không thể xóa đối tác đã có sản phẩm phát sinh đơn hàng

Supplemental Requirements:

XI. Quản lý hot deal

1.Danh sách hot deal

Usecase ID & Name	*UC- Danh sách hot deal*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem danh sách hot deal
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Xem được danh sách hot deal

Giao diện:

SCR 1- Danh sách sản phẩm



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tìm kiếm theo		
	Tên sản phẩm	Textbox	- Hint: Nhập tên sản phẩm - Gợi ý các tên sản phẩm gần đúng với các ký tự người dùng nhập vào
	Trạng thái	Combobox	- Mặc định: tất cả - Các giá trị Hoạt động, Tạm dừng
	Tìm kiếm	Button	- Chọn Tìm kiếm sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm
2	Danh sách hot deal		- Khi không nhập các trường tìm kiếm thì sẽ hiển thị Danh sách toàn bộ các sản phẩm từ mới nhất đến cũ dần - Gồm các cột thông tin như sau: + STT + Tên hot deal + Tên sản phẩm + Giá gốc + Giá sau khuyến mại + Thời gian bắt đầu: dd/MM/yyyy HH:mm:ss + Thời gian kết thúc: dd/MM/yyyy HH:mm:ss + Số lượng tổng + Số lượng còn lại + Trạng thái + Thứ tự hiển thị: có icon sắp xếp thứ tự lên trên, xuống dưới, nếu nhấn vào thì điều chỉnh thứ tự sản phẩm hiển thị trên website + Thao tác: icon Sửa, Xóa, Tạm dừng/Kích hoạt - Phân trạng 20 dòng/trang

3	Thêm mới	button	- Nhấn vào thì chuyển sang trang Thêm mới sản phẩm

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý hot deal**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Danh sách hot deal** với mô tả chi tiết như trên	

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2.Thêm mới hot deal

Usecase ID & Name	*UC- Thêm mới hot deal*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng thêm mới hot deal
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Thêm mới hot deal thành công
Giao diện:	

SCR 1- Thêm mới hot deal



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tên hot deal	Textbox	- Bắt buộc nhập => mess lỗi "Tên hot deal bắt buộc nhập" - Hint: Nhập tên - Tối đa nhập vào 100 ký tự => Mess lỗi: "Tên sản phẩm nhập vào tối đa 100 ký tự" - Tên sản phẩm không được trùng => Mess lỗi "Tên hot deal đã tồn tại trên hệ thống"
2	sản phẩm	Combobox	- Mặc định là Chọn - Giá trị là danh sách sản phẩm sắp xếp theo thứ tự tên A-Z - Bắt buộc chọn 1 sản phẩm -> Mess lỗi: "Sản phẩm không được để trống!"
3	Thời gian bắt đầu	Calendar	- Mặc định là thời điểm hiện tại - Định dạng dd/MM/yyyy HH:mm:ss - Không cho chọn thời gian quá khứ
4	Thời gian kết thúc	Calendar	- Mặc định là thời điểm hiện tại + 24h - Định dạng dd/MM/yyyy HH:mm:ss - Không cho chọn thời gian quá khứ
5	Số lượng tổng	Textbox	- Không bắt buộc nhập - Nhập tối đa 5 ký tự số
6	Số lượng còn lại	Textbox	- Không bắt buộc nhập - Nhập tối đa 5 ký tự số
7	Giá gốc (VND) (*)	Label	- Hiển thị theo giá gốc sản phẩm, không cho sửa

8	Giá sau khuyến mại (VND)	Textbox	- Không bắt buộc nhập - Chỉ nhập vào số, tối đa 20 ký tự => "Giá nhập vaò phải là ký tự số, tối đa 20 ký tự" - Hint: Nhập giá sau khuyến mại - Nếu không nhập thì không hiển thị % giảm giá trên web, hiển thị giá gốc
9	Trạng thái	Combobox	- Hoạt động /Tạm dừng - Mặc định là Hoạt động
10	Ảnh đại diện		- Button Chọn file để tải file ảnh lên - Ảnh tối đa 10 MB =>Mess lỗi "Dung lượng ảnh tải lên vượt quá 10MB" - Định dạng ảnh tải lên: jpg, png => " Ảnh tải lên phải có định dạng jpg, png"
11	Hủy	Button	- Chọn thì quay lại màn hình danh sách sản phẩm
12	Lưu	Button	- Nếu các thông tin hợp lệ thì thông báo: "Hot deal được thêm mới thành công" và chuyển sang màn hình danh sách hot deal - Thông tin của hot deal vừa được thêm sẽ hiển thị mới nhất trong danh sách

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý hot deal > Thêm mới**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Thêm mới hot deal** với mô tả chi tiết như trên	
BF-3	Người dùng	Nhập các trường thông tin, nhấn Lưu	
BF-4	Hệ thống	Thực hiện check validate các trường thông tin theo bảng validate ở trên. Thêm mới thành công thì thông báo " Hot deal được thêm mới thành công" và chuyển sang màn hình xem danh sách hot deal Hot deal vừa được thêm sẽ hiển thị mới nhất trong danh sách, số thứ tự 1, số thứ tự của các hot deal đã thêm trc đó tự động lùi 1.	

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

4. Sửa hot deal

- Validate như thêm mới, không cho sửa tên hot deal

5. Xóa hot deal

Usecase ID & Name	*UC- Xóa hot deal*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xóa hot deal
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Expected Result	Xóa hot deal thành công

Giao diện:

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu Quản lý hot deal Tại hot deal muốn xóa > chọn icon **Xóa**	
BF2	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận: Bạn muốn xóa hot deal [Tên hot deal] với button OK và Hủy	
BF-5	Người dùng	Xác nhận xóa hot deal, Nhấn OK: Xóa hot deal khỏi màn hình danh sách, vẫn lưu trong DB, hiển thị thông báo xóa hot deal thành công. Hủy: Đóng popup, không thực hiện xóa, trở lại màn hình danh sách	

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

6. **Tạm dừng/Kích hoạt hot deal**

Usecase ID & Name	*UC012- Kích hoạt/Tạm dừng hot deal*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng kích hoạt/tạm dừng hot deal
Actors:	Admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Expected Result	Kích hoạt/tạm dừng hot deal thành công

Giao diện:
SCR-1: Popup xác nhận
Bạn xác nhận tạm dừng/kích hoạt hot deal <tên>?

Validate

STT	**Tên trường**	**Loại**	**Validate**
1	Thông báo	Popup	- Bạn xác nhận tạm dừng hot deal <tên hot deal>?
2	Hủy	Button	-
3	Xác nhận	Button	-

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý hot deal** -> Nhấn Kích hoạt tại hot deal có trạng thái Tạm dừng hoặc Nhấn Tạm dừng tại hot deal có trạng thái Hoạt động	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận	
BF-3	Người dùng	Nhấn Xác nhận	
BF-4	Hệ thống	Thực hiện thay đổi trạng thái hot deal trên CMS + hiển thị/không hiển thị trên web Với hot deal có thời gian kết thúc nhỏ hơn hoặc bằng thời gian hiện tại thì không thể kích hoạt được -> hiển thị thông báo: "Hot deal đã kết thúc!"	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

XII. Quản lý khách hàng

1.Danh sách tài khoản khách hàng

Usecase ID & Name	*UC- Danh sách tài khoản khách hàng*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem danh sách tài khoản khách hàng
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Xem được danh sách tài khoản khách hàng

Giao diện:

SCR 1- Danh sách tài khoản khách hàng



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tìm kiếm theo		
	SĐT khách hàng	Textbox	- Hint: Nhập SĐT - Giới hạn nhập tối đa 11 ký tự số - Tìm kiếm đúng theo SĐT người dùng nhập
	Từ ngày	Calendar	- Mặc định: là ngày hiện tại - Định dạng: dd/mm/yyyy - Nhập giá trị không hợp lệ hoặc không tồn tại => Mess lỗi "Từ ngày không hợp lệ hoặc không tồn tại" - Tìm theo ngày đăng ký
	Đến ngày	Calendar	- Mặc định: Ngày hiện tại - Nhập giá trị không hợp lệ hoặc không tồn tại => Mess lỗi "Đến ngày không hợp lệ hoặc không tồn tại" - Bắt buộc nhập: để trống 1 trong 2 hoặc cả 2 hiển thị thông báo: Từ ngày/Đến ngày không được để trống - Từ ngày không được lớn hơn đến ngày => Thông báo lỗi "Từ ngày không được lớn hơn đến ngày." - Tìm theo ngày đăng ký
	Tìm kiếm	Button	- Chọn Tìm kiếm sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm
2	Danh sách tài khoản khách hàng	Grid view	Bao gồm danh sách tài khoản khách hàng sắp xếp theo thứ tự ngày đăng ký mới nhất đến cũ dần: - STT - Tên đăng nhập - Họ tên khách hàng - SĐT khách hàng - Email - Ngày đăng ký dd/MM/yyyy

			- Tổng số đơn hàng: tổng đơn hàng ở các trạng thái từ thời điểm đăng ký tài khoản đến thời điểm xem báo cáo - Thao tác: Xem chi tiết - Phân trạng 20 dòng/trang
			-

SCR-2: Thông tin chi tiết

Họ tên khách hàng:
SĐT:
Email:
Ngày đăng ký tài khoản: dd/MM/yyyy
Tổng số đơn hàng
Tổng số đơn hàng thành công
Tổng số đơn hàng thất bại
Danh sách đơn hàng

STT	Mã đơn hàng	Ngày đặt hàng	Sản phẩm	Trạng thái đăng ký autobuy	Số lượng	Tổng giá trị	Phương thức thanh toán	Trạng thái
		Dd/MM/yyyy	Tên sản phẩm, cách nhau bằng dấu ,	Có/Không				

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý khách hàng -> Danh sách tài khoản khách hàng**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Danh sách tài khoản khách hàng** với mô tả chi tiết như trên	
BF-3	Người dùng	Chọn xem chi tiết tại tài khoản muốn xem	
BF-4	Hệ thống	Hiển thị SCR-2	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2. Lịch sử autobuy của khách hàng

Usecase ID & Name	*UC019- Lịch sử autobuy của khách hàng*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem lịch sử autobuy của khách hàng
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập và được phân quyền
Expected Result	Xem thông tin thành công

Giao diện:

SCR 1 – Lịch sử auto-buy



Validate:

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tìm kiếm theo		
2	SĐT khách hàng	Textbox	- Hint: Nhập SĐT - Giới hạn nhập tối đa 11 ký tự số Tìm kiếm đúng theo SĐT người dùng nhập

	Mã đơn hàng gốc	Textbox	- Hint: Nhập mã đơn hàng - Giới hạn nhập 100 ký tự - Tìm kiếm đúng
	Từ ngày	Calendar	- Mặc định: là ngày hiện tại - Định dạng: dd/mm/yyyy - Nhập giá trị không hợp lệ hoặc không tồn tại => Mess lỗi "Từ ngày không hợp lệ hoặc không tồn tại" - Tìm theo ngày đăng ký
	Đến ngày	Calendar	- Mặc định: Ngày hiện tại - Nhập giá trị không hợp lệ hoặc không tồn tại => Mess lỗi "Đến ngày không hợp lệ hoặc không tồn tại" - Bắt buộc nhập: để trống 1 trong 2 hoặc cả 2 hiển thị thông báo: Từ ngày/Đến ngày không được để trống - Từ ngày không được lớn hơn đến ngày => Thông báo lỗi "Từ ngày không được lớn hơn đến ngày." - Tìm theo ngày đăng ký
3	Lịch sử autobuy	Gridview	- Bao gồm các thông tin sau: + STT + Mã đơn hàng gốc + Mã đơn hàng mới + Ngày đăng ký + Sản phẩm + Ngày autobuy + Giá trị đơn hàng + SĐT khách hàng + Trạng thái - + Thao tác: Xem chi tiết – Nhấn vào hiển thị thông tin chi tiết giống đơn hàng – thêm button Huỷ autobuy
			-

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Nhấn Lịch sử autobuy trong Danh sách đơn hàng	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị SCR-1	

Alternative Flows:

AF-1: Người dùng xóa thông báo

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1			

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

3. **Huỷ autobuy**

Usecase ID & Name	*UC012- Huỷ autobuy*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng huỷ autobuy cho chu kỳ tiếp theo
Actors:	Admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập, được phân quyền
Expected Result	Huỷ thành công

Giao diện:

SCR-1: Popup xác nhận

Bạn xác nhận huỷ autobuy cho khách hàng <họ tên> với sản phẩm là <tên>?

Validate

STT	**Tên trường**	**Loại**	**Validate**
1	Thông báo	Popup	- Bạn xác nhận huỷ autobuy cho khách hàng <họ tên> với sản phẩm là <tên>?
2	Hủy	Button	-
3	Xác nhận	Button	-

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý hot deal** -> Nhấn Kích hoạt tại hot deal có trạng thái Tạm dừng hoặc Nhấn Tạm dừng tại hot deal có trạng thái Hoạt động	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận	

BF-3	Người dùng	Nhấn Xác nhận	
BF-4	Hệ thống	Thực hiện thay đổi trạng thái hot deal trên CMS + hiển thị/không hiển thị trên web Với hot deal có thời gian kết thúc nhỏ hơn hoặc bằng thời gian hiện tại thì không thể kích hoạt được -> hiển thị thông báo: "Hot deal đã kết thúc!"	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

XIII. Quản lý đơn hàng

1.Danh sách đơn hàng

Usecase ID & Name	*UC- Quản lý đơn hàng*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem danh sách các đơn hàng
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Xem được danh sách đơn hàng

Giao diện:

SCR 1- Quản lý đơn hàng



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tìm kiếm theo		
	Sản phẩm	Textbox	- Hint: Nhập tên sản phẩm - Gợi ý các tên sản phẩm gần đúng với các ký tự người dùng nhập vào
	Nhóm sản phẩm	Combobox	- Mặc định là tất cả - Giá trị là danh sách nhóm sản phẩm sắp xếp theo thứ tự A-Z - Cho chọn 1 hoặc nhiều nhóm sản phẩm
	SĐT khách hàng	Textbox	- Nhập tối đa 11 ký tự sô - Tìm kiếm đúng
	Mã đơn hàng	Textbox	- Hint: Nhập mã đơn hàng - Giới hạn nhập tối đa 100 ký tự - Tìm kiếm đúng
	TRạng thái	Combobox	- Mặc định là Tất cả - Giá trị là trạng thái đơn hàng: Thành công, Thất bại, Chờ thanh toán
	Hình thức thanh toán	Combobox	- Mặc định là Tất cả - Giá trị là các hình thức thanh toán
	Trạng thái	Combobox	- Mặc định: tất cả - Các giá trị là: Hoàn thành/Đang xử lý/Hủy bỏ
	Từ ngày …đến ngày	Calendar	- Mặc định: ngày hiện tại

			- Định dạng: dd/mm/yyyy => Mess: " Ngày nhập vào không hợp lệ" - Từ ngày không được lớn hơn đến ngày => Mess lỗi "Từ ngày không được lớn hơn đến ngày"
	Tìm kiếm	Button	- Chọn Tìm kiếm sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm
2	Danh sách đơn hàng		- Khi không nhập các trường tìm kiếm thì sẽ hiển thị Danh sách toàn bộ các đơn hàng từ mới nhất đến cũ nhất - Gồm các cột thông tin như SCR-1 - Mỗi đơn hàng có icon mở rộng để xem chi tiết đơn hàng.

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý hoạt động kinh doanh** > **Quản lý đơn hàng**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Quản lý đơn hàng** với mô tả chi tiết như trên	Phần này chỉ đồng bộ thông tin đơn hàng về hệ thống, k có tính năng thêm, sửa, xóa đơn hàng

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2.Chi tiết đơn hàng

Usecase ID & Name	*UC- Quản lý đơn hàng*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem danh sách các đơn hàng
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Xem được danh sách đơn hàng

Giao diện:
SCR 1- Chi tiết đơn hàng

Mã đơn hàng: 3426889 Khách hàng: Nguyễn Văn A Ngày đặt hàng: 15/06/2021
Số điện thoại: 0943xxxxxx Email 0943xxxxxx Ngày ĐH thành công: 15/06/2021

Sản phẩm:

Tên sản phẩm	Nhóm sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
QT015	QT015	1234	1234	Shop vnpt

Đăng ký autobuy: Có
Hình thức thanh toán: Thanh toán online
Trạng thái: Thành công

Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Thông tin chi tiết đơn hàng	Label	Bao gồm các thông tin: - Mã đơn hàng - Họ tên KH - SĐT - Email - Ngày tạo đơn hàng - Sản phẩm: tên sản phẩm, nhóm sản phẩm, số lượng, đơn giá, thành tiên - Đăng ký autobuy - Hình thức thanh toán - Trạng thái đơn hàng

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý hoạt động kinh doanh** > **Quản lý đơn hàng -> Chi tiết đơn hàng**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Chi tiết đơn hàng** với mô tả chi tiết như trên	Phần này chỉ đồng bộ thông tin đơn hàng về hệ thống, k có tính năng thêm, sửa, xóa đơn hàng

Alternative Flows:
AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

XIV. Quản lý menu

1.Danh sách menu

Usecase ID & Name	*UC008- Xem danh sách menu*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem danh sách menu
Actors:	Admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Expected Result	Xem danh sách menu

Giao diện:

SCR-1: Danh sách menu



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate

1	Tìm kiếm theo		-
2	Loại menu	Combobox	- Mặc định là tất cả - Giá trị là Menu header, Menu dưới banner, Menu sản phẩm
3	Trạng thái	Combobox	- Mặc định là Tất cả - Các giá trị khác là: Tạm dừng, Hoạt động
4	Tìm kiếm	Button	- Không có kết quả sẽ thông báo "Không có kết quả tìm kiếm" - Nếu không nhập/lọc tìm kiếm thì hiển thị danh sách tất cả menu sắp xếp theo thứ tự tạo từ mới nhất đến cũ dần
5	Thêm mới	Button	- Nhấn vào thì link sang trang thêm mới menu
6	Bảng danh sách menu	Grid view	- Danh sách menu gồm các thông tin sau: + STT +Tên menu + Loại menu + Trang hiển thị + Ngày tạo: dd/MM/yyyy HH:mm:ss + Thao tác: Kích hoạt/Tạm dừng, Xem chi tiết, Sửa, Xóa - Danh sách menu được sắp xếp theo thứ tự tạo từ mới nhất đến cũ dần - Phân trang 20 dòng/trang
			-

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý menu**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Danh sách menu**	
BF-3	Người dùng	Nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm	
BF-4	Hệ thống	Lọc dữ liệu và hiển thị theo điều kiện tìm kiếm List 20 bản ghi/trang	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2. Xem chi tiết menu

Usecase ID & Name	*UC012- Xóa menu*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xóa menu
Actors:	Admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Expected Result	Xóa menu thành công

Giao diện:
SCR-1: Popup xác nhận

Validate

STT	**Tên trường**	**Loại**	**Validate**
1	Thông báo	Popup	- Bạn xác nhận xóa menu <tên menu>?
2	Hủy	Button	-
3	Xác nhận	Button	-

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý menu** -> Nhấn Xóa tại menu muốn xóa	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận	
BF-3	Người dùng	Nhấn Xác nhận	
BF-4	Hệ thống	Thực hiện xóa menu khỏi danh sách và không hiển thị trên web	

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*

EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

3. Thêm mới menu

Usecase ID & Name	***UC008- Thêm mới menu***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng thêm mới menu
Actors:	Admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Expected Result	Thêm mới thành công menu

Giao diện:
SCR-1: Thêm mới menu



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tên menu	Textbox	- Hint: Nhập tên menu - Nhập tối đa 100 ký tự - Bắt buộc nhập -> mess lỗi: "Tên menu không được để trống!" - Check trùng tên trên hệ thống -> Mess lỗi: "Tên menu đã tồn tại!"
2	Trang hiển thị	Combobox	- Mặc định là Trang chủ - Giá trị khác là trang con
2	Loại menu	Combobox	- Mặc định là chọn - Giá trị là Menu header, Menu dưới banner, Menu sản phẩm - Bắt buộc chọn 1 giá trị -> Mess lỗi: "Loại menu không được để trống!"
3	Trạng thái	Combobox	- Mặc định là Tất cả - Các giá trị khác là: Tạm dừng, Hoạt động
4	Nhóm sản phẩm	Combobox	- Mặc định là chọn - Được chọn 1 hoặc nhiều giá trị

			- Giá trị là danh sách nhóm sản phẩm cấp 1 sắp xếp theo thứ tự A-Z - Nhóm sản phẩm đã chọn thì có icon x để xóa khỏi danh sách - Cho phép sắp xếp lại thứ tự hiển thị bằng cách kéo thả - Thứ tự hiển thị khi chọn nhóm sản phẩm sẽ là thứ tự hiển thị trên menu
5	Hủy	Button	-
6	Lưu	Button	-
			-

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý menu**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Thêm mới menu**	
BF-3	Người dùng	Nhập/chọn các thông tin và nhấn Lưu	
BF-4	Hệ thống	Lưu dữ liệu Menu ở trạng thái hoạt động sẽ hiển thị tại website Tại 1 thời điểm, 1 loại menu (menu dưới banner, menu header, menu sản phẩm) chỉ có 1 menu được hoạt động Nếu 1 menu mới hoạt động thì các menu thuộc loại đó sẽ tự động chuyển sang tạm dừng	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:



4. Sửa menu

- Validate như thêm mới, không cho sửa tên

5. Tạm dừng/Kích hoạt menu

Usecase ID & Name	***UC012- Kích hoạt/Tạm dừng menu***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng kích hoạt/tạm dừng menu
Actors:	Admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Expected Result	Kích hoạt/tạm dừng menu thành công
Giao diện: **SCR-1: Popup xác nhận**	



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Thông báo	Popup	- Bạn xác nhận tạm dừng menu <tên menu>?
2	Hủy	Button	-
3	Xác nhận	Button	-

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý menu** -> Nhấn Kích hoạt tại menu có trạng thái Tạm dừng hoặc Nhấn Tạm dừng tại menu có trạng thái Hoạt động	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận	
BF-3	Người dùng	Nhấn Xác nhận	
BF-4	Hệ thống	Thực hiện thay đổi trạng thái menu trên CMS + hiển thị/không hiển thị trên web Menu từ tạm dừng thành hoạt động thì hiển thị trên web, tất cả menu còn lại thuộc loại menu đó đều ở trạng thái tạm dừng	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

6. Xóa menu

Usecase ID & Name	*UC012- Xóa menu*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xóa menu
Actors:	Admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Expected Result	Xóa menu thành công

Giao diện:
SCR-1: Popup xác nhận

Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Thông báo	Popup	- Bạn xác nhận xóa menu <tên menu>?
2	Hủy	Button	-
3	Xác nhận	Button	-

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý menu** -> Nhấn Xóa tại menu muốn xóa	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận	
BF-3	Người dùng	Nhấn Xác nhận	
BF-4	Hệ thống	Thực hiện xóa menu khỏi danh sách và không hiển thị trên web	

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

XV. Quản lý chính sách giảm giá

1.Danh sách chính sách giảm giá

Usecase ID & Name	*UC008- Xem danh sách chính sách giảm giá*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem danh sách chính sách giảm giá
Actors:	Admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập
Expected Result	Xem thành công danh sách chính sách giảm giá

Giao diện:

SCR-1: Danh sách chính sách giảm giá



Validate

STT	Tên trường	Loại	- Validate
1	Tìm kiếm theo		-
2	Tên chính sách	Textbox	- Hint: Nhập tên chính sách - Gợi ý các tên chính sách gần đúng với các ký tự người dùng nhập vào
3	Trạng thái	Combobox	- Mặc định: tất cả - Các giá trị: Hoạt động, Kết thúc, Chưa hoạt động
	Tìm kiếm	Button	- Chọn Tìm kiếm sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm

	Danh sách chính sách		- Khi không nhập các trường tìm kiếm thì sẽ hiển thị Danh sách toàn bộ các chính sách từ mới nhất đến cũ nhất - Gồm các cột thông tin như sau: + STT +Tên chính sách + Mã chính sách + Trạng thái: Hoạt động, Kết thúc, Chưa hoạt động +Thời hạn áp dụng: dd/mm/yyyy-dd/mm/yyyy + Thao tác: icon Xem, Sửa, Kích hoạt, Kết thúc. - Icon sửa/xóa/kích hoạt chỉ hiển thị với các chính sách ở trạng thái Chưa hoạt động - Icon Kết thúc chỉ hiển thị với chính sách ở trạng thái Hoạt động - Phân trạng 20 dòng/trang
	Thêm mới	button	- Nhấn vào thì chuyển sang trang Thêm mới chính sách

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý chính sách giảm giá**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Danh sách chính sách giảm giá**	

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2. Thêm mới chính sách giảm giá

Usecase ID & Name	***UC- Thêm mới chính sách giảm giá***

Description:	Use case mô tả cách thức người dùng thêm mới chính sách giảm giá
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Thêm mới thành công chính sách giảm giá

Giao diện:

SCR 1- Thêm mới chính sách giảm giá



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tên chính sách	Textbox	- Bắt buộc nhập => mess lỗi "Tên chính sách không được để trống" - Hint: Nhập tên chính sách - Không giới hạn ký tự nhập vào - Tối đa nhập vào 100 ký tự => Cho nhập 100 ký tự, nếu quá 100 ký tự thì không cho nhập nữa

			- Tên chính sách giảm giá không được trùng => "Tên chính sách nhập vào đã tồn tại trên hệ thống"
	Loại giảm giá	Combobox	- Mặc định là Theo hình thức thanh toán (phase này chỉ có loại này, không cho sửa) - Phase sau bổ sung: Theo nhóm sản phẩm, theo nhà cung cấp,…
	Cách tính	Combobox	- Mặc định là % - Giá trị khác là VND
	Mức giảm giá	Textbox	- Hiển thị 5 trường tương ứng với 5 hình thức thanh toán - Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Mức giảm giá không được để trống!" - Cho phép nhập 10 ký tự số, quá 10 ký tự không cho nhập
	Thời gian bắt đầu	Calendar	- Mặc định: ngày hiện tại - Định dạng: dd/mm/yyyy hh:mm => Mess: " Ngày nhập vào không hợp lệ" - Từ ngày và đến ngày không được để nhỏ hơn ngày hiện tại -> Msg: "Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc không được nhỏ hơn ngày hiện tại" - Từ ngày không được lớn hơn đến ngày => Mess lỗi "Ngày bắt đầu không được lớn hơn Ngày kết thúc"
	Thời gian kết thúc	Calendar	- Mặc định: ngày hiện tại + 24h - Định dạng: dd/mm/yyyy hh:mm => Mess: " Ngày nhập vào không hợp lệ" - Từ ngày và đến ngày không được để nhỏ hơn ngày hiện tại -> Msg: "Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc không được nhỏ hơn ngày hiện tại" - Từ ngày không được lớn hơn đến ngày => Mess lỗi "Ngày bắt đầu không được lớn hơn Ngày kết thúc" - Ngày kết thúc: không bắt buộc nhập, nếu để trống không nhập thì nghĩa là không giới hạn ngày kết thúc.
	Trạng thái	Combobox	- Mặc định là Hoạt động - Giá trị khác là Chưa hoạt động

2	Lưu	Button	- Nhấn vào thì thực hiện validate, nếu thành công thì thông báo " Chính sách giảm giá được thêm mới thành công" - - Chính sách giảm giá mới thêm hiển thị mới nhất trong bảng danh sách
3	Hủy	Button	- - Nhấn vào thì quay lại màn hình danh sách Chính sách t

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Admin	Truy cập menu **Quản lý chính sách giảm giá > Thêm mới**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **Thêm mới chính sách** với mô tả chi tiết như trên	
BF-3	Admin	Nhập các trường thông tin và nhấn Lưu	
BF-4	Hệ thống	Tại 1 thời điểm chỉ có duy nhất 1 chính sách ở trạng thái Hoạt động Thực hiện validate, nếu thành công thì thông báo " Chính sách giảm giá được thêm mới thành công" Chính sách hiển thị mới nhất trong bảng danh sách	Mã chính sách do hệ thống tự sinh theo quy luật tăng dần, format dạng CSxxxxxx (với xxxxxx chạy từ 000000 – 999999)

Alternative Flows:

AF-1: Đã tồn chính sách khác ở trạng thái hoạt động

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống	Thông báo: "Hiện đang có chính sách khác đang hoạt động. Vui lòng dừng chính sách cũ trước khi kích hoạt chính sách mới"	
AF-1-2			

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùng kiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

3. Sửa chính sách giảm giá

*)Nếu chính sách ở trạng thái chưa hoạt động thì có thể sửa tất cả các thông tin, validate như phần thêm mới.

*) Nếu chính sách hoa hồng đang ở trạng thái hoạt động thì

+ Thời gian áp dụng: chỉ thay đổi thời gian Đến ngày: giá trị cho Đến ngày cho sửa > ngày hiện tại.

*) Nếu các chính sách hoa hồng ở trạng thái kết thúc: thì không được sửa nữa, không có icon sửa

4. Thay đổi trạng thái chính sách giảm giá

- Trạng thái của chính sách chỉ có thể chuyển đổi từ Chưa hoạt động -> Hoạt động -> Kết thúc

- Nếu Chính sách ở trạng thái Hoạt động mà đến ngày giờ kết thúc thì Chính sách sẽ tự động chuyển sang trạng thái Kết thúc

- Tại 1 thời điểm, chỉ có tối đa 1 chính sách ở trạng thái hoạt động. Nếu thực hiện kích hoạt 1 chính sách khi đã có chính sách khác đang hoạt động, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo "Hiện đang có chính sách khác đang hoạt động. Vui lòng dừng chính sách cũ trước khi kích hoạt chính sách mới" và không thực hiện kích hoạt chính sách

- **Kích hoạt/Kết thúc chính sách:**

Tại danh sách chính sách, tại chính sách muốn kích hoạt/kết thúc, người dùng nhấn icon kích hoạt/kết thúc, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Bạn có chắc chắn muốn kích hoạt/kết thúc chính sách giảm giá này?" và có 2 lựa chọn "Đồng ý/Hủy"

Nếu Lựa chọn Đồng ý -> hệ thống thực hiện kiểm tra điều kiện kích hoạt/kết thúc và thực hiện tương ứng chính sách

Nếu lựa chọn Hủy -> hệ thống không thay đổi trạng thái chính sách

XVI. Quản lý template MT

1.Danh sách template MT

Usecase ID & Name	***UC066-*** Danh sách template MT
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem danh sách template MT
Actors:	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
Expected Result	Xem được danh sách template MT và tìm kiếm theo từ khóa

Giao diện:

SCR-1: Màn hình danh sách template MT

Validate

STT	Tên trường	Kiểu	Mô tả
1	Tìm kiếm/Lọc theo		-
2	Tên	Textbox	- Hint: Nhập tên - Giới hạn nhập 200 ký tự => Mess lỗi "Tên MT nhập tìm kiếm tối đa 200 ký tự" - Tìm kiếm gần đúng
3	Trạng thái	Combobox	- Mặc định là Tất cả - Giá trị khách là Tạm dừng, Hoạt động
	Từ ngày	Calendar	- Mặc định: ngày hiện tại - Định dạng: dd/MM/yyyy => Mess: " Ngày nhập vào không hợp lệ" - Từ ngày và đến ngày không được để nhỏ hơn ngày hiện tại -> Msg: "Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc không được nhỏ hơn ngày hiện tại" - Từ ngày không được lớn hơn đến ngày => Mess lỗi "Ngày bắt đầu không được lớn hơn Ngày kết thúc" - Tìm theo ngày tạo
	Đến ngày	Calendar	- Mặc định: ngày hiện tại - Định dạng: dd/MM/yyyy => Mess: " Ngày nhập vào không hợp lệ" - Từ ngày và đến ngày không được để nhỏ hơn ngày hiện tại -> Msg: "Ngày bắt đầu /

			Ngày kết thúc không được nhỏ hơn ngày hiện tại” - Từ ngày không được lớn hơn đến ngày => Mess lỗi “Ngày bắt đầu không được lớn hơn Ngày kết thúc” - TÌm theo ngày tạo
4	Tìm kiếm	Button	-
5	Bảng kết quả	Label	- Bao gồm các trường thông tin: - STT - Tên mẫu MT - Nội dung - Ngày cập nhật: dd/MM/yyyy - Trạng thái - Thao tác: Sửa, Xóa Phân trang: 20 bản ghi/trang
6	Thêm mới	Button	- Link đến màn hình thêm mới

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý template MT**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình Danh sách template MT	
BF-2	Người dùng	Thực hiện tìm kiếm thông tin	
BF-3	Hệ thống	Hiển thị kết quả tìm kiếm tương ứng, validate theo bảng mô tả	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1			

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	“Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!”
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!

EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:
Template cấu hình tại mục này được sử dụng cho cả SMS và nội dung email

2. Thêm mới template MT

Usecase ID & Name	***UC067-*** Thêm mới template MT
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng thêm mới template MT
Actors:	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
Expected Result	Thêm mới thành công

Giao diện:
SCR-1: Thêm mới template MT



Validate

STT	Tên trường	Kiểu	Mô tả
1	Tên	Textbox	- Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Tên mẫu MT không được để trống!" - Nhập tối đa 200 ký tự
2	Nhóm sản phẩm	Combobox	- Mặc định là tất cả - Giá trị là danh sách nhóm sản phẩm sắp xếp theo thứ tự A-Z - Nhóm sản phẩm cấp trên có icon ↓, nhấn vào hiển thị danh sách nhóm sản phẩm cấp dưới
3	Sự kiện	Combobox	- Mặc định là chọn - Giá trị là các sự kiện sắp xếp theo thứ tự A-Z - Phase này mặc định là Giao dịch thành công, không cho sửa

			- Phase sau sẽ bổ sung các sự kiện
4	Nội dung	Textbox	- Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Nội dung không được để trống!" - Nhập tối đa 1000 ký - Tham số phải nằm trong cặp dấu {} theo định dạng {tên tham số} -> Mess lỗi: "Tham số không đúng định dạng!" - Chứa tối đa 5 tham số {} -> Mess lỗi: "Nội dung MT chỉ chứa tối đa 5 tham số!" - Tối đa 2 tham số đứng liền nhau (không tính dấu cách) -> Mess lỗi: "Nội dung MT chứa tối đa 2 tham số đứng liền nhau!"
5	Tham số		- Nhập tên các tham số, cách nhau bằng dấu , - Tối đa 5 tham số
6	Trạng thái	Combobox	- Mặc định là Hoạt động - Giá trị khác là Tạm dừng
7	Lưu	Button	
8	Hủy	Button	

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý template MT -> Thêm mới**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình Thêm mới như SCR-1	
BF-2	Người dùng	Thực hiện nhập thông tin	
BF-3	Hệ thống	Thêm mới template MT, hiển thị trong danh sách template MT Hệ thống ghi log thêm mới	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1			

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***

EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!	
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]		

Supplemental Requirements:
Ví dụ nội dung MT
Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại Digital Market. Mã license để sử dụng sản phẩm {product} của bạn là {code}. Vui lòng truy cập website để biết thêm chi tiết.
Các tham số gồm product, license
Nếu đơn hàng có nhiều sản phẩm cùng nhóm thì gửi 1 MT khi giao dịch thành công.
Nếu đơn hàng gồm nhiều sản phẩm thuộc x nhóm thì gửi x MT theo cấu hình.

3. Sửa template MT

- Validate như Thêm mới
- Không được sửa Tên MT
- Hệ thống ghi log cập nhật:
  Tài khoản <> thực hiện sửa mẫu MT <tên> vào HH:mm:ss dd/MM/yyyy. Nội dung sửa: <tên trường> <nội dung sửa>

4. Xóa template MT

Usecase ID & Name	***UC069- Xóa template MT***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xóa template MT
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
Expected Result	Xóa thành công template MT

Giao diện:

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Quản lý template MT**	
BF-2	Người dùng	Nhấn icon Xóa tại template MT muốn xóa	
BF-3	Hệ thống	Hiển thị popup xác nhận: “Bạn muốn xóa template MT này?” với button OK và Hủy	

BF-4	Người dùng	Xác nhận Xóa: - Xóa template MT khỏi màn hình danh sách, vẫn lưu trong DB, hiển thị thông báo xóa template MT thành công. - Hủy: Đóng popup, không thực hiện xóa Hệ thống ghi log xóa: Tài khoản <> thực hiện xóa template MT <tên> vào HH:mm:ss dd/MM/yyyy.		

Alternative Flows:

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

XVII. Tra cứu

1.Lịch sử MT

Usecase ID & Name	*UC- Lịch sử MT*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng tra cứu lịch sử MT
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Hiển thị kết quả lịch sử MT

Giao diện:

SCR 1- Lịch sử MT



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tìm kiếm theo		
	Số điện thoại	Textbox	- Chỉ cho nhập số, tối đa 11 ký tự - Tìm kiếm đúng
	Tên sản phẩm	Textbox	- Hint: Nhập tên sản phẩm - Nhập tối đa 100 ký tự - TÌm kiếm gần đúng
	Từ ngày	Calendar	- Mặc định: Ngày mùng 1 tháng trước - Định dạng: dd/MM/yyyy - Nhập giá trị không hợp lệ hoặc không tồn tại => Mess lỗi "Từ ngày không hợp lệ hoặc không tồn tại"
	Đến ngày	Calendar	- Mặc định: Ngày hiện tại - Nhập giá trị không hợp lệ hoặc không tồn tại => Mess lỗi "Đến ngày không hợp lệ hoặc không tồn tại" - Bắt buộc nhập: để trống 1 trong 2 hoặc cả 2 hiển thị thông báo: Từ ngày/Đến ngày không được để trống - Từ ngày không được lớn hơn đến ngày => Thông báo lỗi "Từ ngày không được lớn hơn đến ngày." - Thời gian nhập tối đa trong khoảng 3 tháng để tìm kiếm => Mess lỗi "Thời gian tìm kiếm tối đa trong 3 tháng."
	Tìm kiếm	Button	- Không có kết quả sẽ thông báo "Không có kết quả tìm kiếm" - Nếu không nhập/lọc tìm kiếm thì hiển thị danh sách MT trong khoảng thời gian mặc

			định, sắp xếp theo thời gian từ mới nhất đến cũ nhất - Phân trang 20 dòng/trang
2	Danh sách MT	Label	Gồm các cột như sau: - STT - Số điện thoại nhận: 0xxxx - Số gửi: brandname gửi - Tên sản phẩm (nếu có) - Thời gian: dd/MM/yyyy HH:mm:ss - Nội dung - Trạng thái: thành công/thất bại

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu CSKH> **Lịch sửa MT**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình Lịch sử MT mô tả ở trên	
BF-3	Người dùng	Thực hiện nhập/chọn thông tin tìm kiếm, nhấn nút Tìm kiếm	
BF-4	Hệ thống	Hiển thị các kết quả tìm kiếm tương ứng	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2. Lịch sử tác động hệ thống

Usecase ID & Name	*UC- Tra cứu lịch sử tác động hệ thống*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem được lịch sử tác động hệ thống
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	Hiển thị lịch sử tác động hệ thống

Giao diện:

SCR 1- Tra cứu lịch sử tác động hệ thống



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Tìm kiếm/lọc theo		
	Tài khoản tác động	Textbox	- Hint: Nhập tài khoản thực hiện tác động - Tìm kiếm chính xác theo tên tài khoản, nếu để trống là tìm kiếm tất cả theo các tiêu chí khác
	Từ khóa	Textbox	- Hint: Nhập từ khóa tìm kiếm - Tìm kiếm gần đúng nội dung tác động theo từ khoa - Nếu để trống là tìm kiếm tất cả theo các tiêu chí khác
	Nhóm chức năng	Combobox	- Mặc định: Tất cả - Các giá trị là: nhóm chức năng trên CMS: nhóm sản phẩm, sản phẩm, chính sách giảm giá,…
	Từ ngày	Calendar	- Mặc định: Ngày n-7 - Định dạng: dd/mm/yyyy - Nhập giá trị không hợp lệ hoặc không tồn tại => Mess lỗi "Từ ngày không hợp lệ hoặc không tồn tại"
	Đến ngày	Calendar	- Mặc định: Ngày hiện tại: n

			- Nhập giá trị không hợp lệ hoặc không tồn tại => Mess lỗi "Đến ngày không hợp lệ hoặc không tồn tại" - Bắt buộc nhập: để trống 1 trong 2 hoặc cả 2 hiển thị thông báo: Từ ngày/Đến ngày không được để trống - Từ ngày không được lớn hơn đến ngày => Thông báo lỗi "Từ ngày không được lớn hơn đến ngày." - Thời gian nhập tối đa trong khoảng 3 tháng để tìm kiếm => Mess lỗi "Thời gian tìm kiếm tối đa trong 3 tháng."
	Tra cứu	Button	- Không có kết quả sẽ thông báo "Không có kết quả tìm kiếm" - Nếu không nhập/lọc tìm kiếm thì hiển báo cáo trong khoảng thời gian mặc định - Phân trang 20 dòng/trang - Lưu dữ liệu lịch sử tra cứu 6 tháng (180 ngày) gần nhất
	Xuất Excel	Button	- Định dạng file .xlsx - Tên file: Chi tiết lịch sử tác động - File mẫu:
2	Bảng kết quả		* Tìm kiếm theo thời gian tác động vào hệ thống * Bảng kết quả gồm các cột như sau: - STT - Thời gian: là thời gian tài khoản thực hiện các thao tác trên hệ thống, định dạng dd/MM/yyyy HH:mm:ss - Tài khoản tác động: tên tài khoản - Tên tài khoản: Họ tên đầy đủ của tài khoản, nếu tác động do hệ thống thì trường này để trống. - SĐT: SĐT của tài khoản tác động, nếu tác động do hệ thống thì trường này để trống. - Nhóm chức năng: Nhóm chức năng chịu tác động - Nội dung tác động: thông tin chi tiết thao tác với chức năng nào trên hệ thống, lý do thực hiện thao tác (với các chức năng tự động từ hệ thống) Kết quả được sắp xếp theo thời gian từ mới nhất đến cũ nhất

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Tra cứu lịch sử người dùng**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình mô tả ở trên	

BF-3	Người dùng	Thực hiện chọn thông tin tìm kiếm, nhấn nút Tra cứu	
BF-4	Hệ thống	Hiển thị các kết quả tìm kiếm tương ứng	

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and Re erences***
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and Refer nces***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

XIX. Quản lý cảnh báo

1. Danh sách cảnh báo

Usecase ID & Name	***UC Danh sách cảnh báo***
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng xem ngưỡng cảnh báo
Actors:	Người dùng
Pre-condition	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
Expected Result	Xem thành công ngưỡng cảnh báo
Giao diện: **SCR-1: Ngưỡng cảnh báo**	



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Ngưỡng cảnh báo	Label	- Bao gồm các thông tin sau: + Loại cảnh báo + Ngưỡng cảnh báo + Danh sách nhận cảnh báo + Thao tác: Sửa, On/Off
2	Thêm mới	Button	-

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Cấu hình ngưỡng cảnh báo**	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **như SCR-1**	

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy c Kiểm tra lại kết nối internet lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy cl đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

2. Thêm mới cảnh báo

Usecase ID & Name	*UC Thêm mới ngưỡng cảnh báo*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng thêm mới ngưỡng cảnh báo
Actors:	Người dùng

Pre-condition	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
Expected Result	Thêm mới thành công ngưỡng cảnh báo

Giao diện:
SCR-1: Thêm mới ngưỡng cảnh báo



Validate

STT	Tên trường	Loại	Validate
1	Loại cảnh báo	Combobox	- Mặc định là chọn - Giá trị là các loại cảnh báo sắp xếp theo thứ tự A-Z - Phase này mặc định là tồn kho sản phẩm - Phase sau sẽ bổ sung các loại khác
2	Ngưỡng cảnh báo	Textbox	- Bắt buộc nhập -> mess lỗi: Ngưỡng cảnh báo không được để trống - Nhập tối đa 10 ký tự số - Loại cảnh báo theo tồn kho sản phẩm thì không cho nhập số lẻ
	Hình thức nhận cảnh báo	Combobox	- Mặc định là Email - Giá trị khác là SMS - Cho phép chọn nhiều giá trị
3	Danh sách email nhận cảnh báo	Textbox	- Hiển thị nếu hình thức chọn email - Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Danh sách email nhận cảnh báo không được để trống!" - Cho phép nhập nhiều email cách nhau bằng dấu , - Định dạng: abc@address.com -> Mess lỗi: "Email sai định dạng!"
4	Danh sách SĐT nhận cảnh báo	Textbox	- Hiển thị nếu hình thức chọn SMS - Bắt buộc nhập -> Mess lỗi: "Danh sách SĐT nhận cảnh báo không được để trống!"

			- Cho phép nhập nhiều SĐT cách nhau bằng dấu , - Nhập các ký tự số và dấu , - cho phép nhập SĐT đầu 0 và 84, hệ thống tự convert
5	Lưu	Button	-
6	Huỷ	Button	-

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Cấu hình ngưỡng cảnh báo** -> Thêm mới	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình **như SCR-1**	
BF-3	Người dùng	Nhập thông tin và nhấn Lưu	
BF-4	Hệ thống	Lưu ngưỡng cảnh báo Khi tồn kho sản phẩm (số sản phẩm còn lại bằng hoặc nhỏ hơn ngưỡng cảnh báo) thì hệ thống gửi email/SMS về danh sách nhận với nội dung: Tiêu đề: Cảnh báo tồn kho sản phẩm Nội dung: Sản phẩm <tên sản phẩm> hiện tại còn tồn kho <số lượng>! Vui lòng kiểm tra!	Tại 1 thời điểm chỉ có 1 ngưỡng cảnh báo của loại cảnh báo On và cho phép sửa hoặc On/off Phase này chỉ được tạo 1 cảnh báo theo tồn kho sản phẩm

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

3. Sửa ngưỡng cảnh báo

Usecase ID & Name	*UC0- Sửa ngưỡng cảnh báo*
Description:	Use case mô tả cách thức người dùng Sửa ngưỡng cảnh báo
Actors:	Người dùng

Pre-condition	Người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
Expected Result	Sửa thành công ngưỡng cảnh báo

Giao diện:

Validate các trường trên màn hình (tương tự thêm mới)
Không được sửa loại cảnh báo

Basic Flow:

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-1	Người dùng	Nhấn icon sửa trên màn hình danh sách ngưỡng cảnh báo	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị màn hình sửa	
BF-3	Người dùng	Nhập thông tin sửa và nhấn Lưu	AF-1 Nhấn Hủy
BF-4	Hệ thống	Thực hiện lưu thông tin ngưỡng cảnh báo Hệ thống lưu log tác động	

Alternative Flows:
AF-1: Nhấn Hủy

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
BF-3	Hệ thống	Đóng popup	

Exception Flows:
EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"
EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

4. **On/off cảnh báo**

Usecase ID & Name	***UC0- On/Off ngưỡng cảnh báo***

Description:	Use case mô tả cách thức người dùng on/off ngưỡng cảnh báo
Actors:	Người dùng là admin
Pre-condition	Người dùng đã đăng nhập hệ thống
Expected Result	On/Off ngưỡng cảnh báo thành công

Giao diện:

Basic Flow:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
BF-1	Người dùng	Truy cập menu **Cấu hình ngưỡng cảnh báo** Tại cảnh báo muốn tạm dừng/kích hoạt nhấn icon On/Off hoạt tương ứng	
BF-2	Hệ thống	Hiển thị pop up: "Bạn muốn tạm dừng/kích hoạt ngưỡng cảnh báo này?" với 2 lựa chọn Đồng ý và Hủy	
BF-3	Người dùng	Xác nhận Tạm dừng/kích hoạt: - Đồng ý: Ngưỡng cảnh báo được Tạm dừng/Kích hoạt, chuyển trạng thái sang Kích hoạt/Tạm dừng; thông báo "Ngưỡng cảnh báo đã được tạm dừng/kích hoạt thành công" - Hủy: Đóng pop up và không thực hiện - Hệ thống lưu log tác động	Ngưỡng cảnh báo khi chuyển sang trạng thái tạm dừng thì hệ thống sẽ không gửi cảnh báo khi đến ngưỡng Ngưỡng cảnh báo khi chuyển sang trạng thái kích hoạt thì hệ thống sẽ thực hiện gửi cảnh báo khi đến ngưỡng
BF-4	Hệ thống		

Alternative Flows:

AF-1:

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
AF-1-1	Hệ thống		

Exception Flows:

EF-1: Không có kết nối internet

Step ID	***Actor***	***Action***	***Notes and References***
EF-1-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo cho Người dùngkiểm tra lại kết nối.	"Không thể kết nối tới máy chủ. Kiểm tra lại kết nối internet và thử lại!"

EF-1-2		[Trở lại BF liền trước]	

EF-2: Lỗi hệ thống

Step ID	*Actor*	*Action*	*Notes and References*
EF-2-1	Hệ thống	Hệ thống hiển thị thông báo tình trạng hệ thống	Không thể kết nối tới máy chủ do hệ thống đang bận. Vui lòng thử lại!
EF-2-2		[Trở lại BF liền trước đó]	

Supplemental Requirements:

XVIII. Báo cáo thống kê

1.Báo cáo hàng hóa tồn kho

- Input tìm kiếm/Lọc theo: Tên sản phẩm
- Bảng báo cáo

STT	Tên sản phẩm	Nhóm sản phẩm	Giá sau khuyến mại	Tồn kho

2. Báo cáo doanh thu tổng hợp

- Input tìm kiếm/lọc theo: Tìm kiếm/Lọc theo Tên sản phẩm, Mã đơn hàng, Nhà cung cấp/Đối tác, Từ ngày đến ngày

- Bảng báo cáo

Tổng doanh thu

STT	**Ngày**	**Mã đơn hàng**	**Tên sản phẩm**	**Nhóm sản phẩm**	**Giá sp sau khuyến mại**	**Giảm giá**	**Nhà cung cấp/Đối tác**	**Tổng giá trị đơn hàng**

3. Báo cáo đăng ký làm đối tác

- Input tìm kiếm/lọc theo: Tìm kiếm/Lọc theo SĐT đăng ký Từ ngày đến ngày

- Bảng báo cáo

STT	**Ngày đăng ký**	**Họ tên**	**Email**	**SĐT**

D. PHỤ LỤC

I. Quy định chung

STT	**Đối tượng**	**Quy tắc**
1	Bảng danh sách tìm kiếm – Phân trang	- 20 bản ghi/trang - Nếu có ít hơn 20 bản ghi thì bảng chỉ hiển số bản ghi đó, không hiện dòng trống trong bảng

2	Trường combobox	Cho phép nhập text để tìm kiếm, gợi ý các kết quả gần đúng trong list giá trị. Nếu không có giá trị tìm kiếm thì hiển thị: "Không có kết quả tìm kiếm"
3	Trường textbox	Cho phép copy paste, kéo để xóa nhanh
4	Giá trị tại Combobox	Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái (a-z) hoặc số tăng dần, số hiển thị trước chữ
5	Các trường liên quan đến số tiền (VNĐ) và chiết khấu (%)	- Dùng dấu "." phân cách hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ; dấu "," phân cách phần thập phân; không tính các dấu "." "," thành một ký tự. Các trường hệ thống tính toán hoặc trường người dùng nhập tay có phần thập phân thì làm tròn HALF UP đến 2 chữ số phần thập phân (VD: 10.000,255 làm tròn thành 10.000,26 và 10.000,254 làm tròn thành 10.000,25) - Người dùng được phép nhập ký tự . để phân cách phần nghìn, triệu, tỉ, nhưng phải đảm bảo khoảng cách đúng 3 ký tự số tính từ hàng đơn vị theo format: xxx.xxx.xxx.xxx, nếu nhập. không đúng quy tắc sẽ cho là nhập sai định dạng số. Nếu người dùng không nhập dấu. để phân cách phần nghìn, hệ thống tự động hiển thị theo format trên.
6	Ghi log cập nhật	Ghi log toàn bộ các thay đổi thực hiện trên hệ thống: Ngày giờ cập nhật thay đổi, Người cập nhật, Nội dung cập nhật
7	Cách hiển thị thông báo lỗi, thông báo thành công	- Thông báo lỗi: Hiển thị popup với nội dung lỗi (cụ thể nội dung theo từng trường hợp) và phím "OK", đóng popup khi người dùng chọn OK hoặc click ra ngoài khu vực popup. Mẫu thông báo:  - Thông báo thành công: Hiển thị popup với nội dung thành công trong vòng 3s (cụ thể nội dung theo từng trường hợp)
8	Ghi log tác động	- Hệ thống ghi toàn bộ các tương tác của người dùng trên CMS - Không được xoá
9	Yêu cầu API	- Để đảm bảo ANTT, Yêu cầu cấu hình HTTPS - Yêu cầu API cần thực hiện xác thực user/password tạo sesion key, có verify sign dùng RSA, veryfy IP đối tác - Để đảm bảo Nghị định 13, Yêu cầu tất cả API, SDK giao tiếp với đối tác không truyền số MSISDN

II. Mô tả subdomain dành cho đối tác

- Là subdomain của website Digital Market
- Bao gồm các chức năng:
  + Danh sách nhóm sản phẩm: chỉ xem
  + Danh sách sản phẩm: xem, thêm mới, nhập kho
- Khi thêm mới người dùng trên CMS với loại tài khoản đối tác thì đối tác có thể truy cập subdomain để xem và khai báo sản phẩm.

-- Hết tài liệu --