

University	IUH
Class	
Student ID	
Fullname	
Subject	MSA

BẢNG CHẤM ĐIỂM PROJECT				
STT	Nội dung	Kết quả	Max	Giảng viên chấm
1	Mô tả kiến trúc tổ chức source code		1	
2	Kiểm tra .gitignore và .env trên github		1	
3	Mô tả nhiệm vụ gateway trong hệ thống		1	
4	Mô tả IPC của các microservice		1	
5	Compose hệ thống và liệt kê các container		1	
6	POSTMAN: API health check Smoke: Gọi endpoint /health , Gọi /ready , Gọi /health/services.	Endpoint trả trạng thái healthy/ready và danh sách service.	1	
7	Kiểm tra hệ thống Kafka / Rabbit MQ		1	
8	Kiểm tra mọi request đều phải đi qua Gateway		1	
9	POSTMAN: Đăng ký tài khoản khách hàng Smoke: Khách hàng chưa có tài khoản	Tài khoản được tạo; khách hàng đăng nhập được vào hệ thống.	1	
10	POSTMAN: Đăng nhập khách hàng Smoke: Khách hàng đã có tài khoản đang hoạt động.	Hệ thống cấp token	1	
BẢNG CHẤM THỰC HÀNH 1				
11	POSTMAN: Lấy thông tin khách hàng với mã số	Sử dụng token để xem thông tin khách hàng	1	
12	POSTMAN: Lấy thông tin tài xế với mã số	Sử dụng token để xem thông tin tài xế	1	
13	POSTMAN: Liệt kê danh sách tài xế tại khu vực Smoke: Cần giả lập có sẵn ít nhất 5 tài xế có các trạng thái khác nhau	Danh sách Driver xung quanh tọa độ có bán kính 1km, danh sách có giới hạn (limit) và phân trang (paging)	1	
14	POSTMAN: Liệt kê danh sách các booking của Customer Smoke: Cần giả lập có sẵn ít nhất 5 booking	Danh sách Booking liên quan đến khách hàng, danh sách có giới hạn (limit) và phân trang (paging)	1	
15	POSTMAN: Đặt xe Smoke: Khách hàng đặt xe -> Hệ thống tạo booking -> Hệ thống tìm tài xế gần điểm đón -> Gửi offer cho tài xế	Booking được tạo; khách hàng thấy trạng thái đang tìm tài xế.	1	

16	POSTMAN: Tài xế nhận chuyến Smoke: Tài xế nhận thông báo có chuyến -> Xem thông tin chuyến -> chấp nhận	Ride/Trip được gán tài xế; khách hàng nhận thông tin tài xế.	1	
17	POSTMAN: Cập nhật trạng thái chuyến Smoke: Tài xế chuyển trạng thái đến điểm đón -> Bắt đầu chuyến -> Ride/Trip cập nhật vị trí di chuyển -> Đến điểm kết thúc và hoàn thành chuyến	Trạng thái chuyến cập nhật đúng trình tự.	1	
18	POSTMAN: Hủy chuyến Smoke: Khách hàng chọn hủy chuyến -> Cung cấp lý do -> Xác nhận hủy	Ride/Trip chuyển sang CANCELED; các bên nhận thông báo.	1	
19	POSTMAN: Thanh toán online Smoke: Chọn thanh toán online -> Thực hiện thanh toán -> Hệ thống nhận callback -> Kiểm tra kết quả	Payment chuyển COMPLETED; chuyến được ghi nhận đã thanh toán.	1	
20	POSTMAN: Đánh giá chuyến đi Smoke: Khách hàng đánh giá chuyến đi (Ride/Trip) -> Chọn số sao -> Nhập nhận xét -> Gửi đánh giá	Review được lưu và liên kết với chuyến đi.	1	
BẢNG CHẤM THỰC HÀNH 2				
21	POSTMAN: Đăng ký tài xế Smoke: Nhập số điện thoại -> Xác thực OTP -> Nhập thông tin cá nhân/xe -> Gửi hồ sơ	Hồ sơ tài xế được tạo ở trạng thái chờ duyệt.	1	
22	POSTMAN: Duyệt hồ sơ tài xế Smoke: Quản trị viên (Admin) mở danh sách hồ sơ -> Xem chi tiết -> Duyệt hoặc từ chối	Trạng thái hồ sơ được cập nhật; tài xế nhận kết quả.	1	
23	POSTMAN: Bật/tắt trạng thái nhận chuyến Smoke; Tài xế chuyển trạng thái Online / Offline -> hệ thống cập nhật	Trạng thái nhận chuyến thay đổi và được hệ thống ghi nhận.	1	

24	POSTMAN: Data encryption at rest Smoke: Dữ liệu lưu trong DB Attacker truy cập trực tiếp DB, xem dữ liệu nhạy cảm password = 123400 Cần được mã hóa password = "X9f3k2s9...encrypted..."	Data nhạy cảm được mã hóa Không đọc được plaintext Có key management	1	
25	POSTMAN: SQL injection attempt Smoke: API nhận input từ user <pre>{ "email": "" OR 1=1 --", "password": "anything" }</pre>	Query không bị bypass Không login thành công Không lộ dữ liệu DB HTTP 400 hoặc 401	1	
26	POSTMAN: XSS input test Smoke: API nhận input từ user <script>alert('hack')</script>	Script không được execute Output được escape	1	

27	POSTMAN: JWT tampering Smoke: Attacker sửa payload token <pre>{ "sub": "user_123", "role": "USER" }</pre> JWT bị thay đổi sub, role <pre>{ "sub": "admin_001", "role": "ADMIN" }</pre>	Nếu hệ thống không kiểm tra signature → attacker thành admin Token decode fail HTTP 401 Không truy cập được API	1	
28	POSTMAN: Unauthorized API access Smoke: Customer không có quyền gọi API Driver	HTTP 403 Forbidden Không trả dữ liệu	1	
29	POSTMAN: Rate limit attack Smoke: Client gửi nhiều request liên tục Attacker spam API: POST /booking >1000 requests/sec	HTTP 429 Too Many Requests Rate limit hoạt động Không làm sập hệ thống	1	

30	POSTMAN: Replay attack (idempotency) Smoke: Attacker gửi lại request cũ request payment cũ Request gốc: <pre>{ "user_id": "USR123", "amount": 50000 }</pre> Attacker gửi lại request y hệt: <pre>{ "user_id": "USR123", "amount": 50000 }</pre>	Không xử lý lại transaction Không bị double charge Trả response cũ	1	
BẢNG CHẤM THỰC HÀNH 3				