

Nội dung thực hành:


- Luồng xử lý trong Laravel:
Browser → Route → Controller → View / JSON
- Xây dựng giao diện trang Client bằng Laravel Blade.
- Sử dụng Vite để quản lý CSS và JavaScript.
- Hiển thị và tìm kiếm sản phẩm.

Câu A. Sử dụng lại project của bài cũ (clone source từ git)	2
Câu B. Trang Home	2
B.1 Tạo Controller	4
B.2 Tạo Route	4
B.3 Tạo View	5
B.4 Tạo component cho sản phẩm (dùng chung)	10
Câu C. Tải danh mục (categories) và thương hiệu (brands) lên navbar	14
C.1 Khai báo View Composer kết hợp Cache dữ liệu	14
C.2 Đọc dữ liệu từ View Composer tại navbar	15
Câu D. Tạo trang Chi tiết sản phẩm	16
D.1 Tạo Controller xử lý và lấy thông tin sản phẩm từ cơ sở dữ liệu	17
D.2 Tạo route	18
D.3 Tạo view	18
D.4 Gắn link điều hướng tới trang Chi tiết sản phẩm	19
Câu E. Tạo trang lọc sản phẩm theo danh mục	20
E.1 Xây dựng action tương ứng trong ProductController	20
E.2 Tạo Route	21
E.3 Tạo View	21
E.4 Gắn link điều hướng tới trang danh sách sản phẩm theo danh mục	21
Câu F. Tạo trang lọc sản phẩm theo thương hiệu	22
Câu G. Xây dựng trang Tìm kiếm sản phẩm	22
Câu H. Xây dựng trang Tìm kiếm sản phẩm (nâng cao)	23
Câu I. Đẩy source code thay đổi lên GitHub	23

Câu A. Sử dụng lại project của bài cũ (clone source từ git)

- Mở terminal tại thư mục muốn lưu project
- Dùng lệnh: `git clone https://github.com/username/demo-laravel.git`


Câu B. Trang Home



- Trang Home (Trang chủ) bao gồm:
 - o Header (Phần đầu trang):
 - Phần trên: hiển thị Logo, Thanh tìm kiếm sản phẩm và Biểu tượng Giỏ hàng
 - Phần dưới: Menu điều hướng bao gồm Loại sản phẩm và Thương hiệu
 - o Content (Nội dung):
 - Khu vực 1: Hiển thị 8 hoặc 12 **Sản phẩm mới nhất**
 - Khu vực 3: Hiển thị 8 hoặc 12 danh sách sản phẩm giảm giá, thanh lý
 - o **Footer (Phần chân trang):** Thông tin liên hệ, bản quyền.
- CSS: Có thể sử dụng CSS thuần, Bootstrap, Tailwind,
- Sử dụng Component cho việc hiển thị sản phẩm:
 - o Không viết code HTML lặp lại cho từng sản phẩm
 - o Component product: tên, giá, hình ảnh, % giảm giá.
 - o Tham khảo component hiển thị thông báo ở bài tập cũ
- Gợi ý tên controller tương ứng Client/HomeController
 - o Action index
- *Có thể thêm một số column cho bảng products để phong phú (discount_price, ...)*
- Bạn có sử dụng mẫu cơ bản như hình trên:
 - o app.blade.php

B.1 Tạo Controller

- Tạo controller với câu lệnh:
 - o php artisan make:controller **Client/HomeController**

	<pre>public function index() { // Sản phẩm mới nhất (lấy 8 sản phẩm mới nhất) \$newProducts = Product::where('status', 1) ->select('id', 'productname', 'price', 'pricediscount', 'image', 'status', 'slug',) ->orderByDesc('created_at') ->take(8) ->get(); // Sản phẩm giảm giá (lấy 8 sản phẩm mới nhất) \$saleProducts = Product::where('status', 1) ->select('id', 'productname', 'price', 'pricediscount', 'image', 'status', 'slug',) -> where('pricediscount', '>', 0) ->orderByDesc('created_at') ->take(8) ->get(); return view('client.home', compact('newProducts', 'saleProducts')); }</pre>
--	---


B.2 Tạo Route

```
use App\Http\Controllers\Client\HomeController;

Route::get('/', [HomeController::class, 'index'])->name('home');
```

B.3 Tạo View

- Tạo Layout: resources/views/client/layouts/app.blade.php
- Tạo bằng câu lệnh: `php artisan make:view client.layouts.app`
- Thiết kế Layout chung cho Website
- Có thể tự thiết kế giao diện cho phù hợp.
- Sử dụng `@yield('content')` để hiển thị nội dung của từng trang.

	<pre><!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> <title>@yield('title', 'My Web')</title> {{-- Vite --}} @vite(['resources/css/client.css', 'resources/js/client.js']) </head> <body> {{-- ===== HEADER TOP ===== --}} @include('client._partials.header') {{-- ===== navbar ===== --}} @include('client._partials.navbar') {{-- ===== CONTENT ===== --}} <main class="container mt-3"> @yield('content') </main> {{-- ===== FOOTER ===== --}} @include('client._partials.footer') </body> </html></pre>
--	---

resources/views/client/_partials/header.blade.php
<pre><div class="bg-dark text-white py-2"> <div class="container"> <div class="row align-items-center"> {{-- Thông tin liên hệ --}} <div class="col-md-6"> <small>  Hotline: 0909 999 999 </pre>

```
    ✉ Email: support@minishop.com
  </small>
</div>

{{-- Tài khoản --}}
<div class="col-md-6 text-md-end">
  <small>
    <a href="#" class="text-white text-decoration-none me-3">
      Đăng nhập
    </a>

    <a href="#" class="text-white text-decoration-none me-3">
      Đăng ký
    </a>

    <a href="#" class="text-white text-decoration-none">
      Liên hệ
    </a>
  </small>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

resources/views/client/ partials/footer.blade.php

```
<footer class="bg-dark text-white mt-5 pt-5 pb-3">
  <div class="container">
    <div class="row">

      {{-- Cột 1: --}}
      <div class="col-md-4 mb-4">
        <h5>Mini Shop</h5>
        <p>
          Mini Shop chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ,
          phụ kiện máy tính và thiết bị điện tử với chất lượng
          và giá cả hợp lý.
        </p>
      </div>

      {{-- Cột 2: --}}
      <div class="col-md-4 mb-4">
        <h5>Liên kết nhanh</h5>

        <ul class="list-unstyled">
          <li>
            <a href="/" class="text-white text-decoration-none">
              Trang chủ
            </a>
          </li>

          <li>
```

```
<a href="#" class="text-white text-decoration-none">
    Sản phẩm
</a>
</li>

<li>
    <a href="#" class="text-white text-decoration-none">
        Giỏ hàng
    </a>
</li>

<li>
    <a href="#" class="text-white text-decoration-none">
        Liên hệ
    </a>
</li>
</ul>
</div>
```

{{-- Cột 3: --}}

```
<div class="col-md-4 mb-4">
    <h5>Liên hệ</h5>
```

```
<p>📍 123 Nguyễn Văn A, TP. Hồ Chí Minh</p>
```

```
<p>☎️ 0909 999 999</p>
```

```
<p>✉️ support@minishop.com</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<hr>
```

```
<div class="text-center">
```

```
<small>
```

```
    © 2026 Mini Shop. All Rights Reserved.
```

```
</small>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</footer>
```

resources/views/client/ partials/navbar.blade.php

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-white shadow-sm">
    <div class="container">
```

```
        {{-- Logo --}}
```

```
<a class="navbar-brand fw-bold" href="{{ route('home') }}">
```

```
    Mini Shop
```

```
</a>
```

```
<button class="navbar-toggler" type="button"
    data-bs-toggle="collapse"
    data-bs-target="#navbarMain">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarMain">
    {{-- Menu --}}
    <ul class="navbar-nav me-auto">
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" href="{{ route('home') }}">
                Trang chủ
            </a>
        </li>
        {{-- Dropdown Danh mục --}}
        <li class="nav-item dropdown">
            <a class="nav-link dropdown-toggle"
                href="#"
                role="button"
                data-bs-toggle="dropdown">
                Danh mục
            </a>
            <ul class="dropdown-menu">
                <li>
                    <a class="dropdown-item" href="#">Laptop</a>
                </li>
                <li>
                    <a class="dropdown-item" href="#">Chuột</a>
                </li>
                <li>
                    <a class="dropdown-item" href="#">Bàn phím</a>
                </li>
                <li>
                    <a class="dropdown-item" href="#">Tai nghe</a>
                </li>
                <li><hr class="dropdown-divider"></li>
                <li>
                    <a class="dropdown-item" href="#">
                        Xem tất cả
                    </a>
                </li>
            </ul>
        </li>

        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Liên hệ</a>
        </li>
    </ul>

    {{-- Tìm kiếm --}}
    <form class="d-flex me-3">
        <input class="form-control me-2"
            type="search">
```




```
placeholder="Tìm sản phẩm...">

    <button class="btn btn-outline-primary">
        Tìm
    </button>
</form>


{{-- Giỏ hàng --}}
<a href="#" class="btn btn-outline-success">
    🛒 Giỏ hàng (0)
</a>
</div>
</div>
</nav>
```

- Chuẩn bị file (vite):

	Cài đặt Bootstrap Icons: npm install bootstrap-icons <pre>/* Import Bootstrap từ node_modules */ @import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'; @import "bootstrap-icons/font/bootstrap-icons.css"; /* Import file CSS tự viết */ /* . : thư mục hiện tại (resources/css) */ @import './style-cl.css';</pre> <pre>// File mặc định của Laravel (Axios, CSRF, cấu hình...) import './bootstrap'; // Import thư viện Bootstrap từ node_modules import 'bootstrap' // Import file JavaScript tự viết (nếu có)</pre>
--	---

- Chạy và quan sát kết quả:

- Khởi động Vite: npm run dev
- Khởi động máy chủ laravel



B.4 Tạo component cho sản phẩm (dùng chung)

- Sử dụng component cho mỗi product:
 - o Sử dụng Anonymous Component (Component ẩn danh)
 - o *Đọc thêm tài liệu: Class-Based Component (Component có class)*
- Tạo Component ProductCard để hiển thị thông tin sản phẩm.
- Component được sử dụng lại ở nhiều trang như:
 - o Trang chủ
 - o Danh sách sản phẩm
 - o Sản phẩm theo danh mục
 - o Kết quả tìm kiếm
 - o Sản phẩm liên quan
 - o
- Tạo Component bằng câu lệnh:
 - o `php artisan make:component client.product --view`

Hotline: 0909 999 999 | Email: support@minishop.com

[Đăng nhập](#) [Đăng ký](#) [Liên hệ](#)

Mini Shop

Trang chủ

Danh mục

Liên hệ

Tìm sản phẩm...

Tim

Giỏ hàng (0)

Sản phẩm mới

Enim molestias reprehenderit voluptate vitae

28,849,556 đ

Id qui

29,728,700 đ

Eligendi alias quam in ipsam

20,044,107 đ

Est quasi dicta repellat in

32,854,353 đ

Labore incidunt voluptas voluptatem ratione

17,411,501 đ

Enim non sed incidunt mollitia

32,801,123 đ

In qui harum

17,904,881 đ

Enim est et

29,673,885 đ

Sản phẩm giảm giá

Enim molestias reprehenderit voluptate vitae

28,849,556 đ

Id qui

29,728,700 đ

Eligendi alias quam in ipsam

20,044,107 đ

Est quasi dicta repellat in

32,854,353 đ

Labore incidunt voluptas voluptatem ratione

17,411,501 đ

Enim non sed incidunt mollitia

32,801,123 đ

In qui harum

17,904,881 đ

Enim est et

29,673,885 đ

Mini Shop

Mini Shop chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ, phụ kiện máy tính và thiết bị điện tử với chất lượng và giá cả hợp lý.

Liên kết nhanh


[Trang chủ](#)
[Sản phẩm](#)
[Giỏ hàng](#)
[Liên hệ](#)

Liên hệ

[123 Nguyễn Văn XXXX, TP. Hồ Chí Minh](#)
[0909 999 999](#)
[support@minishop.com](#)

© 2026 Mini Shop. All Rights Reserved.

Tài liệu dành cho sinh viên thực hành | 2026-06 | Page 11



```
<div class="card h-100 shadow-sm">
    {{-- Hình ảnh --}}
    productname }}"
    style="height:150px;object-fit:cover;">
    <div class="card-body d-flex flex-column">
        {{-- Tên sản phẩm --}}
        <h6 class="card-title">
            {{ $product->productname }}
        </h6>
        {{-- Giá --}}
        @if ($product->pricediscount > 0)
            <div>
                <span class="text-decoration-line-through text-muted">
                    {{ number_format($product->price) }} đ
                </span>
            </div>
            <h5 class="text-danger fw-bold">
                {{ number_format($product->pricediscount) }} đ
            </h5>
        @else
            <h5 class="text-danger fw-bold">
                {{ number_format($product->price) }} đ
            </h5>
        @endif

        {{-- Nút chức năng --}}
        <div class="mt-auto">
            <div class="row g-2">

                <div class="col-6">
                    <a href="#" class="btn btn-primary w-100">
                        <i class="bi bi-eye"></i>
                    </a>
                </div>

                <div class="col-6">
                    <button class="btn btn-success w-100">
                        <i class="bi bi-cart-plus"></i>
                    </button>
                </div>

            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

- Gọi Component Product (Anonymous Component) trong [home.blade.php](#):

```
@extends('client.layouts.app')
@section('title', 'Trang chủ')

@section('content')
    {{-- Sản phẩm mới --}}
    <h3 class="mb-4">Sản phẩm mới</h3>

    <div class="row">
        @foreach ($newProducts as $product)
            <div class="col-6 col-md-3 mb-4">
                <x-client.product :product="$product" />
            </div>
        @endforeach
    </div>

    {{-- Sản phẩm giảm giá --}}
    <h3 class="mt-5 mb-4">Sản phẩm giảm giá</h3>

    <div class="row">
        @foreach ($saleProducts as $product)
            <div class="col-md-3 mb-4">
                <x-client.product :product="$product" />
            </div>
        @endforeach
    </div>


@endsection
```

- Tên Component được viết theo cấu trúc: **<x-tên-thư-mục.tên-component />**
- Biến truyền vào Component phải trùng với tên sử dụng trong Component.
- Đối với **Anonymous Component** (tạo bằng --view), không cần tạo file PHP trong app/View/Components.
- Sau khi tạo Component mới mà Laravel chưa nhận diện, có thể chạy:
php artisan optimize:clear

- Chạy và quan sát kết quả:
 - o Khởi động Vite: npm run dev
 - o Khởi động máy chủ laravel

Câu C. Tải danh mục (categories) và thương hiệu (brands) lên navbar

- Navbar được dùng chung cho toàn bộ Website nên không nên lấy dữ liệu trong từng Controller
- Sử dụng **View Composer**



C.1 Khai báo View Composer kết hợp Cache dữ liệu

- Sử dụng View Composer để truyền dữ liệu (categories, brands)
- Mở file **app/Providers/AppServiceProvider.php** update code tại hàm boot()

```
public function boot(): void
{
    // Phân trang Bootstrap 5
    Paginator::useBootstrapFive();
    // Chỉ tải dữ liệu cho Navbar
    View::composer('client._partials.navbar', function ($view) {
        $categories = Cache::remember(
            'navbar_categories',
            now()->addHours(1),
            function () {
                return Category::select('cateid', 'catename', 'slug')
                    ->where('status', 1)
                    ->orderBy('catename')
                    ->take(10)
                    ->get();
            }
        );
        $brands = Cache::remember(
            'navbar_brands',
            now()->addHours(1),
            function () {
                return Brand::select('id', 'brandname', 'slug')
                    ->where('status', 1)
                    ->orderBy('brandname')
            }
        );
    });
}
```

```
        ->take(10)
        ->get();
    }
);
$view->with(compact('categories', 'brands'));
});
}
```

- **View::composer()**: tự động nạp dữ liệu cho một View hoặc nhóm View.
- **Cache::remember()**: lưu kết quả truy vấn để giảm số lần truy cập cơ sở dữ liệu.

C.2 Đọc dữ liệu từ View Composer tại navbar

Resource/views/client/ partials/navbar.blade.php

```
{{-- Dropdown Danh mục --}}
<li class="nav-item dropdown">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button"
      data-bs-toggle="dropdown">
        Danh mục
    </a>
    <ul class="dropdown-menu">
        @foreach ($categories as $item)
            <li>
                <a class="dropdown-item" href="#">
                    {{ $item->catename }}
                </a>
            </li>
        @endforeach
    </ul>
</li>
```

\$categories biến này lấy từ View Composer

- Chạy và quan sát kết quả:
 - o Khởi động Vite: `npm run dev`
 - o Khởi động máy chủ laravel
- Bổ sung thêm thương hiệu trên navbar

Câu D. Tạo trang Chi tiết sản phẩm

Hotline: 0909 999 999 | Email: support@minishop.com

[Đăng nhập](#) [Đăng ký](#) [Liên hệ](#)

Mini Shop

[Trang chủ](#) [Danh mục](#) [Liên hệ](#)

[Tìm](#) [Giỏ hàng \(0\)](#)

Id qui

Danh mục: Tenetur nemo eius

Thương hiệu: Wisoky Inc

~~37,755,813 VNĐ~~ **29,728,700 VNĐ**

Mô tả sản phẩm

Sản phẩm cùng loại

Aliquam voluptas doloremque minus voluptate

~~7,947,451 VNĐ~~

[Xem chi tiết](#)

Rerum velit et maxime esse

~~31,494,881 VNĐ~~

[Xem chi tiết](#)

Omnis molestias et voluptatem

~~11,903,501 VNĐ~~

[Xem chi tiết](#)

Dolor iusto odio consequatur

~~18,413,838 VNĐ~~

[Xem chi tiết](#)

Mini Shop

Mini Shop chuyên cung cấp các sản phẩm công nghệ, phụ kiện máy tính và thiết bị điện tử với chất lượng và giá cả hợp lý.

Liên kết nhanh

[Trang chủ](#)
[Sản phẩm](#)
[Giỏ hàng](#)
[Liên hệ](#)


Liên hệ

[123 Nguyễn Văn XXXX, TP. Hồ Chí Minh](#)
[0909 999 999](#)
[support@minishop.com](#)

© 2026 Mini Shop. All Rights Reserved.

D.1 Tạo Controller xử lý và lấy thông tin sản phẩm từ cơ sở dữ liệu

- Tạo controller bằng câu lệnh: `php artisan make:controller Client/ProductController`
- Xây dựng action tương ứng



```
public function show($slug)
{
    $product = Product::select(
        'id',
        'cateid',
        'brandid',
        'productname',
        'slug',
        'price',
        'pricediscount',
        'image',
        'description'
    )
    ->with([
        'category:cateid,cateidname',
        'brand:id,brandname',
        'images:id,product_id,image'
    ])
    ->where('slug', $slug)
    ->firstOrFail();

    // sản phẩm liên quan cùng danh mục
    $relatedProducts = Product::select(
        'id',
        'productname',
        'slug',
        'price',
        'pricediscount',
        'image'
    )
    ->where('cateid', $product->cateid)
    ->where('id', '<>', $product->id)
    ->take(4)
    ->get();

    return view('client.products.show', compact(
        'product',
        'relatedProducts'
    ));
}
```

D.2 Tạo route

```
use App\Http\Controllers\Client\ProductController as ClientProductController;
```

```
Route::get('/product/{slug}', [ClientProductController::class, 'show']) ->name('product.show');
```

D.3 Tạo view

views/client/products/show.blade.php

```
@extends('client.layouts.app')
@section('title', 'Chi tiết sản phẩm')
@section('content')
    <div class="row g-4">
        <div class="col-md-5">
            <!-- Ảnh chính -->
            <div class="border rounded p-2 mb-3">
                
            </div>
            <!-- Ảnh phụ -->
            <div class="row g-2">
                @foreach ($product->images as $image)
                    <div class="col-3">
                        
                    </div>
                @endforeach
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-7">
            <h2 class="fw-bold">{{ $product->productname }}</h2>
            <p><strong>Danh mục:</strong> {{ $product->category?->catename }}</p>
            <p><strong>Thương hiệu:</strong> {{ $product->brand?->brandname }}</p>
            @if ($product->pricediscount > 0)
                <h5>
                    <span class="text-decoration-line-through text-secondary me-2">
                        {{ number_format($product->price) }} VNĐ
                    </span>
                    <span class="text-danger fw-bold">
                        {{ number_format($product->pricediscount) }} VNĐ
                    </span>
                </h5>
            @else
                <h4 class="text-danger fw-bold">
                    {{ number_format($product->price) }} VNĐ
                </h4>
            @endif
            <hr>
            <h5>Mô tả sản phẩm</h5>
            {!! $product->description !!}
        </div>
    </div>
</div>
<hr>
```

```
<h3 class="mb-3">Sản phẩm cùng loại</h3>
<div class="row">
  @foreach ($relatedProducts as $item)
    <div class="col-md-3 mb-4">
      <div class="card h-100 shadow-sm">
        
        <div class="card-body">
          <h6>{{ $item->productname }}</h6>
          <p class="text-danger fw-bold">
            {{ number_format($item->price) }} VNĐ
          </p>
          <a href="{{ route('product.show', $item->slug) }}"
            class="btn btn-primary btn-sm">
            Xem chi tiết
          </a>
        </div>
      </div>
    </div>
  @endforeach
</div>
@endsection
```


D.4 Gắn link điều hướng tới trang Chi tiết sản phẩm

views/ components/ client/ product.blade.php

```
<div class="mt-auto">
  <div class="row g-2">
    <div class="col-6">
      <a href="{{ route('product.show', ['slug'=>$product->slug]) }}" class="btn btn-primary w-100">
        <i class="bi bi-eye"></i>
      </a>
    </div>
    <div class="col-6">
      <button class="btn btn-success w-100">
        <i class="bi bi-cart-plus"></i>
      </button>
    </div>
  </div>
</div>
```

- Chạy và quan sát kết quả:
 - o Khởi động Vite: npm run dev
 - o Khởi động máy chủ laravel

Câu E. Tạo trang lọc sản phẩm theo danh mục



E.1 Xây dựng action tương ứng trong **ProductController**

```
public function category($slug, $limit = 12)
{
    $products = Product::select(
        'products.id',
        'products.productname',
        'products.slug',
        'products.price',
        'products.pricediscount',
        'products.image',
        'categories.catename'
    )
    ->join('categories', 'products.cateid', 'categories.cateid')
    ->where('categories.slug', $slug)
    ->where('products.status', 1)
```

```
->paginate($limit);

return view('client.products.category', compact('products'));
}
```

E.2 Tạo Route

```
use App\Http\Controllers\Client\ProductController as ClientProductController;

Route::get('/category/{slug}', [ClientProductController::class, 'category']) ->name('products.category');
```

E.3 Tạo View

views/client/products/category.blade.php

```
@extends('client.layouts.app')

@section('title', $products->first()?->catename)

@section('content')
    <div class="container py-4">
        <h3 class="mb-4">
            Danh mục: {{ $products->first()?->catename }}
        </h3>
        <div class="row g-4">
            @foreach ($products as $product)
                <div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-6">
                    <x-client.product :product="$product" />
                </div>
            @endforeach
        </div>
        {{-- phân trang--}}
        <div class="mt-4 d-flex justify-content-center">
            {{ $products->links() }}
        </div>
    </div>
@endsection
```

E.4 Gắn link điều hướng tới trang danh sách sản phẩm theo danh mục

views/client/_partial/navbar.blade.php

```
{{-- Dropdown Danh mục --}}
<li class="nav-item dropdown">
    <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" role="button"
        data-bs-toggle="dropdown">
        Danh mục
    </a>
    <ul class="dropdown-menu">
        @foreach ($categories as $item)
```

```
<li>
  <a class="dropdown-item"
    href="{{ route('products.category', ['slug' => $item->slug]) }}">
    {{ $item->catename }}
  </a>
</li>
@endforeach
.....
```

- Chạy và quan sát kết quả:
 - o Khởi động Vite: npm run dev
 - o Khởi động máy chủ laravel

Câu F. Tạo trang lọc sản phẩm theo thương hiệu

- Thực hiện tương tự như chức năng lọc sản phẩm theo danh mục.
- Đường dẫn: /brand/{slug}
- Action: brand()
- Chỉ hiển thị các sản phẩm có trạng thái hoạt động (status = 1).
- Hiển thị danh sách sản phẩm thuộc thương hiệu được chọn.
- Hiển thị tên thương hiệu trên tiêu đề trang.
- Có phân trang cơ bản
- Gắn liên kết từ tên thương hiệu đến trang lọc theo thương hiệu.

Câu G. Xây dựng trang Tìm kiếm sản phẩm

- Đường dẫn: /search
- Action: search()
- Gắn chức năng tìm kiếm từ ô Search trên Navbar.
- Tìm kiếm sản phẩm theo tên sản phẩm (sử dụng LIKE).
- Chỉ hiển thị các sản phẩm có trạng thái hoạt động (status = 1).
- Hiển thị từ khóa tìm kiếm.
- Hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.
- Thực hiện phân trang kết quả tìm kiếm
- Giữ nguyên từ khóa tìm kiếm khi chuyển trang.
- Tái sử dụng (gọi) **Component Product Card** để hiển thị danh sách sản phẩm.
- Hiển thị thông báo khi không tìm thấy sản phẩm phù hợp.

Câu H. Xây dựng trang Tìm kiếm sản phẩm (nâng cao)

- Tìm theo tên sản phẩm
- Sử dụng LIKE
- Có phân trang
- Giữ nguyên từ khóa khi chuyển trang
- Không phân biệt chữ hoa/chữ thường
- Sắp xếp theo tên hoặc giá
- Lọc theo khoảng giá.
- Kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm.

Câu I. Đẩy source code thay đổi lên GitHub

- Mở terminal tại thư mục chứa project
- Thêm source vào Git, dùng lệnh : `git add .`
- Commit source: `git commit -m "add lab14A"`
- Đẩy source lên GitHub: `git push origin master`
- Kiểm tra lại trên GitHub: source code đã được cập nhập