TẬP 2 / CHUYÊN KHẢO TRIỂN KHAI

ATLAS SỐ, TÊN & BÁT CỰC LINH SỐ

Công thức · Ma trận · Tổ hợp · Dòng thời gian
Nguồn · Giới hạn · Bộ thử tham chiếu

Huyền Nhân Học · Mật Mã Đời Người · Đồng nhịp sống

Nhà sáng lập: **Trần Hà Tâm**
Ngày khóa bản bàn giao: **29/10/2026**

GIỮ NGUYÊN V1 VÀ V2
Bản nâng cấp tích hợp, đặc tả và phòng thử tham chiếu. Không tự phê duyệt phương pháp; không xác nhận production đã sẵn sàng.

Nguồn công khai được chỉ dẫn bằng [Rxx]. Nội dung đã đọc, phạm vi chưa tiếp cận, mã chạy cục bộ và công việc còn phải thực hiện được phân biệt trong tài liệu.

Mục lục điều hướng

Chọn tên phần để chuyển đến nội dung. Các bảng JSON, CSV, mã tham chiếu và kiểm thử nằm trong gói đi kèm.

01. Bộ máy số–tên trong Life Code

02. Hợp đồng chuẩn hóa và nguyên tắc số học

03. Hai mươi ba thành phần: công thức và cách đọc

04. Ví dụ số–tên đọc được từng bước

05. Psychomatrix: đủ 17 vị trí và hai lớp dữ liệu

06. Bát Cực Linh Số: tám nhóm và 64 cặp

07. Vị trí, chuỗi ba chữ số và ma trận chuyển nhóm

08. Số 0, số 5, độ mạnh và những điều còn phải khóa

09. So sánh số cho cá nhân, doanh nghiệp và định danh

10. Mã đuôi 80: toán học, nguồn và toàn bộ bảng

11. Đồng nhịp sống: đi từ số tới hành động như thế nào?

12. Tên, ngôn ngữ và bản quyền

13. Tích hợp backend: hợp đồng, phiên bản và bảo mật

14. Demo, nghiệm thu và phần còn lại

Nguồn phương pháp và tài liệu kỹ thuật

01. Bộ máy số–tên trong Life Code

Bộ số–tên không phải một phương pháp duy nhất. Nó gồm các phép đếm, quy đổi và phân loại khác nhau, mỗi phép có nguồn và cấu hình. Một dãy điện thoại có thể tạo tổng chữ số, các cặp chồng lấn, Mã đuôi 80, số lặp và chỉ số ghi nhớ theo thử nghiệm thực tế. Những kết quả ấy không tự hợp nhất thành một xác suất về tài lộc.

Mục tiêu kỹ thuật là tái lập đúng phép tính đã chọn. Mục tiêu biên tập là giúp người dùng hiểu kết quả, không phán xét bằng nhãn. Mục tiêu ứng dụng là chuyển chủ đề tham khảo thành câu hỏi, dữ liệu tự quan sát và hành động phù hợp. Ba mục tiêu cần được quản lý riêng.

Các phép tính trong phòng thử không gọi nhà mạng, ngân hàng, cơ quan định danh hoặc dịch vụ sức khỏe. Việc số có đúng định dạng không chứng minh nó được cấp phát, còn bán, thuộc ai hoặc đang được nhà mạng nào phục vụ. Những điều đó cần quy trình kiểm tra khác, ngoài phạm vi bộ số.

Đầu vào số giữ dạng chuỗi để không mất số 0 đầu. Tên giữ Unicode nguyên bản. Thời gian cần lịch, múi giờ và sai số. Bảng quy đổi, phiên bản nguồn, chính sách thiếu dữ liệu và phương pháp phải xuất hiện trong receipt. Không nhận mật khẩu, PIN, OTP hoặc mã khôi phục. Định danh cá nhân chỉ cần suffix khi chạy mô-đun suffix, không yêu cầu ảnh giấy tờ.

02. Hợp đồng chuẩn hóa và nguyên tắc số học

Điện thoại Việt Nam trong demo nhận chuỗi nội địa 10 chữ số bắt đầu bằng 0 hoặc dạng +84/0084 tương ứng. Dấu cách, ngoặc, chấm và gạch nối là ký tự trình bày; số máy lẻ và chữ bị từ chối. Đây là chính sách demo, không phải xác minh thuê bao. Quốc gia khác phải có adapter riêng và cùng một thuê bao cần được quy về cùng một chuỗi trước khi so.

Phép rút gọn đơn với n>0 có công thức root(n)=1+((n−1) mod 9). Số 0 giữ 0. Chế độ preserve_11_22_33 dừng tại 11, 22 hoặc 33 theo các bước công bố; vẫn lưu căn đơn để so một số tiêu chí. Không dùng “master number” như nhãn đẳng cấp con người.

Hai biến thể LifePath được giữ: cộng trực tiếp mọi chữ số; hoặc rút gọn ngày, tháng và năm rồi cộng. Số trung gian có thể khác. Tài liệu WorldNumerology là nguồn cho một cách dùng, không đại diện mọi trường phái. [R06]

Bảng Latin tuần hoàn 1–9 được ghi tường minh: A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J1 K2 L3 M4 N5 O6 P7 Q8 R9 S1 T2 U3 V4 W5 X6 Y7 Z8. Dấu tiếng Việt được chuyển ở một bản dẫn xuất, không thay tên gốc. NFC giải quyết các biểu diễn ký tự tương đương; nó không tự làm công việc phiên âm hoặc chọn nghĩa tên. [R16]

Kết quả được phân loại derived_metric khi chỉ là con số tính được; đoạn tự suy ngẫm là symbolic_interpretation hoặc guidance riêng. Chữ “Energy”, “Personality” hoặc “Memory” trong tên một chỉ số không biến phép quy đổi thành phép đo năng lượng, nhân cách hay trí nhớ.

03. Hai mươi ba thành phần: công thức và cách đọc

Danh mục sau đáp ứng từng chỉ số đã được yêu cầu trong các hồ sơ trước. Các giá trị chỉ xuất hiện khi đầu vào và cấu hình tương ứng có đủ. Điểm mới quan trọng là các tổng trung gian, chính sách và phần null được trả cùng kết quả; không còn chỉ đưa một số cuối cùng.

NUM-01. Đường đời

Công thức: R(sum(ddmmyyyy)) hoặc R(R(month)+R(day)+R(sum(year))).

Đầu vào: Ngày sinh, life_path_variant, reduction_policy.

Hãy xem đây là cách tóm tắt chữ số ngày sinh trong một hệ biểu tượng. Không từ nó suy ra năng lực nghề nghiệp hoặc bắt người dùng sống theo một vai trò duy nhất.

Trường hợp biên: Tổng trung gian có thể khác dù căn giống nhau; lưu trace. Nguồn phương pháp: [R06].

NUM-02. Ngày sinh

Công thức: day và R(day).

Đầu vào: Ngày sinh.

Giữ ngày gốc 1–31 cùng kết quả rút gọn. Ngày 11 vẫn là 11 trong hồ sơ; việc quy về 2 là thao tác của cấu hình chứ không sửa ngày sinh.

Trường hợp biên: Giữ ngày 1–31 cùng kết quả rút gọn. Nguồn phương pháp: [R06].

NUM-03. Dấu số truyền thống 13/14/16/19

Công thức: Các số 13,14,16,19 thực sự xuất hiện trong trace được chọn.

Đầu vào: Trace của các chỉ số.

Chỉ ghi các số 13/14/16/19 thực sự có trong trace được chọn. Không thêm “nợ nghiệp” vì một diễn giải nghe phù hợp, không gán lỗi đạo đức hoặc nguyên nhân bệnh.

Trường hợp biên: Không gán lỗi đạo đức, nghiệp xấu hay nợ kiếp trước. Nguồn phương pháp: [R06].

NUM-04. Biểu đạt theo tên đầy đủ

Công thức: R(Σ giá trị chữ Latin đã xác nhận).

Đầu vào: Tên khai sinh + bảng quy đổi.

Trả bảng từng chữ, giá trị từng thành phần tên, tổng và chuỗi rút gọn. Người dùng có thể nhìn thấy nguyên nhân khác biệt giữa tổng 52 và 25, dù cả hai cùng căn 7.

Trường hợp biên: Giữ nguyên tên Unicode; không suy năng lực từ số. Nguồn phương pháp: [R26].

NUM-05. Biểu đạt theo tên thường dùng

Công thức: R(Σ giá trị chữ tên thường dùng).

Đầu vào: Tên thường dùng xác nhận.

Chạy lại trên chuỗi tên thường dùng được người dùng xác nhận. Không tự bỏ họ hoặc chọn biệt danh chỉ vì cho ra số thuận lợi.

Trường hợp biên: Không có tên thường dùng thì null; không tự lấy tên cuối. Nguồn phương pháp: [R26].

NUM-06. Tổng nguyên âm tên đầy đủ

Công thức: R(Σ nguyên âm theo vowel_policy).

Đầu vào: Tên + chính sách Y.

Nguyên âm được xác định theo policy. CóY chưa rõ thì để null; không suy ham muốn, niềm tin hoặc động cơ sâu từ tổng chữ.

Trường hợp biên: Có Y chưa phân loại thì null cho phần này, không chặn tổng tên. Nguồn phương pháp: [R07].

NUM-07. Tổng nguyên âm tên thường dùng

Công thức: R(Σ nguyên âm tên thường dùng).

Đầu vào: Tên thường dùng + Y policy.

Tên thường dùng có policy nguyên âm độc lập được ghi trong lần chạy. Không có tên thường dùng thì không dựng “phiên bản xã hội” giả.

Trường hợp biên: Dùng đúng chính sách của lần chạy. Nguồn phương pháp: [R07].

NUM-08. Số ghép và các bước rút gọn

Công thức: Lưu tổng, path, root theo từng component.

Đầu vào: Tất cả trace.

Lưu path của tất cả thành phần có phép rút gọn: tên, ngày, maturity, rational, balance, các tổng pinnacle. Đây là dữ liệu toán học, không tự thêm 80 hoặc 81 lời nghĩa vào mọi số ghép.

Trường hợp biên: Không áp một nghĩa cố định cho 11/22/33 trên mọi vị trí. Nguồn phương pháp: [R06].

NUM-09. Tổng phụ âm tên đầy đủ

Công thức: R(Σ phụ âm theo vowel_policy).

Đầu vào: Tên + Y policy.

Tên truyền thống Personality được giải thích là tổng phụ âm. Nó không thay bảng hỏi nhân cách hoặc quan sát người thật.

Trường hợp biên: Là chỉ số quy ước, không phải đo nhân cách. Nguồn phương pháp: [R07].

NUM-10. Tổng phụ âm tên thường dùng

Công thức: R(Σ phụ âm tên thường dùng).

Đầu vào: Tên thường dùng.

Giữ cùng nguyên tắc với tên đầy đủ. Không coi khác biệt giữa hai tổng là bằng chứng người đó có hai nhân cách.

Trường hợp biên: Không có dữ liệu thì null. Nguồn phương pháp: [R07].

NUM-11. Chỉ số trưởng thành quy ước

Công thức: R(LifePath.value + Expression.value).

Đầu vào: Hai chỉ số nền + maturity_policy.

Cộng hai kết quả theo policy đã chọn; giữ cả tổng mới và căn. Không tự suy ra thời điểm trưởng thành tâm lý hay sứ mệnh.

Trường hợp biên: Không kết luận sứ mệnh hay tuổi trưởng thành thật. Nguồn phương pháp: [R08].

NUM-12. Chỉ số tên riêng và ngày sinh

Công thức: R(Σ chữ của given_name + day).

Đầu vào: given_name được xác nhận.

Tên riêng Việt Nam có thể nhiều âm tiết. Người dùng phải nhập given_name. Không áp chữ đầu của tên đầy đủ như một nguồn Anh ngữ mà bỏ qua cấu trúc tên Việt. [R09]

Trường hợp biên: Tên Việt có thể nhiều âm tiết; không tự dùng first token. Nguồn phương pháp: [R09].

NUM-13. Nhóm số không xuất hiện trong tên

Công thức: {1..9} trừ các giá trị chữ có mặt.

Đầu vào: Tên khai sinh.

Danh sách các giá trị 1–9 không xuất hiện trong tên là phép đếm. Thiếu 3 không có nghĩa thiếu sáng tạo; thiếu 9 không có nghĩa thiếu trí nhớ.

Trường hợp biên: Thiếu chữ số không có nghĩa thiếu năng lực. Nguồn phương pháp: [R10].

NUM-14. Tổng chữ đầu các thành phần tên

Công thức: root(Σ initial_value).

Đầu vào: Tên có thành phần rõ.

Tổng chữ đầu mỗi thành phần tên được rút gọn đơn. Không đo cân bằng cảm xúc; giữ chú giải tên gọi truyền thống. [R11]

Trường hợp biên: Không đo cân bằng tâm lý. Nguồn phương pháp: [R11].

NUM-15. Nhóm số lặp nhiều nhất trong tên

Công thức: argmax frequency; giữ mọi đồng hạng.

Đầu vào: Tên.

Đếm tần suất từng giá trị chữ. Khi có hai giá trị cùng lớn nhất, phải trả cả hai; không chọn một số theo cảm tính.

Trường hợp biên: Không chọn tùy ý một số khi hòa. Nguồn phương pháp: [R10].

NUM-16. Số nhóm chữ có mặt

Công thức: count(distinct values 1..9).

Đầu vào: Tên.

Đếm số nhóm giá trị khác nhau có mặt. Kết quả 0–9 theo cấu trúc không được đổi thành 0–100% tự tin hoặc xác suất thành công.

Trường hợp biên: Không quy đổi thành confidence xác suất. Nguồn phương pháp: [R10].

NUM-17. Bốn hiệu số thử thách

Công thức: |M-D|, |D-Y|, |C1-C2|, |M-Y|.

Đầu vào: M,D,Y rút gọn đơn.

Dùng M, D, Y rút gọn đơn để tạo bốn hiệu tuyệt đối. Challenge 0 là kết quả hiệu số, không có nghĩa không có khó khăn.

Trường hợp biên: Số 0 được giữ; không có nghĩa không khó khăn. Nguồn phương pháp: [R13].

NUM-18. Phạm vi thời gian thử thách

Công thức: Chính sách dùng cùng band hoặc nhập band có nguồn.

Đầu vào: Span policy.

Bản thử mặc định không gán thời gian. Chỉ dùng band Pinnacle khi policy follow_pinnacles được chọn; đây là cấu hình, không đồng thuận lịch sử tuyệt đối.

Trường hợp biên: Mặc định chưa suy ra tuổi nếu chưa chọn chính sách. Nguồn phương pháp: [R13].

NUM-19. Bốn tổng đỉnh cao

Công thức: R(M+D),R(D+Y),R(P1+P2),R(M+Y).

Đầu vào: Components + reduction policy.

Bốn tổng có trace. Tổng thứ 3 dùng chính P1 và P2 đã tạo bởi cấu hình đang chạy. Không thay giữa root và master một cách âm thầm. [R12]

Trường hợp biên: P3 dùng đúng P1,P2 của phiên bản đã chọn. Nguồn phương pháp: [R12].

NUM-20. Phạm vi tuổi đỉnh cao

Công thức: B=36-root(LP); B+9; B+18.

Đầu vào: boundary_policy.

B=36−root(LP). Demo quy ước B là tuổi nguyên cuối giai đoạn đầu, vì vậy giai đoạn sau bắt đầu ở tuổi B+1. Các phương pháp dùng ngày sinh nhật B để chuyển phải là cấu hình khác.

Trường hợp biên: Demo chọn last-integer-age-inclusive; lưu rõ điểm chuyển. Nguồn phương pháp: [R12].

NUM-21. Ba chu kỳ tháng–ngày–năm

Công thức: root(month),root(day),root(sum(year)).

Đầu vào: Ngày sinh + period span policy.

Giá trị là tháng–ngày–năm rút gọn. Mốc tuổi chưa có quy tắc đầy đủ thì null; có thể nhận ba khoảng liên tiếp do người dùng xác nhận kèm source_note. Không lấy ba mốc của một bảng có sẵn nếu không rõ nó được tính thế nào. [R14]

Trường hợp biên: Giá trị tính được; tuổi chu kỳ không mặc nhiên bằng pinnacle. Nguồn phương pháp: [R14].

NUM-22. Cầu nối đường đời–tên

Công thức: |root(LP)-root(Expression)|.

Đầu vào: Hai chỉ số.

Hiệu tuyệt đối giữa hai căn chỉ mô tả khoảng cách chữ số trong quy ước. Không chuyển nó thành điểm hợp nghề hoặc mức xung đột nội tâm.

Trường hợp biên: Hiệu số mô tả, không phải mức hợp khoa học. Nguồn phương pháp: [R26].

NUM-23. Cầu nối nguyên âm–phụ âm

Công thức: |root(Heart)-root(Personality)|.

Đầu vào: Hai chỉ số đủ policy.

Nếu một tổng thiếu policy Y thì cầu nối cũng thiếu. Số 0 trả về không có nghĩa đời sống bên trong và ngoài hoàn toàn đồng nhất.

Trường hợp biên: Y chưa rõ thì bridge=null. Nguồn phương pháp: [R26].

04. Ví dụ số–tên đọc được từng bước

Dùng hồ sơ giả AN BINH, sinh 02/01/1990, tên riêng AN. Không gắn hồ sơ này với một người thật.

AN=1+5=6. BINH=2+9+5+8=24. Tổng tên 30→3. Nguyên âmA+I=1+9=10→1. Phụ âm 20→2. Tổng chữ đầuA+B=3. Tên riêngAN cộng ngày 2 được 8.

Tổng chữ số ngày sinh 2 + 1 + 1 + 9 + 9 + 0=22. Cấu hình rút gọn đơn trả 4; cấu hình giữ 22 trả value 22 và root 4. Cả hai phải lưu đúng tên policy. Số trưởng thành cũng thay đổi trace theo việc cộng value hay root; không lấy một số trung gian từ phương pháp này rồi gán nhãn của phương pháp khác.

Cách đọc đúng là: "Hệ quy đổi đang dùng tạo ra các tổng sau." Phần suy ngẫm có thể hỏi người dùng muốn dùng tên trong hoàn cảnh nào, tên có ý nghĩa gì đối với gia đình hoặc cách phát âm nào cần giữ. Không kết luận AN BINH sinh ra thích giao tiếp hoặc có trực giác mạnh chỉ vì phép cộng.

Đối chiếu bảng cũ cần ba trạng thái: khớp cả tổng và căn; chỉ khớp căn; khác cả hai. Kết quả chỉ khớp căn không được coi là đã tái lập toàn bộ nguồn. Một ví dụ gặp trước đây có Expression 25/7 trong dữ liệu nhập nhưng phép cộng từng chữ theo bảng Latin cho 52/7. Hệ mới giữ hai record và yêu cầu chọn nguồn, không đảo số 52 thành 25 để khớp.

05. Psychomatrix: đủ 17 vị trí và hai lớp dữ liệu

Biểu đồ raw chỉ đếm chữ số ngày sinh. Biểu đồ bốn số phụ thêm W1, W2, W3, W4 trước khi đếm. Không dùng hai tên cho cùng một kết quả hoặc giữ một biểu đồ rồi gắn lời nghĩa của biểu đồ kia.

Với ngày minh họa 02/11/2008: W1=14; W2=5; chữ số đầu của ngày 2 là 2; W3=14−2×2=10; W4=1. Sau khi thêm chuỗi các số 14, 5, 10, 1 vào chữ số ngày sinh, số lượng ô 1 đến 9 lần lượt là 5, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Tổng tám trục theo thứ tự 147, 258, 369, 123, 456, 789, 159, 357 là 6, 4, 0, 7, 2, 1, 6, 1. Đây chỉ là ví dụ tính đếm, không phân tích đời sống một trẻ cụ thể.

Vị trí	Nhãn công khai	Cách tính
CELL-1	Ô số 1	Tổng số lần xuất hiện của 1
CELL-2	Ô số 2	Tổng số lần xuất hiện của 2
CELL-3	Ô số 3	Tổng số lần xuất hiện của 3
CELL-4	Ô số 4	Tổng số lần xuất hiện của 4
CELL-5	Ô số 5	Tổng số lần xuất hiện của 5
CELL-6	Ô số 6	Tổng số lần xuất hiện của 6
CELL-7	Ô số 7	Tổng số lần xuất hiện của 7
CELL-8	Ô số 8	Tổng số lần xuất hiện của 8
CELL-9	Ô số 9	Tổng số lần xuất hiện của 9
AXIS-147	Đường 1-4-7	Tổng số lần xuất hiện của 1, 4, 7
AXIS-258	Đường 2-5-8	Tổng số lần xuất hiện của 2, 5, 8

Vị trí	Nhãn công khai	Cách tính
AXIS-369	Đường 3-6-9	Tổng số lần xuất hiện của 3, 6, 9
AXIS-123	Đường 1-2-3	Tổng số lần xuất hiện của 1, 2, 3
AXIS-456	Đường 4-5-6	Tổng số lần xuất hiện của 4, 5, 6
AXIS-789	Đường 7-8-9	Tổng số lần xuất hiện của 7, 8, 9
AXIS-159	Đường 1-5-9	Tổng số lần xuất hiện của 1, 5, 9
AXIS-357	Đường 3-5-7	Tổng số lần xuất hiện của 3, 5, 7

Các nhãn nguồn được giữ trong registry nghiên cứu để biết xuất xứ, nhưng giao diện không dự báo sức khỏe, trí tuệ, đạo đức hoặc thân mật từ chúng. Khi W3 âm, demo trả lỗi phương pháp chưa hỗ trợ. Các biến thể thêm hằng số cho năm 2000 hoặc đổi thuật toán phải có adapter riêng, nguồn và kiểm thử; không được tự bổ sung để luôn có một lời luận.

06. Bát Cực Linh Số: tám nhóm và 64 cặp

Bảng dưới là bảng tham chiếu đối chiếu từ nguồn thực hành công khai. Tên nhóm giữ Hán–Việt và chữ Trung văn để truy nguồn. Chúng không phải tên bệnh hoặc kết luận về một chủ thể. Chỉ bảng này chưa tạo đủ toàn bộ nội dung cuốn "Thiên Mệnh Giàu Sang" nâng cao; toàn văn sách và quyền sử dụng vẫn chưa được cung cấp. [R04, R05]

Nhóm	Trung văn	Tám cặp	Chủ đề câu hỏi HNH
Sinh khí	生氣	14 · 41 · 67 · 76 · 39 · 93 · 28 · 82	kết nối và nguồn hỗ trợ
Thiên y	天醫	13 · 31 · 68 · 86 · 49 · 94 · 27 · 72	nguồn lực và điều cần gìn giữ
Diên niên	延年	19 · 91 · 78 · 87 · 34 · 43 · 26 · 62	tổ chức và trách nhiệm
Phục vị	伏位	11 · 22 · 33 · 44 · 66 · 77 · 88 · 99	duy trì và khả năng điều chỉnh
Tuyệt mệnh	絕命	12 · 21 · 69 · 96 · 48 · 84 · 37 · 73	lựa chọn và giới hạn đánh đổi
Ngũ quỷ	五鬼	18 · 81 · 79 · 97 · 36 · 63 · 24 · 42	ý tưởng mới và tính nhất quán
Lục sát	六煞	16 · 61 · 47 · 74 · 38 · 83 · 29 · 92	quan hệ và ranh giới
Họa hại	禍害	17 · 71 · 89 · 98 · 46 · 64 · 23 · 32	lời nói và trách nhiệm giao tiếp

Về toán học, tập chữ sốD={1,2,3,4,6,7,8,9}tạo 64 cặp có thứ tự. Mỗi cặp xuất hiện đúng một lần trong bảng. Việc kiểm toàn bộ bảng xác nhận nó đầy đủ theo tập D, không xác nhận những cặp ấy gây ra sự kiện trong đời.

Tám nhóm đều có chủ đề có thể dùng để đặt câu hỏi. Nhóm có tên mạnh như Tuyệt mệnh không được chuyển thành dự báo mất mạng; Họa hại không chứng minh người đó nói dối; Thiên y không là chẩn đoán hoặc điều trị. Giải thích này phải nằm cạnh kết quả, không giấu trong một trang điều khoản riêng.

07. Vị trí, chuỗi ba chữ số và ma trận chuyển nhóm

Một dãy n chữ số tạo n−1 cặp và n−2 cửa sổ ba chữ số. Mỗi cặp lưu start_index, end_exclusive và group_id. Mỗi cửa sổ ba số nối hai cặp có chung chữ số giữa. Không tạo một tổ hợp từ hai cặp không liền nhau rồi nói đó là thứ tự thực của dãy.

Ví dụ 4134 → 41(SK),13(TY),34(DN). Ví dụ 4314 → 43(DN),31(TY),14(SK). Tổng chữ số giống nhau nhưng luồng nhóm khác nhau. Bộ máy lưu cả histogram và order; histogram giống nhau không đủ để khẳng định hai chuỗi giống toàn bộ.

Ma trận 8×8 ghi đếm mỗi chuyển nhóm trong dãy và dẫn tới một câu hỏi biên tập HNH. Chẳng hạn, DN → SK gợi câu hỏi về trách nhiệm và nguồn hỗ trợ; HH → TY gợi việc giao tiếp và điều cần gìn giữ. Đây là chất liệu tự soi chiếu nguyên bản chờ duyệt, không được quảng bá là 64 công thức bí truyền đã tìm trong sách.

Trong 512 chuỗi ba chữ số của tập D, mọi cặp đều được phân loại. Các chuỗi có 0 hoặc 5 có thể thiếu một hoặc hai nhóm; trạng thái chuyển phải unresolved. Hệ không lấp nhóm thiếu bằng sao của chữ số gần nhất.

Vị trí đầu–giữa–đuôi được lưu theo số thực trong dãy. Nếu một phương pháp chỉ đọc đuôi, cần lưu start_index riêng và tên cấu hình. Không tự chuyển số điện thoại quốc tế thành số khác ở lớp tính toán chỉ vì thay cách viết mã quốc gia.

08. Số 0, số 5, độ mạnh và những điều còn phải khóa

Nguồn thực hành mô tả 0 và 5 như yếu tố điều chỉnh, không phải hai sao mới. Bản V3 cố ý không tự lượng hóa bằng các hệ số không được cung cấp. [R04, R05]

Strict_adjacent_v3 là chế độ mặc định. Tất cả chữ số được giữ; cặp chứa 0 hoặc 5 được ghi chưa xử lý. Diagnostic_single_bridge chỉ tạo quan hệ bổ sung cho A0B hoặc A5B với A, B trong tập D. Ví dụ 103 thêm quan hệ 13 thuộc TY, 153 cũng thêm 13 thuộc TY nhưng lưu modifier khác nhau. Các cặp 10/03 hoặc 15/53 vẫn còn nguyên trong trace.

Chuỗi 8553, 1001 hoặc 3501 không có một cầu đơn đủ điều kiện để xóa toàn bộ ký tự đặc biệt. Chúng được giữ là unresolved_modifier_run. Không giả lập “số 5 khuếch đại” bằng cách nhân trọng số hoặc “số 0 ẩn” bằng cách bỏ nội dung bất lợi.

Độ mạnh, chế hóa, tỷ lệ các nhóm, quan hệ tiên thiên–hậu thiên và số lượng sao tối ưu phải có hồ sơ phương pháp riêng. Thứ tự một danh sách không đủ để suy tỷ lệ 4:3:2:1. Một nguồn nói Thiên y chế Tuyệt mệnh vẫn cần định nghĩa cách chọn, vị trí, điều kiện và ví dụ trước khi có hàm tính. Chưa có những điều ấy thì không được trả một “điểm chế hóa thành công”.

Cách đọc và hình thức sử dụng của số thuộc một lớp khác: nhịp đọc, dễ nhầm, sở thích, giá, quyền chuyển nhượng. Giá cao không tự cộng điểm tượng nghĩa. Hai số cùng đuôi có thể cùng Mã 80 nhưng khác luồng Bát Cực; không có quy tắc nào tự là quy tắc cao nhất cho mọi mục tiêu.

09. So sánh số cho cá nhân, doanh nghiệp và định danh

Một bài so sánh cần tách mục tiêu: số liên lạc cá nhân, số công việc, tên thương hiệu, dãy định danh hoặc mẫu thiết kế. Chỉ dùng dữ liệu đúng mục tiêu. Không tiếp nhận toàn bộ số căn cước để chạy phép bốn chữ số; không luận mật khẩu hoặc khuyên đổiOTPcho hợp số.

Mỗi phương án hiển thị tổng chữ số, căn, histogram, chuỗi, phần chưa xử lý, số lặp, Mã đuôi 80 và các tiêu chí thực tế được người dùng nhập. Không có tiêu chí utility được duyệt thì

recommended=null. Khi có trọng số do người dùng chọn, phải gọi đó là điểm ưu tiên theo sở thích, không phải phần trăm đổi vận.

Ngày sinh hoặc tên có thể được đặt bên cạnh kết quả số để người dùng đối chiếu biểu tượng; không sinh tương tác sinh học chưa được đo. Nếu giá là dữ liệu từ ảnh, phải ghi “chưa xác nhận”. Nếu số không còn bán hoặc quyền chuyển giao chưa rõ, bài so khớp biểu tượng không giải quyết được vấn đề sử dụng.

Với doanh nghiệp, số liên lạc không quyết định năng lực đội ngũ, an toàn dữ liệu hoặc khả năng tạo doanh thu. Giá trị thực là liên hệ đúng, giữ quyền quản lý, dễ đọc và quy trình bàn giao khi người giữ SIM rời tổ chức. Bộ phận thương mại cần đánh giá những yếu tố ấy độc lập với bảng số.

Các mục kết luận đồng hạng được giữ. Trong hai dãy 0943876231 và 0916876231, số lượng nhóm và căn có thể giống nhau; chỉ quy tắc thứ tự mới có thể phân biệt. Nếu hệ chưa có quy tắc thứ tự được duyệt, không ép một dãy thắng để bài viết có vẻ quyết đoán.

10. Mã đuôi 80: toán học, nguồn và toàn bộ bảng

Công thức là r=N mod 80. Với 6789, thương 84 và dư 69; phép nhân phần lẻ đúng là 0,8625×80=69, không phải 0,6825×80. Phép chia 80 trả 0–79, vì vậy bảng 1–80 cần zero_policy riêng. V3 mặc định chưa ánh xạ, chỉ dùng 0 → 80 khi được chọn rõ.

Miền 0000–9999 có 10.000 đầu vào, chia đều 125 đuôi cho mỗi mã. Do 10.000 chia hết 80, thêm tiền tố không thay số dư khi tính theo hệ thập phân. Tính chất ấy chỉ nói về modulo, không xác nhận bốn số đuôi quyết định toàn đời.

Bảng nguồn có 15 Đại cát, 23 Cát, 16 Bình, 23 Hung và 3 Đại hung. Nhãn được giữ để đối chiếu lịch sử; chúng không thành điểm phẩm chất. Tính toàn bộ 10.000 đầu vào là kiểm thuật toán, không kiểm 10.000 người.

Bảng sau giữ nguyên lời nguồn có thể còn lỗi chép, đồng thời thêm câu hỏi riêng. Các lỗi nguồn không được âm thầm sửa trong source_text; bản biên tập và nguyên văn là hai trường. [R28]

Các mã 01–20

Mã	Nhãn nguồn	Lời nguồn giữ để đối chiếu	Câu hỏi ứng dụng
01	Cát	Đại triển hồng đồ, khả được thành công	Kết quả cụ thể nào sẽ thể hiện chí hướng của bạn trong 30 ngày?
02	Bình	Thăng trầm không số, về già vô công	Điều gì thường bị gián đoạn, và bạn có cách giữ lại phần đã hoàn thành không?
03	Đại cát	Ngày ngày tiến tới, vạn sự thuận toàn	Một dấu hiệu tiến bộ nhỏ nào có thể được ghi nhận mỗi tuần?
04	Hung	Tiền đồ gai góc, dâu khổ theo đuổi	Trở ngại hiện tại là kỹ năng, nguồn lực, thông tin hay cách tổ chức?
05	Đại cát	Làm ăn phát đạt, lợi danh đều có	Hình ảnh bên ngoài có đang đi nhanh hơn giá trị bạn thực sự giao không?
06	Cát	Trời cho số phận có thể thành công	Nguồn hỗ trợ nào đã có nhưng bạn chưa sử dụng hoặc chưa biết cách đề nghị?
07	Cát	Ôn hòa êm dịu nhất phải thành công	Cách trao đổi nào giúp giữ hòa khí mà vẫn nói rõ giới hạn?
08	Cát	Qua giai đoạn gian nan, có ngày thành công	Bạn đang kiên trì với mục tiêu hay chỉ lặp một phương pháp chưa hiệu quả?
09	Hung	Tự làm có sức thất bại khó lường	Việc nào không nên tiếp tục phụ thuộc vào sức của một người?
10	Hung	Tâm sức làm không, không được đến bờ	Đầu ra nào cần hoàn tất thay vì tiếp tục tăng số việc đang làm?

Mã	Nhãn nguồn	Lời nguồn giữ để đối chiếu	Câu hỏi ứng dụng
11	Cát	Vững đi từng bước, được người trọng vọng	Lời hứa nhỏ nào bạn có thể thực hiện đều để xây sự tin cậy?
12	Hung	Gầy gò yếu đuối, mọi việc khó thành	Kế hoạch đang thiếu điểm tựa nào, không phải cơ thể bạn thiếu điều gì?
13	Cát	Trời cho cát vận, được người kính trọng	Bạn có thể cho người khác xem minh chứng cụ thể nào về năng lực?
14	Bình	Nửa được nửa bại, dựa vào nghị lực	Có thể thử lựa chọn này ở phạm vi nhỏ và điều chỉnh ở mốc nào?
15	Cát	Đại sự thành tựu, nhất định hưng vương	Việc lớn cần được chia thành những mốc bàn giao nào?
16	Đại cát	Thành tựu to lớn, tên tuổi lừng danh	Trách nhiệm nào sẽ tăng nếu công việc phát triển đúng mong muốn?
17	Cát	Quý nhân trợ giúp, sẽ được thành công	Bạn cần loại hỗ trợ nào và có thể đóng góp gì trong quan hệ hợp tác?
18	Đại cát	Thuận lợi xương thịnh, trăm việc trôi chảy	Quy trình nào nên được giữ ngay cả khi mọi việc đang thuận lợi?
19	Hung	Nội ngoại bất hòa, khó khăn muôn phát	Những bên liên quan đang khác nhau ở mục tiêu hoặc kỳ vọng nào?
20	Đại hung	Vượt mọi gian nan, lo xa nghĩ hoài	Bạn có thể giảm phạm vi vấn đề nào để không phải xử lý mọi thứ cùng lúc?

Các mã 21–40

Mã	Nhãn nguồn	Lời nguồn giữ để đối chiếu	Câu hỏi ứng dụng
21	Cát	Chuyên tâm kinh doanh hay dung trí	Một vấn đề nào đáng để tập trung đến khi tạo được kết quả?
22	Hung	Có tài không vận, việc không gặp may	Năng lực nào chưa được đặt trong vai trò hoặc môi trường thích hợp?
23	Đại cát	Tên tuổi 4 phương, sẽ thành đại nghiệp	Bạn muốn được biết đến vì giá trị cụ thể nào, không chỉ vì xuất hiện nhiều?
24	Cát	Phải dựa tự lập sẽ thành đại nghiệp	Phần nào bạn tự quyết được và phần nào cần hợp tác rõ ràng?

Mã	Nhãn nguồn	Lời nguồn giữ để đối chiếu	Câu hỏi ứng dụng
25	Cát	Thiên thời địa lợi vì được nhân cách	Cơ hội, nguồn lực và cách đối nhân đang hỗ trợ nhau hay xung đột?
26	Hung	Bảo táp phong ba qua được hiểm nguy	Nếu một điều kiện quan trọng thay đổi, kế hoạch có phương án dự phòng không?
27	Cát	Lúc thắng lúc thua giữ được thành công	Kết quả nào cần được gìn giữ sau mỗi lần thử?
28	Đại cát	Tiến mãi không lùi trí tuệ được dung	Bạn có thể đưa năng lực đang có vào một nhiệm vụ rõ ràng nào?
29	Hung	Cát hung chia đổ, được thua mỗi nữa	Lợi ích và điều phải đánh đổi của lựa chọn hiện tại là gì?
30	Đại cát	Danh lợi được mùa đại sự thành công	Bạn phân biệt kết quả thật, sự ghi nhận và kỳ vọng bằng cách nào?
31	Đại cát	Con rồng trong nước thành công sẽ đến	Điều kiện nào còn thiếu để khả năng đang có được dùng trong thực tế?
32	Cát	Dùng trí lâu dài, sẽ được thịnh vượng	Việc nào vẫn có giá trị sau một năm, thay vì chỉ làm bạn bận tuần này?
33	Hung	Rủi ro không ngừng khó có thành công	Nguyên nhân chung nào xuất hiện trong những lần không đạt mục tiêu?
34	Bình	Số phận trung cất tiến lùi bảo thủ	Có thể chia quyết định thành bước nhỏ để giữ khả năng điều chỉnh không?
35	Hung	Trôi nổi bập bùng thường hay gặp nạn	Điểm ổn định nào có thể duy trì giữa những việc đang thay đổi?
36	Cát	Tránh được điểm ác, thuận buồm xuôi gió	Nút thắt nào có thể sửa trực tiếp thay vì chờ hoàn cảnh tự chuyển?
37	Bình	Danh thì được tiếng lợi thì bằng không	Công sức, sự ghi nhận và quyền lợi có được thỏa thuận rõ chưa?
38	Đại cát	Đường rộng thênh thang nhìn thấy tương lai	Bạn chọn hướng nào trước khi mở thêm nhiều cơ hội?
39	Bình	Lúc thịnh lúc suy chìm nổi vô định	Tiêu chí quyết định có thay đổi quá mạnh theo tâm trạng khi được hoặc mất không?
40	Đại cát	Thiên ý cất vận tiền đồ sang sủa	Cơ hội mới có phù hợp nguồn lực và mục tiêu của chính bạn không?

Các mã 41–60

Mã	Nhãn nguồn	Lời nguồn giữ để đối chiếu	Câu hỏi ứng dụng
41	Hung	Sự nghiệp không chuyên hầu như không thành	Việc đang mở nào phải hoàn thành, bàn giao hoặc dừng?
42	Cát	Nhẫn nhịn chịu đựng, xấu sẽ thành tốt	Dấu hiệu nào cho thấy sự kiên nhẫn hiện tại đang có ích?
43	Cát	Cây xanh trổ lá đột nhiên thành công	Kết quả mới đến từ những chuẩn bị nào cần được tiếp tục?
44	Hung	Ngược với ý mình tham công lỡ việc	Kỳ vọng có đang vượt thời gian hoặc nguồn lực thực tế không?
45	Hung	Quanh co khúc khuỷu khó khăn kéo dài	Bước nào trên lộ trình không còn cần thiết hoặc cần cách làm khác?
46	Đại cát	Quý nhân giúp đỡ thành công đại sự	Bạn đã nói rõ điều cần giúp và trách nhiệm của mỗi bên chưa?
47	Đại cát	Danh lợi đều có thành công tốt đẹp	Kết quả có được duy trì cùng chất lượng và cam kết sau khi đạt mục tiêu không?
48	Bình	Gặp cát được cát gặp hung thì hung	Những điều kiện nào làm cùng một lựa chọn có kết quả khác nhau?
49	Bình	Hung cát cùng có, một thành một bại	Phần đã hoạt động tốt nào cần giữ, phần nào cần sửa?
50	Bình	Một thịnh một suy bập bùn sóng gió	Kết quả dao động vì hoàn cảnh hay vì cách làm liên tục thay đổi?
51	Cát	Trời quanh mây tạnh nay được thành công	Bài học cũ nào cần mang theo khi bắt đầu lại?
52	Hung	Sướng thịnh nửa số cát trước hung sau	Khởi đầu thuận lợi có cơ chế duy trì hay chỉ dựa vào một lần may mắn?
53	Bình	Nổ lực hết mình thành công ít ỏi	Hoạt động nào chiếm nhiều thời gian mà chưa tạo giá trị tương xứng?
54	Hung	Bề ngoài tươi sang ẩn họa sẽ tới	Thông tin nào chưa được kiểm tra phía sau vẻ hấp dẫn ban đầu?
55	Đại hung	Ngược lại ý mình, có có thành công	Có thể giữ mục tiêu nhưng thay phương pháp, quy mô hoặc thời điểm không?
56	Cát	Nổ lực phấn đấu phận tốt quay về	Một việc vừa sức nào có thể làm ngay để mở lại tiến trình?

Mã	Nhãn nguồn	Lời nguồn giữ để đối chiếu	Câu hỏi ứng dụng
57	Bình	Bấp bênh nhiều chuyến hung trước tốt sau	Bạn đang ở bước nào và điều gì đã được học từ giai đoạn khó?
58	Hung	Gặp việc do dự khó có thành công	Thông tin tối thiểu nào cần có để ra quyết định đúng hạn?
59	Bình	Mơ mơ hồ hồ khó có định phương hướng	Ba lựa chọn có thật nào cần được so sánh bằng tiêu chí rõ?
60	Hung	Mây che nửa trăng dấu hiệu phong ba	Giả định nào đang được dùng thay cho thông tin chưa biết?

Các mã 61–80

Mã	Nhãn nguồn	Lời nguồn giữ để đối chiếu	Câu hỏi ứng dụng
61	Hung	Lo nghỉ nhiều điều mọi việc không thành	Điều gì có thể hành động và điều gì đang chỉ được lo nghĩ lặp lại?
62	Cát	Biết hướng nổ lực con đường phồn vinh	Hướng đi có được kiểm tra trước khi bạn tăng nỗ lực không?
63	Hung	Mười việc chín không mất công mất sức	Bao nhiêu việc đã được bàn giao so với số việc đang mở?
64	Cát	Cát vận tự đến, có được thành công	Bạn đã chuẩn bị năng lực và thời gian để tiếp nhận cơ hội chưa?
65	Bình	Nội ngoại bất hòa thiếu thốn tín nhiệm	Thỏa thuận nào cần được làm rõ để tăng sự tin cậy?
66	Đại cát	Mọi việc như ý phú quý tự đến	Nguồn lực thuận lợi đang có được sử dụng và gìn giữ thế nào?
67	Cát	Nắm được thời cơ, thành công sẽ đến	Dấu hiệu thực tế nào cho biết đây là lúc bắt đầu một bước đã chuẩn bị?
68	Hung	Lo trước nghĩ sau thường hay gặp nạn	Việc cân nhắc đang giúp quyết định hay chỉ kéo dài trì hoãn?
69	Hung	Bập bên khó tránh vất vả	Phần chưa ổn định nằm ở lịch, mục tiêu, trách nhiệm hay thông tin?
70	Bình	Cát hung đều có chỉ dự chí khí	Bạn có thể giữ chủ động bằng cách nào trong cả hai phía thuận và nghịch?

Mã	Nhãn nguồn	Lời nguồn giữ để đối chiếu	Câu hỏi ứng dụng
71	Hung	Được rồi lại mất khó có bình yên	Quy trình nào giúp giữ thành quả thay vì phụ thuộc trí nhớ một người?
72	Cát	An lạc tự đến tự nhiên cát tường	Điều gì làm đời sống vừa sức hơn mà không bỏ những trách nhiệm quan trọng?
73	Bình	Như là vô mưu khó được thành đạt	Kế hoạch đã có mục tiêu, nguồn lực, trình tự và tiêu chí hoàn tất chưa?
74	Bình	Trong lành có hung tiến không bằng lùi	Tiến, thu hẹp hay chờ thêm: phương án nào phù hợp điều kiện hiện tại?
75	Đại hung	Nhiều điều đại hung, hiện tượng phân tán	Những việc không có người chịu trách nhiệm nào cần được đóng hoặc phân công lại?
76	Cát	Khổ trước sướng sau, không bị thất bại	Điều gì đã cải thiện và điều gì vẫn cần thay cách làm?
77	Bình	Nửa được nửa mất sang mà không thực	Bạn đang đánh giá bằng hình ảnh bên ngoài hay sản phẩm có thật?
78	Đại cát	Tiền đồ tươi sang trăm đầy hy vọng	Hy vọng nào có thể chuyển thành một lựa chọn có thứ tự?
79	Hung	Được rồi lại mất lo cũng bằng không	Điểm phụ thuộc nào khiến kết quả khó được bảo toàn?
80	Đại cát	Số phận cao nhất, sẽ được thành công	Điều gì cần được hoàn tất, tổng kết và bàn giao trước khi mở chu kỳ mới?

11. Đồng nhịp sống: đi từ số tới hành động như thế nào?

Một tượng nghĩa không được tự trở thành dữ kiện. Quy trình HNH đề xuất là: kết quả quy ước → chủ đề → câu hỏi → lời tự thuật hoặc quan sát → hành động có điều kiện → xem lại. Nếu người dùng trả lời "không đúng với tôi", hệ thống ghi nhận điều đó và không ép tìm một sự kiện để khớp.

Ví dụ mã 71 có chủ đề giữ thành quả. Câu hỏi có thể là: "Việc nào cần cách duy trì rõ hơn?" Nếu người dùng kể rằng kiến thức chỉ nằm trong đầu mình, có thể đề xuất ghi quy trình và bàn giao. Hành động được xây từ lời tự thuật ấy, không từ việc mã 71 chứng minh họ sẽ mất tiền.

"Ăn quanh nhà" được chuyển thành nguồn thực phẩm, lịch ăn, khả năng tiếp cận và phản ứng tự quan sát. "Sống gần nơi làm" được chuyển thành thời gian đi lại, lịch gia đình và tải việc. "Giọng nói" được chuyển thành hoàn cảnh giao tiếp, âm lượng, cách lắng nghe và phản hồi. Không dùng một phép tính tên để chọn thức ăn chữa bệnh hoặc xác định ai có rung động thấp.

Tam giác 2–5–8 có thể là một cách tổ chức câu hỏi về kết nối, lựa chọn và nguồn lực do HNH đề xuất, nhưng phải ghi rõ đây là biên tập riêng. Không được gọi nó là mạch điện cơ thể hoặc một hệ hormone. Các khái niệm vật lý cần định nghĩa và đo lường riêng; ngôn ngữ ý nghĩa không thay phép đo.

Về thuật toán, kết quả biểu tượng không kích hoạt thông báo y khoa, tài chính hoặc lời cảnh báo tai họa. Kế hoạch chỉ được tạo từ mục tiêu người dùng chọn, giới hạn nguồn lực và dữ liệu họ cho phép dùng.

12. Tên, ngôn ngữ và bản quyền

Chuỗi Latin được hỗ trợ không đại diện mọi tên trên thế giới. Gematria, Abjad, Isopsephy và các bảng chữ khác phải có adapter riêng; việc chuyển tên qua tiếng Anh thay đổi đối tượng đang tính và cần lưu rõ.

Ngữ nghĩa tên có thể có nhiều nguồn: chữ gốc, câu chuyện gia đình, từ điển và cách chủ thể tự hiểu. Chưa có chữ Hán thì không được chọn một nghĩa rồi suy ra tính cách. Tên thương hiệu phải được xem thêm về phát âm, ngữ cảnh, dễ nhầm và quyền sử dụng; thuật số không thay kiểm tra nhãn hiệu.

Nội dung nguồn được quản lý bằng edition, page, language, license, rights_status và reviewer. Bản dịch công khai không đồng nghĩa có quyền tái bản thương mại hoặc dùng toàn bộ để huấn luyện AI. HNH có thể tạo câu hỏi, quy trình và phần mềm riêng nhưng không nhận sở hữu các văn bản và bảng biểu chỉ vì thay từ. [R25]

Bản ảnh cuốn sách nâng cao chỉ cho phép xác định bìa và thông tin nhìn thấy. Danh mục chương công khai không thay việc đọc toàn văn. Các phần chưa có nguồn phải có hồ sơ yêu cầu tài liệu và công việc nghiên cứu, không được xóa khỏi kế hoạch hoặc giả làm đã hoàn tất.

13. Tích hợp backend: hợp đồng, phiên bản và bảo mật

Lõi số–tên là các hàm thuần, không có quyền truy cập hồ sơ mặc định. Gateway chuẩn hóa đầu vào, lấy quyền từ phiên, kiểm mục đích và chỉ định method release. Kết quả chứa trace, warnings; score, confidence và probability giữ null khi không có phép đo tương ứng.

Trong production, dữ liệu gốc và digest cá nhân không được ghi vào log công khai. Cache khóa theo tenant, subject, purpose, access revision, input digest, method release và rule version. Queue có thể retry; receipt và outbox tạo trong cùng transaction. Trước khi render và phát hành, kiểm lại quyền và trạng thái xóa. [R18, R19, R24]

Khi bảng 80 thay nhãn, chỉ những báo cáo dùng đúng phiên bản ấy bị đánh giá ảnh hưởng. Bản cũ không tự sửa. Khi thay cách xử lý Y, tổng tên có thể giữ nhưng tổng nguyên âm, phụ âm và cầu nối cần tính lại. Nếu thêm quy tắc Bát Cực số 5, kết quả strict cũ vẫn được giữ cùng cấu hình; không dùng kết quả mới để xóa dấu vết cũ.

API đích phân biệt công cụ tính không lưu và analysis bundle có hồ sơ. Intake không gửi mọi ảnh hoặc nhật ký cho một phép tổng tên. Request có giới hạn kích thước; lỗi không trả lại thông tin riêng không cần thiết. Rate limit và ngân sách nằm ở gateway. Demo cục bộ không phải hiện thực đầy đủ của các kiểm soát production này.

Kiểm thử cần dữ liệu bình thường, lỗi nhập, đồng hạng, dữ liệu thiếu, khác nguồn, khác chính sách, Unicode, ngày nhuận và quyền bị thu hồi. Không chỉ kiểm một trường hợp cho kết quả thuận lợi.

14. Demo, nghiệm thu và phần còn lại

Phòng thử V3 giữ 90 tình huống V2 và bổ sung 77 tình huống, tổng 167. Có hồ sơ đủ dữ liệu, tên có Y, dữ liệu thiếu, ma trận raw/working, Bát Cực strict/diagnostic, so chuỗi, 100 khoảng tuổi, lịch sử và kế hoạch độc lập. Bộ kiểm thử còn kiểm toàn miền 10.000 đuôi, 64 cặp và 512 chuỗi ba chữ số được hỗ trợ.

Các adapter cao cấp được giữ trong danh mục 62 mục. Trước khi lập trình Bát tự, Tử vi, Jyotish, Kỳ Môn hoặc hệ thiên văn, cần chốt nguồn, bảng tham chiếu, quyền sử dụng, giới hạn đầu vào và ví dụ chuẩn. Không đưa một phương pháp chưa có hợp đồng đầy đủ lên production chỉ vì UI đã có tên của nó.

Q32 chốt 23 chỉ số; Q33 chốt Bát Cực; Q35 chốt Mã đuôi 80; Q36 chốt Psychomatrix; Q38 chốt chu kỳ; Q41 chốt chuẩn sách. Founder duyệt nội dung, người rà soát đối chiếu nguồn, DEV tái lập phép tính và QA kiểm trường hợp biên. Bảo mật, quyền dữ liệu và thương mại vẫn đi qua các cổng riêng.

Một mô-đun tốt giúp người dùng hiểu đầu vào, phép tính, phần còn thiếu và cách ứng dụng có trách nhiệm. Nó không cần hứa một con số thay đổi toàn bộ cuộc đời để có giá trị.

Nguồn phương pháp và tài liệu kỹ thuật

[R04] Kim Tâm Cát: Bát Cực Linh Số. PRACTITIONER_SOURCE. Bảng cặp và quy ước; các tuyên bố số phận không được coi là bằng chứng thực nghiệm.

https://kimtamcat.com.vn/bat-cuc-linh-so-la-gi-va-cach-ung-dung-cai-van/

[R05] 八星數字能量在人生各方面的應用. PRACTITIONER_SOURCE. Đối chiếu thuật ngữ và chuỗi; không gộp ngầm trường phái.

https://20401319.org/number02/

[R06] World Numerology: Life Path. PRACTITIONER_SOURCE. Phân biệt cộng trực tiếp và rút gọn từng thành phần; lưu phương pháp.

https://www.worldnumerology.com/numerology-life-path/

[R07] World Numerology: chữ Y. PRACTITIONER_SOURCE. Y phụ thuộc quy ước/phát âm; không áp máy móc một quy tắc cho mọi tên Việt.

https://www.worldnumerology.com/numerology-articles/numerology-Y-vowel-consonant.html

[R08] World Numerology: Maturity. PRACTITIONER_SOURCE. Cộng Life Path và Expression theo quy tắc được chọn.

https://www.worldnumerology.com/numerology-articles/numerology-maturity-number.html

[R09] World Numerology: Rational Thought. PRACTITIONER_SOURCE. Tên riêng cần được xác nhận, không tự dùng token đầu của tên Việt.

https://www.worldnumerology.com/numerology-articles/rational-thought-number.html

[R10] World Numerology: Subconscious Self. PRACTITIONER_SOURCE. Đếm nhóm số có mặt trong tên; Hidden Passion có thể đồng hạng.

https://www.worldnumerology.com/numerology-articles/numerology-subconscious-self.html

[R11] World Numerology: Balance. PRACTITIONER_SOURCE. Quy đổi chữ đầu tên; không phải đo cân bằng tâm lý.

https://www.worldnumerology.com/numerology-balance-number/

[R12] World Numerology: Pinnacles. PRACTITIONER_SOURCE. Bốn công thức, ranh giới tuổi cần khóa cách tính inclusive/exclusive.

https://www.worldnumerology.com/numerology-pinnacles/

[R13] World Numerology: Challenges. PRACTITIONER_SOURCE. Bốn hiệu tuyệt đối; mốc thời gian phải có chính sách riêng.

https://www.worldnumerology.com/numerology-challenges/

[R14] World Numerology: Period Cycles. PRACTITIONER_SOURCE. Chu kỳ không đồng nhất với Pinnacles; không tự giữ bảng tuổi cũ nếu thiếu nguồn.

https://www.worldnumerology.com/numerology-period-cycles/

[R15] Yandex Books: Цифровой психоанализ для начинающих. SEARCH_EXCERPT_ONLY_FULL_TEXT_NOT_ACCESSED. Nhận diện công thức bốn số phụ; quyền và toàn văn còn phải đối chiếu.

https://books.yandex.ru/books/WHuirlQq/read-online

[R16] Unicode Normalization. PRIMARY_STANDARD. NFC không đồng nghĩa xóa dấu hoặc phiên âm.

https://www.unicode.org/reports/tr15/

[R17] IANA Time Zone Database. PRIMARY_DOCUMENTATION. Lưu phiên bản tzdb và độ chính xác thời điểm sinh.

https://www.iana.org/time-zones

[R18] Cloudflare Queues: delivery guarantees. PRIMARY_DOCUMENTATION. At-least-once; tác vụ phải chống tác dụng phụ trùng.

https://developers.cloudflare.com/queues/reference/delivery-guarantees/

[R19] PostgreSQL Row Security Policies. PRIMARY_DOCUMENTATION. Runtime role không được tự bỏ qua RLS.

https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html

[R24] OWASP API1:2023 BOLA. PRIMARY_SECURITY_GUIDANCE. Mọi ID đối tượng cần kiểm tra quyền ở phía server.

https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0xa1-broken-object-level-authorization/

[R25] WIPO Copyright. PRIMARY_RIGHTS_GUIDANCE. Tách ý tưởng/phương pháp khỏi biểu đạt, bản dịch và phần mềm có quyền.

https://www.wipo.int/en/web/copyright

[R26] World Numerology: tự tính biểu đồ. PRACTITIONER_SOURCE. Các công thức tham khảo; không sao chép luận giải thương mại.

https://www.worldnumerology.com/do-your-own-reading/

[R28] Bảng Mã đuôi 80 do Founder cung cấp. USER_SUPPLIED. Lưu bảng 80 riêng; chưa xác minh một bảng gốc lịch sử duy nhất.

user-supplied:conversation:tail80