AI20K BUILD PHASE · COHORT 4

Hướng dẫn Onboarding dành cho học viên

Từ lức nhận lời mời đến khi chạy được AI log đầu tiên.

LINK THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

[Link moi rieng cua ban - xem trong email hoac Phoenix]

Lộ trình 7 bước

1. Vào nền tảng Phoenix bằng lời mời
2. Xác minh danh tính
3. Vào Discord của chương trình
4. Vào GitHub Org
5. Hoàn tất hồ sơ năng lực
6. Lập đội / tham gia đội
7. Nhận repo, tạo API key, bật AI log

Chuẩn bị trước khi bắt đầu


- Một **tài khoản GitHub** dùng **đúng email đã đăng ký** với chương trình.
- Một **tài khoản Discord** đã xác minh email.
- **MSSV** của bạn.
- Máy cài sẵn **Git** và một trợ lý AI coding (Claude Code, Codex, Cursor, Gemini...).

1 Vào nền tảng Phoenix bằng lời mời


Mở link mời của chương trình và đăng nhập bằng **GitHub**.

```
[Link moi rieng cua ban - xem trong email hoac Phoenix]
```

- Nhấn **Đăng nhập bằng GitHub** và cấp quyền cho ứng dụng Phoenix.
- Hệ thống đối chiếu **email của tài khoản GitHub** với danh sách lớp.
- Đăng nhập xong bạn sẽ thấy **thanh 7 bước onboarding** ở đầu trang.



Màn hình nhận lời mời tham gia AI20K.



Thanh 7 bước onboarding — mỗi bước xong sẽ được tích xanh cam.

Đăng nhập đúng tài khoản ngay từ đầu


Hãy dùng tài khoản GitHub có **email trùng với email bạn đăng ký** chương trình. Đăng nhập nhầm tài khoản sẽ bị chặn ở bước 2 và phải chờ admin duyệt thủ công.

2 Xác minh danh tính

Hệ thống tự đối chiếu email GitHub của bạn với danh sách lớp. Nếu **khớp**, bước này tự động hoàn tất và bạn đi thẳng sang bước 3.

2.1. Khi email không khớp danh sách lớp

Màn hình sẽ dừng lại với thông báo: *"Bạn đang đăng nhập bằng <email>. Email này không khớp với danh sách lớp. Chọn một trong hai cách dưới đây."* Bạn có **2 cách xử lý**:



Bước 2 — email GitHub không khớp danh sách lớp.

Cách 1 — Tôi đăng nhập nhầm tài khoản GitHub *(nhanh nhất)*

- Dùng khi bạn **vẫn truy cập được** tài khoản GitHub gắn với email đã đăng ký.
- Nhấn **"Tôi cần đổi tài khoản GitHub"** → GitHub hỏi chọn tài khoản → chọn đúng tài khoản có email đã đăng ký.
- Nếu bắt buộc phải dùng một tài khoản GitHub khác, vẫn chọn tài khoản đó rồi **nêu lý do để admin duyệt**.
- Hồ sơ, đội và điểm của bạn được **giữ nguyên**. Tài khoản hiện tại **KHÔNG bị xoá**.

Cách 2 — Tài khoản đã đăng ký không truy cập được nữa


Dùng khi bạn đã mất quyền truy cập tài khoản GitHub / email cũ (bị khoá, quên mật khẩu…). Điền đủ 3 trường rồi nhấn **Gửi yêu cầu**:

Trường	Nội dung cần điền
MSSV	MSSV của bạn (VD: 2150001)
Email cũ	Email **đã đăng ký với chương trình**
Lý do	VD: *Tài khoản đó đã bị khoá*

Admin phải **đối chiếu thủ công** nên quá trình xét duyệt sẽ mất thêm thời gian so với Cách 1.

Nếu báo "MSSV không tìm thấy trong danh sách. Kiểm tra lại."

Nghĩa là MSSV bạn nhập **không có trong danh sách lớp** của cohort. Hãy:
1. Kiểm tra lại MSSV — gõ đúng, đủ số, không thừa khoảng trắng.
2. Đối chiếu MSSV với danh sách lớp / email trường bạn nhận được lời mời.
3. Vẫn lỗi → liên hệ **admin / coach trên Discord** để được thêm vào danh sách. **Đừng** tạo tài khoản GitHub mới để thử lại.



Lỗi MSSV không tìm thấy trong danh sách.


Không tự ý bấm "Đăng xuất"

Chỉ dùng khi bạn **đã có sẵn** một tài khoản AI20K dưới **email trường**. Nếu không, đăng nhập lại bằng một tài khoản GitHub **chưa từng đăng ký sẽ bị chặn và bạn không quay lại được**.

3 Vào Discord của chương trình

3.1. Bước 1 — Kết nối tài khoản Discord


- Tại bước **Vào Discord**, màn hình hiện thẻ **"Kết nối Discord"** với ghi chú *"Bước 1: liên kết tài khoản Discord của bạn. Xong bước này sẽ có link vào server."*
- Nhấn nút **"Kết nối Discord"** để liên kết tài khoản Discord của bạn với Phoenix.
- Nếu chưa có tài khoản Discord, hãy đăng ký và **xác minh email** trước.



Bước 1 — liên kết tài khoản Discord với Phoenix.

3.2. Cấp quyền cho bot "Trợ lý Kute"

- Discord hiện màn hình **Authorize** cho ứng dụng **Trợ lý Kute**.
- Quyền yêu cầu: *Access your username, avatar, and banner* và *Join servers for you*.
- Nhấn **Authorize** để quay về Phoenix và sang bước 2.




Cấp quyền cho bot để Phoenix đồng bộ được với Discord.

3.3. Bước 2 — Vào server Discord

Liên kết xong, thẻ đổi thành **"Vào server Discord"** kèm ghi chú *"Bước 2: mở link dưới đây và tham gia server. Quay lại rồi bấm Làm mới trạng thái."*

- Nhấn **"Vào server Discord"** — link mở ở tab mới, bạn bấm **Accept Invite** để vào server.
- Quay lại tab Phoenix và nhấn **"Làm mới trạng thái"** (nút hiện chữ *Đang kiểm tra…* trong lúc chờ).
- Hệ thống **tự động đồng bộ thông tin** và **gán role "Learner"** cho bạn, sau đó cho bạn sang bước tiếp theo.
- Xong bước này, đầu trang onboarding sẽ có sẵn nút **"Đã vào Discord server — mở server"** để mở nhanh Discord bất cứ lúc nào.



Bước 2 — nhấn "Vào server Discord", vào xong quay lại bấm "Làm mới trạng thái".

Bắt buộc vào server bằng link trên Phoenix

Role **Learner** chỉ được gán tự động cho học viên **đã liên kết Discord với Phoenix** và vào server bằng nút **"Vào server Discord"** ở bước này.
Nếu bạn vào thẳng server bằng một **link mời** xin được từ bạn bè / nhóm chat mà **chưa liên kết Phoenix**, bạn sẽ **không được gán role** và **không thấy được các kênh** của chương trình.
Cách xử lý: quay lại Phoenix, hoàn tất **Bước 1 — Kết nối Discord**, rồi bấm **"Làm mới trạng thái"** để hệ thống đồng bộ và gán role.

3.4. Các thông báo thường gặp ở bước này

Thông báo trên màn hình	Ý nghĩa — cách xử lý
Đã liên kết Discord. Bước cuối: bấm "Vào server Discord" bên dưới.	Liên kết thành công. Nhấn nút để vào server.
Đã liên kết Discord, nhưng bạn chưa được thêm vào server. Hoàn tất bước xác minh danh tính, sau đó bấm Kết nối Discord lần nữa.	Bạn chưa qua **Bước 2 — Xác minh danh tính**. Quay lại hoàn tất rồi thử lại.
Chưa thêm được bạn vào server. Bấm lại để thử lần nữa.	Hệ thống chưa lấy được link mời. Nhấn **Thử lại**.
Discord đang giới hạn tần suất. Thử lại sau ít phút.	Bạn bấm quá nhiều lần. Chờ vài phút rồi thử lại.
Tài khoản Discord này đã liên kết với một tài khoản khác. Liên hệ admin để được chuyển.	Tài khoản Discord đang gắn với một học viên khác. Nhắn admin / coach để được chuyển.

3.5. Đặt tên (nickname) trong server

Quy ước nickname bắt buộc

Cú pháp: **Mã đội — Họ và tên — 5 số cuối MSSV**.
Ví dụ: bạn là Nguyễn Văn An, MSSV 2A2026**01234**, thuộc đội 001 → đặt tên `001 – Nguyễn Văn An – 01234`.
Nếu tên quá dài, có thể rút gọn: `001 – An – 01234`.
Đổi nickname chỉ áp dụng trong server của chương trình, không ảnh hưởng tài khoản Discord gốc.
Lưu ý: những bạn **chưa có mã đội và MSSV** thì đổi tạm thành **Họ và tên** và cập nhật sau.

4 Vào GitHub Org

Ở bước này màn hình chỉ hiển thị thông báo:

> **GitHub Org**
> *Bạn sẽ được mời vào repo GitHub của đội sau khi ghép đội xong.*

- Bạn **không cần làm gì trên GitHub lúc này** — chỉ cần nhấn **"Tiếp tục"** để sang bước 5.
- Lời mời GitHub sẽ được gửi **tự động** khi đội của bạn được tạo (xem **Bước 7**).
- Màn hình cũng có nút **"Đã vào Discord server — mở server"** để mở nhanh Discord khi cần.



Bước GitHub Org — chỉ cần nhấn Tiếp tục.


5 Hoàn tất hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực là căn cứ để **AI gợi ý đồng đội phù hợp** và để các đội khác tìm thấy bạn. Điền càng đầy đủ càng dễ ghép đội.

Vào **Hồ sơ của tôi** → mục **Hồ sơ năng lực**. Các trường có dấu ***** là bắt buộc:

Trường	Mô tả
Kỹ năng *	Chọn kỹ năng theo nhóm *Engineering · AI/Data · Product · Design · Leadership*, rồi tự đánh giá mức độ **1–5** (1 = cơ bản, 5 = chuyên gia)
Vai trò mong muốn *	Product Owner, Project Manager, Tech Lead, Developer, Designer, Data/AI, Business Analyst — chọn nhiều
Lĩnh vực quan tâm *	Nông nghiệp, Giáo dục, Ngân hàng & Tài chính, Y tế, Phòng chống Thiên tai, Đổi mới Sáng tạo, Chính phủ Thông minh, Năng suất DN V&N — chọn nhiều
Ngành đang công tác	Ngành nghề hiện tại của bạn
Số năm kinh nghiệm	Tổng thời gian đi làm/đi học trong lĩnh vực (kéo tới 20 = 20+ năm)
Số giờ/tuần	Thời gian bạn có thể đóng góp cho dự án mỗi tuần
Giới thiệu bản thân	Tối đa 500 ký tự — giúp đội khác hiểu bạn nhanh hơn

Nhấn **Cập nhật hồ sơ** để lưu. Bạn có thể sửa lại bất cứ lúc nào.



Hồ sơ năng lực đầu vào.


6 Lập đội / tham gia đội

Khi **cửa sổ lập đội mở**, trên **Trang tổng quan** sẽ hiện thẻ **ĐỘI CỦA TÔI** với nút **"Tìm / lập đội"**. Nhấn vào đó để mở màn hình **Chọn cách lập đội**.

> **Quy mô đội**
> Mỗi đội tối đa **4 thành viên**. Trạng thái hiển thị dạng `1/4` trên trang đội và trang tổng quan.

Bạn có **3 cách** để vào đội:

Cách	Khi nào dùng
Ghép đội bằng AI	Để AI gợi ý những đội phù hợp nhất với hồ sơ của bạn (kỹ năng, vai trò còn thiếu, lĩnh vực quan tâm). Nếu chưa có gợi ý, màn hình báo *"Chưa có gợi ý phù hợp"* — hãy quay lại khi có thêm học viên tham gia.
Tìm và tham gia đội	Duyệt danh sách *Các đội đang tuyển thành viên*, tìm theo tên đội / kỹ năng / thành viên, rồi **gửi yêu cầu tham gia** và chờ đội trưởng duyệt.
Tạo đội của riêng bạn	Tự lập đội mới rồi chiêu mộ thêm đồng đội. Bạn trở thành **đội trưởng**.




Màn hình Chọn cách lập đội.

6.1. Tạo đội của riêng bạn

- Nhập **Tên đội** (bắt buộc).
- Nhập **Giới thiệu đội** (tuỳ chọn, tối đa 500 ký tự): ý tưởng, lĩnh vực, kiểu đồng đội bạn đang tìm.
- Nhấn **Tạo đội**.

> **Tạo đội xong, hệ thống cấp tự động**
> - **Mã đội** (VD: `001`)
> - **Repository GitHub riêng** của đội, tên dạng `P-XXX` (VD: `P-001`)
> - **Kênh thảo luận Discord** riêng của đội




Biểu mẫu tạo đội mới.


6.2. Trang đội của bạn

Sau khi có đội, sidebar xuất hiện mục **Đội của tôi**. Trên trang đội bạn có:

- **Sửa thông tin đội** — đổi tên, giới thiệu đội.
- **Mời thành viên** — đội trưởng chủ động tìm học viên theo tên/MSSV và gửi lời mời; người được mời sẽ thấy thông báo để **Nhận lời** hoặc **Từ chối**.
- **Rời đội** — rời khỏi đội hiện tại.
- Danh sách thành viên kèm kỹ năng và nhãn **Đội trưởng**.



Trang đội sau khi tạo.



Trang tổng quan sau khi đã có đội — thẻ ĐỘI CỦA TÔI và ô GitHub Org.

6.3. Đăng bài tìm đồng đội trên forum Discord

Trong Discord server có kênh forum **#tìm-đồng-đội** (nhóm kênh **CỘNG ĐỒNG**) để học viên **chưa có đội** giới thiệu bản thân và các **đội đang thiếu người** đăng tin tuyển.

- Vào kênh **#tìm-đồng-đội** → nhấn **"New Post"** → đặt **tiêu đề** + viết **nội dung** theo mẫu → đăng bài.
- Đặt tiêu đề có tiền tố để dễ lọc: **[Tìm đội]** nếu bạn đang tìm đội, **[Tuyển]** nếu đội bạn đang tuyển người.

- Trước khi đăng, lướt qua các bài có sẵn — có thể đội phù hợp đã đăng tin, chỉ cần trả lời trong post của họ.

Bạn chưa có đội — giới thiệu bản thân	Đội đang tuyển thành viên
• **Giới thiệu ngắn:** tên, trường/ngành, MSSV. • **Kỹ năng & mức độ:** VD Backend 4/5, ML 3/5. • **Lĩnh vực / ý tưởng muốn làm.** • **Thời gian có thể tham gia:** tối, cuối tuần… • **Vai trò bạn muốn đảm nhận.**	• **Mã đội + tên đội.** • **Thành viên hiện có & kỹ năng.** • **Vị trí còn thiếu:** VD cần 1 Frontend. • **Ý tưởng / lĩnh vực dự án.** • **Cách liên hệ:** trả lời trong post hoặc tag đội trưởng.

Mẫu nội dung bài đăng trên kênh #tìm-đồng-đội.

Lưu ý

Trao đổi trên forum chỉ là bước **kết nối**. Việc ghép đội chỉ **chính thức** khi thao tác trên nền tảng Phoenix: gửi yêu cầu tham gia / đội trưởng duyệt, hoặc đội trưởng mời và bạn nhận lời. Mỗi người/đội chỉ đăng **1 bài**; khi đủ người hãy cập nhật hoặc đóng bài đăng.

7 Nhận repo, tạo API key, bật AI log

7.1. Nhận lời mời repo GitHub của đội

Ngay khi đội được tạo, bot **phoenix-mentor[bot]** gửi **lời mời collaborator** vào repo của đội cho từng thành viên. Repo nằm trong org **AI20K-Build-Phase-Cohort-4**, tên theo mã đội dạng `P-XXX`.

> **Repo có ngay khi lập đội**
> Không cần chờ đội đủ người. Thành viên vào sau sẽ nhận lời mời riêng khi được duyệt vào đội.

Chọn **một** trong các cách sau để mở lời mời:


Cách	Thao tác
Email	Mở mail GitHub gửi tới email tài khoản GitHub của bạn — tiêu đề dạng *"…invited you to collaborate on…"* → bấm link trong mail
GitHub	Vào `https://github.com/notifications`
Link thẳng	Mở `https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-4/P-XXX/invitations` (thay `P-XXX` bằng repo đội bạn)

Màn hình sẽ hiện:

```
phoenix-mentor[bot] invited you to collaborate on AI20K-Build-Phase-Cohort-4/P-001
[ Accept invitation ] [ Decline invitation ]
```

Để nhận quyền truy cập, nhấn nút xanh **"Accept invitation"**.

> **Đừng bấm "Decline invitation"**
> Nếu lỡ bấm, hãy báo coach trên Discord để được mời lại. Lời mời GitHub có hạn **7 ngày**; hết hạn cũng báo coach gửi lại.



Lời mời collaborator vào repo của đội.

7.2. Clone repo về máy

Sau khi Accept, bạn clone được repo:


```
git clone https://github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-4/P-001.git
```

Thay `P-001` bằng mã repo của đội bạn. Repo đã có sẵn **AI-log hook** cho các trợ lý AI phổ biến (`.claude`, `.codex`, `.cursor`, `.gemini`, `.agents`, `.ai-log`) và file `.env.example`.

Hiện tượng	Xử lý
Mở link repo báo **404**	Bạn chưa Accept lời mời, hoặc đang đăng nhập **sai tài khoản GitHub**. Kiểm tra tài khoản ở góc phải GitHub.
Không thấy mail mời	Kiểm tra thư mục Spam, hoặc vào thẳng `github.com/notifications`
`git clone` báo *Repository not found*	Repo là **private** — phải Accept trước, và Git phải đăng nhập đúng tài khoản được mời.

7.3. Tạo API key

- Vào **CÔNG CỤ** → **API Keys** trên Phoenix.
- Nhấn **"+ New token"** để tạo token mới.
- **Copy token ngay** — token chỉ hiện đầy đủ một lần.
- Token này để `submit_log.py` kết nối tới Phoenix.




Tạo API token trên Phoenix.

> **Không chia sẻ token**
>
> Token là thông tin cá nhân. **Không commit token lên Git**, không đăng lên Discord. Lưu vào file `.env` (đã được `.gitignore` bỏ qua).

7.4. Bật AI log

- Trong repo vừa clone, copy `.env.example` thành `.env`.
- Dán **API token** vừa tạo vào file `.env`.
- Làm việc bình thường với trợ lý AI — hook trong repo sẽ tự gửi log về Phoenix.
- Kiểm tra tại **CÔNG CỤ → AI Logs**: thấy log mới xuất hiện là bạn đã setup đúng.

```
cp .env.example .env
# mở .env và dán API token vừa tạo
```



Trang AI Logs — kiểm tra log đã về chưa.


! Xử lý sự cố tài khoản sau onboarding

Sau khi hoàn tất onboarding, nếu phát sinh vấn đề về tài khoản, bạn **tự xử lý được** tại **Phoenix** → **sidebar TÔI** → **Hồ sơ của tôi** → khối **Kết nối**. Bạn **không cần** làm lại onboarding từ đầu — hồ sơ, đội và điểm luôn được giữ nguyên.

Tình huống	Làm gì
Không truy cập được **tài khoản GitHub** nữa *(mất mật khẩu, bị khoá, muốn đổi tài khoản)*	Kết nối → GitHub → nhấn **"Tôi cần đổi tài khoản GitHub"**, chọn tài khoản mới rồi **nêu lý do để admin duyệt**. Tài khoản hiện tại **KHÔNG bị xoá**.
Không truy cập được **tài khoản Discord** nữa	Kết nối → Discord → nhấn **"Tôi đã đổi tài khoản Discord"**, đăng nhập tài khoản mới rồi **chờ admin duyệt**. **Suất trong server chỉ chuyển sau khi admin duyệt.**
Chưa vào được server Discord *(không thấy server, hoặc lỡ rời server)*	Kết nối → Discord → nhấn nút **"Vào lại server"** ở góc phải. Không cần liên kết lại tài khoản, không cần admin duyệt.

Chọn đúng nút cho Discord

• Vẫn dùng được tài khoản Discord, chỉ là chưa/không còn ở trong server → **Vào lại server**
• Mất hẳn quyền truy cập tài khoản Discord → **Tôi đã đổi tài khoản Discord** (chờ duyệt)
Dòng trạng thái dưới tên Discord cho biết bạn **"Đã vào server"** hay chưa.



Khối Kết nối trong Hồ sơ của tôi.

√ Checklist hoàn tất onboarding

Tự đối chiếu trước khi bước vào giai đoạn làm dự án:

- [ ] Đăng nhập Phoenix bằng tài khoản GitHub đúng email đã đăng ký
- [ ] Bước **Xác minh danh tính** đã qua (không còn cảnh báo email không khớp)
- [ ] Đã vào server Discord bằng nút trên Phoenix và được gán role **Learner**
- [ ] Đã đổi **nickname** theo đúng cú pháp trong server
- [ ] Đã nhấn **Tiếp tục** ở bước GitHub Org
- [ ] Đã điền đủ **hồ sơ năng lực** (kỹ năng, vai trò, lĩnh vực)
- [ ] Đã **có đội** — tự lập hoặc được duyệt vào đội
- [ ] Đã **Accept invitation** và clone được repo `P-XXX`
- [ ] Đã tạo **API key** và cấu hình file `.env`
- [ ] Đã thấy log đầu tiên trên trang **AI Logs**

> **Cần hỗ trợ?**
> Đăng câu hỏi vào kênh **#-chung** hoặc kênh riêng của đội trên Discord, hoặc nhắn trực tiếp **coach** phụ trách. Mô tả rõ bạn đang ở bước nào và kèm ảnh chụp màn hình để được hỗ trợ nhanh nhất.

+ Phụ lục — Runner của đội (máy chạy CI)

Chưa cần trong onboarding

Phần này **không thuộc các bước onboarding**. Bạn chỉ dùng tới khi đội đã bắt đầu phát triển dự án và muốn CI chạy nhanh hơn.

Mặc định workflow của repo đội chạy trên **pool chung** của chương trình — đông đội cùng lúc thì phải **xếp hàng chờ**. Đội có thể thêm một máy riêng (laptop, VPS thuê ngoài hoặc máy ảo — miễn vào được internet) tại **CÔNG CỤ → Runner của đội** để job chạy ngay.

Đọc kỹ trước khi thêm máy

Khi máy đã nhận việc, **mọi workflow của repo đội sẽ chạy trên chính máy đó, dưới quyền tài khoản đang đăng nhập**. Nghĩa là **ai trong đội push được code là chạy được lệnh trên máy đó** — đọc được khoá SSH, thông tin đăng nhập cloud và cookie trình duyệt của bạn.

- **Nên dùng:** VPS hoặc máy ảo riêng, chỉ để chạy CI.
- **Chỉ dùng laptop cá nhân** khi bạn chấp nhận rủi ro trên.

Repo phải là private

Phoenix **chỉ cấp token cho repo private**. Nếu repo đội đang public, hãy chuyển sang private trước.

Cách thêm máy

- Vào **CÔNG CỤ → Runner của đội**.
- Tích ô **"Tôi đã đọc và chấp nhận rủi ro trên"**.
- Nhấn **"Lấy token đăng ký runner"**.
- Làm theo **3 bước** hiện ra, chạy trên chính máy bạn muốn dùng.
- Máy đăng ký xong sẽ hiện trong mục **"Máy đang chạy cho AI20K-Build-Phase-Cohort-4/P-XXX"**.

Workflow viết thế nào?


Giữ nguyên:

```
runs-on: self-hosted
```

GitHub sẽ giao job cho **máy nào rảnh trước** — máy của đội **hoặc** pool chung.

Thêm máy là để khỏi xếp hàng

Thêm máy riêng là để đội **khỏi phải xếp hàng** chờ pool chung, không phải để thay nó. Không có máy riêng thì mọi thứ vẫn chạy, chỉ chậm hơn khi đông.



Trang Runner của đội.