TÀI LIỆU GIỚI THIỆU NGÀNH

PHỤC HỒI & SƠN NỘI THẤT Ô TÔ

Làm mới diện mạo. Phát triển dịch vụ.
Đồng hành cùng khách hàng và đối tác.

Dành cho khách hàng, garage, đối tác
và người quan tâm hợp tác phát triển

10 chủ đề / Vật liệu - kỹ thuật - dịch vụ - hợp tác

NỘI DUNG

Hiểu ngành và cách chúng ta triển khai giải pháp cho khách hàng.

01 Ngành phục hồi & sơn nội thất ô tô là gì? 03

02 Nhu cầu đến từ đâu? 05

03 Khách hàng của chúng ta là ai? 07

04 Vật liệu và vị trí có thể xử lý 09

05 Hệ sản phẩm dùng trong phục hồi nội thất 11

06 Quy trình phục hồi và đổi màu 13

07 Chất lượng được đánh giá như thế nào? 17

08 Mô hình kinh doanh và cách tạo doanh thu 19

09 Hiệu quả dịch vụ, cơ hội và rủi ro 21

10 Vai trò của chúng ta và hướng hợp tác 23

01 Ngành phục hồi & sơn nội thất ô tô là gì?

Hiểu đúng về ngành

Phục hồi và đổi màu giúp làm mới diện mạo nội thất khi vật liệu còn đủ điều kiện để sơn.

Trong quá trình sử dụng, nội thất có thể bạc màu, trầy xước hoặc không còn phù hợp sở thích. Những vấn đề ở lớp màu có thể được xử lý bằng quy trình sơn chuyên dụng khi nền bên dưới vẫn còn tốt.

Phục hồi nội thất

Làm mới những vùng mòn màu, xước hoặc xuống cấp bề mặt. Công việc có thể gồm làm sạch, xử lý vết hỏng nhỏ, tạo lại vân và hoàn thiện màu. Mục tiêu là **gọn, đều và gần diện mạo nguyên bản**.

Sơn lại nội thất

Chuẩn bị bề mặt và thi công lại lớp màu trên chi tiết phù hợp. Có thể giữ tông màu cũ, hòa màu với phần còn lại hoặc làm đồng đều vùng đã sửa chữa.

Đổi màu nội thất

Thay màu ban đầu theo sở thích và cách phối đã thống nhất. Có thể làm một chi tiết để tạo điểm nhấn hoặc nhiều khu vực để tạo tổng thể mới. **Màu sắc, độ mờ và vân** cần hài hòa với nhau.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Chúng ta tập trung phục hồi và đổi màu bằng sơn trên bề mặt đủ điều kiện; xác định hiện trạng trước khi nhận công việc.

01 Ngành phục hồi & sơn nội thất ô tô là gì?

Sơn nội thất giải quyết được những gì?

Mục tiêu là cải thiện lớp hoàn thiện trên chi tiết sẵn có, giữ được hình dáng và chức năng sử dụng.

Làm mới màu và phục hồi diện mạo

Xử lý bạc màu, xước nhỏ, vùng mòn lớp màu và màu không đều. Các vị trí thường gặp gồm chi tiết nhựa trên taplo, ốp cửa, console, vành vô lăng bọc da và tỳ tay.

Cá nhân hóa khoang xe

Thay đổi tông màu để phù hợp sở thích hoặc phối lại một số khu vực. Chúng ta tư vấn mã màu, phạm vi và **độ mờ gần nội thất nguyên bản**, thay vì chỉ tập trung phủ kín màu cũ.

Nhu cầu	Giá trị của sơn nội thất
Bạc hoặc mòn màu	Làm mới lớp màu khi nền còn tốt
Lệch tông sau sửa chữa	Đồng bộ màu và độ mờ với khu vực xung quanh
Muốn thay phong cách	Đổi màu và phối màu theo phương án thống nhất

Khi nào không nên nhận sơn?

Không nhận phương án chỉ phủ màu khi lớp giả da đã bong tróc nhiều, nền mục, bề mặt nứt gãy hoặc chi tiết mất chức năng. Những trường hợp đó cần xử lý vật liệu hoặc thay phần hỏng trước; **sơn không sửa được nền đã hỏng**.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Bọc lại hoặc thay chi tiết là phương án khác khi vật liệu không còn phù hợp để sơn. Nhận đúng việc giúp giữ chất lượng và uy tín.

02 Nhu cầu đến từ đâu?

Từ xuống cấp đến nhu cầu đổi màu

Khách có thể muốn phục hồi xe đang dùng hoặc cá nhân hóa nội thất ngay khi vừa mua xe.

Bạc màu và trầy xước trong sử dụng

Vành vô lăng, thành ghế, tỳ tay, tay kéo và console thường xuyên tiếp xúc. Khi làm sạch không còn cải thiện được lớp màu đã mòn, khách có thể cần **phục hồi bề mặt bằng sơn**.

Đổi màu theo sở thích

Xe mới cũng có nhu cầu đổi màu. Chủ xe muốn thêm điểm nhấn, đổi tông hoặc phối lại nhựa và da để khoang xe phù hợp cá tính. Đây là nhóm dịch vụ **cá nhân hóa nội thất**, không phải chờ xe cũ mới phát sinh.

Ví dụ xe đô thị	Số liệu VinFast đã công bố
VF 3	35.798 xe bàn giao trong 8 tháng đầu năm 2026
VF 2	Hơn 28.700 đơn đặt hàng trong vài ngày sau ra mắt

Nhóm chủ xe VF 2 và VF 3 là **khách hàng tiềm năng để tiếp cận nhu cầu đổi màu**. Số xe bàn giao và số đơn đặt hàng là hai chỉ tiêu khác nhau; không cộng thành một số xe đã lưu hành.

Làm đẹp trước khi bán hoặc bàn giao

Chủ xe và đơn vị kinh doanh xe cũ có thể ưu tiên xử lý vùng mòn màu dễ thấy, giúp nội thất gọn và đồng đều trước khi giao xe.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Tư vấn dựa trên mong muốn cụ thể: giữ màu nguyên bản, làm mới vùng xuống cấp hoặc thay phong cách.

02 Nhu cầu đến từ đâu?

Khách cần gì, chúng ta hỗ trợ ra sao?

Garage có thể giới thiệu thêm dịch vụ phục hồi màu cho khách đang vệ sinh, chăm sóc hoặc sửa xe.

Đồng bộ màu sau sửa chữa

Một chi tiết thay thế hoặc vùng được sửa có thể lệch tông so với phần còn lại. Chúng ta hỗ trợ chọn màu và xử lý vùng chuyển tiếp để **màu và độ mờ hài hòa**.

Bổ sung dịch vụ tại garage

Cơ sở có kỹ thuật viên có thể nhận những công việc phù hợp năng lực. Cơ sở chưa có người làm có thể tham gia đào tạo hoặc phối hợp thi công cùng **chúng ta**.

Hỗ trợ lựa chọn sản phẩm nghĩa là hướng dẫn dùng **sơn nào, có cần lót hay không và vật tư nào đi kèm** với đúng loại nhựa, da hoặc nỉ.

Khách cần gì?	Chúng ta hỗ trợ ra sao?
Xe bị mòn hoặc bạc màu	Kiểm tra nền và tư vấn phần có thể phục hồi
Muốn đổi màu nội thất	Chọn mã màu và phối màu theo sở thích
Lệch màu sau sửa chữa	Tư vấn màu, độ mờ và vùng cần xử lý
Garage muốn thêm dịch vụ	Hướng dẫn sản phẩm, đào tạo hoặc phối hợp thi công

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Khách nêu vấn đề và mong muốn; chúng ta đưa ra phương án rõ về vị trí, màu, sản phẩm và cách triển khai.

03 Khách hàng của chúng ta là ai?

Khách hàng của chúng ta là ai?

Chúng ta phục vụ cả người sử dụng xe và những người trực tiếp triển khai dịch vụ.

Chủ xe cá nhân

Muốn làm mới, giữ màu nguyên bản hoặc đổi màu theo sở thích. Họ cần hiểu **kết quả nhìn thấy, cảm giác sử dụng, chi phí và thời gian**. Cách tư vấn nên rõ ràng, có hình ảnh thực tế và phương án cụ thể.

Garage và detailing studio

Có sẵn khách chăm sóc hoặc sửa xe và muốn bổ sung dịch vụ phục hồi nội thất. Họ cần sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật và cách tổ chức thi công phù hợp năng lực hiện tại.

Cơ sở nội thất và kỹ thuật viên

Cần sơn để xử lý màu trên những chi tiết đủ điều kiện, hướng dẫn lót và vật tư đi kèm. Kỹ thuật viên cần **dễ chọn đúng sản phẩm, dễ áp dụng quy trình và có người hỗ trợ** khi gặp tình huống mới.

Đơn vị kinh doanh xe đã qua sử dụng

Cần chuẩn bị diện mạo trước khi trưng bày hoặc bàn giao. Họ quan tâm vị trí ưu tiên, tiến độ và chi phí trên mỗi xe.

Đại lý và người quan tâm hợp tác

Muốn phát triển hoạt động bán sản phẩm hoặc dịch vụ tại khu vực. Họ cần hiểu danh mục, cách phục vụ khách và khả năng hỗ trợ từ chúng ta.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Mỗi nhóm khách mua một giá trị khác nhau. Chủ xe cần kết quả; người làm dịch vụ cần sản phẩm và cách tạo ra kết quả đó.

03 Khách hàng của chúng ta là ai?

Chúng ta phối hợp với khách hàng thế nào?

Sản phẩm, đào tạo và dịch vụ được kết nối qua một đầu mối để khách dễ triển khai và được hỗ trợ.

Chúng ta cung cấp sản phẩm và giải pháp

Tư vấn sơn, lót và vật tư theo công việc. Giải thích rõ công dụng, cách dùng, mã màu và những bề mặt phù hợp.

Đào tạo gắn với người hướng dẫn thực tế

Chúng ta hướng dẫn kỹ thuật theo quy trình và tình huống thi công. Trọng tâm là **nhận biết vật liệu, chuẩn bị nền, phun sơn, kiểm tra và xử lý lỗi**. Lộ trình thực hành được thiết kế trong 3 tháng.

Ai?	Làm gì?
chúng ta	Tư vấn, bán sản phẩm, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật
Người hướng dẫn kỹ thuật	Đào tạo thực hành và hỗ trợ kỹ thuật viên
Garage / đối tác	Tiếp nhận khách, chốt công việc và tổ chức thực hiện
Kỹ thuật viên	Chuẩn bị, thi công và kiểm tra kết quả
Chủ xe	Nêu mong muốn, chọn màu và nhận bàn giao

Khách và đối tác phản hồi tình trạng xe, yêu cầu màu và vấn đề phát sinh. Chúng ta tiếp nhận, hướng dẫn và phối hợp giải quyết theo phạm vi đã thống nhất.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Khách biết liên hệ ai; người thực hiện biết làm gì; kết quả có người chịu trách nhiệm theo công việc đã nhận.

04 Vật liệu và vị trí có thể xử lý

Phân loại vật liệu để chọn đúng cách sơn

Cùng một vị trí có thể dùng vật liệu khác nhau theo xe. Kiểm tra ký hiệu và lớp phủ hiện có trước khi lựa chọn.

Vật liệu / vị trí thường gặp	Đặc điểm và hướng xử lý
ABS / ABS+PC - một số ốp trang trí, console	ABS không cần lót theo quy trình đã chốt. Làm sạch, xử lý lớp cũ và tạo nhám phù hợp. ABS+PC cần nhận diện riêng.
PP - một số ốp cửa, ốp cột, chi tiết nhựa	Nhựa khó bám; dùng lót LPP trước màu. Không nhận diện chỉ bằng vị trí.
POM / PA6 - một số chi tiết cơ cấu, tay nắm	Khó bám; dùng lót LPOM theo vật liệu đã xác định. Giữ nguyên chức năng chuyển động.
Da thật có lớp màu - ghế, vành cầm, tỳ tay	Xử lý phần mòn màu; dùng quy trình sơn da khi nền còn tốt.
Giả da PU / PVC - ghế và phần bọc	Kiểm tra lớp bề mặt. Bong tróc nhiều hoặc nền yếu: không nhận sơn phủ lại.
Nỉ - một số chi tiết bọc trong khoang xe	Dùng sản phẩm dành cho nỉ; giữ sợi tơi và cảm giác mềm.

Ba điểm cần xác định

Vật liệu gì? Lớp cũ có ổn định không? Chi tiết có chức năng đặc biệt không? Ký hiệu nhựa thường ở mặt sau; lớp bọc hoặc sơn cũ có thể che vật liệu nền.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> ABS không lót; PP dùng LPP; POM/PA6 dùng LPOM. Quy tắc này không tự động áp dụng cho mọi loại nhựa khác.

04 Vật liệu và vị trí có thể xử lý

Nhận đúng bề mặt để giữ chất lượng

Chúng ta tập trung vào những công việc có thể cải thiện bằng sơn và còn nền phù hợp.

Tình trạng nhìn thấy	Cách tiếp nhận
Bạc màu, mòn lớp màu	Nhận phục hồi khi nền còn ổn định
Vết xước hoặc vùng hỏng nhỏ	Xử lý bề mặt và hoàn thiện lại màu trong phạm vi phù hợp
Màu lệch sau sửa chữa	Chọn màu và độ mờ hài hòa với phần còn lại
Lớp giả da bong tróc nhiều, nền đã yếu	Không nhận chỉ sơn phủ lên; hướng khách xử lý lại phần vật liệu
Nứt gãy, biến dạng hoặc mất chức năng	Không coi là công việc đổi màu thông thường

Ưu tiên diện mạo nguyên bản

Giữ vân, mép và đường nét của chi tiết. Không làm lớp quá dày để che vết hỏng khi nền chưa được xử lý. **Màu đều và độ mờ phù hợp** giúp kết quả hài hòa hơn.

Giữ nguyên an toàn và thao tác

Xác định túi khí, đường bung, cảm biến, màn hình và vùng điều khiển trước khi nhận việc. Không tự ý phủ, bả hoặc bọc các vùng này. Chi tiết tháo lắp cần được xử lý đúng yêu cầu của xe.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Nhận đúng việc có thể sơn, giải thích rõ phần không phù hợp và giữ nguyên chức năng của chi tiết.

05 Hệ sản phẩm dùng trong phục hồi nội thất

Mỗi nhóm sản phẩm có một nhiệm vụ

Chọn sơn và vật tư theo vật liệu, tình trạng bề mặt và kết quả cần đạt.

Vệ sinh và xử lý bề mặt

Loại bụi, dầu, chất dưỡng và cặn bám. Làm sạch trước khi chà nhám và làm sạch lại trước khi phun giúp hạn chế nhiễm bẩn vào lớp mới.

Bả sửa chữa và tạo vân

Xử lý vết xước hoặc vùng hỏng nhỏ trong phạm vi sửa được. Bả giúp làm phẳng, tạo vân giúp vùng sửa hòa hợp xung quanh. Không dùng để che nền đã mục hoặc bong nhiều.

Sơn lót cho nhựa khó bám

LPP cho PP; LPOM cho POM/PA6. ABS không cần lót theo quy trình đang áp dụng. Chọn đúng vật liệu trước khi quyết định dùng lót.

Sơn màu cho nhựa, da và nỉ

Sơn nhựa phục hồi hoặc đổi màu chi tiết nhựa. Sơn da xử lý màu trên da và giả da đủ điều kiện. Sơn nỉ dùng cho bề mặt nỉ phù hợp, cần giữ cảm giác sợi. Ba nhóm có cách chuẩn bị và hoàn thiện khác nhau.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Tên nhóm giúp chọn bước đầu. Hướng dẫn của đúng sản phẩm quyết định cách thi công cụ thể.

05 Hệ sản phẩm dùng trong phục hồi nội thất

Kết hợp vật tư đúng trong từng bước

Các lớp cần phối hợp để đạt màu đều, bám ổn định và bề mặt có độ mờ phù hợp.

Sơn phủ và cảm giác bề mặt

Lớp phủ được dùng khi quy trình yêu cầu để hoàn thiện và bảo vệ lớp màu. Chất điều chỉnh cảm giác giúp bề mặt chạm phù hợp; không làm thay đổi bản chất vật liệu nền.

Dung môi và chất liên kết ngang

Dung môi pha cần đúng loại, phân biệt với dung môi rửa súng. **Chất liên kết ngang** chỉ dùng cho sản phẩm và tỷ lệ được hướng dẫn. Không tự tăng lượng phụ gia hoặc pha chung khi chưa rõ cách dùng.

Bước	Sản phẩm và vai trò
Làm sạch	Dung dịch vệ sinh và xử lý bề mặt phù hợp
Sửa bề mặt	Bả, vật tư tạo vân và nhám khi cần
Tăng bám	LPP hoặc LPOM theo nhựa; sản phẩm lót da theo quy trình
Lên màu	Sơn nhựa, sơn da hoặc sơn nỉ đúng nhóm
Hoàn thiện	Phủ và điều chỉnh cảm giác nếu quy trình yêu cầu

Vì sao cần dùng đúng bộ sản phẩm?

Nền, lót, màu và phủ phải phù hợp với nhau. Dùng sai dung môi hoặc lớp đi kèm có thể gây nhăn, dính hoặc bong. Chúng ta hướng dẫn **sản phẩm nào đi với sản phẩm nào**, để người làm dễ áp dụng.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Nhám, khăn, lọc sơn, che chắn và khí cấp cũng ảnh hưởng chất lượng. Vật tư phụ cần được chuẩn bị đầy đủ.

06 Quy trình phục hồi và đổi màu

Từ tiếp nhận đến chuẩn bị nền

Quy trình rõ giúp khách biết công việc sẽ làm và kỹ thuật viên kiểm soát từng bước.

01 / Nhận yêu cầu, kiểm tra hiện trạng

Ghi vị trí cần làm, mục tiêu phục hồi hay đổi màu và lịch sử xử lý. Chụp tổng thể và cận cảnh, kiểm tra lớp cũ, ngàm và chức năng liên quan.

02 / Chốt phạm vi và cách thi công

Xác định nền phù hợp để sơn, phần cần sửa nhỏ và những vùng không nhận. Thống nhất công việc, chi phí, tiến độ và cách trao đổi nếu phát sinh sau tháo lắp.

03 / Chọn màu và cách phối

Khách chọn mã màu và phạm vi phối màu. Hòa màu cần so với phần giữ nguyên; đổi màu cần thống nhất tổng thể. **Độ mờ và vân** được xem cùng màu sắc.

04 / Tháo, che chắn và làm sạch

Tháo đúng cách, đánh dấu và bảo quản phụ kiện. Che vùng không sơn, làm sạch dầu và chất dưỡng. Kiểm tra lớp phủ cũ trước khi tạo nhám.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Mục tiêu trước khi phun: đúng vật liệu, đúng phạm vi, nền sạch và vùng xung quanh được bảo vệ.

06 Quy trình phục hồi và đổi màu

Từ hoàn thiện đến chăm sóc sau thi công

Giữ chất lượng bằng cách kiểm tra cả diện mạo và thao tác sử dụng.

05 / Xử lý nền và phun màu

Sửa vết hỏng nhỏ khi cần; chọn lót theo nền. Pha đúng sản phẩm, lọc trước khi phun. Phủ đều tay, không dồn lớp tại mép hoặc khe.

06 / Làm khô và hoàn thiện

Thực hiện điều kiện làm khô của đúng dòng sơn. Chỉ dùng nhiệt trong giới hạn chi tiết cho phép. Khô khi chạm chưa có nghĩa đã đủ điều kiện sử dụng toàn bộ.

07 / Kiểm tra và lắp lại

Kiểm tra **màu đều, độ mờ, vân và cảm giác**. Lắp lại, kiểm tra khe, ngàm và các chức năng đã tháo lắp. Ghi hạng mục, màu và thời điểm bàn giao vào hồ sơ công việc.

08 / Hướng dẫn sử dụng

Thông báo thời điểm được sử dụng và vệ sinh; hướng dẫn khăn mềm và chất vệ sinh phù hợp. Không dùng hóa chất mạnh hoặc chà cọ khi bề mặt chưa đạt điều kiện cho phép.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Có đầu mối hỗ trợ sau bàn giao, hướng dẫn chăm sóc rõ và cách tiếp nhận khi xuất hiện vấn đề.

06 Quy trình phục hồi và đổi màu

Quy trình thi công sơn nhựa

Áp dụng hướng dẫn cho dòng VPL; TPL dùng tỷ lệ pha riêng.

Bước	Cách thực hiện
1. Làm sạch	Loại bụi, dầu và chất dưỡng. Để bề mặt sạch, khô trước xử lý.
2. Chà nhám	Dùng **P600-P800** theo tình trạng, chà nhẹ và đều để tạo chân bám; giữ vân, tránh mài phẳng mép. Làm sạch bụi sau nhám.
3. Lót đúng nền	**ABS không lót. PP dùng LPP; POM/PA6 dùng LPOM.** Để lót đạt điều kiện chuyển bước của đúng sản phẩm.
4. Pha và lọc	**VPL: sơn : dung môi = 1 : 2. TPL: 1 : 1**. Khuấy đều; lọc 150 mesh. VPL: độ nhớt NK-2 ở 25°C là 8-12 giây.
5. Chỉnh súng	Béc **1,0-1,5 mm**; khí phun **3,5-4,5 kgf/cm²** (khoảng 3,4-4,4 bar) theo hướng dẫn VPL. Chỉnh lượng sơn và quạt phù hợp chi tiết, không ấn định số vòng chung.
6. Phun màu	Phun đều, không dồn sơn. Với VPL: thời gian san phẳng 5-8 phút; màng khô mục tiêu 20-25 µm.
7. Làm khô	VPL: điều kiện sấy 70-80°C trong 30 phút, chỉ khi chi tiết cho phép. TPL theo hướng dẫn riêng, không mặc định dùng cùng điều kiện sấy.
8. Kiểm tra	Màu đều, độ mờ hài hòa, không bụi/chảy; đủ điều kiện mới lắp và bàn giao.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

VPL và TPL có tỷ lệ pha khác nhau. Thông số khí, béc, độ nhớt và sấy ở trên áp dụng cho VPL; TPL thực hiện theo hướng dẫn của đúng sản phẩm.

06 Quy trình phục hồi và đổi màu

Quy trình thi công sơn da

Giữ trình tự làm sạch, xử lý bề mặt, lên màu và bảo vệ. Chỉ nhận nền da hoặc giả da còn phù hợp.

01 / Làm sạch và kiểm tra

Loại bụi, dầu và lớp dưỡng. Kiểm tra lớp màu cũ, vết nứt, vùng mòn và độ ổn định. Không nhận chỉ sơn phủ lên phần giả da đã bong nhiều hoặc nền yếu.

02 / Sửa bề mặt và chuẩn bị lót

Xử lý vết xước hoặc nứt nhỏ bằng vật liệu phù hợp; làm phẳng và giữ vân. Dùng lớp lót da theo đúng quy trình sản phẩm.

03 / Chuẩn bị màu và phun

Chọn mã màu, pha thành phần đi kèm theo hướng dẫn, lọc rồi phun lớp màu đầu nhẹ và đều. Tiếp tục lớp cần thiết để màu đồng đều, tránh tích tụ trong nếp gấp và đường may.

04 / Phủ cố định và làm khô

Thi công lớp cố định/bảo vệ màu theo quy trình. Chất liên kết ngang, nếu cần, dùng đúng tỷ lệ. Làm khô trong giới hạn của da, lớp phủ và chi tiết; không dùng thông số sấy nhựa cho da.

05 / Kiểm tra và chăm sóc

Kiểm tra **độ mờ gần nguyên bản, màu và cảm giác mềm tự nhiên**. Hoàn thiện bề mặt theo hướng dẫn, không đánh tăng độ bóng khi mục tiêu là bề mặt mờ. Hướng dẫn vệ sinh sau bàn giao.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Thực hiện theo hướng dẫn của đúng mã sơn da. Tỷ lệ pha, khí phun và nhiệt sấy cần phù hợp với sản phẩm và vật liệu da đang xử lý.

07 Chất lượng được đánh giá như thế nào?

Độ mờ và diện mạo gần nguyên bản

Bề mặt đẹp cần được nhìn cùng màu sắc, vân và cảm giác khi sử dụng.

Màu sắc đồng đều

Phục hồi cần hài hòa với phần giữ nguyên. Đổi màu cần đúng mã và cách phối đã thống nhất. Kiểm tra vùng loang, vệt phun, nền cũ còn lộ và mép tiếp giáp.

Độ mờ phù hợp nội thất

Độ mờ là tiêu chí quan trọng để kết quả **gần diện mạo nội thất nguyên bản**. Tránh vùng bóng lóa hoặc chỗ mờ chỗ bóng, nhất là khi đặt cạnh phần chưa xử lý.

Vân và đường nét

Giữ cấu trúc của nền, mép và khe. Không phủ dày đến mức lấp vân. Phần sửa cần gọn và hòa hợp với bề mặt xung quanh.

Cảm giác khi chạm

Bề mặt không dính hoặc trơn bất thường; da giữ cảm giác phù hợp, nỉ giữ sợi tơi. Vành cầm và tay nắm phải giữ được thao tác.

Độ bám và ổn định

Theo dõi lớp sơn trong điều kiện sử dụng của vị trí. Chất lượng phụ thuộc nền, cách chuẩn bị, lớp lót, màu, phủ và làm khô đúng hướng dẫn.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Màu đều + độ mờ phù hợp + vân rõ + cảm giác tự nhiên là các điểm dễ quan sát khi đánh giá kết quả.

07 Chất lượng được đánh giá như thế nào?

Nhìn dấu hiệu để xử lý đúng vấn đề

Khi có lỗi, chúng ta xem lại hiện trạng, sản phẩm đã dùng và các bước thực hiện trước khi kết luận.

Dấu hiệu	Những điểm cần kiểm tra
Bong hoặc tách lớp	Nền cũ, dầu/chất dưỡng, chọn lót và làm khô
Màu loang hoặc không đều	Cách pha, nền màu, lượng phun và độ che
Nhăn hoặc còn dính	Dung môi, lớp cũ, lượng sơn và thời gian chuyển bước
Chảy, sần hoặc bụi	Súng, khí cấp, lượng phun và độ sạch khu vực
Vùng sửa lộ hoặc mất vân	Chà nhám, lượng bả và độ dày các lớp

Kỹ thuật viên và điều kiện thi công

Tay nghề thể hiện ở cách nhận nền, xử lý và điều chỉnh thao tác. Chuẩn bị sạch, khí cấp phù hợp và môi trường làm việc ổn định giúp hạn chế lỗi.

Hướng dẫn và bảo hành

Người làm cần biết **sản phẩm nào dùng cho nền nào, pha ra sao và khi nào chuyển bước**. Khi có vấn đề, lưu hình ảnh và thông tin công việc để được hỗ trợ. Bảo hành áp dụng theo phạm vi đã thống nhất.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Mục tiêu hỗ trợ là tìm đúng nguyên nhân, khắc phục phù hợp và giảm lặp lại ở công việc sau.

08 Mô hình kinh doanh và cách tạo doanh thu

Các cách tạo doanh thu

Chúng ta hỗ trợ đối tác phát triển hoạt động phù hợp với năng lực và khách hàng hiện có.

Bán sơn, vật tư và dụng cụ

Cung cấp theo nhóm công việc: sơn nhựa, da, nỉ, lót, phủ và vật tư hỗ trợ. Tư vấn rõ công dụng và cách dùng giúp khách chọn đúng, tránh mua thiếu hoặc dùng nhầm.

Dịch vụ phục hồi và đổi màu

Nhận công việc theo vị trí hoặc phương án phối màu. Báo giá căn cứ hiện trạng, phần tháo lắp, vật tư, thời gian và mức hoàn thiện.

Phối hợp thi công với garage

Garage tiếp nhận khách; chúng ta có thể hỗ trợ phần kỹ thuật hoặc thi công theo thỏa thuận. Chốt rõ ai chọn màu, ai tháo lắp, thời gian giao trả và cách xử lý phát sinh.

Đào tạo và hỗ trợ triển khai

Hướng dẫn thực hành và tổ chức công việc. Có thể triển khai khóa học hoặc hỗ trợ tại cơ sở theo phạm vi. Chi phí hỗ trợ kèm sản phẩm cần được tính khi đánh giá hiệu quả.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Sản phẩm, dịch vụ và đào tạo hỗ trợ nhau nhưng cần đo hiệu quả riêng, tránh mở rộng vượt khả năng phục vụ.

08 Mô hình kinh doanh và cách tạo doanh thu

Giữ khách và phát triển đối tác

Khách tiếp tục hợp tác khi sản phẩm phù hợp, hướng dẫn dễ áp dụng và vấn đề được hỗ trợ rõ ràng.

Khách quay lại mua vật tư

Khi đối tác tiếp tục nhận việc, họ cần bổ sung sơn và vật tư. Chúng ta hỗ trợ chọn mã, lượng dùng và cách xử lý từng tình huống để việc mua lại thuận tiện hơn.

Đại lý và hợp tác tại khu vực

Đối tác có thể phát triển khách địa phương, giới thiệu sản phẩm và kết nối nhu cầu đào tạo, thi công. Hai bên thống nhất cách phối hợp để phục vụ tốt người sử dụng.

Hoạt động	Giá trị mang lại
Thi công thực tế	Tạo kinh nghiệm, hình ảnh và tình huống hướng dẫn
Bán sản phẩm	Giúp đối tác có vật tư triển khai công việc
Đào tạo	Giúp người làm nắm kỹ thuật và giới hạn
Hỗ trợ sau bán	Giải đáp, tiếp nhận lỗi và theo dõi kết quả
Hợp tác khu vực	Đưa giải pháp đến gần khách hàng hơn

Theo dõi số công việc, khách quay lại, thời gian hoàn thành và chi phí hỗ trợ để biết hoạt động nào thực sự hiệu quả.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Sơn dùng trong dịch vụ nội bộ là chi phí công việc; không tính thêm một lần doanh thu bán ra để làm tăng quy mô.

09 Hiệu quả dịch vụ, cơ hội và rủi ro

Tính hiệu quả trên từng công việc

Tập trung vào phần trực tiếp liên quan tới dịch vụ: vật tư, công làm, thời gian và chất lượng bàn giao.

Vật tư và hao hụt

Theo dõi sơn, lót, dung môi, bả, nhám, khăn và che chắn thực dùng. Ghi cả phần pha dư hoặc phải làm lại để biết đúng chi phí.

Nhân công và thời gian

Tính công kiểm tra, tháo lắp, chuẩn bị, sửa, phun và lắp lại. Thời gian chờ khô cũng chiếm vị trí thi công và ảnh hưởng lượng việc có thể nhận.

Chi phí sửa lỗi

Làm lại có thể phát sinh vật tư, nhân công, vận chuyển và thời gian hỗ trợ. Ghi nhận nguyên nhân giúp cải thiện thao tác và báo giá sát hơn.

Khái niệm	Cách hiểu
Doanh thu công việc	Giá trị dịch vụ đã bán theo cách ghi nhận áp dụng
Lợi nhuận gộp	Doanh thu thuần trừ giá vốn của công việc
Lợi nhuận sau chi phí	Phần còn lại sau các khoản vận hành và nghĩa vụ liên quan
Tiền đã thu	Số tiền khách thực tế đã thanh toán

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

So chi phí dự tính với thực tế sau mỗi công việc. Nhiều đơn chưa chắc hiệu quả nếu thời gian và tỷ lệ làm lại quá cao.

09 Hiệu quả dịch vụ, cơ hội và rủi ro

Khác biệt bằng chất lượng và hỗ trợ

Cơ hội nằm ở việc giúp khách chọn đúng giải pháp, làm đúng và duy trì kết quả phù hợp.

Cơ hội cho dịch vụ

Phục hồi xe đang dùng, đổi màu theo sở thích, đồng bộ sau sửa chữa và hợp tác với garage tạo nhiều hướng tiếp cận. Có thể bắt đầu bằng những hạng mục đúng năng lực rồi mở rộng.

Hỗ trợ kỹ thuật tạo giá trị

Giải thích dễ hiểu, hướng dẫn chọn lót, cách pha và thao tác giúp đối tác triển khai thuận lợi. Khi có vấn đề, chúng ta tiếp nhận rõ và phối hợp tìm nguyên nhân.

Rủi ro cần kiểm soát

Nhận nền đã hỏng, dùng sai lót, pha sai hoặc làm khô chưa đạt có thể dẫn đến làm lại. Chốt đúng phạm vi và tuân thủ quy trình giúp giảm rủi ro.

An toàn và vệ sinh khu vực làm việc

Sử dụng thông gió, che chắn và bảo hộ phù hợp hóa chất, sương phun. Mùi nhẹ không đồng nghĩa an toàn. Thu gom sơn dư, dung môi và khăn nhiễm hóa chất đúng cách, không xả trực tiếp ra môi trường.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Theo dõi chất lượng, phản hồi và chi phí làm lại để cải thiện hiệu quả. Không cần nhận mọi công việc; cần làm tốt những công việc phù hợp.

10 Vai trò của chúng ta và hướng hợp tác

Sản phẩm, đào tạo và dịch vụ cùng hỗ trợ

Chúng ta cung cấp sơn và giải pháp giúp khách hàng, garage và kỹ thuật viên triển khai phục hồi nội thất.

Danh mục theo vật liệu và công việc

Sơn nhựa VPL và TPL, sơn da, sơn nỉ, lót, phủ, bả tạo vân, keo bọc, sản phẩm hiệu ứng và vật tư hỗ trợ. Mỗi nhóm được giải thích theo công dụng và cách phối hợp.

Hệ màu dễ lựa chọn

Sơn nhựa có 48 mã theo **12 cơ bản, 6 tươi và 30 phổ biến**. VPL và TPL giữ số màu tương ứng, ví dụ trắng VPL 101 hoặc TPL 101. Chúng ta xác nhận mã và quy cách khi tư vấn.

Đào tạo thực hành và hướng dẫn

Chúng ta hướng dẫn theo lộ trình 3 tháng, kết nối nhận nền, chuẩn bị, phun và xử lý tình huống. Người học được đánh giá theo kỹ năng thực tế và phạm vi có thể triển khai.

Dịch vụ và dự án thực tế

Thông tin dịch vụ và các dự án thực tế được trình bày trong **Hồ sơ năng lực**. Khách và đối tác có thể tham khảo để hiểu phạm vi thực hiện và kết quả.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Chúng ta kết nối bán sản phẩm với hướng dẫn và hỗ trợ, để đối tác hiểu cách tạo ra kết quả từ vật tư đã chọn.

10 Vai trò của chúng ta và hướng hợp tác

Hợp tác theo mục tiêu thực tế

Cùng xác định khách hàng, năng lực và cách triển khai phù hợp trước khi mở rộng.

Đối tượng	Cách phối hợp
Chủ xe	Tư vấn hiện trạng, màu, phạm vi và bàn giao
Garage / detailing	Sản phẩm, hướng dẫn, đào tạo hoặc phối hợp thi công
Kỹ thuật viên	Thực hành quy trình và hỗ trợ tình huống
Đại lý / đối tác	Kết nối khách khu vực và thống nhất cách phục vụ
Nhà đầu tư	Trao đổi mô hình, dữ liệu kinh doanh và mục tiêu phát triển

Định hướng triển khai

Ưu tiên hệ sản phẩm rõ cách dùng, đào tạo gắn thực hành và hỗ trợ dễ tiếp cận. Củng cố chất lượng dịch vụ trước khi tăng phạm vi công việc hoặc số điểm hợp tác.

Đánh giá bằng kết quả

Theo dõi công việc hoàn thành, khách tiếp tục hợp tác, phản hồi và hiệu quả từng hoạt động. Những mục tiêu mở rộng cần gắn với năng lực thực tế.

> **ỨNG DỤNG THỰC TẾ**
> Chúng ta cùng phát triển dịch vụ từ sản phẩm phù hợp, kỹ năng thực hành và cách phục vụ khách hàng rõ ràng.

CÙNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NỘI THẤT

Chúng ta bắt đầu từ nhu cầu thực tế, lựa chọn sản phẩm phù hợp và triển khai theo năng lực của mỗi đối tác.

KHÁCH HÀNG

Trao đổi hiện trạng và mong muốn phục hồi hoặc đổi màu.

GARAGE & KỸ THUẬT VIÊN

Chọn sản phẩm, nắm quy trình và nhận hỗ trợ triển khai.

ĐỐI TÁC & NHÀ ĐẦU TƯ

Cùng xác định mục tiêu, cách hợp tác và hiệu quả thực tế.

SẢN PHẨM PHÙ HỢP
KỸ THUẬT RÕ RÀNG
HỢP TÁC LÂU DÀI