

디스코드 봇 실행 · GitHub 업로드 · Railway 배포 통합

회사컴/집컴 이동, .env 설정, ffmpeg, GitHub push 거부(remote rejected) 오류까지 한 번에 정리한 최종본

현재 상태 로컬 실행 성공, ffmpeg 성공, GitHub push secret scanning 오류만 수정하면 됨

1. 현재 상태 체크

- 봇 토큰 .env 연결 성공
- python-dotenv 설치 완료
- ffmpeg PATH 등록 완료
- 봇 로그인 성공 확인
- 지금 남은 핵심은 GitHub 업로드 시 secret scanning 차단 문제 해결

```
[notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.0.1
[notice] To update, run: C:\Users\선나\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe -m pip install --upgrade pip

C:\Users\선나\Desktop\discord_bot>python bot.py
[2026-03-26 10:22:09] [INFO] discord.client: logging in using static token
[2026-03-26 10:22:11] [INFO] discord.gateway: Shard ID None has connected to Gateway (Session ID: b9848e54b4c7d525aa84f317abcf402a).
로그인 완료: 따까리#2564
```

이미지 1. 로컬에서 봇이 정상 로그인된 화면

```
C:\Users\선나>ffmpeg -version
ffmpeg version 8.1-essentials_build-www.gyan.dev Copyright (c) 2000-2026 the FFmpeg developers
built with gcc 15.2.0 (Rev11, Built by MSYS2 project)
configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-w32threads --disable-autodetect --enable-cairo --enable-fontconfig --enable-iconv --enable-gnutls --enable-libxml2 --enable-gmp --enable-bzlib --enable-lzma --enable-zlib --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libzmq --enable-avisynth --enable-sdl2 --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libaom --enable-libopenjpeg --enable-libvpx --enable-mediafoundation --enable-libbass --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libharfbuzz --enable-libvidstab --enable-libvmaf --enable-libzimg --enable-amf --enable-cuda-llvm --enable-cuvid --enable-dxva2 --enable-d3d11va --enable-d3d12va --enable-ffnvcodec --enable-libvpl --enable-nvdec --enable-nvenc --enable-vaapi --enable-openal --enable-libgme --enable-libopenmpt --enable-libopencore-amrwb --enable-libmp3lame --enable-libtheora --enable-libvo-amrwbenc --enable-libgsm --enable-libopencore-amrnb --enable-libopus --enable-libspeex --enable-libvorbis --enable-librubberband
libavutil      60. 26.100 / 60. 26.100
libavcodec     62. 28.100 / 62. 28.100
libavformat    62. 12.100 / 62. 12.100
libavdevice    62.  3.100 / 62.  3.100
libavfilter    11. 14.100 / 11. 14.100
libswscale     9.  5.100 / 9.  5.100
libswresample  6.  3.100 / 6.  3.100

Exiting with exit code 0
```

이미지 2. ffmpeg -version 이 정상적으로 인식된 화면

2. GitHub 업로드가 막힌 이유

오류의 핵심은 push 자체가 실패한 것이 아니라, GitHub 저장소 규칙 때문에 업로드가 거부된 것이다.

```
error: failed to push some refs to 'https://github.com/tranpuilty/discord-bot.git'
[remote rejected] main -> main (push declined due to repository rule violations)
```

이 경우는 보통 .env 파일이나 실제 Discord 토큰 문자열이 커밋에 포함되어 GitHub secret scanning 규칙에 걸렸다는 뜻이다. 즉, 코드 문제라기보다 보안 규칙 때문에 push가 막힌 상태다.

```

remote:      https://github.com/tranpuility/discord-bot/security/secret-scanning/unblock-s
q2lJd
remote:
remote:
remote:
To https://github.com/tranpuility/discord-bot.git
! [remote rejected] main -> main (push declined due to repository rule violations)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/tranpuility/discord-bot.git'

C:\Users\선나\Desktop\discord_bot>

```

이미지 3. GitHub push 거부(remote rejected) 화면

3. 가장 먼저 해야 할 것

- .env 파일은 절대 GitHub에 올리지 않는다.
- 이미 토큰이 노출되었을 가능성이 있으면 Discord Developer Portal에서 토큰을 재발급한다.
- .gitignore에 .env를 추가하고, Git 추적에서 제거한 뒤 다시 커밋한다.
- Railway에는 토큰을 Variables에 넣고, 로컬에서는 .env를 사용한다.

4. 꼭 넣어야 하는 .gitignore

```

.env
__pycache__/
*.pyc
calendar_output.png

```

5. 업로드 막힘 수정 코드 - 가장 추천하는 순서

아래 명령어는 현재 사용 중인 바탕화면 폴더 기준이다: C:\Users\선나\Desktop\discord_bot

```

cd C:\Users\선나\Desktop\discord_bot
git status
git rm --cached .env
git add .gitignore
git add bot.py requirements.txt colors.json calendar.png
git commit --amend --no-edit
git push origin main

```

- git rm --cached .env : 파일은 내 컴퓨터에 남기고 Git 추적만 끊는다.
- git commit --amend --no-edit : 마지막 커밋에서 .env를 빼고 다시 저장한다.
- git push origin main : 수정된 커밋을 다시 GitHub로 올린다.

6. amend 후에도 계속 막히면

이미 이전 커밋 기록에도 토큰이 들어간 경우일 수 있다. 그럴 때는 최근 커밋을 다시 만들면 해결되는 경우가 많다.

```

cd C:\Users\선나\Desktop\discord_bot
git reset HEAD~1
git rm --cached .env
git add .gitignore
git add .
git commit -m "보안파일 제외 후 재커밋"
git push origin main

```


7. bot.py 에서 유지해야 하는 토큰 읽기 코드

```
import os
from dotenv import load_dotenv

BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
load_dotenv(os.path.join(BASE_DIR, ".env"))

TOKEN = os.getenv("TOKEN")
if not TOKEN:
    raise RuntimeError("TOKEN 환경변수가 비어 있습니다.")
```

맨 아래 실행 코드는 이렇게 유지한다.

```
bot.run(TOKEN)
```

8. .env 파일 예시와 위치

```
TOKEN=여기에디스코드봇토큰
```

중요: .env 파일은 bot.py 와 같은 폴더에 둔다. 현재 사용 폴더는 C:\Users\선나\Desktop\discord_bot 이다.

9. 지금 바로 쓰는 업로드용 명령어

```
cd C:\Users\선나\Desktop\discord_bot
git add .
git commit -m "봇 업데이트"
git push origin main
```

단, push 가 또 secret scanning 에 막히면 바로 위 5번 또는 6번 절차부터 먼저 처리해야 한다.

10. 빠른 점검표

- bot.py 실행 : 성공
- .env 인식 : 성공
- python-dotenv : 설치 완료
- ffmpeg -version : 성공
- GitHub push : secret scanning 수정 필요

앞으로는 토큰, .env, Railway Variables 관련 파일을 GitHub에 올리지 않는 구조로 유지하면 같은 오류를 거의 피할 수 있다. 로컬에서는 .env, Railway에서는 Variables, GitHub에는 코드만 올리는 방식이 가장 안정적이다.