Báo cáo công việc SEO
Website mới thegioimaynghienda.com

So sánh với website hiện tại (WordPress) – các hạng mục đã rà soát, sửa lỗi và tối ưu trước khi chuyển sang website mới

Khách hàng: Công ty CP Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Thanh Long (Thanh Long JSC) · Ngày lập: 08/11/2026 · Phạm vi: toàn bộ 1.416 URL của website hiện tại

1. Tóm tắt kết quả

Website mới được dựng lại từ toàn bộ nội dung của website hiện tại, dưới dạng website tĩnh tốc độ cao triển khai trên Cloudflare. Mục tiêu số một là **không làm mất thứ hạng đang có**; mục tiêu thứ hai là sửa các lỗi SEO tồn đọng và tạo nền tảng để lên hạng cho các từ khoá bán hàng.

1.416
URL của website cũ được rà soát từng URL

100%
URL đang có traffic được giữ nguyên hoặc chuyển hướng 301 đúng

352
chuyển hướng 301 cho URL cũ đã gộp / đổi / xoá

0
link nội bộ hỏng trên toàn website mới

242
bài viết được xếp lại vào 16 chuyên mục theo menu mới

820
liên kết nội bộ theo ngữ cảnh được bổ sung vào nội dung bài

913/913
ảnh trong bài có thẻ alt và chú thích (trước: 723 có chú thích)

1.111
trang có đủ meta, canonical, Open Graph và JSON-LD

2. Hiện trạng website cũ – các vấn đề phát hiện

Dữ liệu dùng để đánh giá: thu thập trực tiếp toàn bộ website, kiểm tra trạng thái thật của từng URL trên máy chủ, và dữ liệu Google Search Console 16 tháng (đến 08/11/2026).

Vấn đề	Chi tiết	Mức độ
Website từng bị hack, chèn trang rác	Khoảng 856 trang bán hàng tiếng Đức do hacker chèn vào (vd. `/Gardena-Comfort-Wand-…`), chiếm ~1.054 lượt click trong tháng 7–8/2025. Các trang này hiện đã 404. Đỉnh traffic giữa năm 2025 phần lớn là traffic rác, không phải khách hàng thật.	Nghiêm trọng
Traffic tự nhiên thật thấp	Trang thật: 787 click / 16 tháng; 3 tháng gần nhất chỉ 90 click (~30 click/tháng). Từ khoá thương hiệu đứng top 5, nhưng từ khoá bán hàng gần như vắng mặt: "máy nghiền đá" vị trí 53, "máy nghiền cát" 62, "trạm nghiền đá" 58–61, "cát nhân tạo" 76.	Cao
Cấu trúc chuyên mục không phản ánh nội dung	216/242 bài (89%) dồn vào một chuyên mục "Tư vấn kỹ thuật"; chuyên mục "Dự án" chứa 8 bài nhưng không bài nào là dự án; menu Sản phẩm trộn lẫn máy lẻ, dây chuyền và phụ tùng.	Cao

Canonical rỗng ở trang chính	5 trang quan trọng (Giới thiệu, Sản phẩm, Dịch vụ, Báo giá, Liên hệ) có thẻ canonical rỗng `href=""`.	Cao
Trang trùng lặp nội dung	21 bài trùng (bản "-metso", "-phan-lan"…) và 5 trang `/product/…` có nội dung y hệt bài viết.	Trung bình
Trang demo của theme	19 trang mẫu của theme Flatsome (nội dung "Lorem ipsum", "A Website for Acme Company") vẫn truy cập được.	Trung bình
Liên kết đẩy sang website khác	1.383 liên kết trên 181 trang trỏ sang `labcare.com.vn` (kể cả link bọc số hotline), cùng link rút gọn `bom.to`, link rác Google Ảnh – làm thất thoát giá trị SEO ra ngoài.	Trung bình
Ảnh hỏng trong bài	52 ảnh trên 17 bài lấy trực tiếp từ link tạm của Google Docs – toàn bộ đã chết (404), hiển thị khung trống cả trên website cũ.	Trung bình
Thẻ alt, chú thích, meta kém	317 ảnh thiếu alt hoặc alt là tên file; 190 ảnh không có chú thích; 6 bài có description là chữ "excerpt"; 472 tiêu đề dài quá 65 ký tự; ảnh chia sẻ mạng xã hội dùng đường dẫn tương đối nên không hiển thị.	Trung bình
Dữ liệu audit sai lệch	27 URL được ghi nhận "200 – còn hoạt động" nhưng thực tế website cũ đang chuyển hướng 301; 3 tag gõ sai chính tả ("Nghiền cá", "Máy lam", "Máy nghiền hàn").	Thấp

3. Các công việc đã thực hiện

3.1. Bảo toàn URL và thứ hạng hiện có Hoàn thành

- Rà soát từng URL trong 1.416 URL của website cũ, đối chiếu trạng thái thật trên máy chủ (200 / 301 / 404) chứ không chỉ dựa vào báo cáo audit.
- **1.061 URL giữ nguyên đường dẫn** trên website mới, gồm 242 bài viết, 708 trang tag, trang chủ, Giới thiệu, Báo giá, Liên hệ… Toàn bộ 238 trang Google đã lập chỉ mục đều còn nguyên hoặc chuyển hướng đúng như website cũ.
- **352 chuyển hướng 301** (cấu hình `_redirects` của Cloudflare): URL trùng lặp, trang demo, tag sai chính tả, sản phẩm WooCommerce cũ, phân trang cũ… mỗi URL đều trỏ tới trang liên quan nhất, không có chuyển hướng nối chuỗi, không trỏ tới trang lỗi.
- Giữ đúng 26/26 chuyển hướng 301 mà website cũ đang dùng (21 bài trùng, 5 trang `/product/…`), đã đối chiếu từng URL với máy chủ thật.
- Đường dẫn tiếng Việt có dấu được xử lý cả hai cách mã hoá Unicode, tránh lỗi 404 cho các tag có dấu.

3.2. Dọn nội dung rác, trùng lặp và liên kết ngoài Hoàn thành

- Gỡ 19 trang demo của theme và 26 trang trùng lặp; tất cả đều 301 về trang phù hợp.
- Gộp 3 tag sai chính tả vào tag đúng; bài viết được gắn lại tag chuẩn.
- Xử lý 1.383 liên kết sang `labcare.com.vn`: trỏ về trang tương ứng trên website (vd. "nhận báo giá" → trang Báo giá), không có trang tương ứng thì giữ chữ, bỏ link. Link bọc số điện thoại đổi thành `tel:0912712772`.
- Chỉ giữ liên kết ngoài tới kênh chính thức của công ty (Zalo, YouTube, Facebook) và bản đồ Google.
- Trang rác do hack trả về 404 tự nhiên trên website mới; website tĩnh không chạy PHP/WordPress nên không thể bị chèn trang theo cách cũ.

3.3. Cấu trúc menu và chuyên mục mới Hoàn thành

Cấu trúc xây dựng theo hành trình mua hàng của ngành máy nghiền: khách tìm **thiết bị cụ thể** hoặc tìm **dây chuyền để sản xuất ra đá/cát**, xem **dự án** để tin tưởng, sau đó liên hệ. Mỗi trong 242 bài được đọc và xếp vào đúng một chuyên mục.

```
GIỚI THIỆU
THIẾT BỊ  ▾  /san-pham/
   Máy nghiền đá (41 bài) · Máy làm cát nhân tạo VSI (26) · Máy rửa cát & thu hồi cát mịn (22)
   Trạm nghiền di động (8) · Thiết bị tuyển quặng (10) · Sàng rung, cấp liệu & phụ tùng SKF
GIẢI PHÁP ▾  /giai-phap/
   Dây chuyền nghiền đá (14) · Dây chuyền cát nhân tạo (20) · Dây chuyền rửa cát (8)
   Dây chuyền tuyển quặng sắt (10) · Tái chế bê tông, phế thải xây dựng (2)
DỰ ÁN  /du-an/                          chỉ công trình thật Thanh Long đã bàn giao (7)
DỊCH VỤ ▾   Lắp đặt & chuyển giao · Bảo trì, sửa chữa (4) · Máy cũ & thanh lý (4)
KIẾN THỨC ▾ Kỹ thuật & vận hành (12) · Cát nhân tạo & VLXD (19) · Thị trường & giá (35)
LIÊN HỆ                                                  [ BÁO GIÁ ]
```

- **17 trang chuyên mục mới** với URL rõ nghĩa theo menu (vd. `/san-pham/may-nghien-da/`, `/giai-phap/day-chuyen-cat-nhan-tao/`), mỗi trang có đoạn giới thiệu, danh sách thiết bị, bài viết và cột danh mục bên phải.
- 4 chuyên mục WordPress cũ (`/category/…`) không có traffic trong 16 tháng được chuyển 301 sang URL mới cùng 27 trang phân trang của chúng.
- Các trang chuyên mục nhắm trực tiếp vào từ khoá bán hàng đang đứng hạng thấp ("máy nghiền đá", "máy làm cát", "dây chuyền nghiền đá"…).

3.4. Thẻ meta, canonical và chia sẻ mạng xã hội Hoàn thành

- Sửa canonical rỗng ở 5 trang chính; mọi trang có đúng một canonical tuyệt đối, trang trùng lặp trỏ về bản gốc.
- Tiêu đề: chỉ gắn hậu tố " | Thế Giới Máy Nghiền Đá" khi tổng độ dài ≤ 65 ký tự – số tiêu đề bị Google cắt giảm từ 472 xuống **44** (44 bài có tên gốc đã dài).
- Mô tả (description): giới hạn ~155 ký tự, cắt đúng ranh giới chữ; sửa 6 bài có mô tả "excerpt"; không còn mô tả trùng lặp.
- Bổ sung Open Graph đầy đủ (ảnh với URL tuyệt đối, `og:url`, `og:image:alt`), thẻ Twitter Card, thời gian đăng bài cho từng bài viết – link chia sẻ qua Facebook/Zalo hiển thị ảnh và mô tả chuẩn.
- Thẻ robots: trang cần lập chỉ mục dùng `max-image-preview:large` (cho phép Google hiện ảnh lớn); trang phân trang và trang trùng dùng `noindex, follow`.
- Sitemap XML 976 URL (chỉ các trang nên lập chỉ mục) và `robots.txt` trỏ tới sitemap.

3.5. Dữ liệu có cấu trúc (JSON-LD) Hoàn thành

Loại trang	Schema
Trang chủ	WebSite, Organization, LocalBusiness, FAQPage
242 bài viết	Article (tiêu đề, ảnh, ngày đăng, tác giả, nhà xuất bản, chuyên mục) + BreadcrumbList
Chuyên mục, Kiến thức, tag	CollectionPage + BreadcrumbList
Giới thiệu · Thiết bị · Dịch vụ · Báo giá · Liên hệ	AboutPage · CollectionPage · Service · FAQPage · ContactPage, LocalBusiness + BreadcrumbList

Toàn bộ JSON-LD được kiểm tra cú pháp tự động trên 1.111 trang: không có lỗi.

3.6. Liên kết nội bộ theo ngữ cảnh Hoàn thành

Xác định trang chủ lực theo dữ liệu Search Console và mức độ quan trọng kinh doanh, sau đó chèn liên kết tại lần đầu cụm từ xuất hiện tự nhiên trong đoạn văn (không đặt trong tiêu đề, không tự trỏ về chính bài, mỗi đích tối đa một lần/bài, 1–7 link tuỳ độ dài bài).

Trang nhóm (từ khoá bán hàng)	Link nhận
Máy làm cát nhân tạo VSI	102
Dây chuyền sản xuất cát nhân tạo	96
Dây chuyền nghiền đá	84
Máy rửa cát & thu hồi cát mịn	58
Máy nghiền đá	45

Bài chủ chốt (theo Search Console)	Link nhận
Cấu tạo, nguyên lý máy nghiền hàm	103
Máy nghiền côn và ưu điểm	95
Cát nhân tạo là gì	43
Khác biệt cát tự nhiên – cát nhân tạo	38
Cát nghiền thay thế cát tự nhiên	33

Tổng cộng 820 liên kết được thêm vào 234/242 bài; ngoài ra mỗi bài có khối "Bài viết liên quan" và cột danh mục cùng nhóm.

3.7. Hình ảnh Hoàn thành

- **52 ảnh hỏng** (link Google Docs đã hết hạn, hỏng cả trên website cũ): thay **49 ảnh** bằng ảnh sẵn có của công ty, chọn đúng chủ đề theo mô tả gốc (đúng loại máy: hàm, côn, bi, băng tải, McLanahan…); 3 ảnh không có ảnh thay phù hợp được gỡ bỏ thay vì dùng sai ảnh.

- **Alt ảnh:** 317 ảnh thiếu alt hoặc alt là tên file → **0**; alt lấy từ chú thích, tiêu đề mục minh hoạ hoặc tên bài.
- **Chú thích ảnh:** 723 → **913/913** ảnh trong bài có chú thích theo chuẩn `figure / figcaption`.
- Ảnh nội dung chuyển sang định dạng WebP, tải chậm (lazy-load) để tăng tốc độ trang.

3.8. Đo lường, sitemap và trang lỗi Hoàn thành

- **Giữ nguyên toàn bộ mã đo lường của website cũ** trên mọi trang: 2 thẻ xác minh Google Search Console, Google Analytics 4 (`G-VDFBZC3D97`), Google tag (`GT-PZSCJG4`) và Google Tag Manager (`GTM-M3XKBSNK`) – chép nguyên văn, đảm bảo không mất quyền Search Console và dữ liệu Analytics không bị gián đoạn khi chuyển website.
- **Trang 404 chuẩn:** mọi URL không tồn tại (kể cả ~856 URL rác do hack) trả đúng mã 404 kèm gợi ý các mục chính, thay vì trả trang chủ với mã 200 (lỗi "soft 404").
- **Ngày cập nhật thật trong sitemap:** lấy từ sitemap của website cũ cho từng bài, tag và trang (188/242 bài giữ đúng ngày sửa sau ngày đăng); trang chuyên mục mới lấy ngày bài mới nhất. JSON-LD `dateModified` và `article:modified_time` dùng cùng ngày này.

3.9. Tốc độ tải và kỹ thuật Hoàn thành

- **Kích thước ảnh:** 4.130/4.130 ảnh trong nội dung có thuộc tính `width`/`height` theo kích thước thật – trang không bị xô lệch khi tải (chỉ số CLS của Core Web Vitals).
- **Nén ảnh:** 4 ảnh nặng nhất (430–930KB) thu nhỏ và nén WebP, tổng giảm từ 2,38MB xuống ~1,28MB; không còn ảnh nào trên 400KB.
- **Font tự lưu trữ:** Montserrat và Open Sans (bộ chữ tiếng Việt và Latin) lưu ngay trên website, không còn chờ tải từ Google Fonts trước khi hiển thị trang.
- **Bộ nhớ đệm và bảo mật** (tệp `_headers` của Cloudflare): CSS, JS, font lưu đệm 1 năm, ảnh 30 ngày; bổ sung các header bảo mật (HSTS, nosniff, chống nhúng trang, Referrer-Policy).
- **Biểu tượng website (favicon):** bộ đầy đủ từ logo gốc – favicon.ico, PNG 32/192/512px, biểu tượng cho iPhone và tệp manifest – để Google hiển thị biểu tượng thương hiệu trong kết quả tìm kiếm.

3.10. Nền tảng và trải nghiệm người dùng Hoàn thành

- Website tĩnh triển khai trên Cloudflare: tải nhanh, không cơ sở dữ liệu, không plugin – loại bỏ rủi ro bị hack như website cũ.
- Giao diện thống nhất: trang danh sách và bài viết bố cục nội dung 3/4 – danh mục 1/4; 9 bài/trang; nút Báo giá luôn hiển thị trên menu.
- Kiểm tra hiển thị trên máy tính và điện thoại (không tràn ngang ở 390px), sửa các lỗi giao diện (menu con rớt dòng, nút không thẳng hàng, dấu nháy đè chữ…).

4. So sánh trước / sau

Hạng mục	Website cũ	Website mới
URL đang có traffic	—	**Giữ nguyên 100%**
Chuyển hướng 301 có kiểm soát	Thiếu, ghi nhận sai trạng thái	**352, đã kiểm tra từng URL**
Trang demo / trùng lặp truy cập được	19 demo + 26 trùng	**0**
Link đẩy sang website khác	1.383 (labcare.com.vn) + link rút gọn	**0 (chỉ kênh chính thức)**
Bài nằm trong 1 chuyên mục chung	216/242 (89%)	**16 chuyên mục theo menu**
Canonical rỗng ở trang chính	5 trang	**0**
Tiêu đề quá 65 ký tự	472	**44**
Mô tả lỗi / trùng	6 "excerpt", 16 quá dài	**0**
Ảnh chia sẻ MXH hiển thị	Lỗi ở trang chính (URL tương đối)	**Đủ ở 1.111 trang**
JSON-LD	Một số trang	**Tất cả 1.111 trang**
Liên kết nội bộ theo ngữ cảnh	Rời rạc, nhiều link ra ngoài	**+820, ưu tiên trang chủ lực**
Ảnh hỏng trong bài	52	**0 (49 thay thế, 3 gỡ)**
Ảnh có alt chuẩn / chú thích	596 / 723 trên 913	**913 / 913**
Link nội bộ hỏng	—	**0**
URL không tồn tại	Trả lỗi theo WordPress	**Trang 404 chuẩn, mã 404**
Ngày cập nhật trong sitemap	Đúng (Yoast)	**Giữ đúng ngày cũ cho từng URL**
Ảnh có kích thước khai báo (chống xô lệch)	Thiếu ở 913 ảnh trong bài	**4.130/4.130**
Font chữ	Tải từ Google Fonts	**Lưu trên website**
Bộ nhớ đệm, header bảo mật	Không cấu hình	**Có (Cloudflare _headers)**
Mã GA4 / GTM / Search Console	Có	**Giữ nguyên văn trên mọi trang**
Nền tảng	WordPress, từng bị hack	**Website tĩnh trên Cloudflare**

5. Việc cần làm sau khi đưa website mới lên Đề xuất

1. **Ngày triển khai:** gửi lại sitemap `/sitemap.xml` trong Google Search Console; kiểm tra ngẫu nhiên các chuyển hướng 301 (đặc biệt URL tiếng Việt có dấu và URL không có dấu "/" cuối).
2. **2–4 tuần đầu:** theo dõi báo cáo Lập chỉ mục và Hiệu suất hằng tuần; xử lý ngay URL lỗi 404 phát sinh (nếu có).
3. **Nội dung trang Thiết bị và Giải pháp (ưu tiên cao):** mỗi trang hiện chỉ có đoạn giới thiệu khoảng 35 từ, trong khi đây là các trang nhắm từ khoá bán hàng đang ở vị trí 50–60 ("máy nghiền đá", "máy nghiền cát", "trạm nghiền đá"…). Đề xuất viết 300–600 từ mỗi trang: thông số kỹ thuật, ứng dụng, hình ảnh thực tế. *Cần công ty cung cấp thông tin kỹ thuật.* Nhóm "Sàng rung, cấp liệu & phụ tùng SKF" hiện chưa có bài viết.

4. **Thông tin doanh nghiệp trong dữ liệu có cấu trúc:** bổ sung liên kết mạng xã hội chính thức (`sameAs`: Facebook, YouTube, Zalo OA) cho Organization; toạ độ bản đồ và giờ làm việc cho LocalBusiness – giúp Google nhận diện thương hiệu và hiển thị trên Google Maps. *Cần công ty xác nhận toạ độ, giờ làm việc và danh sách kênh chính thức.*
5. **Thống nhất tên thương hiệu trong tiêu đề:** trang chủ đang dùng "| Thanh Long", các trang khác dùng "| Thế Giới Máy Nghiền Đá"; nên chọn một tên. 44 bài có tiêu đề gốc dài hơn 65 ký tự nên rút gọn khi biên tập lại.
6. **Email theo tên miền:** email liên hệ hiện dùng tên miền khác (`@labcare.com.vn`); nên dùng email theo tên miền `thegioimaynghienda.com` để thông tin doanh nghiệp (NAP) nhất quán.
7. **Dự án:** mỗi trạm bàn giao mới nên có một bài (địa điểm, công suất, thiết bị, hình ảnh) – tăng độ tin cậy và từ khoá địa phương.
8. **Sau 3 tháng:** đánh giá lại trang tag (708 trang, phần lớn chỉ có 1 bài) dựa trên dữ liệu Search Console mới.

6. Đề xuất nội dung: nhóm "Sàng rung, cấp liệu & phụ tùng SKF" Đề xuất

Nhóm này có 5 sản phẩm nhưng **chưa có bài viết nào**, và trong 16 tháng dữ liệu Search Console website **không xuất hiện ở bất kỳ truy vấn nào** về sàng rung, vòng bi hay bạc đạn SKF. Đây là nhóm từ khoá mới hoàn toàn, gắn với nhu cầu mua lặp lại (phụ tùng thay thế) của chính các chủ trạm đã là khách hàng.

Mỗi sản phẩm nên có: 1 bài trụ cột (800–1.500 từ) và 1–2 bài hỗ trợ, cùng hình ảnh thực tế, bảng mã/thông số và nút báo giá. Từ khoá dưới đây là định hướng chủ đề; cần kiểm tra lượng tìm kiếm trước khi viết.

Sản phẩm	Từ khoá mục tiêu	Bài đề xuất và dàn ý chính	Cần công ty cung cấp
Sàng rung phân loại	sàng rung phân loại; sàng rung trạm nghiền đá; lưới sàng rung; sàng rung tách nước	**Trụ cột:** "Sàng rung phân loại: cấu tạo, nguyên lý và cách chọn cho trạm nghiền đá" – khung sàng, bộ kích rung, lò xo, lưới và số tầng sàng; vị trí trong dây chuyền (sau máy nghiền hàm/côn, trước máy VSI); chọn theo công suất và cỡ sản phẩm 0–5, 5–10, 10–20, 20–40 mm; bảo dưỡng lưới sàng và vòng bi kích rung. **Hỗ trợ:** "Chọn kích thước lỗ lưới sàng cho đá 0x4, 1x2, 2x4, 4x6"; "Sàng rung tách nước trong dây chuyền rửa cát".	Model đang cung cấp; kích thước mặt sàng, số tầng, công suất động cơ, năng suất; ảnh lắp đặt tại trạm; khoảng giá
Bạc đạn cầu rãnh sâu SKF (60xx, 62xx, 63xx)	vòng bi SKF; vòng bi cầu rãnh sâu SKF; bạc đạn SKF 62xx / 63xx; mã cụ thể (vd. 6205, 6310)	**Trụ cột:** "Vòng bi cầu rãnh sâu SKF 60, 62, 63: cách đọc mã và chọn đúng cho động cơ, băng tải" – ý nghĩa ký hiệu dãy và đường kính trong, kiểu che chắn (nắp sắt / phớt cao su), ứng dụng trong trạm nghiền, bảng mã thông dụng có sẵn, dấu hiệu hỏng cần thay. **Hỗ trợ:** "Cách phân biệt vòng bi SKF chính hãng và hàng giả".	Danh sách mã tồn kho; giấy tờ nguồn gốc / tư cách phân phối; giá, thời gian giao hàng
Bạc đạn đũa côn SKF (302xx, 322xx)	vòng bi đũa côn SKF; bạc đạn côn SKF 302xx / 322xx	**Trụ cột:** "Vòng bi đũa côn SKF: chịu tải hướng tâm và dọc trục – ứng dụng trong trạm nghiền" – cấu tạo vòng trong / vòng ngoài tách rời, lắp theo cặp và chỉnh khe hở, ứng dụng ở hộp số, trục băng tải, bánh xe trạm di động; bảng mã thông dụng.	Mã đang cung cấp; ứng dụng thực tế tại các trạm đã lắp; giá
Bạc đạn tang trống SKF (222xx, 223xx)	vòng bi tang trống SKF; vòng bi máy nghiền hàm; vòng bi sàng rung	**Trụ cột:** "Vòng bi tang trống SKF cho máy nghiền hàm và sàng rung: chọn mã, bôi trơn, tuổi thọ" – khả năng tự lựa và chịu tải nặng, va đập; dòng chuyên dùng cho sàng rung (SKF ký hiệu hậu tố VA405 / VA406); lắp bằng gia nhiệt, bôi trơn mỡ định kỳ; nguyên nhân hỏng sớm. Liên kết sang dịch vụ *Bảo trì, sửa chữa*.	Mã đang cung cấp (có dòng chuyên cho sàng rung không); hình ảnh; giá
Gối đỡ vòng bi SKF (SNL, SY)	gối đỡ SKF; gối đỡ SNL; gối đỡ SY; gối đỡ vòng bi băng tải	**Trụ cột:** "Gối đỡ SKF SNL và SY: chọn gối đỡ cho băng tải, trục puly trong trạm nghiền" – gối đỡ chia đôi SNL (dùng với vòng bi tang trống) và gối đỡ SY (lắp nhanh); chọn theo đường kính trục; làm kín chống bụi đá; lịch bôi trơn.	Dòng và cỡ đang có; ảnh sản phẩm; giá

Liên kết nội bộ: các bài mới nên được link từ trang *Dây chuyền nghiền đá*, *Dây chuyền rửa cát*, bài "Tại sao nghiền sỏi đồi thành cát phải cần hệ thống xịt rửa trên sàng phân loại", "Thiết bị phân cấp trong dây chuyền tuyển quặng", "Bàn giao trạm nghiền đá 150 tấn/giờ" và trang *Bảo trì, sửa chữa*; ngược lại các bài vòng bi link về trang dịch vụ bảo trì và báo giá.

Cấp liệu rung: tên nhóm có "cấp liệu" nhưng chưa có sản phẩm này trên trang Thiết bị, trong khi bài bàn giao trạm 150 tấn/giờ đã nhắc tới máy cấp liệu rung dạng răng lược SZM0940. Đề xuất thêm thẻ sản phẩm "Máy cấp liệu rung" và một bài trụ cột (cấu tạo, chọn theo công suất trạm, vị trí trước máy nghiền hàm).

Báo cáo lập ngày 08/11/2026. Số liệu Search Console: 16 tháng đến 08/11/2026 (loại tìm kiếm Web). Số liệu website mới: bản dựng ngày 08/11/2026.