好的，这批截图清晰多了。以下为完整提取结果（1–80 题），按您的格式整理：

单选题（第 1–60 题，每题 1 分）

1. Step Out 的作用是什么？（1分）A、进入子逻辑 B、退出子逻辑 C、删除节点 D、查看历史 答案：**B** ✓得1分
2. 批量上传 Agent 使用哪个脚本？（1分）A、build.py B、upload_folder.py C、deploy.sh D、run.py 答案：**B** ✓得1分
3. Cursor 技能目录是什么？（1分）A、.cursor/skills/ B、./agent/config C、./run/test D、./api/log 答案：**A** ✓得1分
4. 新增模型需要进入哪个标签？（1分）A、Public B、Personal C、System D、Run 答案：**B** ✓得1分
5. run 命令属于哪种执行方式？（1分）A、异步 B、同步 C、定时 D、手动 答案：**A**（得分标记被截断）
6. act_python.run 属于什么能力？（1分）A、Python 工具 B、OCR C、权限 D、UI 答案：**A** ✓得1分
7. foreach 的作用是什么？（1分）A、OCR B、循环处理 C、删除任务 D、上传模型 答案：**B** ✓得1分
8. Knowledge Space 的核心作用是什么？（1分）A、工作空间隔离 B、视频播放 C、OCR D、路由转发 答案：**A** ✓得1分
9. RAG/Skill/Tool 支持什么配置方式？（1分）A、仅提前 B、仅运行时 C、提前+运行时 D、不支持 答案：**C** ✓得1分
10. OpsClaw 主要用于什么？（1分）A、财务审计 B、IT 自动化运维 C、OCR D、视频直播 答案：**B** ✓得1分
11. fn.raw 的作用是什么？（1分）A、创建日志 B、OCR C、强类型保持 D、导出 PPT 答案：**A**（得分标记被截断）
12. act_kb.search 用于什么？（1分）A、数据备份 B、图片处理 C、知识库检索 D、网络代理 答案：**C**（得分标记被截断）
13. Postman 主要用于什么？（1分）A、测试 API B、OCR 识别 C、模型训练 D、权限管理 答案：**A** ✓得1分
14. 状态码 510 代表什么？（1分）A、失败 B、运行中 C、成功 D、上传 答案：**A** ✓得1分
15. Verifier 的作用是什么？（1分）A、模型结果验证 B、OCR 识别 C、文件上传 D、权限管理 答案：**A**（得分标记被截断）
16. 测试脚本命名规范是什么？（1分）A、agent.py B、<agent>_test.py C、test.txt D、run.sh 答案：**B** ✓得1分
17. status 用于什么？（1分）A、查看全局状态 B、删除模型 C、OCR 识别 D、权限管理 答案：**A** ✓得1分
18. 个人模型配置入口是什么？（1分）A、Model Management B、Dashboard C、Tool Set D、KB 答案：**A**（得分标记被截断）
19. 状态码 500 代表什么？（1分）A、待处理 B、运行中 C、结束 D、失败 答案：**C** ✓得1分
20. 智能文档平台的核心价值是什么？（1分）A、自动生成分析文档 B、OCR C、网络代理 D、数据删除 答案：**A** ✓得1分

21. Add Resource 用于什么？（1分）A、创建数据库 B、删除资源 C、OCR D、导入第三方资源 答案：**D** ✓得1分
22. when 属于哪类语法？（1分）A、OCR B、控制流 C、部署 D、UI 答案：**B** ✓得1分
23. vrf_flag 用于什么？（1分）A、结果校验 B、图片编辑 C、模型下载 D、创建用户 答案：**A** ✓得1分
24. dp4 参数对应什么？（1分）A、模型配置 B、OCR C、文件路径 D、API Key 答案：**A**（得分标记被截断）
25. UI Tool 面向谁？（1分）A、非技术用户 B、DBA C、运维 D、财务 答案：**A** ✓得1分
26. Agent 定义语法是什么？（1分）A、define B、agent′agt$_t$est′，C、append D、print 答案：**B** ✓得1分
27. Skill 配置用于什么？（1分）A、删除日志 B、定义 Agent 能力 C、下载文件 D、创建邮箱 答案：**B** ✓得1分
28. 生产级开发核心语言是？（1分）A、Python B、Java C、AgentFlow DSL D、XML 答案：**C** ✓得1分
29. Condition Judgment 用于什么？（1分）A、流程分支判断 B、文件压缩 C、OCR D、邮件发送 答案：**A** ✓得1分
30. assign 用于什么？（1分）A、变量赋值 B、OCR C、下载文件 D、删除日志 答案：**A** ✓得1分
31. Agent Client 配置文件是什么？（1分）A、config.ini B、setup.json C、model.txt D、init.yaml 答案：**A**（得分标记被截断）
32. psr_json 用于什么？（1分）A、JSON 解析 B、OCR C、文件上传 D、权限控制 答案：**A** ✓得1分
33. 权限控制基于什么？（1分）A、浏览器 B、CPU C、BIOS D、Role-Based 答案：**D** ✓得1分
34. 自动化测试系统案例属于？（1分）A、AI 测试应用 B、视频处理 C、财务系统 D、邮件系统 答案：**A** ✓得1分
35. 闭环开发第一步是什么？（1分）A、上传运行 B、参数建模 C、Debug D、编写测试 答案：**B** ✓得1分
36. Development View 主要用于什么？（1分）A、日志跟踪 B、文件下载 C、创建模型 D、权限配置 答案：**A** ✓得1分
37. Loop 节点主要用于什么？（1分）A、循环执行逻辑 B、删除变量 C、导出 PPT D、网络代理 答案：**A**（得分标记被截断）
38. Rerun 按钮主要用于什么？（1分）A、删除流程 B、重新执行任务 C、下载文件 D、创建模型 答案：**B** ✓得1分
39. DSL 预处理后形成什么？（1分）A、HTML B、SQL C、Plan 执行图 D、XML 答案：**C** ✓得1分
40. ChatDoc 的核心能力是什么？（1分）A、视频剪辑 B、文档问答 C、游戏开发 D、OCR 答案：**B** ✓得1分
41. API Tool 用于什么？（1分）A、文件压缩 B、OCR C、API 管理 D、数据删除 答案：**C** ✓得1分
42. append 的作用是什么？（1分）A、删除元素 B、追加元素 C、创建用户 D、导出 Excel 答案：**B** ✓得1分
43. act_api.run 用于什么？（1分）A、API 调用 B、OCR C、文件解析 D、权限管理 答案：**A**（得分标记被截断）

44. 代码模式CodeMode的核心特点是什么？（1分）A、可视化拖拽 B、自动生成代码 C、OCR 识别 D、数据备份 答案：**B** ✓得1分
45. act_job.createAndTrigger 属于？（1分）A、文件管理 B、OCR C、UI 管理 D、JOB 调度 答案：**D** ✓得1分
46. Plan 标准顺序是什么？（1分）A、rag→tpl→psr→vrf→act B、tpl→rag→act C、psr→vrf→tpl D、act→rag 答案：**A** ✓得1分
47. Chat 展示控制语法是？（1分）A、//## B、assign C、define D、append 答案：**A** ✓得1分
48. Version History 用于什么？（1分）A、版本查看与对比 B、OCR C、下载模型 D、网络代理 答案：**A** ✓得1分
49. define 用于什么？（1分）A、定义提示词 B、删除变量 C、OCR 识别 D、模型下载 答案：**A** ✓得1分
50. MCP 服务暴露的目的是什么？（1分）A、OCR 识别 B、对外服务集成 C、文件压缩 D、数据备份 答案：**B** ✓得1分
51. act_plan.parse 用于什么？（1分）A、模型切换 B、OCR C、动态任务解析 D、文件下载 答案：**C** ✓得1分
52. inspect 用于什么？（1分）A、下载文件 B、删除任务 C、创建知识库 D、查看日志与变量 答案：**D** ✓得1分
53. act_ac.exec 用于什么？（1分）A、远程执行 Shell B、创建数据库 C、OCR 识别 D、下载模型 答案：**A** ✓得1分
54. 支票 OCR 识别的核心能力是什么？（1分）A、票据识别 B、视频渲染 C、游戏开发 D、邮件发送 答案：**A** ✓得1分
55. {{var}} 的作用是什么？（1分）A、变量引用 B、创建流程 C、删除变量 D、配置权限 答案：**A** ✓得1分
56. API Key 属于哪类授权方式？（1分）A、MCP 服务授权 B、OCR 授权 C、BIOS 授权 D、FTP 授权 答案：**A**（得分标记被截断）
57. API 调用方式属于哪类部署？（1分）A、平台内 B、平台外 C、本地 BIOS D、离线 答案：**B** ✓得1分
58. Action 字段主要用于什么？（1分）A、执行工具任务 B、配置角色 C、删除日志 D、创建数据库 答案：**A** ✓得1分
59. Code Tool 的核心是什么？（1分）A、网络配置 B、图片识别 C、封装代码逻辑 D、文档打印 答案：**C** ✓得1分
60. 平台内应用模式是什么？（1分）A、Chat 模式 B、API 模式 C、BIOS 模式 D、FTP 模式 答案：**A** ✓得1分

多选题（第 61–80 题，每题 2 分）

61. 平台外部署方式包括哪些？（2分）A、API B、独立应用 C、Postman 答案：**A、B、C** ✓得2分
62. Skill & Hint 的特点包括哪些？（2分）A、自进化 B、持续学习 C、技能复用 D、自动优化 答案：**A、B、C、D**（得分标记被截断）
63. Tool Management 包含哪些模块？（2分）A、Code Tool B、API Tool C、UI Tool D、Tool Set 答案：**A、B、C、D** ✓得2分
64. 控制流支持哪些能力？（2分）A、条件分支 B、循环 C、异常捕捉 D、跳转控制 答案：**A、B、C、D** ✓得2分

65. Task Node 支持哪些能力？（2分）A、RAG B、Template C、Parser D、Verifier 答案：**A、B、C、D** ✓得2分
66. 平台核心价值包括哪些？（2分）A、工作流支持 B、系统集成 C、技能系统 D、自动硬件维修 答案：**A、B、C、D ✗ 答错，得0分**
67. 文件支持哪些操作？（2分）A、解析 B、向量化 C、内容切片 D、预览 答案：**A、B、C、D** ✓得2分
68. 全链路观测包括哪些操作？（2分）A、status B、inspect C、query-result D、reset-pc 答案：**A、B、C**（未选 D）✓得2分
69. 本地模型配置步骤包括哪些？（2分）A、下载 AC 客户端 B、修改 config.ini C、配置 dp4 D、平台创建模型 答案：**A、B、C、D**（得分标记被截断）
70. Knowledge Space 支持哪些格式？（2分）A、PDF B、Word C、Excel D、PPT 答案：**A、B、C**（未选 D）**✗ 答错，得0分**
71. 核心技术优势包括哪些？（2分）A、高确定性 B、全场景集成 C、自愈机制 D、极简开发 答案：**A、B、C、D** ✓得2分
72. Memory 用于哪些场景？（2分）A、跨步骤 B、全局变量 C、经验记录 D、OCR 识别 答案：**A、B、C**（未选 D）✓得2分
73. 变量系统支持哪些特性？（2分）A、fn.raw B、JSON C、嵌套模板 D、List 答案：**A、B、C、D** ✓得2分
74. 平台支持接入哪些模块？（2分）A、API B、知识库 C、Python D、子 Agent 答案：**A、B、C、D** ✓得2分
75. 核心链路包含哪些步骤？（2分）A、rag B、tpl C、psr D、vrf E、act 答案：**A、B、C、D、E** ✓得2分
76. LLM 交互支持哪些能力？（2分）A、多轮对话 B、sys_hint C、流式输出 D、结果解析 答案：**A、B、C、D** ✓得2分
77. 以下属于操作按钮的是？（2分）A、Step Over B、Run Current Node C、View History D、Suspend 答案：**A、B、C、D** ✓得2分
78. 生命周期管理包括哪些步骤？（2分）A、check B、upload C、run D、debug 答案：**A、B、C、D** ✓得2分
79. 平台内置 Agent 包括哪些？（2分）A、ChatDoc B、OpsClaw C、自动化测试 D、智能文档 答案：**A、B、C、D** ✓得2分
80. Artifact 支持哪些资源？（2分）A、文件系统 B、数据库 C、向量库 D、Python 脚本 答案：**A、B、C、D** ✓得2分

说明

- **已确认答错（红色 ✗）：第 66 题、第 70 题**（均为 2 分多选题，各扣 2 分）。
- 结合之前总览图（总错题 4 道、总分 94），还有 **2 道错题**分布在得分标记被截断的题目中（单选题：5、11、12、15、18、24、31、37、43、56；多选题：62、69 之间存在可能），截图中未显示这些题的对错标记，无法进一步确定，如需确认可补发对应区域截图。
- 其余题目均为 ✓ 答对，得分与标记一致。

注:本文部分内容由AI生成,无法确保真实准确,仅供参考