PREPARE CERTIFY COMPETE Q Search \(\sum_{\text{Q}} \) congtran1026 \(\sum_{\text{Q}} \)

All Contests > VSS Đấu trường Coding Ultimate > Bài 13

Bài 13

Problem Submissions Leaderboard Discussions

Cho bàn cờ kích thước N*N, mỗi ô được đánh số từ 1 đến N^2 , mỗi giá trị xuất hiện chính xác một lần. Bạn được giao nhiệm vụ phải đi hết N^2 ô đó theo thứ tự được đánh số trên các ô. Biết rằng, ở mỗi bước bạn được chọn một loại năng lực, là di chuyển theo kiểu của một trong ba quân cờ trong cờ vua: xe, mã, tượng.

- Quân xe có thể đi đến bất kì ô nào cùng hàng hoặc cột với nó
- Quân mã từ ô (x,y) có thể đi đến bất kì 1 trong 8 ô sau: (x-2,y+1), (x-1,y+2), (x+1,y+2), (x+2,y+1), (x+2,y-1), (x+1,y-2), (x-1,y-2) hoặc (x-2,y-1)
- Quân tượng thì có thể đi theo đường chéo.

Ban đầu, bạn có thể xuất phát tại bắt kì ô nào và chọn năng lực bắt kì. Bạn hãy tính trước xem mình phải đi ít nhất bao nhiều bước, biết rằng mỗi lần chuyển năng lực được tính là một lần bước. Nếu có nhiều cách đi ít bước nhất, hãy chọn cách có số lần chuyển năng lực nhỏ nhất.

Input Format

- Đòng đầu ghi một số nguyên dương N chỉ kích thước bảng.
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi N số nguyên dương biểu thị các ô được đánh số.

Constraints

In ra hai số nguyên là số bước ít nhất có thể và số lần chuyển năng lực.

Giới hạn

- 3 ≤ N ≤ 15
- 40% số test ứng với 40% số điểm có $N \le 4$.
- 60% số test ứng với 60% số điểm còn lại có 5 ≤ N ≤ 15.

Output Format

Sample Input	Sample Output
3	13 1
7 3 1	
4 2 8	
9 5 6	

Giải thích

Ban đầu ta chọn con xe và đặt ở ô (1,3), rồi lần lượt di chuyển như sau: $(1,3) \rightarrow (1,2) \rightarrow (2,2) \rightarrow (1,2) \rightarrow (1,1) \rightarrow (2,1) \rightarrow (2,2) \rightarrow (3,2) \rightarrow (3,3) \rightarrow (1,3) \rightarrow (1,1) \rightarrow \text{Chuyển sang năng lực đi như quân mã } <math>\rightarrow (2,3) \rightarrow (3,1)$.

Để làm bài này, ta có thể BFS với các trạng thái: vị trí hiện tại, số thứ tự của ô cần đến tiếp theo, năng lực hiện tại. Từ một ô, ta có hai lựa chọn là đi đến các ô khác theo năng lực hiện tại hoặc chuyển năng lực khác. Cách chuyển trạng thái cụ thể các bạn có thể xem trong code.

Sample Input 0

Sample Output 0

13 1

Submissions: 0
Max Score: 10
Difficulty: Easy
Rate This Challenge:
☆☆☆☆☆

```
Java 8
                                                                                                      Ö
1 vimport java.io.∗;
  import java.util.*;
2
3
4 ▼public class Solution {
5
       public static void main(String[] args) {
6
           /* Enter your code here. Read input from STDIN. Print output to STDOUT. Your class should
7
   be named Solution. */
8
       }
9
  }
                                                                                               Line: 1 Col: 1
```

<u> ♣ Upload Code as File</u>	Test against custom input	Run Code	Submit Code

Interview Prep | Blog | Scoring | Environment | FAQ | About Us | Support | Careers | Terms Of Service | Privacy Policy | Request a Feature