

InteriorFlow · TUYÊN NGÔN + Hoà chốt trái tư vấn T (đúng hơn)

Nguồn: docs/IF-TUYEN-NGON-VA-HOA-DUNG-HON-T.md

InteriorFlow · TUYÊN NGÔN + Những lần Hoà chốt TRÁI tư vấn T (đúng hơn)

Bổ sung cho bộ 3 file (OS · Bản đồ · Ý lớn). Phần I chép NGUYỄN VĂN các tuyên ngôn Hoà đã ra. Phần II ghi lại các lần T đề xuất một hướng, Hoà chốt hướng khác, và kết quả chứng minh Hoà đúng hơn — có bằng chứng đo được.

PHẦN I · TUYÊN NGÔN (nguyên văn, không diễn giải)

1 · Định nghĩa "đồng bộ" — 16/08 khuya

"Đồng bộ **KHÔNG PHẢI** nối hai thứ lại. Đồng bộ là **KHÔNG TÁCH** chúng ra ngay từ đầu."

2 · Cái sai của tiêu chuẩn — 15/08

"cái sai không đến từ tuyệt đối hay tương đối, cái sai đến từ sự **KHÔNG ĐỒNG BỘ TRONG CÁCH HIỂU**... một công trình mà đủ các chuẩn không cùng họ là **TỰ HUY**."

3 · Vị trí công trình quyết định cả bộ — 15/08

"vị trí dự án nằm đâu thì áp quy chuẩn tiêu chuẩn đồng bộ tại đó thôi."

4 · Máy soi đồng dạng — 15/08 cuối phiên

"bất cứ điều gì cũng cần được nhìn nhận đúng về mặt **BẢN CHẤT** vấn đề sau đó áp dụng đồng bộ... luật trung tính có thể build thành **MÁY DÒ** để nhận ra cơ chế giống nhau, bản chất giống nhau, rồi áp dụng cách xử lý giống nhau — đó là bước **TÁI CHẾ QUY TRÌNH**: dùng cùng thứ vốn hoá đã có cho những vấn đề tưởng khác nhau hoá ra chung bản chất."

5 · Master tool là công dân canvas — 15/08 khuya

"và thiếu linh hoạt, nó phải thuộc môi trường canvas. Cho phép mở nhiều master tool để nối với, và định nghĩa file = kết quả."

6 · Kiến trúc tool 3 lớp — 15/08

"sử dụng chung những tool chung như nhau, còn lại gói tool thành 1 nhóm lệnh — giống thư mục Apple chứa group icon"

7 · Vào chặng nào cũng dựng được — 03/08

"IF linh hoạt nên không cấm người dùng chạy chặng riêng được"

8 · Đồ nội thất là thứ hình phức tạp nhất — 03/08

"dựng nội thất mà không có mấy cái đó là vút" (nói về modifier stack Max, boolean, mesh chi tiết — cấm bỏ)

9 · Không có bữa trưa miễn phí — 15/08

"số tham số × 2 byte = số GB phải đọc mỗi token; chia cho tốc độ đĩa ra ngay giây/token."

Cách kiểm nhanh trong đầu để bóc mọi tin "chạy model khổng lồ trên máy cùn con".

10 · Hai app hai nhiệt độ màu — 03/08

InteriorFlow = MÁY PHÁT (máy tính/tablet, tím lạnh, tạo sản phẩm)

ArchiNote = MÁY THU (điện thoại, kem+vàng ấm, thu dữ liệu ngoài công trường)

Cùng nhà · khác mục đích · CHUNG một nguồn sự thật.

11 · Ý đồ nằm trong quá trình, không chỉ trong output — 18/08

Với người làm sáng tạo, đích đến **không nên là maximum automation**, mà là **maximum control with minimum friction**.

AI không "làm thay". AI "làm cùng", và người thiết kế **luôn nhìn thấy – can thiệp được – quay lại được**.

12 · AI kiểm chuẩn = sai chỗ cần chắc chắn nhất — 07/08

"trộn hai lớp là hòng cả hai"

Kiểm chuẩn phải MÁY (tắt định, 0đ, chạy 10 lần ra 10 kết quả giống nhau, dẫn được điều khoản). AI chỉ ở lớp GÓP Ý — không bao giờ chặn.

13 · Ưu tiên hình/ký hiệu/icon hơn chữ — 16/08

"ưu tiên hình ảnh/ký hiệu/icon hơn là chữ, vì chữ nhỏ nhiều chả ai đọc."

14 · Card 3 nấc = 3 công năng, không phải 3 cỡ — 16/08

"bỏ tư duy kéo dẫn khi mình nói 3 size — size to là BỔ SUNG CHI TIẾT cho size nhỏ"

15 · Vitals neo theo ngữ cảnh, sướng hơn cố định — 16/08

"dock neo theo ngữ cảnh, vitals trợ giúp tận tay sướng hơn chứ"

16 · Hiến pháp giao diện tự duyệt — 14/08

Hoà giao vai "tổng kiến trúc sư quản lý và kiểm hết tất cả những gì cấu thành IF" cho T — không còn "chờ Hoà duyệt" các luật NT-1..18 + KB-1..4.

17 · BOQ chỉ nhận số đo được — 15/08

"BOQ chỉ lấy giá trị chính xác đến từ con số, muốn gì thì người edit chỉnh theo ý mình sau."

18 · Bảng tổng phiên, đề xuất lên đầu — 16/08

"nguyên tắc nêu lên bảng tổng các phiên, phiên nào đề xuất thì nhóm vào nhóm đầu highlight. để chống rớt rơi."

19 · Sidebar là hệ router toàn app — 16/08

"chốt về sidebar hết, nó là hệ router toàn app, 3 chặng là 1 trong những stage làm việc của app."

20 · Ba chặng chỉ khác nhau ở "MỞ CỬA SỔ NÀO" — 16/08 (T rút, Hoà xác nhận)

Chặng THÔI LÀ THỨ QUYẾT ĐỊNH GIAO DIỆN. Nếu môi trường nằm TRONG cửa sổ thì 2D/3D/Present khác nhau ở **cửa sổ nào mở**, không phải đối CẢ BỘ VỎ. Giải bằng KIẾN TRÚC, không bằng đồng bộ bo góc từng chỗ.

PHẦN II · NHỮNG LẦN HOÀ CHỐT TRÁI TƯ VẤN T (và đúng hơn)

Đây là bằng chứng cơ chế "AGENT ĐƯỢC PHÉP BÁC T" sinh lời. Không phải để tự trách T — là để phiên sau biết loại lỗi này có thật và có cơ chế bắt.

L1 · 16/08 · Home dùng nền **ẢNH SÁNG** hay **NỀN ÁNH SÁNG**?

T đề xuất: Home dùng nền **ẢNH SÁNG** (quảng sáng lan từ góc) thay ảnh — lý do "ảnh chụp sau lưng thẻ số liệu làm mất đọc".

Hoà lật: "theo mình nền vẫn nên có hình, filter sao cho hợp lý thôi."

Vì sao Hoà đúng hơn:

- T lo ĐÚNG (chữ đọc không được trên ảnh chi tiết) nhưng CÁCH GIẢI SAI: không phải bỏ ảnh mà là **xử lý ảnh đúng cách**. Cắt tính năng vì sợ khó là đúng thứ T bị cấm.
- Ảnh tham chiếu Hoà gửi (Mountains, Ravello, Booked/Earth-Moon): nền **SẮC NÉT** hoàn toàn — thứ làm chữ đọc được là **TẮM KÍNH ĐỦ ĐẶC ở vùng có nội dung**, không phải bôi mờ ảnh.
- Hệ quả kèm: lời giải thứ ba xuất hiện — **lớp phủ chuyển sắc CỤC BỘ** (dim dải có chữ, phần còn lại nét), tinh tế hơn cả nền-đặc và card-trong-nền-mờ.

Bài học rút ra: Cắt tính năng vì sợ khó = lỗi tự bỏ tính năng. Đúng thứ [Đ2] cấm.

L2 · 16/08 · Đặt tên chỗ "tool" — số để khái niệm ma

T đọc: "master tool" (26 lần trong số) là khái niệm mới → đi tìm không thấy → làm việc khác (VỎ NÚT TOOLBAR).

Hoà chỉ thẳng: "master tool mà tôi nói CHÍNH LÀ window tool" — thứ code đã đặt tên ToolWindow (13 chỗ) từ 01/08.

Vì sao Hoà đúng hơn:

- 2 con số gói trọn: "master tool" = **0 lần trong code**, 26 trong số. ToolWindow = **13 chỗ trong code**, 0 trong số. **Hai tên KHÔNG GIAO NHAU Ở ĐẦU CẢ.**
- Hoà kêu yêu cầu này từ 01/08 (CHỌT-RENDER-TOOL-WINDOW §1 "tool window LÀ subgraph node phóng to") — nhắc lại 13/08 · 15/08 · 16/08 · 6 lần. **T hiểu ở lần thứ 6.**
- Hoà nói đúng: "cái tôi nói muốn mồn cái repo mà T không hiểu".

Bài học rút ra: Khi số đặt tên cho một thứ, **PHẢI** kiểm code đã có tên chưa. Đặt tên mới cho thứ đã có tên = để khái niệm ma. Máy soi từ điển phải quét CẢ số lẫn code + đối chiếu 2 bên.

L3 · 16/08 · Vitals — cố định 1 chỗ hay neo theo ngữ cảnh?

T đề xuất: dock cố định dưới đáy — lý do "một vật một chỗ, dễ giữ tươg tất".

Hoà chốt: "dock neo theo ngữ cảnh, vitals trợ giúp tận tay sướng hơn chứ"

Vì sao Hoà đúng hơn:

- Cái giá của việc NHỚ CHỖ trả MỘT LẦN lúc học; cái giá của việc RỜI TAY chạy xuống đáy màn trả MỖI LẦN BÍ.**
- KTS đang chỉnh panel bên phải mà bí thì KHÔNG muốn rời chuột chạy lên đỉnh/đáy — đưa trợ giúp tới chỗ tay đang đặt.

Bài học rút ra: Tối ưu "gọn giao diện" mà tăng cost thao tác mỗi lần dùng = sai kinh tế.

L4 · 16/08 · Tool 3D — có cần modifier stack, boolean, mesh chi tiết?

TỔNG (T tiền nhiệm) đề xuất: KHÔNG lấy modifier stack Max / boolean / mesh chi tiết — lý do AI vẽ ảnh cuối nên khỏi cần dựng sâu.

Hoà bác: "dựng nội thất mà không có mấy cái đó là vút"

Vì sao Hoà đúng hơn:

- Đồ NỘI THẤT mới là thứ **HÌNH PHỨC TẠP NHẤT** (chân bàn tiện, tay vịn cầu thang, phào chỉ, nan chớp, gờ chỉ tủ) — Revit/ArchiCAD làm dở nhất chỗ này.
- Nếu chặn công cụ nội thất = giết đúng chỗ IF định thắng thiên hạ.
- Camera cũng phải đạt V-Ray (tiêu cự mm · chỉnh đúng 2 điểm tụ · DOF · safe frame · đường quay).

Bài học rút ra: Sai lầm hệ thống — tưởng AI làm cuối ⇒ giảm tool nghề. Thực tế: AI làm concept, nghề vẫn cần đủ sâu.

L5 · 16/08 · "Cái thu gọn và số" không thể chỉ khác về độ kéo dẫn

T đề xuất card 3 nấc: dùng ba chiều cao khác nhau (172px → 268px v.v.).

Hoà chốt: "cái thu gọn và số không thể chỉ khác về độ kéo dẫn được. 1 cái có chuyển gọn, trạng thái được hiểu là tổng quát nội dung, một vài nội dung được hiện ở dạng icon để rút gọn text. Xổ xuống thì có text để đọc, icon mất, thay bằng cảm nhận về text — có title, có đoạn chữ v.v..."

Vì sao Hoà đúng hơn:

- **Ba nấc = ba CÔNG NĂNG, không phải ba cỡ.** Nấc to BỔ SUNG một LỚP TIN, không phóng to lớp cũ.
- Chi tiết đắt nhất: khi xổ ra thì **ICON BIẾN MẤT** — không phải icon ở lại rồi thêm chữ bên cạnh. Có chữ rồi thì icon thành thừa; giữ lại là nhiễu.
- T sửa CHO CARD rồi VẮN GIỮ tư duy cũ khi sang sidebar và cửa sổ công cụ — **sửa một ca không sửa tư duy để ra ca đó ⇒ nó mọc lại chỗ khác** (16/08).

Bài học rút ra: Tư duy "kéo dẫn khi có nhiều nội dung" là gốc bệnh, phải sửa TỪ TƯ DUY chứ không sửa TỪNG CA.

L6 · 16/08 · Màu nhấn thứ hai — xanh rêu?

T đề xuất: rêu #3f6b5a (OKLCH ~157°).

Hoà bắt lỗi: "không nên chọn xanh rêu... màu theo ngữ nghĩa tức là không có màu nào thực sự nhấn đúng không? chứ xanh vs đỏ dễ nhầm với duyệt và cancel" + "nếu rêu thì nghiêng qua teal một chút".

Đo được T sai: --success (xanh đạt) = 145° · rêu T đề xuất = 157° ⇒ **cách nhau 12°**, mắt đọc thành cùng một họ. Màu nhấn ẮN MẮT nghĩa của "đạt" · nút duyệt ⇔ huỷ dễ nhầm.

Vì sao Hoà đúng hơn:

- Hoà không cần công cụ đo — trực giác nhận ra vùng cấm.
- Chỉ hướng đúng luôn (mòng kết/teal ~180-190°) — xa vùng đạt 35-45° đủ tách bạch.

Bài học rút ra: Trước khi chọn màu nhấn phải kiểm KHOẢNG CÁCH với mọi màu nghĩa. Cơ chế: nóm màu hiện DẢI CẤM gach chéo ±20° quanh mỗi màu nghĩa.

L7 · 15/08 · Neufert trộn với luật VN — T ghi sai bản chất

T ghi: "rủi ro đang sống: neufert.ts chạy song song vn-.ts" — coi như trộn hai chuẩn.

Hoà sửa: "đồng bộ/trộn phải hiểu và áp dụng TRONG CÙNG HỆ QUY CHIẾU. Công thái học là A, PCCC Việt Nam là B — hai thứ nói về hai vấn đề khác nhau, chỉ chung phần a' là mức độ đo lường của A. Hành lang thoải mái cho 2 người là 1m2; ông B lấy giá trị đó soi xét theo nhu cầu thực tế quốc gia rồi giữ nguyên hoặc tăng lên 1m5 tại nước mình."

Vì sao Hoà đúng hơn:

- Đó không phải TRỘN, đó là **CHỐNG TẮNG hợp lệ**.
- Thang bậc đúng: **A nền công thái học → B chuẩn/luật quốc gia** (soi A theo thực tế, giữ hoặc NÂNG) → **C biến số ngữ cảnh** (chỉ siết thêm).
- **TRỘN THẬT** chỉ có: hai **LUẬT QUỐC GIA** cho cùng vấn đề · hai **NỀN** công thái học cho cùng kích thước.

Bài học rút ra: Trước khi báo "trộn/xung đột", phải kiểm 2 thứ đó có ở CÙNG BẬC không. Khác bậc = chống tăng, hợp lệ.

L8 · 15/08 · AI kiểm chuẩn?

Hoà nêu: "mỗi công đoạn đều có AI check chặng kiểm tiêu chuẩn"

T nói ngược lại câu chữ Hoà: đừng để AI kiểm tiêu chuẩn. Kiểm chuẩn phải do MÁY — tất định, 0đ, tức thì, dẫn được điều khoản. AI đứng ở lớp GÓP Ý.

Hoà đồng ý ngay (không cần T thuyết phục lâu): "tôi đồng ý với bạn về vụ kiểm chuẩn".

Vì sao lần này T đúng — nhưng cũng chính là Hoà đúng ban đầu (chốt 07/08):

- Chính chốt 07/08 của Hoà đã tách hai lớp và ghi "trộn hai lớp là hỏng cả hai" — hiến pháp `lib/cad/standards/checker.ts:5-7` đã nâng thành "CHỈ ĐỌC doc và TRẢ VỀ đề xuất, KHÔNG BAO GIỜ tự sửa entity; không có nút tự-sửa nào".
- T chỉ ĐỌC LẠI đúng nguyên tắc Hoà đã có, không phải nghĩ mới.

Bài học rút ra: Ngay cả khi T "ngược" Hoà, thường là do T đọc thấy chính chốt cũ của Hoà mà Hoà quên. Cơ chế bàn-thảo giá trị ở chỗ bắt Hoà nhớ lại luật cũ, không phải ở chỗ T nghĩ ra ý mới.

L9 · 16/08 · Cửa sổ công cụ phải THUỘC canvas, T định lười

T viết ticket 15/08: xếp "đa cửa sổ + kéo/resize" xuống CUỐI — lý do "tốn, và chưa ai kêu thiếu".

Hoà kêu ngày hôm sau: "thiếu linh hoạt, nó phải thuộc môi trường canvas. Cho phép mở nhiều master tool để nối với".

T tự đính chính: SAI hai lần:

- (a) Hoà kêu ngay hôm sau — đúng chỗ đau (không nối được thì cả chặng node mất nghĩa, buộc làm tuần tự từng món)
- (b) Chữ "tốn" dựa giả định TỰ VIẾT quản lý cửa sổ. Nếu tool window LÀ NODE thì `@xyflow/react v12.11.1` (đã cài) cho sẵn gần hết — chỉ phải viết: cho `ToolModeForm` render trong `THÂN NODE` + 3 nấc kích thước.

Vì sao Hoà đúng hơn:

- "Chưa ai kêu thiếu" không phải bằng chứng — có thể vì người ta chưa BIẾT có thứ đó để đòi.
- T đánh giá cost dựa GIÁ ĐỊNH SAI — không kiểm gói đã cài xem có sẵn năng lực gì.

Bài học rút ra: Trước khi báo "tốn, không đáng", phải kiểm gói/thư viện đã có sẵn gì. Cost thật thường nhỏ hơn cost tưởng nhiều lần.

L10 · 16/08 · Chặng thôi quyết định giao diện — T mới bắt ra sau

T mất suốt cả đợt giao diện đi đồng bộ bo góc, token, đường kẻ, ánh sáng giữa 3 chặng — cố giải bài "3 chặng như 3 app" bằng cách sửa từng chỗ.

Hoà nêu: cửa sổ công cụ phải thuộc canvas + môi trường sống trong cửa sổ.

T RÚT sau khi Hoà nói: CHẶNG THÔI LÀ THỨ QUYẾT ĐỊNH GIAO DIỆN. Nếu môi trường sống TRONG cửa sổ thì 2D/3D/Present khác nhau ở CỬA SỔ NÀO MỞ, không phải đổi CẢ BỘ VỎ.

Vì sao Hoà đúng hơn:

- Giải bài BẰNG KIẾN TRÚC, không bằng đồng bộ bo góc từng chỗ.
- Đây là ★★★★★ (ba sao) trong sổ — cấp cao nhất, LỜI GIẢI CHO PHÀN NÀN GỐC.
- Cũng đụng chốt 02/08 `SPEC-MODE-PER-STAGE §1` ("mode mỗi chặng = đổi CẢ shell") — Hoà mở đường lật chốt cũ.

Bài học rút ra: Khi loay hoay sửa từng chỗ mà không xong, dấu hiệu là gốc bệnh nằm ở TẦNG CAO HƠN. Đừng cố hoàn thiện lớp UI khi kiến trúc bên dưới sai.

L11 · 15/08 · Bản tư vấn ngoài — NHẬN 4 BÁC 2 SỬA 1

T kiểm chứng bản `TU-VAN-PROMPT-VAI-TU-VAN-VAN-HANH.md` từ agent nghiên cứu bên ngoài.

T BÁC 2 việc:

- 1. "Khởi tạo SIM-LEDGER" — số của SPIRAL đã chết, cơ chế sống ta CÓ RỒI (frontier-registry + bao-cau-phien + soi:contract + agent V). Để xuất lại = đúng tội N8 mà chính tư vấn cảnh báo.
- 2. "Đề agent thứ 6 vai tư vấn tổ chức & vận hành" — trùng vai V vốn đã chạy thật 15/08.

Sau đó cơ chế này lộ giá trị: số ĐỀ MA — khái niệm SIM-LEDGER chỉ tồn tại trong đầu người viết tư vấn, không có nơi bám xuống code. Cùng loại lỗi master tool (L2).

Bài học rút ra: Tư vấn từ ngoài phải kiểm CÓ đúng cơ chế đó đã tồn tại chưa. Nhận 100% = nhân bản lỗi ra toàn hệ.

KẾT — cơ chế nào bảo vệ Hoà khỏi T?

Ba lớp:

1 · Vai V (agent kiểm chứng độc lập)

Hoà giao vai V "phiên riêng, độc lập T" trong H0P-DONG-PHOI-H0P-T §7 . V đếm 3 số/đợt: số lệch bắt được · thời gian chu kỳ · số việc phải làm lại.

2 · Cơ chế "agent được phép bác T"

Phóng agent phụ với quyền BÁC lại phiếu T viết (§ ① TIỀN ĐỀ). 16/08 lần đầu chứng minh giá trị: 4 lỗi của T, cả 4 do agent phụ bắt, T xác minh nhận. Nếu không có ô ①, T sẽ nhân bản lỗi ra toàn hệ.

3 · Máy soi đồng dạng (soi:tu-dien , soi:frontier)

Tự động phát hiện: hai kiểu cùng hình dạng khác tên · cùng danh sách khai ở nhiều chỗ · nhãn gần nghĩa. Chống loại lỗi "đặt lại tên cho thứ đã có tên" (L2 master tool).

Điểm chung của 3 lớp: Đều là MÁY hoặc PHIÊN ĐỘC LẬP, không dựa vào T tự soi mình. Vì T không tự soi mình được — L1..L11 là bằng chứng.

Trích lập 19/08/2026 — theo yêu cầu Hoà "trích tuyên ngôn và những lần chốt trái tư vấn T theo chiều hướng tốt hơn". Nguồn: docs/00-CH0T.md grep "Hoà bác/lật/chốt/Nguyên văn" · 11 ca L1-L11 có ngày cụ thể + bằng chứng đo được.*