

BUỔI 6: ỨNG DỤNG AI TRONG QUẢN LÝ NƯỚC VÀ DINH DƯỠNG

Phần 2: Thuật Toán Điều Khiển - Bộ Não Đằng Sau Nông Nghiệp Chính Xác

NotebookLM

Từ 'Thu Thập Giác Quan' đến 'Phân Tích & Hành Động'

"Nếu IoT là các giác quan của trang trại, thì AI chính là bộ não."



1. Thu thập Dữ liệu (Acquiring Data)

Thu thập dữ liệu từ đồng ruộng bằng các thiết bị như cảm biến IoT, Drone, v.v.



2. Phân tích Dữ liệu (Analysis of Data)

Thực hiện phân tích dữ liệu đã thu thập bằng các công nghệ Trí tuệ Nhân tạo.



3. Hành động Cuối cùng (Final Action)

Xem xét kết quả thu được từ dữ liệu và thực hiện hoạt động dựa trên dữ liệu đó.

Trong Phần 1, chúng ta đã học cách trang bị "giác quan" cho trang trại bằng IoT và cảm biến. Bây giờ, chúng ta sẽ khám phá cách AI sử dụng dữ liệu đó để "suy nghĩ" và ra quyết định.

NotebookLM

Nghịch Lý Của Việc Tưới Tiêu: Từ Trực Giác Đến Trí Tuệ



Vấn đề 1: Tưới tiêu theo Lịch cố định (Fixed Schedule)

Tưới nước cho cây trồng theo một lịch trình hoặc thời gian biểu đã định sẵn.

Hạn chế: Không tính đến sự thay đổi về độ ẩm của đất, thời tiết, hoặc nhu cầu thực tế của cây trồng.

Hậu quả: Gây lãng phí nước, úng rễ (tưới quá nhiều) hoặc gây căng thẳng cho cây, giảm năng suất (tưới quá ít).



Vấn đề 2: Ra quyết định theo Trực giác (Intuitive Decision-Making)

Nông dân dựa trên kinh nghiệm, kiến thức và phán đoán của mình để quyết định khi nào và bao nhiêu nước cần tưới.

Hạn chế: Mang tính chủ quan và dễ thay đổi. Phán đoán có thể không chính xác về độ ẩm thực tế hoặc không tính đến các kiểu thời tiết thay đổi.

Hậu quả: Khó tối ưu hóa trên quy mô lớn, dẫn đến quyết định tưới tiêu kém.


Làm thế nào để tưới ĐÚNG lượng nước, ĐÚNG thời điểm, và ĐÚNG vị trí?

NotebookLM

Giải Pháp: Học Tăng Cường Sâu (DRL) – Để AI Tự Học Cách Tưới Cây

DRL là gì?

Là sự kết hợp giữa **Học Tăng Cường (Reinforcement Learning - RL)** và **Mạng Nơ-ron Sâu (Deep Neural Networks - DNN)**. Về cơ bản, đây là một phương pháp "học bằng cách làm" (learning by doing).



Mục tiêu

Tác nhân học một chiến lược (**Policy**) để tối đa hóa tổng phần thưởng tích lũy theo thời gian.

Ví von: "AI học cách tưới cây giống như một game thủ chơi game để đạt điểm cao nhất. Mỗi quyết định đúng sẽ được cộng điểm, quyết định sai sẽ bị trừ điểm."

NotebookLM

‘Giải Phẫu’ Mô Hình DRL Cho Bài Toán Tưới Tiêu

01 TRẠNG THÁI (STATE)



AI ‘quan sát’ những gì?

Đây là tất cả dữ liệu đầu vào mà hệ thống thu thập để hiểu ‘tình hình hiện tại’ của môi trường.

- Độ ẩm đất (từ cảm biến cắm trong đất).
- Điều kiện thời tiết: nhiệt độ, độ ẩm không khí, tốc độ gió, bức xạ mặt trời.
- Dự báo thời tiết (ví dụ: xác suất mưa trong tương lai).
- Loại cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (mỗi giai đoạn cần lượng nước khác nhau).

02 HÀNH ĐỘNG (ACTION)



AI có thể ‘làm’ gì?

Đây là các quyết định mà hệ thống có thể thực hiện.

- Lượng nước cần tưới (ví dụ: 0 lít, 5 lít, 10 lít...).
- Bật/tắt van tưới ở khu vực nào.

03 PHẦN THƯỞNG (REWARD)



AI được ‘khen/chê’ thế nào?

Đây là thước đo để đánh giá hành động là tốt hay xấu.

- **[+]** Thưởng (Điểm cộng): Độ ẩm đất đạt mức lý tưởng cho cây trồng.
- **[-]** Phạt (Điểm trừ): Đất quá khô (cây bị stress, giảm năng suất) hoặc quá ướt (gây úng rễ, lãng phí nước).

NotebookLM

Tác Động Thực Tế: Case Study Trên Cây Hạnh Nhân



Bối cảnh nghiên cứu


Một hệ thống tưới tiêu dựa trên IoT và DRL đã được triển khai và thử nghiệm trên một khu vực gồm 6 cây hạnh nhân trong 12 ngày.

Kết quả

TIẾT KIỆM 7.8% LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG

So với một chế độ tưới tiêu được sử dụng rộng rãi.


Lượng nước tiêu thụ



Hàm ý: Công nghệ DRL không chỉ là lý thuyết, nó giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên nước, giảm chi phí vận hành và tăng cường tính bền vững trong nông nghiệp.

NotebookLM

Bài Toán Dinh Dưỡng: Lãng Phí Vô Hình Từ Việc Bón Phân 'Dàn Trải'



Phương pháp truyền thống

Bón phân với liều lượng đồng đều cho toàn bộ diện tích cánh đồng.

Thực tế phũ phàng

Sự biến đổi trong đồng ruộng: Mỗi khu vực trong một cánh đồng có điều kiện đất và nhu cầu dinh dưỡng khác nhau (hàm lượng N-P-K, độ pH, chất hữu cơ không đồng nhất).

Hậu quả của việc “cào bằng”:


- **Khu vực thừa dinh dưỡng:** Lãng phí phân bón, tăng chi phí, gây ô nhiễm đất và nguồn nước ngầm.
- **Khu vực thiếu dinh dưỡng:** Cây không phát triển tối ưu, làm giảm năng suất tổng thể.

Thông điệp cốt lõi: Bón phân đồng đều là một cách làm không hiệu quả, vừa tốn kém, vừa hại môi trường.

NotebookLM

Giải Pháp: Bón Phân Theo Nhu Cầu Cụ Thể (Site-Specific)

Be Vietnam Pro: **Nguyên lý cốt lõi:** “Quản lý canh tác theo địa điểm cụ thể (Site-Specific Crop Management - SSCM)” - Cung cấp đúng loại dinh dưỡng, đúng liều lượng, vào đúng nơi cần.



Step 1: Thu thập dữ liệu & Lập bản đồ

Sử dụng cảm biến quang phổ (spectroscopy) gắn trên Drone hoặc máy kéo để quét toàn bộ cánh đồng, đo hàm lượng Nitơ (N), Phốt pho (P), Kali (K). AI tổng hợp dữ liệu và tạo ra một "bản đồ dinh dưỡng" chi tiết.

Step 2: Phân tích và Ra quyết định

AI phân tích bản đồ để xác định chính xác những khu vực nào đang thiếu hoặc thừa dinh dưỡng.

Step 3: Hành động chính xác


Máy bón phân thông minh được trang bị Công nghệ Tỷ lệ Biến đổi (VRT) đọc "bản đồ dinh dưỡng" và tự động điều chỉnh lượng phân bón phun ra theo từng vị trí cụ thể.

NotebookLM

Tác Động Đo Lường Được: Hiệu Quả Kép

Lợi ích Kinh tế

Giảm đáng kể chi phí đầu vào vào hóa chất nông nghiệp, tăng lợi nhuận.



Lợi ích Môi trường

Áp dụng hóa chất nông nghiệp kịp thời với tỷ lệ thích hợp sẽ tránh được dư lượng quá mức trong đất và nước, đồng thời giảm ô nhiễm trong khu vực tự nhiên.

NotebookLM



NotebookLM

Những Thách Thức Lớn Khi Triển Khai Trong Thực Tế

Chi phí & Phần cứng



Chi phí đầu tư ban đầu cho các thiết bị như cảm biến, drone, máy móc VRT là rất cao. Các chi phí này bao gồm cả chi phí phát triển, bảo trì và vận hành. Đây là rào cản lớn đối với các nông hộ quy mô nhỏ và vừa.

Dữ liệu & Kỹ năng



Quản lý dữ liệu lớn: Hệ thống tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ, đòi hỏi tài nguyên lưu trữ, xử lý và các biện pháp bảo mật.
Thiếu kỹ năng kỹ thuật: Việc vận hành công nghệ đòi hỏi kỹ năng từ người nông dân, trong khi tỷ lệ biết chữ và tiếp cận công nghệ ở nhiều vùng nông thôn còn hạn chế.

Hạ tầng & Tương thích



Kết nối mạng: Nhiều khu vực nông nghiệp thiếu kết nối mạng ổn định như 4G/5G, điều cần thiết để truyền dữ liệu thời gian thực.
Thiếu khả năng tương tác: Các thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau thường không tương thích, gây khó khăn trong việc xây dựng một hệ thống đồng bộ.

NotebookLM

Hướng Đi Tương Lai Cho Nông Nghiệp Chính Xác

Các định hướng chính để công nghệ trở nên dễ tiếp cận hơn:

Công nghệ giá rẻ & hiệu quả: Phát triển các hệ thống cảm biến chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác. Khám phá các lựa chọn cảm biến chi phí thấp và các giao thức truyền thông hiệu quả.

Giao diện thân thiện với người dùng: Xây dựng các phần mềm và ứng dụng di động có giao diện đơn giản, trực quan, giúp nông dân dễ dàng giám sát và điều khiển từ xa.

Tăng cường tự động hóa: Phát triển các robot nông nghiệp (Ag-Bots) tiên tiến hơn, có thể tự động thực hiện các nhiệm vụ phức tạp như xác định và diệt cỏ dại bằng laser, hoặc thu hoạch trái cây chín.

Mô hình kinh doanh mới: Phát triển các dịch vụ nông nghiệp thông minh (ví dụ: cho thuê drone quét đồng ruộng, dịch vụ phân tích dữ liệu) để nông dân không cần phải đầu tư toàn bộ hệ thống.



Trải Nghiệm Tương Tác: Hãy Thử Đóng Vai ‘AI Tưới Cây’!

Giới thiệu Demo (Ý tưởng ứng dụng Streamlit)

Mục đích: Giúp sinh viên hiểu rõ vòng lặp Trạng thái -> Hành động -> Phần thưởng một cách trực quan, thay vì chỉ qua lý thuyết.

Kịch bản mô phỏng

Sinh viên đóng vai **Môi trường** bằng cách thiết lập các thông số. Máy tính đóng vai **AI Agent**, đưa ra quyết định và giải thích logic đằng sau nó.



NotebookLM

Tổng Kết Những Điểm Chính




DRL Tối ưu hóa việc tưới tiêu: AI có thể tự học để ra quyết định tưới nước thông minh, giúp **tiết kiệm tới 7.8%** lượng nước so với phương pháp truyền thống.



Bón phân chính xác theo địa điểm: Bằng cách lập bản đồ dinh dưỡng và sử dụng máy móc thông minh, có thể **giảm tới 30%** lượng phân bón sử dụng, vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo vệ môi trường.



Rào cản thực tế: Việc triển khai rộng rãi vẫn còn đối mặt với 3 thách thức lớn: **Chi phí** phần cứng cao, **Dữ liệu** và kỹ năng quản lý, và **Hạ tầng** kết nối.



Tương lai của ngành: Hướng tới các giải pháp công nghệ có chi phí thấp hơn, giao diện thân thiện hơn và mức độ tự động hóa cao hơn.

NotebookLM



Chăm Sóc Đất Đai, Nuôi Sống Thế Giới

>"Câu chuyện về AI trong nông nghiệp không chỉ là câu chuyện của những thuật toán và thống kê. Đó là một tượng đài cho sự cống hiến của chúng ta trong việc việc chăm sóc đất đai và nuôi sống thế giới một cách bền vững hơn."

Công nghệ là công cụ, nhưng mục tiêu cuối cùng là tạo ra một tương lai nông nghiệp hiệu quả, bền vững và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

NotebookLM