

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KỸ THUẬT PROMPT

PHẦN 1: NỀN TẢNG NGÔN NGỮ & LẬP TRÌNH NGỮ CẢNH (CẤP ĐỘ 1)

1. Mục tiêu bài học

- Thay đổi tư duy từ việc "nhờ AI viết hộ" sang "lập trình câu lệnh" có cấu trúc.
- Làm chủ công thức RTF (Role - Task - Format) để kiểm soát đầu ra của AI.
- Hiểu bản chất hiện tượng "văn phong robot" và biết cách can thiệp vào thuật toán Perplexity (Độ nhiễu) và Burstiness (Độ đột biến cấu trúc) để cá nhân hóa văn bản.

2. Dữ liệu thực hành (Grounding Data) Sinh viên sử dụng tài liệu: **Phần 1: Microsoft Word - Bài 7: Mục lục (nội dung, hình ảnh, bảng)**. Bao gồm các kiến thức:

- Các bước tạo mục lục nội dung (References → Table of Contents).
- Tạo mục lục đối tượng hình ảnh/bảng (References → Insert Table of Figures).

3. Bài tập thực hành

Bài tập 1.1: Trở thành Kiến trúc sư Ngôn ngữ với Khung RTF

- **Tình huống:** Bạn được khoa phân công soạn một tài liệu hướng dẫn cực ngắn (dạng Cheat Sheet) để giúp các sinh viên khóa dưới biết cách tạo Mục lục tự động trong Word khi làm khóa luận tốt nghiệp.
- **Yêu cầu:** Hãy cung cấp dữ liệu "Bài 7. Mục lục" cho AI và viết một Prompt tuân thủ tuyệt đối cấu trúc RTF.
- **Cấu trúc Prompt yêu cầu sinh viên phải thiết kế:**
 - **[R - Vai trò]:** Gán cho AI vai trò là một chuyên gia giảng dạy Tin học văn phòng.
 - **[T - Nhiệm vụ]:** Yêu cầu AI đọc dữ liệu và tóm tắt các bước cập nhật mục lục nội dung tự động (Update Table) và tạo mục lục hình ảnh.
 - **[F - Định dạng]:** Yêu cầu đầu ra dưới dạng Markdown, sử dụng danh sách gạch đầu dòng ngắn gọn và phải in đậm (Bold) các Tab lệnh trên thanh Ribbon như **References**, **Table of Contents**.

Bài tập 1.2: Vượt rào AI Detector và "Nhân hóa" văn bản

- **Tình huống:** Bản hướng dẫn ở Bài tập 1.1 do AI viết ra quá rập khuôn, khô khan và dễ dàng bị phát hiện là do AI viết bởi các từ ngữ sáo rỗng.

- **Yêu cầu:** Dùng chính kết quả của Bài tập 1.1, thiết lập một "Siêu lệnh điều hướng" ép AI cấu trúc lại văn phong.
- **Cấu trúc Prompt yêu cầu sinh viên phải thiết kế:**
 - **Lệnh cấm (Negative Prompt):** Yêu cầu AI xóa bỏ hoàn toàn các cấu trúc rập khuôn như: "Nhìn chung", "Có thể thấy rằng", "Tóm lại", "Tóm lại là".
 - **Tối đa hóa Burstiness:** Yêu cầu AI không được viết các câu có chiều dài bằng nhau. Phải đan xen giữa một câu phức dài (giải thích nguyên lý tạo mục lục) và một câu đơn cực ngắn (chốt lại thao tác bấm nút nào) để tạo nhịp điệu dứt khoát.
 - **Tối đa hóa Perplexity:** Yêu cầu AI dùng ngôn từ sắc bén, mang tính sư phạm và truyền cảm hứng thay vì kiểu mô tả liệt kê nhàm chán.

4. Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables) Sinh viên nộp lại 2 đoạn văn bản:

1. Bản hướng dẫn Word lần 1 (Chỉ áp dụng RTF).
2. Bản hướng dẫn Word lần 2 (Sau khi áp dụng siêu lệnh Perplexity & Burstiness), kèm theo ảnh chụp màn hình chứng minh AI đã sử dụng đan xen câu ngắn - câu dài và không dùng từ sáo rỗng.

PHẦN 2: KIẾN TRÚC NHẬN THỨC NÂNG CAO (CẤP ĐỘ 2)

1. Mục tiêu bài học

- Khắc phục nhược điểm "tự tin nói dối" của AI khi xử lý các bài toán logic phức tạp.
- Làm chủ kỹ thuật **Suy luận chuỗi (Chain of Thought - CoT)**: Cấp không gian tính toán để AI phân rã bài toán lồng hàm Excel thành các bước nhỏ.
- Làm chủ kỹ thuật **Tự sửa lỗi (Self-Correction)**: Ép AI tự thiết lập "bức tường lửa" kiểm tra lỗi cú pháp (Red Teaming) trước khi đưa ra công thức cuối cùng.

2. Dữ liệu thực hành (Grounding Data) Sinh viên sử dụng tài liệu: **Phần 2: Microsoft Excel (Từ Bài 2 đến Bài 4)**. Bao gồm các kiến thức:

- Bài 4: Hàm WEEKDAY xác định thứ trong tuần.
- Bài 2 & Bài 3: Hàm điều kiện IF lồng nhau và hàm dò tìm VLOOKUP.

3. Bài tập thực hành

Bài tập 2.1: Ép AI "Nghĩ chậm" bằng Suy luận chuỗi (CoT)

- **Tình huống:** Bạn đang làm bảng "DANH SÁCH SINH VIÊN" và cần điền cột "Thứ trong tuần" dựa trên cột "Ngày sinh" (Ví dụ: ô D3). Sinh viên thường hay viết nhầm hoặc thiếu ngoặc khi lồng 7 hàm IF với hàm WEEKDAY.
- **Yêu cầu:** Viết một Prompt ép AI phải tư duy tuần tự từng bước để tạo ra công thức hoàn hảo. Tuyệt đối không cho AI xuất kết quả ngay.
- **Cấu trúc Prompt yêu cầu thiết kế:**
 - **[Quy tắc Tư duy - BẮT BUỘC]:** Yêu cầu AI thực hiện Suy luận chuỗi và in quá trình ra màn hình.
 - **[Bước 1 - Phân tích]:** Yêu cầu AI giải thích chức năng của hàm WEEKDAY và giá trị trả về của nó (từ 1 đến 7).
 - **[Bước 2 - Lập logic]:** Yêu cầu AI viết luồng logic nếu giá trị là 1 thì trả về "Chủ nhật", nếu là 2 thì trả về "Thứ 2", v.v..
 - **[Bước 3 - Viết mã]:** Tiến hành lồng ghép hàm IF và WEEKDAY cho ô D3.

Bài tập 2.2: Tự động hóa kiểm toán lỗi (Self-Correction) với VLOOKUP

- **Tình huống:** Trong Báo cáo doanh thu, bạn cần dùng VLOOKUP để lấy "Tên hàng" từ Bảng 1 (13:15) dựa vào ký tự đầu tiên của "Mã hàng". Tuy nhiên, công thức AI sinh ra ở lần đầu tiên thường mắc các "lỗi im lặng" (silent bugs) như quên cố định vùng dữ liệu khiến công thức bị sai khi kéo xuống.
- **Yêu cầu:** Thiết lập một lệnh gồm 3 vòng lặp để AI tự viết, tự bắt lỗi và tự sửa chữa công thức VLOOKUP.
- **Cấu trúc Prompt yêu cầu thiết kế:**
 - **[Vòng 1 - Viết nháp]:** Viết công thức VLOOKUP cơ bản kết hợp hàm LEFT lấy 1 ký tự.
 - **[Vòng 2 - Tự tấn công (Red-Teaming)]:** Ép AI đóng vai Chuyên gia Excel khó tính. Yêu cầu AI tự trả lời 2 câu hỏi: 1. *Vùng Bảng 1 (13:15) đã được cố định bằng dấu \$ chưa?* 2. *Tham số kiểu dò tìm (Range_lookup) đã đặt là 0 (dò tìm chính xác tuyệt đối) chưa?* Liệt kê các lỗi tìm thấy.
 - **[Vòng 3 - Vá lỗi & Xuất bản]:** Dựa trên lỗi đã bắt được ở Vòng 2, xuất ra công thức VLOOKUP cuối cùng an toàn nhất.

4. Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables) Sinh viên nộp lại:

1. Ảnh chụp màn hình quá trình AI suy luận từng bước (Step-by-step) cho hàm WEEKDAY.

2. Ảnh chụp màn hình phần AI đóng vai "Kẻ phản biện" (Red Teamer) tự phát hiện lỗi thiếu dấu \$ hoặc thiếu số 0 trong hàm VLOOKUP và công thức chuẩn cuối cùng.

PHẦN 3: THIẾT KẾ BẢN THẺ TÁC NHÂN (CẤP ĐỘ 3)

1. Mục tiêu bài học

- Chuyển đổi tư duy từ "người dùng đặt câu hỏi" sang "Kiến trúc sư hệ thống" thiết lập Bản thẻ Tác nhân AI (AI Agent).
- Làm chủ **Khung 6 trụ cột cấu trúc Tác nhân** (System Instructions Architecture).
- Ứng dụng **Trụ cột thứ 7 (Sự thấu cảm sinh học - Bio-PKT)** để tạo ra một "Gia sư AI" biết cách giảng dạy không gây quá tải, ứng dụng Microlearning và Gamification.

2. Dữ liệu thực hành (Grounding Data)

- Tài liệu nguồn: File mã lệnh mẫu Instruction office AI trainner (2).txt.
- Tài liệu lý thuyết: Cẩm nang Kỹ nghệ Prompt (Chương 5: Thiết kế Bản thẻ Tác nhân).

3. Bài tập thực hành

Bài tập 3.1: Chuẩn hóa System Instructions theo 6 Trụ cột

- **Tình huống:** Bạn được cung cấp một file mã lệnh thô Instruction office AI trainner (2).txt để tạo ra một Trợ lý dạy Tin học văn phòng. File này đã có nội dung tốt nhưng chưa được định cấu hình hệ thống một cách chặt chẽ.
- **Yêu cầu:** Hãy biên tập lại file txt này, sắp xếp các nội dung có sẵn vào đúng Khung 6 trụ cột thiết kế Tác nhân.
- **Cấu trúc sinh viên cần lập trình:**
 - **[Trụ cột 1 - Vai trò]:** Bạn là "Gia sư Tin học Văn phòng" chuyên nghiệp.
 - **[Trụ cột 2 - Neo dữ liệu]:** **BẮT BUỘC** chỉ sử dụng các giáo trình Word, Excel, PowerPoint do người dùng đính kèm.
 - **[Trụ cột 3 - Nhiệm vụ & Ràng buộc]:** Cấm mớm sẵn đáp án. Phải giải thích lý thuyết và hướng dẫn từng bước.
 - **[Trụ cột 4 - Tư duy nội bộ]:** Chạy ngầm phân tích logic (Cần hàm gì? Điều kiện gì?) trước khi hướng dẫn.

- **[Trụ cột 5 - Luồng giao tiếp]:** Đọc đề -> Phân tích -> Hướng dẫn -> Kiểm tra người dùng làm thành công chưa.
- **[Trụ cột 6 - Giọng điệu & Định dạng]:** Thân thiện, dùng Markdown (in đậm tab/Ribbon, dùng Code block cho hàm Excel).

Bài tập 3.2: Nâng cấp Trụ cột 7 - Thấu cảm sinh học & Microlearning

- **Tình huống:** Khi hướng dẫn phần PowerPoint (Ví dụ Bài 5: Trigger tạo trò chơi), "Gia sư AI" thường xả ra một lúc 10 bước thiết lập khiến sinh viên bị ngợp và không theo kịp.
- **Yêu cầu:** Lập trình bổ sung một đoạn mã (Module) vào cuối System Instruction ở Bài tập 3.1 để kích hoạt "Cảm biến nhận thức" cho Gia sư AI.
- **Đoạn lệnh Prompt yêu cầu thiết kế:**
 - **Quy tắc Phân rã (Microlearning):** Yêu cầu Gia sư AI mỗi lần phản hồi KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ 2 thao tác (Ví dụ: Chỉ hướng dẫn chọn Insert > Shapes, rồi DỪNG LẠI). Bắt buộc phải chờ người dùng báo "Đã làm xong" mới được hướng dẫn tiếp.
 - **Cảm biến Mệt mỏi (Fatigue Sensor):** Nếu người dùng gõ sai hàm Excel 2 lần liên tiếp, hoặc chat những câu cụt lủn ("khó quá", "chịu"), AI phải nhận diện đây là sự quá tải. Hành động khắc phục: Dừng dạy lý thuyết, đưa ra lời động viên và đề xuất nghỉ giải lao 5 phút.
 - **Kích hoạt Dopamine (Gamification):** Liên tục dùng các từ ngữ khích lệ khi người dùng làm đúng một bước khó (Ví dụ gõ đúng hàm VLOOKUP lồng IF): *"Công thức của bạn quá chuẩn xác! Bạn đã mở khóa kỹ năng dò tìm nâng cao rồi đấy!"*.

4. Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables) Sinh viên nộp lại:

1. Bản "System Instruction" hoàn chỉnh cuối cùng (dưới dạng Markdown) đã tích hợp đủ 7 trụ cột.
2. Ảnh chụp màn hình (Screenshot) cuộc hội thoại thực tế nghiệm thu Agent: Chụp lại khoảnh khắc AI hướng dẫn làm "Mục lục tự động" hoặc "Hàm Excel" nhưng **chủ động dừng lại** sau 2 bước để đợi sinh viên thao tác (chứng minh Trụ cột 7 hoạt động hiệu quả).

PHẦN 4: TƯƠNG TÁC ĐỘNG & HỆ SINH THÁI ĐA TÁC NHÂN (CẤP ĐỘ 4)

1. Mục tiêu bài học

- Phá vỡ giới hạn xử lý một chiều của AI thông qua **Khung ReAct (Reasoning and Acting)**, biến AI thành cỗ máy tương tác thời gian thực.
- Hiểu và vận dụng cơ chế **Lý thuyết Trò chơi (Game Theory)** trong AI thông qua môi trường Đa tác nhân (Multi-Agent Collaboration), sử dụng Tác nhân tạo lập (Actor) và Tác nhân phản biện (Critic) để nâng cao độ chính xác của văn bản.

2. Dữ liệu thực hành (Grounding Data) Sinh viên sử dụng tài liệu: **Phần 3: Microsoft PowerPoint - Bài 5: Trigger (Tạo trò chơi, trắc nghiệm)**. Dữ liệu bao gồm các thao tác kỹ thuật phức tạp:

- Tạo Animation (Fly in) cho đối tượng.
- Cài đặt Timing -> Triggers -> Start effect on click of.
- Thiết lập âm thanh (Check mark.wav cho đáp án đúng, Wrong Buzzer.wav cho đáp án sai).

3. Bài tập thực hành

Bài tập 4.1: Lập trình Khung ReAct Thủ công (Manual ReAct)

- **Tình huống:** Bạn đang cần nhờ AI hướng dẫn cách làm chức năng Trigger trong PowerPoint. Tuy nhiên, nếu bạn yêu cầu AI viết toàn bộ, nó thường sẽ "bịa" ra các phím tắt không có thật. Bạn cần ép AI chạy theo khung ReAct, trong đó AI phải *dừng lại* hỏi bạn dữ liệu thực tế từ giáo trình rồi mới được viết tiếp.
- **Yêu cầu:** Thiết kế Prompt ép AI tuân thủ vòng lặp: THOUGHT -> ACTION -> PAUSE -> OBSERVATION -> FINAL ANSWER.
- **Cấu trúc Prompt sinh viên cần thiết kế:**
 - **[Lệnh điều khiển ReAct Bắt buộc]:** Yêu cầu AI đọc câu hỏi của người dùng và thực hiện:
 - *Bước 1 (THOUGHT):* Nêu suy nghĩ cần tra cứu thông tin gì để làm Trigger.
 - *Bước 2 (ACTION):* Viết lệnh [TRA_CỨU: Hướng dẫn làm Trigger Bài 5].
 - *Bước 3 (PAUSE):* TUYỆT ĐỐI DỪNG LẠI tại đây. Chờ người dùng (sinh viên) sao chép dữ liệu từ giáo trình đính kèm vào phần OBSERVATION.
 - *Bước 4 (FINAL ANSWER):* Dựa trên OBSERVATION, xuất ra hướng dẫn cuối cùng.

- **Thực thi:** Sinh viên chạy prompt này, khi AI báo dừng lại ở ACTION, sinh viên hãy copy đoạn văn bản "*Kích vào menu Animation Pane → Kích chuột phải tại Picture... → chọn Timing -> Triggers*" paste vào chat box để AI hoàn thành câu trả lời.

Bài tập 4.2: Thiết lập Hệ sinh thái Đa tác nhân (Actor - Critic)

- **Tình huống:** Bạn phải viết một kịch bản báo cáo nhóm yêu cầu thiết kế trò chơi trắc nghiệm 4 đáp án trên PowerPoint. Bạn sẽ dùng mô hình 2 AI Agent giám sát lẫn nhau để đảm bảo kịch bản không bị sót bước kỹ thuật nào.
- **Yêu cầu:** Mở 2 Tab trình duyệt (Tab A và Tab B). Sinh viên đóng vai người trung chuyển copy/paste nội dung giữa 2 Tab để chúng tranh luận và sửa lỗi cho nhau.
- **Thiết lập Tab A (The Maker - Chuyên gia PowerPoint):**
 - *Prompt:* "Hãy viết kịch bản chi tiết cách thiết lập Trigger cho 1 câu hỏi trắc nghiệm có 1 đáp án đúng (dấu tick xanh) và 3 đáp án sai (dấu X đỏ). Viết nhanh và gọn." (Mục đích để AI này cố tình làm ẩu).
- **Thiết lập Tab B (The Checker - Thanh tra kỹ thuật):**
 - *Prompt:* "Bạn là Thanh tra kỹ thuật phần mềm. Tôi sẽ gửi cho bạn bản nháp làm Trigger của Tab A. Nhiệm vụ của bạn KHÔNG PHẢI là khen ngợi. Hãy dựa vào kỹ thuật chuẩn của PowerPoint, kiểm tra xem bản nháp có chỉ rõ việc phải chọn âm thanh 'Check mark.wav' và 'Wrong Buzzer.wav' trong hộp thoại Effect Options không? Có chỉ rõ việc chọn 'Start effect on click of' không? Hãy lập danh sách bắt lỗi và yêu cầu Tab A sửa lại.".
- **Vòng lặp:** Copy bài của Tab A sang Tab B. Nhận danh sách lỗi của Tab B copy ngược lại về Tab A để ép Tab A viết ra "Phiên bản 2.0" hoàn hảo.

4. Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables) Sinh viên nộp lại:

1. Ảnh chụp màn hình **Bài tập 4.1**, chứng minh được AI đã chủ động in ra thẻ [ACTION] và **dừng lại** để chờ sinh viên nhập OBSERVATION.
2. Báo cáo "Kiểm toán lỗi" do Tab B (The Checker) sinh ra ở **Bài tập 4.2**, chỉ rõ các thiếu sót kỹ thuật (như thiếu cài đặt âm thanh, thiếu bước chọn Trigger) của bản nháp đầu tiên.

PHẦN 5: LẬP TRÌNH TRẠNG THÁI & RÀNG BUỘC HỆ THỐNG (CẤP ĐỘ 5)

1. Mục tiêu bài học

- Chuyển đổi hoàn toàn tư duy từ "Kỹ thuật ngôn ngữ" sang "Kiến trúc phần mềm" bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- Làm chủ kỹ thuật **Máy trạng thái hữu hạn (FSM Prompting)** và nguyên lý **Thực thi đơn nhiệm (Atomic Execution)**, ép AI làm việc theo quy trình khép kín, tuyệt đối không bỏ bước.
- Làm chủ giao thức **Xử lý Ngoại lệ (Exception Handling / Fallback Protocol)** để ngăn chặn tình trạng "Trôi ngữ cảnh" và ảo giác dữ liệu khi người dùng cung cấp thiếu thông tin.

2. Dữ liệu thực hành (Grounding Data) Sinh viên sử dụng tài liệu: **Phần 1: Microsoft Word - Bài 11: Trộn thư (Mail Merge)**. Quy trình kỹ thuật bao gồm:

- Bước 1: Chọn Mailings → Start Mail Merge → Step-by-Step Mail Merge Wizard.
- Bước 2: Chọn Select recipients (Chọn danh sách dữ liệu từ Word/Excel).
- Bước 3: Insert Merge Field (Chèn trường thông tin tương ứng).
- Bước 4: Preview Results (Xem trước kết quả).

3. Bài tập thực hành

Bài tập 5.1: Xây dựng Bộ điều khiển Máy trạng thái (FSM Controller)

- **Tình huống:** Bạn cần lập trình một AI Agent hướng dẫn nhân viên mới làm tính năng Trộn thư (Mail Merge) để gửi Giấy mời họp mặt cuối năm. Nhân viên mới thường rất vội vàng, hay làm nhảy bước dẫn đến lỗi file. Bạn cần ép AI phải kiểm soát nhân viên này theo từng Trạng thái (State) chặt chẽ.
- **Yêu cầu:** Thiết kế Prompt FSM chia quy trình Trộn thư thành 3 Trạng thái. Áp dụng quy tắc "Atomic Execution".
- **Cấu trúc Prompt sinh viên cần thiết kế:**
 - **[LUẬT BẮT BIẾT]:** Mỗi lần phản hồi AI CHỈ ĐƯỢC thực hiện 01 BƯỚC DUY NHẤT. Dù người dùng hỏi thúc làm nhanh, AI BẮT BUỘC PHẢI TỪ CHỐI.
 - **[STATE 1 - Nguồn dữ liệu]:** Hướng dẫn người dùng chọn Step-by-Step Mail Merge Wizard và nạp file danh sách Excel. Yêu cầu AI in ra: *"Đã nạp danh sách xong. Vui lòng gõ 'TIẾP' để chuyển sang bước chèn trường thông tin"* và DỪNG LẠI.
 - **[STATE 2 - Chèn dữ liệu]:** (Chỉ mở khóa khi có lệnh 'TIẾP'). Hướng dẫn dùng Insert Merge Field.

- **[STATE 3 - Xem trước & In]:** (Chỉ mở khóa khi có lệnh 'TIẾP'). Hướng dẫn dùng Preview Results.

Bài tập 5.2: Lập trình Giao thức Xử lý Ngoại lệ (Exception Handling)

- **Tình huống:** Ở STATE 2 (Chèn dữ liệu) của Bài tập 5.1, Giấy mời họp mặt yêu cầu phải có trường thông tin là «Ông_bà», «Họ_và_tên», và «Công_ty». Tuy nhiên, nhân viên vô tình nạp một file Excel (Data Source) bị thiếu mất cột "Công_ty". Nếu là AI thông thường, nó sẽ sinh ra ảo giác (tự bịa tên công ty).
- **Yêu cầu:** Bổ sung ngay vào dưới Prompt của Bài tập 5.1 một khối lệnh Try-Catch (Xử lý thiếu dữ kiện).
- **Đoạn lệnh Prompt sinh viên cần thiết kế bổ sung:**
 - **[GIAO THỨC THIẾU DỮ KIỆN (Missing Data Fallback)]:** Nếu trong quá trình phân tích danh sách người nhận mà phát hiện thiếu các cột dữ liệu bắt buộc (như cột Công_ty):
 - *Hành động:* Tuyệt đối không tự ý giả định hay nội suy (hallucinate).
 - *Nhiệm vụ:* Lập tức trả về mã lỗi [ERROR_MISSING_EVIDENCE] và in đậm cảnh báo: "**CẢNH BÁO: Điểm mù dữ liệu tại cột Công_ty. Đề nghị người dùng cập nhật lại file Excel trước khi hệ thống có thể đi tiếp.**".
- **Thực thi:** Sinh viên chạy thử hệ thống, cố tình nạp cho AI một danh sách (dưới dạng văn bản) chỉ có STT và Họ Tên để ép hệ thống AI phải "phun" ra mã lỗi [ERROR_MISSING_EVIDENCE].

4. Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables) Sinh viên nộp lại:

1. Ảnh chụp màn hình **Bài tập 5.1**, chứng minh khi sinh viên cố tình gõ "*Chỉ tôi cách in kết quả luôn đi*", AI đã dừng cảm **từ chối** và yêu cầu sinh viên phải hoàn thành STATE 1 trước.
2. Ảnh chụp màn hình **Bài tập 5.2**, chứng minh AI đã kích hoạt thành công Fallback Protocol, in ra đúng dòng chữ cảnh báo đỏ [ERROR_MISSING_EVIDENCE] khi phát hiện danh sách bị thiếu cột "Công_ty".