

## Chương 6

# NGÔN NGỮ PHÉP TÍNH QUAN HỆ

1

cuu duong than cong . com

## Giới thiệu

- Là ngôn ngữ truy vấn hình thức do Codd đề nghị (1972,1973), được Lacroix & Piroix (1977), Ullman (1982) phát triển, cài đặt trong một số ngôn ngữ như QBE, ALPHA, ...
- Đặc điểm:
  - Phi thủ tục
  - Dựa trên logic
  - Khả năng diễn đạt tương đương với ĐSQH

2

## **Giới thiệu**

- **2 loại:**

- **Ngôn ngữ phép tính quan hệ có biến là bộ (gọi tắt là phép tính bộ)**
- **Ngôn ngữ phép tính quan hệ có biến là miền (gọi tắt là phép tính miền)**

3

cuu duong than cong . com

## **Nội dung**

### **I. Giới thiệu**

### **II. Phép tính quan hệ có biến là bộ Tuple Relational Calculus – TRC**

### **III. Phép tính quan hệ có biến là miền Domain Relational Calculus - DRC**

4

## **Phép tính quan hệ có biến là bộ (Tuple Relational Calculus)**

5

cuu duong than cong . com

### **Biến bộ và quan hệ vùng của biến bộ**

- **Biến bộ:** biến nhận giá trị là một bộ của quan hệ trong CSDL
- Với mỗi biến bộ  $t$ , quan hệ  $R$  mà  $t$  biến thiên trên đó được gọi là *quan hệ vùng của biến bộ* và được chỉ ra bởi kí pháp  $R(t)$ .

6

## Biểu thức truy vấn phép tính bộ

- Một biểu thức truy vấn phép tính bộ đơn giản có dạng

$$\{t \mid P(t)\}$$

trong đó:

$t$  là một biến bộ

$P(t)$  là 1 công thức theo  $t$ .

$P(t)$  định trị ĐÚNG hay SAI tùy thuộc vào giá trị của  $t$

7

cuu duong than cong . com

## Ví dụ

- Tìm ngày sinh và địa chỉ của nhân viên có tên là "Dinh Ba Tien"

$\{t.NGSINH, t.DCHI \mid NHANVIEN(t)$   
and  $t.HONV='Dinh'$  and  $t.TENLOT='Ba'$  and  $t.TENNV='Tien'\}$

8

## Ví dụ

- Tìm tất cả các nhân viên có lương trên 30,000

$\{t \mid \text{NHANVIEN}(t) \text{ and } t.\text{LUONG} > 30000\}$

Công thức này chỉ định rằng:

$t$  là một biến bộ

quan hệ vùng của biến bộ  $t$  là NHANVIEN

Trị của biểu thức truy vấn này là các bộ  $t \in \text{NHANVIEN}$  thỏa  $t.\text{LUONG} > 30000$

9

cuu duong than cong . com

## Định nghĩa hình thức của phép tính bộ

- Một công thức truy vấn tổng quát có dạng

$\{t1.A1, t2.A2, \dots, tn.An \mid P(t1, t2, \dots, tn, tn+1, \dots, tn+m)\}$

trong đó:

- $t1, t2, \dots, tn$  là các biến bộ và không nhất thiết phải giống nhau,
- $Ai$  là một thuộc tính của quan hệ vùng của biến bộ  $ti$ .
- $P$  là 1 công thức.

- Một công thức  $P(t1, t2, \dots, tn, tn+1, \dots, tn+m)$  được hình thành từ các công thức nguyên tố.

10

## Công thức nguyên tố

Công thức nguyên tố được định nghĩa:

1.  $R(t)$  là công thức nguyên tố  
 $R$  là một quan hệ và  $t$  là một biến bộ
2.  $t_i.A \theta t_j.B$  là công thức nguyên tố  
 $\theta$  là phép so sánh ( $=, \neq, >, \geq, <, \leq$ )  
 $A$  là thuộc tính của quan hệ vùng của biến bộ  $t_i$   
 $B$  là thuộc tính của quan hệ vùng của biến bộ  $t_j$
3.  $t_i.A \theta c$  hoặc  $c \theta t_j.B$  là các công thức nguyên tố  
 $c$  là trị hằng,  $\theta$  là 1 phép so sánh ( $=, \neq, >, \geq, <, \leq$ )  
 $A$  là thuộc tính của quan hệ vùng của biến bộ  $t_i$   
 $B$  là thuộc tính của quan hệ vùng của biến bộ  $t_j$

11

cuu duong than cong . com

## Công thức nguyên tố

- Ví dụ: dưới đây là các công thức nguyên tố:

- NHANVIEN (t) [theo (1)]
- r.MANV = s.MANV [theo (2)]
- t.LUONG > 3000 [theo (3)]

12

## Công thức nguyên tố

- Mỗi công thức nguyên tố định trị **ĐÚNG** hoặc **SAI** đối với 1 bộ cụ thể, được gọi là *giá trị chân lý* của một công thức nguyên tố.
- Với công thức nguyên tố  $R(t)$ ,  $R$  là 1 quan hệ và  $t$  là biến bộ trên  $R$ 
  - $R(t)$  định trị **ĐÚNG** nếu  $t$  là một bộ thuộc  $R$
  - $R(t)$  định trị **SAI** nếu ngược lại

13

cuu duong than cong . com

## Ví dụ

R	A	B	C
	a1	b1	c1
	a2	b2	c2

Giả sử có 2 bộ  
 $t1 = \langle a1, b1, c1 \rangle$   
 $t2 = \langle a1, b2, c3 \rangle$

$\Rightarrow R(t1)$  định trị **ĐÚNG**,  
 $R(t2)$  định trị **SAI**

Với các công thức nguyên tố dạng (2), (3), định trị tùy thuộc vào ý nghĩa của phép thay thế giá trị thật sự của bộ vào vị trí biến bộ.

14

## Công thức

**Công thức được ĐN:**

1. Mọi công thức nguyên tố là công thức.
2. Nếu F1 và F2 là các công thức thì (F1 and F2), (F1 or F2), not(F1), not (F2) là công thức  
Giá trị chân lý của các công thức trên được ĐN:
  - (F1 and F2) chỉ ĐÚNG nếu cả F1 lẫn F2 đều ĐÚNG.
  - (F1 or F2) chỉ SAI nếu cả F1 lẫn F2 đều SAI
  - not(F1) là ĐÚNG nếu F1 là SAI, not(F1) là SAI nếu F1 là ĐÚNG.
  - not(F2) là ĐÚNG nếu F2 là SAI, not(F2) là SAI nếu F2 là ĐÚNG.

15

cuu duong than cong . com

## Công thức

3. Nếu F là 1 công thức thì  $(\forall t)(F)$  là một công thức.  
 $(\forall t)(F)$  định trị ĐÚNG nếu F ĐÚNG với mọi bộ t, SAI nếu ít nhất một bộ SAI.
4. Nếu F là 1 công thức thì  $(\exists t)(F)$  là một công thức.  
 $(\exists t)(F)$  định trị SAI nếu F SAI với mọi bộ t, ĐÚNG nếu ít nhất một bộ ĐÚNG.
5. Nếu F là công thức thì (F) là công thức.

16



## Biến tự do & Biến kết buộc

- Nếu  $F$  là một công thức nguyên tố thì mọi biến bộ  $t$  trong  $F$  đều là biến tự do.
- Tất cả các biến bộ tự do  $t$  trong  $F$  được xem là biến kết buộc trong công thức  $F'=(\exists t)(F)$  hoặc  $F'=(\forall t)(F)$ .
- Đối với công thức  $F= F1 \text{ and } F2$ ,  $F=F1 \text{ or } F2$ ,  $F=\text{not}(F1)$  hoặc  $F=\text{not}(F2)$ . Xuất hiện của biến  $t$  trong  $F$  là tự do hay kết buộc là hoàn toàn phụ thuộc vào việc nó là tự do hay kết buộc trong  $F1, F2$ .

17

cuu duong than cong . com

## Biến tự do & Biến kết buộc

- Biến tự do trong một công thức  $\Leftrightarrow$  biến toàn cục trong một chương trình (biểu diễn kết quả công thức - What).
- Biến kết buộc trong một công thức  $\Leftrightarrow$  biến cục bộ trong một chương trình (biểu diễn kiểm tra công thức - Yes/No).

18

## Ví dụ

- **Tìm tên và địa chỉ của các nhân viên phòng "Nghien cuu"**

- $\{ t.HONV, t.TENNV, t.DCHI \mid$   
 $NHANVIEN(t) \text{ and } (\exists d)(PHONGBAN(d)$   
 $\text{and } d.TENPHG='Nghien\ cuu' \text{ and }$   
 $d.MAPHG=t.SOPHG) \}$

19

cuu duong than cong . com

## Ví dụ

- **Với mọi đề án ở "Ha Noi", liệt kê các mã số đề án (MADA), mã số phòng ban chủ trì đề án (MAPHG), họ tên trưởng phòng (TENNV, HONV) cũng như địa chỉ (DCHI) và ngày sinh (NGSINH) của người ấy.**

$\{ p.MADA, p.PHONG, m.TENNV, m.HONV,$   
 $m.NGSINH, m.DCHI \mid DEAN(p) \text{ and }$   
 $NHANVIEN(m) \text{ and } p.DDIEM\_DA='Ha\ Noi' \text{ and }$   
 $((\forall d) (PHONGBAN(d) \text{ and } p.PHONG=d.MAPHG$   
 $\text{and } d.TPHG=m.MANV)) \}$

**p,m : biến tự do, d:biến kết buộc**

20

## Ví dụ

- Tìm họ tên của từng nhân viên và người phụ trách trực tiếp nhân viên đó.

$\{e.HONV, e.TENNV, s.HONV, s.TENNV \mid$   
 $NHANVIEN(e) \text{ and } NHANVIEN(s) \text{ and}$   
 $e.MA_NQL = s.MANV\}$

21

cuu duong than cong . com

## Ví dụ

- Tìm họ tên các nhân viên làm việc cho các đề án mà phòng mã số 5 chủ trì.

$\{e.HONV, e.TENNV \mid NHANVIEN(e) \text{ and}$   
 $((\exists x)(\exists w)(DEAN(x) \text{ and } . com$   
 $PHANCONG(w) \text{ and } x. PHONG=5 \text{ and}$   
 $w.MA_NVIEN=e.MANV \text{ and}$   
 $x.MADA=w.SODA))\}$

22

## Một số biến đổi lượng từ

1.  $(\forall x)(P(x)) \equiv \text{not } (\exists x)(\text{not}(P(x)))$
2.  $(x)(P(x)) \equiv \text{not}(\forall x)(\text{not } (P(x)))$ .
3.  $(\forall x)(P(x) \text{ and } Q(x)) \equiv \text{not } (\exists x)(\text{not}(P(x)) \text{ or } \text{not } (Q(x)))$ .
4.  $(\forall x)(P(x) \text{ or } Q(x)) \equiv \text{not } (\exists x)(\text{not}(P(x)) \text{ and } \text{not } (Q(x)))$ .
5.  $(\exists x)(P(x) \text{ or } Q(x)) \equiv \text{not}(\forall x)(\text{not}(P(x)) \text{ and } \text{not } (Q(x)))$ .
6.  $(\exists x)(P(x) \text{ and } Q(x)) \equiv \text{not}(\forall x)(\text{not}(P(x)) \text{ or } \text{not } (Q(x)))$ .
7.  $(\forall x)(P(x)) \Rightarrow (\exists x)(P(x))$
8.  $\text{not}(\exists x)(P(x)) \Rightarrow \text{not}(\forall x)(P(x))$

Tuy nhiên, khẳng định sau SAI:

$$\text{not}(\forall x)(P(x)) \Rightarrow \text{not}(\exists x)(P(x))$$

23

cuu duong than cong . com

## Công thức an toàn

Xem câu truy vấn:

$$\{t \mid \text{not}(\text{NHANVIEN}(t))\}$$

$\Rightarrow$  ý nghĩa: cho biết những nhân viên không có trong bảng NHANVIEN

$\Rightarrow$  câu truy vấn không xác định

$\Rightarrow \text{not}(\text{NHANVIEN}(t))$  là công thức không an toàn.

24

## Ví dụ

- Danh sách những nhân viên (TENNV, HONV) không có thân nhân nào.

$$\{ e.HONV, e.TENNV \mid NHANVIEN(e) \text{ and } (\text{not}(\exists d)(\text{THANNHAN}(d) \text{ and } e.MANV=d.MA\_NVIEN))) \}$$
$$\{ e.TENNV, e.HONV \mid NHANVIEN(e) \text{ and } (\forall d)(\text{not}(\text{THANNHAN}(d) \text{ or } ((\exists d)(\text{THANNHAN}(d) \text{ and } \text{not}(e.MANV=d.MA\_NVIEN)))))) \}$$

25

cuu duong than cong . com

**Phép tính quan hệ có biến là miền  
(Domain Relational Calculus- DRC)**

cuu duong than cong . com

26

## Khái niệm

- Biến miền là biến nhận giá trị từ một miền giá trị của một thuộc tính.
- Một biểu thức truy vấn phép tính miền có dạng

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})\}$$

hoặc

$$\{x_1 x_2 \dots x_n \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m})\}$$

Trong đó  $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$  là các biến miền và không nhất thiết phải khác nhau, nhận giá trị từ các MGT của các thuộc tính và  $P$  là công thức theo  $x_1, \dots, x_n$ .

27

cuu duong than cong . com

## Công thức

Một công thức được hình thành từ các công thức nguyên tố.

Công thức nguyên tố được ĐN

(i)  $R(x_1, x_2, \dots, x_j)$  là một công thức nguyên tố.

Trong đó  $R$  là một quan hệ bậc  $j$ .

Mỗi  $x_i, 1 \leq i \leq n$ , là một biến miền. Công thức này ngụ ý rằng  $(x_1, x_2, \dots, x_j)$  là một bộ của quan hệ  $R$

(ii)  $x_i \theta x_j$  là công thức nguyên tố,  $x_i$  và  $x_j$  là các biến miền,  $c$  là một hằng trị,  $\theta$  là 1 phép so sánh ( $=, \neq, >, \geq, <, \leq$ ).

28

## Công thức

(iii)  $x_i \theta c$  hoặc  $c \theta x_j$  công thức nguyên tố,  $x_i$  và  $x_j$  là các biến miền,  $c$  là một hằng trị,  $\theta$  là 1 phép so sánh ( $=, \neq, >, \geq, <, \leq$ ).

Một công thức nguyên tố định trị ĐÚNG, hoặc SAI với một tập giá trị cụ thể tương ứng với các biến miền, được gọi là giá trị chân lý của một công thức nguyên tố.

Các ĐN về công thức dựa trên công thức nguyên tố, các ĐN về biến kết buộc và biến tự do, các lượng tử trong trường hợp phép tính miền cũng tương tự như phép tính bộ.

29

cuu duong than cong . com

## Ví dụ

```
{uv | (∃ q) (∃ r) (∃ s)
(NHANVIEN(qrstuvwxyz) and q='Dinh'
and r='Ba' and s='Tien')}
```

cuu duong than cong . com

```
{uv | (NHANVIEN('Dinh', 'Ba',
'Tien', t, u, v, w, x, y, z))}
```

30

## Ví dụ

$$\{qsv \mid (\exists z) (NHANVIEN(qrstuvwxyz) \text{ and } (\exists l)(\exists m)(PHONGBAN(lmno) \text{ and } l='Nghien\ cuu' \text{ and } m=z))) \}$$
$$\{iksuv \mid (\exists j)(DEAN(hijk) \text{ and } (\exists t) (NHANVIEN(qrstuvwxyz) \text{ and } (\exists m)(\exists n) (PHONGBAN(lmno) \text{ and } k=m \text{ and } n=t \text{ and } j='Ha\ Noi')))) \}$$

31

cuu duong than cong . com

## Tài liệu tham khảo

1. Mai Văn Cường, Phạm Nguyễn Cường, Bài giảng Ngôn ngữ phép tính quan hệ.
2. Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems, Chapter 6. Fourth Edition*, Addison-Wesley, 2004. ISBN 0-321-12226-7.
3. R. Ramakrishnan and J. Gehrke, *Database Management Systems, Chapter 4 - Relational Algebra and Calculus*, McGrawHill, 2<sup>nd</sup> Edition.

32



**HẾT.**