WebSocket và giao tiếp thời gian thực

Ứng dụng PHP cho hội thoại hai chiều.

Phòng dùng chung, tin nhắn được lưu và trạng thái kết nối rõ ràng.


Thành viên _____

HTTP và kết nối liên tục

HTTP cho đăng nhập và lịch sử.

WebSocket cho các sự kiện hai chiều độc lập.

Kết nối vẫn có thể gián đoạn.



Bắt tay danh tính và thông điệp

HTTP/1.1 Upgrade → 101.

Cookie và Origin được kiểm tra trước khi vào.

Khung WebSocket khác sự kiện JSON.


Masking không phải mã hóa TLS.

Các phương án truyền dữ liệu

Phương án	Cơ chế nhận	Phù hợp
Polling ngắn	HTTP hỏi định kỳ	Thay đổi ít
Polling dài	Giữ yêu cầu rồi mở lại	Dự phòng streaming
SSE	Luồng máy chủ → trình duyệt	Thông báo, tiến độ
WebSocket	Kênh hai chiều liên tục	Hội thoại tương tác

Chọn theo hướng truyền, tần suất cập nhật và giới hạn vận hành.

Một Origin hai tiến trình PHP




Nginx chuyển HTTP sang PHP-FPM và /ws sang Workerman. SQLite giữ phiên và tin dùng chung.

Dữ liệu và luồng lưu tin


users · rooms · messages · sessions

Kiểm tra → lưu → phát.

Cùng ID chuẩn cho người gửi và nhận.



Trò chuyện bằng tiếng Việt




Hai hồ sơ, hai tài khoản. Tìm không dấu, bản nháp theo phòng, trả lời và xuất hội thoại.

Trực tuyến và khôi phục kết nối

Một tài khoản nhiều thẻ vẫn là một người.

Đang nhập hết hạn sau 3 giây.

Mất mạng vẫn soạn; nối lại gộp tối đa 50 tin mới nhất.




Bền vững và xử lý đầu vào

Kiểm tra	Kết quả đã ghi
PHPUnit	28 bài / 78 xác nhận đạt
Tích hợp HTTP/WS	7/7 nhóm đạt
Restart	Tin nhận diện còn trong DB
Máy khách không pong	Đóng sau 55,828 giây
Phòng / dữ liệu / giới hạn	Thao tác sai bị từ chối

Kết quả gốc ngày 22/10/2026. Kiểm tra bản Việt hóa được ghi riêng ngày 28/10.

Kết quả polling và WebSocket local



3 lượt × 120 giây mỗi kênh nhận, 20 tin mỗi lượt. Cả sáu lượt nhận đủ 120/120 tin.

Đánh giá trong phạm vi đã kiểm tra

Mười tin tới 2 / 10 / 20 socket đều đủ.

Một worker, SQLite đồng bộ.

Khôi phục 50 tin; chưa có khóa chống lặp.

TLS công khai cần kiểm chứng riêng.

Độ tin cậy vượt ra ngoài socket

Nối danh tính, quyền, lưu trữ, vòng đời và giao diện.

Tiếp theo: ID thao tác, cursor lịch sử, trạng thái chung và TLS được kiểm chứng.