


II. Microsoft Excel

1. Một số thao tác, hàm thường sử dụng

A. Hàm Tính Tổng SUM: Hàm Cộng Giá Trị Các Ô

Hàm SUM là một trong các hàm cơ bản trong excel cho phép bạn cộng tổng giá trị trong các ô được chọn.

Cú pháp: =SUM(Number1, Number2..) Ví dụ: Cần tính tổng điểm 3 môn của một bạn nam trong lớp.



STT	Họ tên	Giới tính	Điểm Toán	Điểm Văn	Điểm Lý	Tổng điểm	Điểm trung bình
1	Nguyễn Đức Hưng	Nam	9	5	7	21	7
2	Trần Văn Hoạt	Nam	5	5	6		
3	Nguyễn Hồng Trường	Nam	6	7	6		
4	Đặng Thị Tâm	Nữ	5	4	4		
5	Nguyễn Thị Thu	Nữ	9	2	5		
6	Mai Văn Duy	Nam	3	3	7		
7	Trần Anh Quân	Nam	5	4	8		
8	Nguyễn Cảnh Vinh	Nam	8	7	9		

B. Hàm Điều Kiện IF

Khi bạn muốn lọc các giá trị trong bảng tính Excel, thì lúc này hàm IF sẽ giúp bạn thực hiện công việc đó

Cú pháp: IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)

Ví dụ: Để xem ai thi đỗ, phải thi lại, bạn sử dụng hàm IF với công thức =IF(H5>5,"Đỗ","Thi lại"). Gõ đúng công thức, kết quả sẽ hiển thị đúng yêu cầu

IS fx =IF(H5>5,"Đỗ","Thi lại")

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4		STT	Họ Tên	Giới tính	Điểm Toán	Điểm Văn	Điểm Lý	Tổng điểm	Điểm trung bình	Kết quả
5		1	Nguyễn Đức Hưng	Nam	9	5	7		6.666667	Đỗ
6		2	Trần Văn Hoạt	Nam	5	5	6		4.666667	Thi lại
7		3	Nguyễn Hồng Trường	Nam	6	7	6		6	Đỗ
8		4	Đặng Thị Tâm	Nữ	5	4	4		5.333333	Đỗ
9		5	Nguyễn Thị Thu	Nữ	9	2	5		6.333333	Đỗ
10		6	Mai Văn Duy	Nam	3	3	7		5	Thi lại
11		7	Trần Anh Quân	Nam	5	4	8		4.5	Thi lại
12		8	Nguyễn Cảnh Vinh	Nam	8	7	9		7.5	Đỗ
13										

C. Hàm Lấy Ký Tự Bên Trái (LEFT)

Hàm LEFT là hàm lấy chuỗi giá trị bên trái của một chuỗi ký tự, bạn có thể lấy 2 3 hay nhiều ký tự trong ký tự đó.

Cú pháp: =LEFT(text, n)

Trong đó: - text: Chuỗi ký tự.

- n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (giá trị mặc định là 1). **Ví dụ:** Muốn lấy 2 ký tự đầu trong họ tên của Học sinh, bạn sử dụng hàm left cú pháp như sau: =LEFT(B5,2) Kết quả sẽ trả về 2 ký tự đầu chính xác như hình dưới

IS fx =LEFT(B5,2)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4		STT	Họ Tên	Giới tính	Điểm Toán	Điểm Văn	Điểm Lý	Tổng điểm	Điểm trung bình	Viết tắt (Giới tính)
5		1	Nguyễn Đức Hưng	Nam	9	5	7		6.666667	Ng
6		2	Trần Văn Hoạt	Nam	5	5	6		4.666667	Tr
7		3	Nguyễn Hồng Trường	Nam	6	7	6		6	Ng
8		4	Đặng Thị Tâm	Nữ	5	4	4		5.333333	Đạ
9		5	Nguyễn Thị Thu	Nữ	9	2	5		6.333333	Ng
10		6	Mai Văn Duy	Nam	3	3	7		5	Ma
11		7	Trần Anh Quân	Nam	5	4	8		4.5	Tr
12		8	Nguyễn Cảnh Vinh	Nam	8	7	9		7.5	Ng
13										

D. Lấy Ký Tự Bên Phải (RIGHT)

Trái ngược với Hàm LEFT, hàm RIGHT giúp bạn lấy chuỗi giá trị bên phải của chuỗi ký tự, và bạn hoàn toàn có thể lấy nhiều hơn 1 ký tự trong số chuỗi ký tự đó.

Cú pháp: =RIGHT(text, n)

- Trong đó: - Text: chuỗi ký tự.
- n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (giá trị mặc định là 1) Ví dụ: Muốn lấy 2 ký tự bên phải trong họ tên của Học sinh, bạn dùng cú pháp như sau: **=RIGHT(B5,2)** Kết quả sẽ trả về 2 ký tự đầu chính xác như hình dưới


STT	Họ Tên	Giới tính	Điểm Toán	Điểm Văn	Điểm Lý	Tổng điểm	Điểm trung bình	Viết tắt (Giới tính)
1	Nguyễn Đức Hưng	Nam	9	5	7		6.666667	ng
2	Trần Văn Hoạt	Nam	5	5	6		4.666667	at
3	Nguyễn Hồng Trường	Nam	6	7	6		6	ng
4	Đặng Thị Tâm	Nữ	5	4	4		5.333333	âm
5	Nguyễn Thị Thu	Nữ	9	2	5		6.333333	hu
6	Mai Văn Duy	Nam	3	3	7		5	uy
7	Trần Anh Quân	Nam	5	4	8		4.5	ân
8	Nguyễn Cảnh Vinh	Nam	8	7	9		7.5	nh

E. Hàm MIN: Hàm Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất

Hàm MIN có chức năng tìm giá trị nhỏ nhất trong các ô hoặc vùng được chọn.

Cú pháp: =MIN(Vùng chứa dữ liệu kiểu số)

Ví dụ: Tìm điểm trung bình thấp nhất của các học sinh trong lớp



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table of student scores. The formula bar for cell H13 displays `=MIN(H5:H12)`, which is highlighted with a red box. A red arrow points from the table to the formula bar.


STT	Họ tên	Giới tính	Điểm Toán	Điểm Văn	Điểm Lý	Tổng điểm	Điểm trung bình
1	Nguyễn Đức Hưng	Nam	9	5	7	21	7
2	Trần Văn Hoạt	Nam	5	7	6	18	6
3	Nguyễn Hồng Trường	Nam	6	7	5	18	6
4	Đặng Thị Tâm	Nữ	5	8	5	18	6
5	Nguyễn Thị Thu	Nữ	9	2	7	18	6
6	Mai Văn Duy	Nam	3	3	6	12	4
7	Trần Anh Quân	Nam	5	4	6	15	5
8	Nguyễn Cảnh Vinh	Nam	8	7	9	24	8
			36	8	3	24	4

F. Hàm MAX: Hàm Tìm Giá Trị Lớn Nhất

Hàm MAX có chức năng tìm giá trị lớn nhất trong các ô hoặc vùng được chọn

Cú pháp: `=MAX(Vùng chứa dữ liệu kiểu số)`

Ví dụ: Tìm tổng điểm cao nhất của các học sinh trong lớp



The screenshot shows the same Excel spreadsheet as above. The formula bar for cell G13 displays `=MAX(G5:G12)`, which is highlighted with a red box. A red arrow points from the table to the formula bar.

STT	Họ tên	Giới tính	Điểm Toán	Điểm Văn	Điểm Lý	Tổng điểm	Điểm trung bình
1	Nguyễn Đức Hưng	Nam	9	5	7	21	7
2	Trần Văn Hoạt	Nam	5	7	6	18	6
3	Nguyễn Hồng Trường	Nam	6	7	5	18	6
4	Đặng Thị Tâm	Nữ	5	8	5	18	6
5	Nguyễn Thị Thu	Nữ	9	2	7	18	6
6	Mai Văn Duy	Nam	3	3	6	12	4
7	Trần Anh Quân	Nam	5	4	6	15	5
8	Nguyễn Cảnh Vinh	Nam	8	7	9	24	8
			36	8	3	24	


G.

H. Hàm Tính Giá Trị Trung Bình AVERAGE

Hàm AVERAGE là một trong các hàm cơ bản trong excel cho phép bạn tính giá trị trung bình của các ô hoặc các vùng được chọn.

Cú pháp: =AVERAGE(Number1, Number2..)

Ví dụ: Các bạn cần tính điểm trung bình của một bạn trong lớp



STT	Họ tên	Giới tính	Điểm Toán	Điểm Văn	Điểm Lý	Tổng điểm	Điểm trung bình
1	Nguyễn Đức Hưng	Nam	9	5	7	21	7
2	Trần Văn Hoạt	Nam	5	5	6		
3	Nguyễn Hồng Trường	Nam	6	7	6		
4	Đặng Thị Tâm	Nữ	5	4	4		
5	Nguyễn Thị Thu	Nữ	9	2	5		
6	Mai Văn Duy	Nam	3	3	7		
7	Trần Anh Quân	Nam	5	4	8		
8	Nguyễn Cảnh Vinh	Nam	8	7	9		

I. Hàm Cắt Các Khoảng Trống TRIM

Hàm TRIM là hàm loại bỏ khoảng trống giữa các ký tự trong chuỗi ký tự và chỉ để lại duy nhất một khoảng trống (bằng 1 dấu cách giữa các từ) mà thôi.

Cú pháp: =TRIM(text)

Trong đó: Text là đoạn văn bản chứa khoảng trắng cần loại bỏ là 1

Ví dụ: Trong cột Họ tên, hiện tại có rất nhiều khoảng trống, để loại bỏ các khoảng trống này, bạn dùng cú pháp =TRIM(B5). Kết quả sẽ được như hình dưới

Formula bar: `=TRIM(B5)`

STT	Họ Tên	Giới tính	Điểm Toán	Điểm Văn	Điểm Lý	Tổng điểm	Điểm trung bình	Hàm TRIM
1	Nguyễn Đức Hưng	Nam	9	5	7		6.666667	Nguyễn Đức Hưng
2	Trần Văn Hoạt	Nam	5	5	6		4.666667	Trần Văn Hoạt
3	Nguyễn Hồng Trường	Nam	6	7	6		6	Nguyễn Hồng Trường
4	Đặng Thị Tâm	Nữ	5	4	4		5.333333	Đặng Thị Tâm
5	Nguyễn Thị Thu	Nữ	9	2	5		6.333333	Nguyễn Thị Thu
6	Mai Văn Duy	Nam	3	3	7		5	Mai Văn Duy
7	Trần Anh Quân	Nam	5	4	8		4.5	Trần Anh Quân
8	Nguyễn Cảnh Vinh	Nam	8	7	9		7.5	Nguyễn Cảnh Vinh

J. Hàm COUNT: Hàm Đếm Dữ Liệu Kiểu Số

Hàm COUNT là hàm excel cơ bản có chức năng đếm dữ liệu. Sử dụng **hàm Count**, bạn sẽ đếm được số dữ liệu kiểu số trong bảng tính excel. **Cú pháp: =COUNT(Vùng chứa dữ liệu cần đếm)**

Formula bar: `=COUNT(E5:E12)`

STT	Họ tên	Giới tính	Điểm Toán	Điểm Văn	Điểm Lý	Tổng điểm	Điểm trung bình
1	Nguyễn Đức Hưng	Nam	9	5	7	21	7
2	Trần Văn Hoạt	Nam	5	5	6		
3	Nguyễn Hồng Trường	Nam	6	7	6		
4	Đặng Thị Tâm	Nữ	5	4	4		
5	Nguyễn Thị Thu	Nữ	9	2	5		
6	Mai Văn Duy	Nam	3	3	7		
7	Trần Anh Quân	Nam	5	4	8		
8	Nguyễn Cảnh Vinh	Nam	8	7	9		

Result of COUNT(E5:E12): 8

K. Hàm COUNTA: Hàm Đếm Các Ô Có Chứa Dữ Liệu

Hàm COUNTA có chức năng đếm các ô có chứa dữ liệu

Cú pháp: =COUNTA(Vùng chứa dữ liệu cần đếm)

G13 **=COUNTA(G5:G12)**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4	STT	Họ tên	Giới tính	Điểm Toán	Điểm Văn	Điểm Lý	Tổng điểm	Điểm trung bình
5	1	Nguyễn Đức Hưng	Nam	9	5	7	21	7
6	2	Trần Văn Hoạt	Nam	5	7	6	18	6
7	3	Nguyễn Hồng Trường	Nam	6	7	5	18	6
8	4	Đặng Thị Tâm	Nữ	5	8	5	18	6
9	5	Nguyễn Thị Thu	Nữ	9	2	7	18	6
10	6	Mai Văn Duy	Nam	3	3	6	12	4
11	7	Trần Anh Quân	Nam	5	4	6	15	5
12	8	Nguyễn Cảnh Vinh	Nam	8	7	9	24	8
13				36	8	3	8	
14								

L. Hàm Đếm Chiều Dài Chuỗi Ký Tự

Hàm LEN, hàm đếm chiều dài chuỗi ký tự có tác dụng cho bạn biết. hàm

LEN sẽ trả về giá trị là độ dài của chuỗi ký tự, kể cả ký tự khoảng trống trắng.

Cú pháp: =LEN (text)

Trong đó: Text: là chuỗi ký tự

Ví dụ: Nếu bạn muốn đếm số ký tự có trong ô B1. Bạn dùng cú pháp =LEN(B5). Kết quả sẽ có như hình. Để đếm các ô tiếp theo, bạn chỉ cần giữ chuột tại I5 và kéo xuống dưới

I5 **=LEN(B5)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4	STT	Họ Tên	Giới tính	Điểm Toán	Điểm Văn	Điểm Lý	Tổng điểm	Điểm trung bình	Hàm LEN - Đếm chuỗi ký tự	
5	1	Nguyễn Đức Hưng	Nam	9	5	7	21	6.666667	15	
6	2	Trần Văn Hoạt	Nam	5	5	6	16	4.666667	13	
7	3	Nguyễn Hồng Trường	Nam	6	7	6	19	6	18	
8	4	Đặng Thị Tâm	Nữ	5	4	4	13	5.333333	12	
9	5	Nguyễn Thị Thu	Nữ	9	2	5	16	6.333333	14	
10	6	Mai Văn Duy	Nam	3	3	7	13	5	11	
11	7	Trần Anh Quân	Nam	5	4	8	17	4.5	13	
12	8	Nguyễn Cảnh Vinh	Nam	8	7	9	24	7.5	16	
13										

M. Hàm Hiện Thị Thời Gian Hiện Tại Trên Hệ Thống NOW

Hàm NOW hàm trả về ngày tháng hiện tại trên hệ

thống **Cú pháp:** =NOW ()

N. Hàm SUMIF: Hàm Tính Tổng Các Ô Có Điều Kiện

Hàm SUMIF là hàm cơ bản trong excel cho phép bạn tính tổng các ô hoặc các vùng có giá trị thỏa mãn điều kiện được đặt ra.

Cú pháp: =SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

Trong đó: Range: Các ô chứa điều kiện, Criteria: Điều kiện,

Sum_range: Các ô cần tính tổng

Ví dụ: Cần tính tổng điểm toán của các bạn Nam trong danh sách.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a formula bar at the top displaying `=SUMIF(C5:C12,"Nam",D5:D12)`. Below the formula bar is a table with 8 columns: STT, Họ tên, Giới tính, Điểm Toán, Điểm Văn, Điểm Lý, Tổng điểm, and Điểm trung bình. The table contains 8 rows of student data. The formula is applied to cell D13, which shows the result 36, representing the sum of math scores for male students.

STT	Họ tên	Giới tính	Điểm Toán	Điểm Văn	Điểm Lý	Tổng điểm	Điểm trung bình
1	Nguyễn Đức Hưng	Nam	9	5	7	21	7
2	Trần Văn Hoạt	Nam	5	5	6		
3	Nguyễn Hồng Trường	Nam	6	7	6		
4	Đặng Thị Tâm	Nữ	5	4	4		
5	Nguyễn Thị Thu	Nữ	9	2	5		
6	Mai Văn Duy	Nam	3	3	7		
7	Trần Anh Quân	Nam	5	4	8		
8	Nguyễn Cảnh Vinh	Nam	8	7	9		
			36				

O. Hàm COUNTIF: Hàm Đếm Dữ Liệu Có Điều Kiện Hàm COUNTIF có

chức năng đếm các ô thỏa mãn điều kiện

Cú pháp: =COUNTIF(Vùng chứa dữ liệu cần đếm, điều kiện)

Ví dụ: Các bạn cần đếm các ô thỏa mãn giá trị = 6 trong cột điểm Văn

F13 **=COUNTIF(F5:F12,"6")**

STT	Họ tên	Giới tính	Điểm Toán	Điểm Văn	Điểm Lý	Tổng điểm	Điểm trung bình
1	Nguyễn Đức Hưng	Nam	9	5	7	21	7
2	Trần Văn Hoạt	Nam	5	5	6		
3	Nguyễn Hồng Trường	Nam	6	7	6		
4	Đặng Thị Tâm	Nữ	5	4	4		
5	Nguyễn Thị Thu	Nữ	9	2	5		
6	Mai Văn Duy	Nam	3	3	7		
7	Trần Anh Quân	Nam	5	4	6		
8	Nguyễn Cảnh Vinh	Nam	8	7	9		
			36	8	3		

P. Hàm COUNTBLANK: Hàm Đếm Dữ Liệu Rỗng

Hàm COUNTBLANK là hàm excel cơ bản có chức năng đếm số các ô không có giá trị.

Cú pháp: =COUNTBLANK(Vùng chứa dữ liệu cần đếm)

G13 **=COUNTBLANK(G5:G12)**

STT	Họ tên	Giới tính	Điểm Toán	Điểm Văn	Điểm Lý	Tổng điểm	Điểm trung bình
1	Nguyễn Đức Hưng	Nam	9	5	7	21	7
2	Trần Văn Hoạt	Nam	5	5	6	16	
3	Nguyễn Hồng Trường	Nam	6	7	6	19	
4	Đặng Thị Tâm	Nữ	5	4	4	13	
5	Nguyễn Thị Thu	Nữ	9	2	5		
6	Mai Văn Duy	Nam	3	3	7		
7	Trần Anh Quân	Nam	5	4	6		
8	Nguyễn Cảnh Vinh	Nam	8	7	9		
			36	8	3		4

P. Hàm VLOOKUP

Hàm dùng để tìm kiếm giá trị tương ứng trên ô cột đầu tiên của bảng tham chiếu và cho kết quả tương ứng trong cột chỉ định Cú Pháp:

LOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Col_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

- **Lookup_value:** giá trị đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị cần tìm.
- **Table_array:** địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy dòng tiêu đề.
- **Col_index_Num:** Số thứ tự cột chứa giá trị cần lấy của bảng tham chiếu (tính theo thứ tự từ trái qua phải và bắt đầu từ 1).
- **Range_lookup:** Cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: Cột đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định).

Mình có ví dụ như sau cho các bạn dễ hiểu nhé

Để tìm kiếm giá trị mức thưởng của bảng tham chiếu và cho ra kết quả Học Bổng tương ứng với mức thưởng đó chúng ta làm như sau:

Ta có: **=VLOOKUP(K6;\$A\$12:\$B\$14;2;0)** các bạn chú ý vì mình sử dụng Excel 2013 nên khoảng cách giữa các đối số là dấu ; còn với Excel 2007,2010 là dấu (,)

Trong đó:

- K6: Cột Mức thưởng cần đối chiếu với cột đầu tiên của bảng tham chiếu
- \$A\$12:\$B\$14 : là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu
- 2: cột học bổng là cột thứ 2 của bảng tham chiếu
- 0: cột đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp Kết quả nhận được:

5	Stt	Họ đệm	Tên	Đ.Toán	Đ.Lý	Đ.Hóa	Đ.Tin	T.Điểm	Đ.TB	X.Loại	M.thưởng	H.Bổng
6	2	Phạm	Phương	8	9	8	7	32	8	Giỏi	A	240000
7	3	Trần	Hùng	9	9	9	5	32	8	Giỏi	B	
8	4	Lê Minh	Anh	7	8	5	7	27	6,75	Khá	C	
9												
10	Bảng tham chiếu											
11	M.thưởng	Học bổng										
12	A	240000										
13	B	180000										
14	C	180000										

2. Hàm HLOOKUP

Hàm tìm kiếm một giá trị trên dòng đầu tiên của bảng tham chiếu và cho kết quả tương ứng trong dòng chỉ định. Cú pháp :

HLOOKUP(Lookup_value,Table_array,Row_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

- **Lookup_value:** giá trị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị cần tìm.
- **Table_array:** là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy cột tiêu đề.
- **Row_index_Num:** Số thứ tự dòng chứa giá trị cần lấy của bảng tham chiếu (tính theo thứ tự từ trên xuống dưới và bắt đầu từ số 1).
- **Range_lookup:** Cách tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Dòng đầu tiên của bảng tham chiếu chưa sắp xếp. + 1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định).

Ví dụ: Để tìm kiếm giá trị Mã đơn vị của bảng tham chiếu và cho ra kết quả Đơn vị tương ứng với mức thưởng đó chúng ta làm như sau:

Ta có: **=HLOOKUP(A2,\$A\$6:\$D\$7;2;1)**

Trong đó:

- **A2:** là địa chỉ Mã đơn vị đối chiếu với dòng đầu tiên của bảng tham chiếu
- **\$A\$6:\$D\$7:** là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu (các bạn chú ý không lấy tiêu đề nhé)
- **2:** dòng đơn vị là dòng thứ 2 của bảng tham chiếu
- **1:** dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng dần (ngầm định)

Kết quả nhận được như sau:

	A	B	C	D
1	Mã đơn vị	Họ tên	Đơn vị	
2	HC	Kim Anh	Hành chính	
3	TV	Thanh Huyền		
4	TC	Vân Giang		
5				
6	Mã đơn vị	HC	TV	TC
7	Đơn vị	Hành chính	Tài vụ	Tổ chức

2. Bài tập thực hành

Bài 1: Thực hiện các yêu cầu:

1. Nhập và định dạng bảng tính sau:

1	BẢNG THỐNG KÊ BÁN HÀNG						
2	STT	Mã hàng	Tên hàng	Đơn vị	Số lượng	Giá tiền	Thành tiền
3	1	GLT			4		
4	5	MHH			60		
5	3	GLT			12		
6	4	GNT			5		
7	2	MCS			6		
8	7	MHH			90		
9	6	MCS			6		
10							
11	BẢNG DANH MỤC					THỐNG KÊ TỔNG TIỀN BÁN ĐƯỢC	
12	Mã hàng	Tên hàng	Đơn vị	Giá		Gạo	Mì
13	GLT	Gạo lứt	Bao	140			
14	GNT	Gạo Nàng Thơm	Bao	120			
15	MHH	Mì hảo hảo	Thùng	200			
16	MCS	Mì colusa	Thùng	125			

2. Lập công thức điền dữ liệu cho các cột **Tên hàng**, **Đơn vị** dựa vào cột **Mã hàng** và **Bảng Danh Mục**.
3. - Lập công thức điền dữ liệu cho cột **Giá tiền** dựa vào dựa vào cột **Mã hàng** và **Bảng Danh Mục**. Lập công thức tính cột **Thành tiền**, biết rằng **Thành tiền = Giá tiền * Số lượng**.
4. Lập công thức tính tổng số tiền bán được của các mặt hàng **Gạo**, **Mì** ở bảng **Thống kê tiền bán được**.

Bài 2: Thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nhập và định dạng bảng tính sau:

1	BẢNG LƯƠNG THÁNG 11/2017							
2	STT	Mã nhân viên	Nhân viên	Phòng Ban	Chức Vụ	Phụ cấp chức vụ	Lương cơ bản	Thực lãnh
3	1	K01	Nguyễn		GD		7000000	
4	2	H01	lê		PGĐ		5000000	
5	3	K02	My		TP		3500000	
6	4	T02	Hoàng		NV		3000000	
7	5	H03	Thanh		TP		3500000	
8	Tổng cộng							
9								
10	Bảng tra phụ cấp				BẢNG TRA PHÒNG BAN			
11	Mã chức vụ	Phụ cấp						
12	GD	50000						
13	PGĐ	40000						
14	TP	30000						
15	NV	20000						

2. Lập công thức điền dữ liệu cho cột **Phòng ban** dựa vào ký tự đầu của **mã nhân viên** và **bảng Tra phòng ban**.

3. Lập công thức điền dữ liệu cho cột **Phụ cấp chức vụ** dựa vào cột **Chức vụ** và **Bảng tra phụ cấp**.

4. Lập công thức để tính dữ liệu cho cột **Thực lãnh**, trong đó **Thực lãnh = Lương cơ bản + Phụ cấp chức vụ**.

- Lập công thức để tính tổng của lần lượt các cột: **Phụ cấp chức vụ**, **Lương cơ bản**, **Thực lãnh**.

Bài 3: Thực hiện các yêu cầu:

1. Nhập và định dạng bảng tính:

1	BẢNG THANH TOÁN					
2	STT	Mã sách	Tên sách	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
3	1	TO1		10		
4	2	VL1		20		
5	3	HH1		100		
6	4	HH2		40		
7	5	VL2		20		
8	6	TO2		30		
9						
10	BẢNG ĐƠN GIÁ					
11	Mã sách	TO	HH	VL		
12	Tên sách	Toán học	Hóa học	Vật lý		
13	Đơn giá	50000	70000	90000		
14	Tổng tiền					

2. Lập công thức điền dữ liệu cho cột **Tên sách** dựa vào hai ký tự đầu của **Mã sách** và **Bảng đơn giá**.
3. Lập công thức điền dữ liệu cho cột: **Đơn giá** dựa vào hai ký tự đầu của **Mã sách** và **Bảng đơn giá**. **Thành tiền**, biết rằng **Thành tiền = Đơn giá * Số lượng**.
4. Lập công thức điền dữ liệu cho ô **Tổng tiền** của từng loại sách trong **Bảng đơn giá**.

Bài 4: Thực hiện các yêu cầu sau:

1. (1 điểm) Nhập và định dạng bảng tính sau:

STT	Mã tuyển dụng	Tên công ty	Vị trí việc làm	Số lượng	Ghi chú
1	TMA02KT				
2	FPT05LT				
3	TMA15BA				
4	TMA20LT				
5	FPT07BA				
6	FPT05KT				
BẢNG TRA CÔNG VIỆC					
	Mã công việc	Tên công việc			
	KT	Kế toán			
	LT	Lập trình viên			
	BA	Phân tích kinh doanh			

2. (1 điểm) Lập công thức điền dữ liệu cho cột **Tên công ty**, dựa vào 3 ký tự đầu của **Mã tuyển dụng** nếu là **TMA** thì điền dữ liệu là **TMA Solutions Bình Định**, ngược lại thì điền là **FPT-Software Bình Định**.
3. (1 điểm) Lập công thức điền dữ liệu cho cột **Vị trí việc làm** dựa vào **hai ký tự cuối của Mã tuyển dụng** và **Bảng Tra Công Việc**.
4. (1 điểm) Lập công thức điền dữ liệu cho cột **Số lượng**, với số lượng là **hai ký tự 4 và 5** từ trái qua phải trong **Mã tuyển dụng**.