

Module 4: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN

Câu 1: Trong bảng tính MS Excel 2007 có

1. 256 cột và 65.536 dòng
2. 16.384 cột và 256 dòng
3. **16.384 cột và 1.048.576 dòng**
4. 65.536 cột và 256 dòng

Câu 2: Trong Excel 2007, giao của một hàng và một cột được gọi là?

1. Dữ liệu
2. **Ô**
3. Trường
4. Công thức

Câu 3: Trong Excel 2007, nhóm chức năng nào dưới đây không thuộc menu Home?

1. Styles
2. Alignment
3. **Page Setup**
4. Font

Câu 4: Trong các menu sau, tên menu nào chỉ có trong Excel mà không có trong Word, Powerpoint?

1. Home
2. View
3. **Data**
4. Insert

Câu 5: Trong Excel 2007, các nhóm đối tượng sau: Links; Tables; Text. Hãy xác định menu chứa các đối tượng trên?

1. Home
2. View
3. **Insert**
4. Page Layout

Câu 6: Phần mềm Microsoft Excel dùng để làm gì?

1. Soạn thảo văn bản
2. Trình chiếu và thuyết trình
3. **Tạo bảng tính và tính toán**
4. Quản lý cơ sở dữ liệu

Câu 7: Trong Excel 2007, khi ta mở 1 tập tin mới thì mặc định có bao nhiêu Sheet?

1. 2 Sheet
2. **3 Sheet**
3. 4 Sheet

4. 5 Sheet

Câu 8: Trong 1 bảng tính Excel ta có thể sử dụng tối đa bao nhiêu Sheet?

1. 25 Sheet
2. 64 Sheet
3. 128 Sheet
4. **255 Sheet**

Câu 9: Phần mở rộng mặc định của tập tin Excel 2007 là gì?

1. .EXE
2. **.XLSX**
3. .XLS
4. .EXCE

Câu 10: Khi ta mở đồng thời 2 tập tin Excel, muốn chuyển qua lại 2 tập tin này để xem hay chỉnh sửa ta sử dụng phím hay tổ hợp phím nào?

1. Ctrl + Tab
2. Phím Tab
3. **Alt + Tab**
4. Ctrl + Alt + Tab

Câu 11: Chọn cách đúng để khởi động phần mềm Microsoft Office Excel

1. **Nhấp đôi vào biểu tượng Excel trên nền màn hình (Desktop)**
2. Nhấp đôi vào biểu tượng Excel trên thanh menu
3. Nhấp đôi vào biểu tượng Excel trong cửa sổ My Computer
4. Nhấp đôi vào biểu tượng Excel trên thanh Taskbar

Câu 12: Muốn phóng to hay thu nhỏ màn hình Excel ta có thể sử dụng biểu tượng Zoom, hãy cho biết biểu tượng này nằm trong menu nào?

1. Home
2. Review
3. **View**
4. Page Layout

Câu 13: Trong Excel 2007, muốn lưu bảng tính đang làm việc với một tên khác, ta chọn

1. Office Button / Save
2. **Office Button / Save as**
3. Home / Save as
4. Nhấn phím F2

Câu 14: Trong Excel 2007, tổ hợp phím nào đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?

1. Shift+Home
2. **Ctrl+Home**
3. Alt+Home

4. Shift+Ctrl+Home

Câu 15: Trong Excel 2007, nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó ?

1. Bắt buộc ở trong thư mục Office
2. Bắt buộc ở trong thư mục My Documents
3. Bắt buộc ở trong thư mục Excel
4. **Lưu trong thư mục do ta chỉ định**

Câu 16: Trong Excel 2007, muốn lưu bảng tính hiện hành vào đĩa, ta thực hiện thao tác:

1. **Office Button / Save**
2. Edit / Save
3. Home / Save
4. File / Save

Câu 17: Trong Excel 2007, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác trong 1 tập tin bảng tính bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

1. Page Up; Page Down
2. **Ctrl+Page Up; Ctrl+ Page Down**
3. Home; End
4. Shift + Page Up; Shift + Page Down

Câu 18: Trong Excel 2007, để thay đổi tên sheet ta thực hiện :

1. Nhấp chuột vào tên Sheet, gõ tên mới
2. Nhấp chuột vào tên Sheet, nhấn phím F2, gõ tên mới
3. **Nhấp chuột phải vào tên Sheet, chọn Rename, gõ tên mới**
4. Nhấp chuột phải vào tên Sheet, gõ tên mới

Câu 19: Trong Excel 2007, Các địa chỉ \$A1, B\$5 là:

1. Địa chỉ tương đối
2. **Địa chỉ hỗn hợp**
3. Địa chỉ tuyệt đối
4. Địa chỉ nửa tương đối

Câu 20: Trong Excel 2007, các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

1. B\$1:D\$10
2. \$B1:\$D10
3. B\$1\$:D\$10\$
4. **\$B\$1:\$D\$10**

Câu 21: Sau khi khởi động Excel, ta nhập dữ liệu vào một cell(ô). Phát biểu nào sau đây là sai:

1. **Nếu dữ liệu là giá trị số, Excel sẽ tự động canh trái**
2. Nếu dữ liệu là giá trị chuỗi , Excel sẽ tự động canh trái
3. Nếu dữ liệu là ngày, Excel sẽ tự động canh phải
4. Nếu dữ liệu là True/False, Excel sẽ tự động canh giữa

Câu 22: Trong Excel 2007, muốn sửa dữ liệu trong ô tính mà không cần nhập lại toàn bộ phải thực hiện thao tác gì?

1. Nhấp chuột vào ô tính và sửa dữ liệu
2. **Nhấp đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu**
3. Nhấp chuột vào thanh công thức và sửa dữ liệu
4. Nhấp chuột trên thanh công cụ và sửa dữ liệu

Câu 23: Trong Excel 2007, muốn xóa hàng hay cột trên bảng tính thực hiện:

1. **Nhấp chuột phải vào tên hàng hoặc tên cột cần xóa, chọn Delete**
2. Nhấp chuột vào tên hàng hoặc tên cột cần xóa, nhấn phím Delete
3. Nhấp chuột vào tên hàng hoặc tên cột cần xóa, chọn Edit / Delete
4. Click chuột phải, chọn Clear

Câu 24: Trong Excel 2007, tại ô B4 ta có công thức là: =B\$2*\$C3 . Khi sao chép công thức này qua ô D6 thì công thức trở thành

1. E\$*C5
2. D\$*\$C5
3. E\$2*\$C3
4. **D\$2*\$C5**

Câu 25: Trong Excel 2007, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

1. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus
2. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
3. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
4. **Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số**

Câu 26: Trong Excel 2007, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:

1. E7*F7/100
2. B6*C6/100
3. **E6*F6/100**
4. E2*C2/100

Câu 27: Trong Excel 2007, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

1. B1...H15
2. B1-H15
3. **B1:H15**
4. B1..H15

Câu 28: Trong Excel 2007, để nhập dữ liệu sang dòng mới trong cùng một cell(ô) ta nhấn tổ hợp phím nào?

1. Shift+ Enter
2. **Atl+Enter**

3. Ctrl+Enter
4. Windows + Enter

Câu 29: Trong Excel 2007, địa chỉ ô giao nhau giữa hàng thứ 2 và cột thứ 3 có địa chỉ ô là gì?

1. 2C
2. B3
3. **C2**
4. 3B

Câu 30: Trong Excel 2007, giả sử tại ô D5 có chứa nội dung =Left(\$B3), khi sao chép công thức này đến ô E6 thì nội dung của ô E6 bây giờ có kết quả nào dưới đây?

1. = Left(C4)
2. = Left(\$C4)
3. = Left(B4)
4. = **Left(\$B4)**

Câu 31: Trong Excel 2007, tại ô B3 chứa công thức = LEN(A\$2), công thức này sẽ thay đổi thế nào khi ta sao chép đó đến ô B4?

1. = LEN (A\$3)
2. = LEN (B\$3)
3. = LEN (B\$2)
4. = **LEN(A\$2)**

Câu 32: Trong Excel 2007, muốn chuyển từ địa chỉ tương đối sang địa chỉ tuyệt đối ta nhấn phím hay tổ hợp phím nào?

1. Phím F5
2. Ctrl + F5
3. **Phím F4**
4. Ctrl + F4

Câu 33: Trong Excel 2007, tại ô A1 chứa công thức = SUM(B5:B7), ô nào sau đây chứa công thức =SUM(C6:C8) khi thực hiện sao chép công thức từ ô A1 qua?

1. A2
2. **B2**
3. C2
4. B1

Câu 34: Trong Excel có nhiều cột, nhiều dòng. Các cột được ký hiệu theo bảng chữ cái. Vậy cột liền sau cột Z có tên là

1. Z1
2. A1
3. AB
4. **AA**

Câu 35: Muốn biết trong bảng tính của Excel có bao nhiêu cột, ta thực hiện

1. Di chuyển đến cột cuối cùng
2. Có vô số cột, không có cột cuối cùng.
3. **Nhấp giữ chuột tại ô vuông giao nhau giữa tên hàng và tên cột.**
4. Không thể kiểm tra được

Câu 36: Trong Excel 2007, để chọn các ô rời rạc (không liên tục) trong khi click chuột, ta kết hợp với phím nào?

1. Alt
2. Shift
3. Tab
4. **Ctrl**

Câu 37: Trong Excel 2007, để chọn các ô liên tục trong khi click chuột, ta kết hợp với phím nào?

1. Alt
2. **Shift**
3. Tab
4. Ctrl

Câu 38: Trong Excel 2007, để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính, bạn chọn

1. **Ctrl + A**
2. Ctrl + Alt
3. Ctrl+Alt+Spacebar
4. Ctrl + Alt + A

Câu 39: Trong Excel 2007, để chọn 1 cột, ta đặt khung sáng tại cột cần chọn rồi nhấn tổ hợp phím

1. Ctrl + A
2. Ctrl + Alt
3. Ctrl+Alt+Spacebar
4. **Ctrl+Spacebar**

Câu 40: Trong Excel 2007, để đánh dấu chọn các ô B5, C8, D7, E8 ta thực hiện bằng cách:

1. Nhấp chuột vào các ô B5, C8, D7, E8
2. Nhấp chuột phải vào các ô B5, C8, D7, E8
3. Nhấp chuột vào ô B5, giữ phím Shift rồi nhấp chuột vào ô C8, D7, E8
4. **Nhấp chuột vào ô B5, giữ phím Ctrl rồi nhấp chuột vào ô C8, D7, E8**

Câu 41: Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

1. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng, kiểu tính toán
2. **Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức**
3. Kiểu số, kiểu so sánh, kiểu ngày tháng
4. Kiểu hình ảnh, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

Câu 42: Trong Excel 2007, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm), ta thực hiện:

1. Tools / Sort
2. File / Sort
3. **Data / Sort**
4. Format / Sort

Câu 43: Trong Excel 2007, thao tác click chuột phải và chọn lệnh Clear Contents có tác dụng gì?

1. Xóa ô được chọn
2. **Xóa nội dung ô được chọn**
3. Cho phép sửa nội dung ô được chọn
4. Xóa đường viền của ô đang chọn.

Câu 44: Trong Excel 2007, khi click vào một ô và nhấn F2 có nghĩa là gì?

1. Định dạng ô
2. **Cho phép sửa nội dung ô đó**
3. Chọn dữ liệu trong ô để thao tác
4. Chèn vào một ô bên trái ô đã chọn

Câu 45: Trong Excel 2007, chức năng Format Painter trong Excel dùng để làm:

1. Copy vùng dữ liệu
2. **Sao chép định dạng**
3. Canh trái dữ liệu
4. Paste vùng dữ liệu

Câu 46: Trong Excel 2007, muốn sao chép định dạng, ta thực hiện:

1. **Home / Format Painter**
2. Insert / Format Painter
3. File / Format Painter
4. View / Format Painter

Câu 47: Trong Excel 2007, muốn sao chép công thức từ ô A6 sang ô D8 ta thực hiện bằng cách:

1. Nhấp chuột phải vào ô A6, chọn Copy, rồi nhấp chuột phải chọn Paste
2. Nhấp chuột vào ô A6, chọn Copy, rồi nhấp chuột phải tại ô D8, chọn Paste
3. **Nhấp chuột phải vào ô A6, chọn Copy, rồi nhấp chuột phải tại ô D8, chọn Paste**
4. Nhấp chuột vào ô A6, chọn Copy, rồi nhấp chuột tại ô D8, chọn Paste

Câu 48: Trong Excel 2007, để điền số thứ tự tự động từ 1 đến 1000, sau khi ta gõ giá trị 1 vào ô đầu tiên rồi chọn

1. **Home / Fill / Series...**
2. Insert / Fill / Series...
3. Data / Fill / Series...

4. View / Fill / Series...

Câu 49: Trong Excel 2007, khi ta nhấp chuột vào mũi tên xuống của biểu tượng Delete trong menu Home sẽ hiển thị có mấy lựa chọn?

1. 3 lựa chọn
2. **4 lựa chọn**
3. 5 lựa chọn
4. 6 lựa chọn

Câu 50: Trong Excel 2007, muốn chèn thêm dòng trong bảng tính, ta chọn dòng tại vị trí cần chèn, sau đó:

1. **Click chuột phải, chọn Insert**
2. Click chuột phải, chọn Insert / Cells...
3. Click chuột phải, chọn Insert / Columns
4. Click chuột phải, chọn Insert / Rows....

Câu 51: Trong Excel 2007, để chèn thêm ô mới vào bảng tính chọn:

1. Chọn Data/Cell
2. **Chọn Home/Insert/Insert Cells**
3. Chọn Insert/Cell
4. Chọn Edit/Cell

Câu 52: Trong Excel 2007, để gộp nhiều ô thành 1 ô, ta dùng

1. File / Merge & Center
2. Insert / Merge & Center
3. **Home / Merge & Center**
4. View / Merge & Center

Câu 53: Trong Excel 2007, muốn ẩn cột A ta thực hiện :

1. Nhấp chuột phải vào cột A chọn Hide Column
2. Nhấp chuột phải vào cột A chọn Unhide Column
3. **Nhấp chuột phải vào cột A chọn Hide**
4. Nhấp chuột phải vào cột A chọn Hide/Unhide

Câu 54: Trong Excel 2007, muốn cố định từ hàng thứ 5 của cột C (không bị trôi khi trượt màn hình), sau khi nhấp chuột vào ô C5 rồi chọn :

1. Home / Freeze Panes / Freeze Panes
2. Edit / Freeze Panes / Freeze Panes
3. Data / Freeze Panes / Freeze Panes
4. **View / Freeze Panes / Freeze Panes**

Câu 55: Trong Excel 2007, muốn đóng tập tin đang làm việc mà không thoát khỏi Excel, ta sử dụng tổ hợp phím :

1. **Ctrl + F4**

2. Alt + F4
3. Ctrl + F6
4. Alt + F6

Câu 56: Tên tập tin nào sau đây không được sử dụng trong Excel 2007?

1. De.thi.xlsx
2. De@thi.xlsx
3. **De/thi.xlsx**
4. De_thi.xlsx

Câu 57: Trong Excel 2007, khi gõ công thức xong, rồi nhấn Enter, trên bảng tính hiện ra #REF! có nghĩa là:

1. Không tìm thấy tên hàm
2. **Không tham chiếu đến được**
3. Giá trị tham chiếu không tồn tại
4. Tập hợp rỗng

Câu 58: Trong Excel 2007, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

1. 0
2. 5
3. #VALUE!
4. #NAME!

Câu 59: Trong Excel 2007, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ dấu gì :

1. Dấu chấm hỏi "?"
2. Dấu hai chấm ":"
3. **Dấu bằng "="**
4. Dấu đô la "\$"

Câu 60: Trong Excel 2007, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các ký tự:

1. &
2. #
3. \$
4. *

Câu 61: Trong Excel 2007, khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #N/A có nghĩa là:

1. Không tìm thấy tên hàm
2. Không tham chiếu đến được
3. **Giá trị tham chiếu không tồn tại**
4. Tập hợp rỗng

Câu 62: Trong Excel 2007, phép toán: Kiểu ngày + Kiểu số, sẽ cho kết quả là:

1. **Kiểu ngày**
2. Cả kiểu ngày và kiểu số
3. Kiểu số
4. Không cộng được

Câu 63: Trong Excel 2007, ngoài cách gõ hàm, ta có thể chèn hàm có sẵn bằng cách chọn :

1. Home / Insert Function
2. Insert / Insert Function
3. **Formulas / Insert Function**
4. Data / Insert Function

Câu 64: Trong Excel 2007, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "CNTT"; ô B2 có giá trị số 2017. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:

1. **#VALUE!**
2. CNTT
3. 2017
4. CNTT2017

Câu 65: Trong Excel 2007, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "CNTT"; ô B2 có giá trị số 2017. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 & B2 thì nhận được kết quả:

1. **#VALUE!**
2. CNTT
3. 2017
4. **CNTT2017**

Câu 66: Trong Excel 2007, tại ô A2 có sẵn giá trị số 5; ô B2 có giá trị số 2017. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 & B2 thì nhận được kết quả:

1. 2022
2. 2017
3. **52017**
4. 2012

Câu 67: Trong Excel 2007, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?

1. #
2. < >
3. ><
4. **&**

Câu 68: Trong Excel 2007, nhát biểu nào sau đây là đúng khi gặp dãy ký tự báo lỗi #NAME

1. **Lỗi do nhập sai tên hàm**
2. Lỗi do nhập sai công thức
3. Lỗi cú pháp

4. Chia cho số 0

Câu 69: Trong Excel 2007, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

1. #VALUE!
2. #N/A!
3. #NAME!
4. #DIV/0!

Câu 70: Trong các từ dưới đây, từ nào không phải là tên của một hàm được sử dụng trong Excel?

1. Max
2. **CountAIf**
3. Daverage
4. CountA

Câu 71: Cho bảng tính Excel như trên, điền dữ liệu vào cột điểm TB (D2) theo yêu cầu: Điểm TB = (Điểm 1 + Điểm 2 * 2)/3

1. = C2 * 2 + B2 / 3
2. = (C2 + B2 * 2) / 3
3. = (C2 * 2) + B2 / 3
4. = **(B2 + C2 * 2) / 3**

Câu 72: Trong Excel 2007, sử dụng hàm gì để tính số học sinh nam có trong danh sách lớp?

1. SUM
2. COUNTA
3. **COUNTIF**
4. COUNT

Câu 73: Trong Excel 2007, khi ta nhập công thức sau: = LEN(TRIM("ABCDEF")), kết quả sẽ là

1. 9
2. 7
3. **6**
4. 8

Câu 74: Trong Excel 2007, khi ta nhập công thức sau: = LEN(TRIM("ABC DEF ")), (ở giữa có 5 khoảng cách và sau cùng có 6 khoảng cách), kết quả sẽ là

1. 17
2. 7
3. 11
4. 8

Câu 75: Cho bảng tính Excel như trên, muốn tính tuổi của nhân viên tại ô C2, ta gõ công thức

1. =Year(B2)

2. =Year(date()) - Year(B2)

3. =Year(Today()) - Year(B2)

4. =Year(Today()) - B2)

Câu 76: Cho bảng tính Excel như trên, điền dữ liệu vào cột Thành tiền, nếu mua với số lượng từ 200 trở lên thì được giảm 10% thành tiền. Tại ô D2 ta gõ công thức

1. =B2*C2 * IF(B2>=200;90%;1)

2. = IF(B2>=200; B2*C2*10%;B2*C2)

3. = IF(B2>200; B2*C2*90%;B2*C2)

4. =B2*C2 * IF(B2>=200;10%;1)

Câu 77: Cho bảng tính Excel như trên, điền dữ liệu vào cột Giới tính, biết ký tự thứ 3 trong cột Mã số chỉ giới tính (T là Nam, F là Nữ). Tại ô B2 ta gõ công thức

1. = IF(LEFT(A2; 3)="T"; "Nam"; "Nữ")

2. = IF(MID(A2; 3; 1)="T"; "Nam"; "Nữ")

3. = IF(MID(A2; 2; 1)="T"; "Nam"; "Nữ")

4. = IF(RIGHTT(A2; 2)="T"; "Nam"; "Nữ")

Câu 78: Trong Excel 2007, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy ký tự "Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản"; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?

1. Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

2. Kỹ Năng Sử Dụng CNTT Cơ Bản

3. KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT CƠ BẢN

4. Kỹ Năng Sử Dụng Cntt Cơ Bản

Câu 79: Trong Excel 2007, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy ký tự "Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản"; Tại ô B2 gõ vào công thức =LEFT(RIGHT(A2;11);4) thì nhận được kết quả?

1. dụng

2. **CNTT**

3. cơ b

4. năng

Câu 80: Trong Excel 2007, tại ô A2 có giá trị là số 10; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2; B2) thì nhận được kết quả:

1. 10

2. 3

3. #Value

4. 1

Câu 81: Trong Excel 2007, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2; 5) thì nhận được kết quả:

1. #Value

2. 2

3. 10

74

4. 50

Câu 82: Trong Excel 2007, tại ô A2 có giá trị là số 2017. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả ?

1. #Value
2. Báo lỗi
3. 4
4. 2017

Câu 83: Trong Excel 2007, biểu thức =Countif(A5:C5;"A*") có tác dụng:

1. Đếm tất cả các ô có ký tự đầu là A
2. Chỉ đếm các dòng có ký tự đầu trong cột A là "A"
3. Sai cú pháp
4. **Đếm các ô trong vùng A5:C5 có ký tự đầu tiên là "A"**

Câu 84: Trong Excel 2007, hàm And() sẽ trả về giá trị đúng (True) khi:

1. Chỉ cần một đối số đúng
2. Chỉ một đối số trả về sai
3. **Tất cả các đối số đều đúng**
4. Tất cả các đối số đều sai

Câu 85: Trong Excel 2007, để tính tổng các ô dữ liệu từ C3 đến C7, ta dùng công thức

1. =Sumif(C3:C7)
2. **=Sum(C3:C7)**
3. =Sumtotal(C3:C7)
4. =Total(C3:C7)

Câu 86: Trong Excel 2007, cú pháp hàm IF nào là đúng:

1. **IF(logical_test;Value_if_true; Value_if_false)**
2. IF(logical;Value_if;Value_false)
3. IF(logical_test;Value_true;Value_false)
4. IF(logical_test;Value_if_false;Value_if_true)

Câu 87: Trong Excel 2007, cú pháp hàm SQRT nào là đúng:

1. **SQRT(number)**
2. SQRT(number1; number2;...)
3. SQRT(number; number)
4. SQRT(number1;number2;number3)

Câu 88: Trong Excel 2007, Kết quả của công thức sau: = INT(SQRT(-4)) là:

1. 2
2. **#NUM!**
3. -2
4. -4

Câu 89: Trong Excel 2007, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2; 3) thì nhận được kết quả?

1. TINHOC
2. 3
3. HOC
4. **TIN**

Câu 90: Trong Excel 2007, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC; Tại ô B2 gõ vào công thức =LEFT(A2;10) thì nhận được kết quả:

1. #VALUE!
2. TIN
3. **TINHOC**
4. 10

Câu 91: Trong Excel 2007, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2017; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:

1. #NAME!
2. #VALUE!
3. "2017"
4. **2017**

Câu 92: Trong Excel 2007, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?

1. SUM
2. **SUMIF**
3. COUNTIF
4. COUNT

Câu 93: Trong Excel 2007, giả sử tại địa chỉ C1 chứa giá trị chuỗi "DS1". Tại địa chỉ B1, muốn lấy ra ký tự "S", ta sử dụng hàm:

1. =Left(C1;1)
2. **=Mid(C1; 2; 1)**
3. =Right(C1; 2)
4. =Mid(C1; 2; 2)

Câu 94: Trong Excel 2007, kết quả của hàm =IF(LEFT("abc"; 2)="a"; 20; 30) là:

1. **30**
2. 20
3. Không xác định
4. 50

Câu 95: Trong Excel 2007, cú pháp hàm OR nào là đúng:

1. **OR(logical1; logical2; ...)**
2. OR(logical; logical; ...)

3. OR(logical)
4. OR(logical; logical)

Câu 96: Trong Excel; cú pháp hàm SUM nào là đúng:

1. SUM(number; number; ...)
2. SUM(number; number)
3. **SUM(number1; number2; ...)**
4. SUM(number1; number2)

Câu 97: Trong Excel 2007, hàm tìm giá trị lớn nhất trong các ô thuộc khối ô từ C12 đến C15 là

1. Max C12:C15
2. **Max(C12:C15)**
3. Max(C12, C15)
4. Max(C12; C15)

Câu 98: Trong Excel 2007, Kết quả của công thức: = IF(MAX(-2; -3)= -3; “Đ”; “S”)

1. Báo lỗi
2. Đ
3. S
4. -3

Câu 99: Trong Excel 2007, Kết quả công thức =ROUND(15/2; -1) là:

1. 7.5
2. 7
3. **10**
4. 15

Câu 100: Kết quả của công thức: = IF(SUM(1; -1)=2; “S”; “Đ”)

1. Báo lỗi
2. Sai công thức
3. S
4. **Đ**

Câu 101: Kết quả của công thức: = IF(MAX(-20; 0; -3)= 0; “Đ”; “S”)

1. S
2. **Đ**
3. 0
4. -20

Câu 102: Trong Excel 2007, Khi ta gõ công thức: =DAY(DATEVALUE(“27/01/2017”)) thì kết quả là:

1. 01
2. **27**

3. 2017

4. Báo lỗi vì công thức sai

Câu 103: Trong Excel 2007, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2; 3) thì nhận được kết quả?

1. 3

2. TIN

3. **HOC**

4. TINHOC

Câu 104: Trong Excel 2007, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:

1. 0

2. **#DIV/0!**

3. 5

4. #VALUE!

Câu 105: Trong Excel 2007, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5; 100; IF(5<6; 200; 300)) thì kết quả nhận được tại ô A2 là:

1. 100

2. **200**

3. 300

4. FALSE

Câu 106: Trong Excel 2007, giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 18/01/2017; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:

1. 0

2. #VALUE!

3. #NAME!

4. **17/01/2017**

Câu 107: Trong Excel 2007, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30;10; 55 -26; 5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:

1. **30**

2. 5

3. 65

4. 26

Câu 108: Trong Excel 2007, cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:

1. SUMIF(criteria; range; sum_range)

2. SUMIF(range)

3. **SUMIF(range; criteria; sum_range)**

4. SUMIF(range; criteria)

Câu 109: Trong Excel 2007, Tại ô C4 gõ vào công thức =WEEKDAY(TODAY()), giá trị ở ô C4 thuộc dữ liệu kiểu nào sau đây:

1. Kiểu ngày
2. **Kiểu số**
3. Kiểu thứ
4. Kiểu chuỗi

Câu 110: Trong Excel 2007, giả sử tại ô C4 chứa dữ liệu ngày tháng năm sinh của nhân viên A. Tại ô H6 ta gõ công thức = Year(C4), khi đó tại ô H6 có giá trị

1. **Năm sinh của nhân viên A**
2. Ngày tháng năm sinh của nhân viên A
3. Số năm hiện tại
4. Thông báo lỗi

Câu 111: Trong Excel 2007, kết quả của công thức: = IF(COUNTA("a"; 1; 0)=2; "Đ"; "S")

1. Báo lỗi
2. 2
3. S
4. Đ

Câu 112: Trong Excel 2007, Kết quả của công thức =YEAR() là:

1. Năm hiện tại
2. Năm sinh
3. Năm mua bán
4. **Báo lỗi**

Câu 113: Trong Excel 2007, cho quy tắc sau: Nếu điểm trung bình nhỏ hơn 7,0 thì xếp loại không đạt; nếu từ 7,0 đến 8,5 thì xếp loại Khá; nếu lớn hơn 8,5 thì xếp loại Giỏi, Cách viết nào sau đây là đúng (Giả sử điểm trung bình nằm trong ô D5):

1. =IF(D5<7; "Không đạt"), IF(D5<=8,5, "Khá"; "Giỏi")
2. =IF(8,5<D5<=10; "Giỏi"; IF(7<= D5<=8,5; "Khá"; "Không đạt"))
3. =IF(D5<7; "Không đạt"; IF(D5<=8,5; "Khá"; "Giỏi"))
4. Không gõ được công thức

Câu 114: Trong Excel 2007, kết quả của công thức: = COUNT("a"; 0; 1)

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Câu 115: Trong Excel 2007, kết quả của công thức: = ROUND(1356,714; 2)

1. **1356.71**
2. 1356.7
3. 1400

4. 1356.72

Câu 116: Trong Excel 2007, kết quả của công thức: = MAX(MIN(12; -8; 48); MAX(6; -12; 7); MIN(45; 2; 0))

1. 48
2. -12
3. 7
4. 45

Câu 117: Trong Excel 2007, kết quả của công thức: = MAX(ROUND(74,52; 0); 72; MIN(145; -16; 74))

1. 145
2. 75
3. 72
4. 74

Câu 118: Trong Excel 2007, giả sử các ô A1, A2, A3 có giá trị lần lượt là: 4, abc, 2. Công thức =AVERAGE (A1:A3) cho kết quả?

1. 4
2. 3
3. #Value
4. 2

Câu 119: Trong Excel 2007, công thức =AVERAGE (3; "AB"; 9) cho kết quả nào dưới đây?

1. FALSE
2. #Value
3. 6
4. 4

Câu 120: Trong Excel 2007, cho biết công thức nào đúng?

1. =Sum()
2. 1+2
3. = 1>2
4. SUM(1; 2)

Câu 121: Trong Excel 2007, công thức = AND(1<3; 5>7) cho kết quả nào?

1. TRUE
2. 1>3
3. 5>7
4. FALSE

Câu 122: Trong Excel 2007, hàm Now() cho kết quả là gì?

1. Lấy ngày tháng năm hiện tại theo đồng hồ máy tính
2. Lấy giờ hiện tại theo đồng hồ máy tính

3. **Lấy ngày tháng năm và giờ hiện tại theo đồng hồ máy tính**

4. Lấy năm hiện tại theo đồng hồ máy tính

Câu 123: Trong Excel 2007, giả sử tại ô C5 có chứa nội dung =Left(B3), khi sao chép công thức này đến ô D6 thì nội dung của ô D6 bây giờ có kết quả nào dưới đây?

1. = **Left(C4)**
2. = Left(B4)
3. = Left(C3)
4. = Left(B3)

Câu 124: Trong Excel 2007, khi nhập công thức =MOD(12; 24) thì kết quả là bao nhiêu ?

1. 2
2. **12**
3. 24
4. #NAME?

Câu 125: Trong Excel 2007, cho biết kết quả nào sau đây trả về cụm từ "Tin"?

1. =Mid("DHSPTinhoc"; 5; 6)
2. =**Mid("DHSPTinhoc"; 5; 3)**
3. =Mid("DHSPTin học"; 4; 3)
4. =Mid(left("DHSPTinhoc"; 7); 5; 3)

Câu 126: Trong Excel 2007, hàm nào sau đây trả về kết quả bằng -3?

1. Round(-2,67; 2)
2. Int(-3,15)
3. Mod(-7; 2)
4. **Int(Round(-2,67; 1))**

Câu 127: Trong Excel 2007, hãy cho biết kết quả của hàm COUNTA("A";"a10"; "A9";3)?

1. 1
2. 2
3. **4**
4. 3

Câu 128: Trong Excel 2007, đối số thứ 4 (thành phần thứ 4) là giá trị 0 trong hàm Vlookup() dùng để:

1. Dò tìm trong bảng phụ nằm dọc
2. Dò tìm trong bảng phụ nằm ngang
3. **Dò tìm chính xác**
4. Dò tìm tương đối (xấp xỉ)

Câu 129: Trong Excel 2007, giả sử ô D4 có công thức sau: = HLOOKUP(A4,A10:D12,4,0) kết quả sai ở thành phần nào?

1. Thành phần thứ nhất

2. Thành phần thứ hai
3. **Thành phần thứ ba**
4. Thành phần thứ tư

Câu 130: Trong Excel 2007, hàm nào sau đây dùng để dò tìm dữ liệu từ 1 bảng khác theo cột

1. HLOOKUP
2. **VLOOKUP**
3. SUMIF
4. COUNTIF

Câu 131: Trong Excel 2007, đối số thứ 4 (thành phần thứ 4) là giá trị 1 trong hàm Vlookup() dùng để:

1. Dò tìm trong bảng phụ nằm dọc
2. Dò tìm trong bảng phụ nằm ngang
3. Dò tìm chính xác
4. **Dò tìm tương đối (xấp xỉ)**

Câu 132: Trong Excel 2007, muốn hiển thị dữ liệu trong ô trong dạng phần trăm, ta nhấp chuột vào biểu tượng (%) trong menu nào

1. **Home**
2. Insert
3. Data
4. View

Câu 133: Trong Excel 2007, các biểu tượng canh trái, canh giữa, canh phải nằm ở nhóm nào trong menu Home?

1. Nhóm Font
2. Nhóm Text
3. **Nhóm Alignment**
4. Nhóm Style

Câu 134: Tạo viền cho một ô trong Excel 2007 ta dùng:

1. Click phải ... Format/Bolder
2. Click phải ... Format/Cell
3. **Click phải ... Format Cell/Bolder**
4. Click phải ... Format/ Bolder/Cell

Câu 135: Trong Excel 2007, muốn chữ có màu đỏ ta sử dụng biểu tượng Font Color. Vậy biểu tượng này nằm trong nhóm nào của menu Home?

1. **Font**
2. Alignment
3. Number
4. Editing

Câu 136: Trong Excel 2007, muốn thay đổi hướng ghi nội dung trong ô ta nhấp vào biểu tượng Orientation. Vậy biểu tượng này nằm trong nhóm nào của menu Home?

1. Font
2. **Alignment**
3. Number
4. Editing

Câu 137: Trong Excel 2007, muốn cho nội dung văn bản trong ô tự động xuống dòng theo độ rộng của cột, ta chọn

1. Insert / Wrap Text
2. **Home / Wrap Text**
3. Data / Wrap Text
4. View / Wrap Text

Câu 138: Trong Excel 2007, để tạo một biểu đồ từ dữ liệu đang chọn ta thực hiện

1. Home / Chart
2. Data / Chart
3. Insert / Picture / Chart
4. **Insert / Chart**

Câu 139: Trong Excel 2007, sau khi ta vẽ biểu đồ, muốn thay đổi lại dạng biểu đồ ta chọn?

1. Home / Change Chart Type
2. Format / Change Chart Type
3. **Design / Change Chart Type**
4. Layout / Change Chart Type

Câu 140: Trong Excel 2007, sau khi ta vẽ biểu đồ, muốn ghi số liệu lên biểu đồ ta chọn?

1. Data / Data Labels
2. **Layout / Data Labels**
3. Design / Data Labels
4. Format / Data Labels

Câu 141: Trong Excel 2007, sau khi ta vẽ biểu đồ, muốn thay đổi màu cho từng thành phần trên biểu đồ ta chọn?

1. Data / Shape Fill
2. Design / Shape Fill
3. Layout / Shape Fill
4. **Format / Shape Fill**

Câu 142: Trong Excel 2007, sau khi ta vẽ biểu đồ, muốn thay đổi hướng lấy dữ liệu (theo hàng hoặc cột) ta chọn?

1. Data / Select Data
2. **Design / Select Data**
3. Home / Select Data

4. Layout / Select Data

Câu 143: Trong Excel 2007, Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy ?

1. Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang
2. **Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không**
3. Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang
4. Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải

Câu 144: Trong Excel 2007, để thay đổi hướng giấy in (in đứng hoặc in ngang) ta chọn tab nào trong hộp thoại Page Setup?

1. Page
2. **Margins**
3. Header/Footer
4. Sheet

Câu 145: Trong Excel 2007, muốn ẩn đường lưới ta bỏ dấu chọn tại mục?

1. Home / Gridlines
2. Insert / Gridlines
3. **View / Gridlines**
4. Review / Gridlines

Câu 146: Trong Excel 2007, muốn xem trước nội dung bảng tính trước khi in, ta chọn?

1. Home / Print Preview
2. Office Button / Print Preview
3. **Office Button / Print / Print Preview**
4. Office Button / Print Preview

Câu 147: Trong Excel 2007, muốn xem bảng tính theo chế độ phân trang ta chọn?

1. Home / Page Break Preview
2. Insert / Page Break Preview
3. **View / Page Break Preview**
4. Page Layout / Page Break Preview

Câu 148: Trong Excel 2007, muốn đặt mật khẩu bảo vệ tập tin, trong hộp thoại Save as ta chọn?

1. Save / General Options
2. **Tool / General Options**
3. Password
4. Tool / Password