

□ Спецификация Seller Bot — новая логика

> Статус: target-state spec с частично реализованными изменениями. > Текущая реализация уже использует hybrid chat model (bot + Mini App) и payout requests через `SellerWithdrawalTask` в отдельной tasks DB.

1. Онбординг (вход селлера)

1.1 Выбор языка

При первом входе `/start`:

- **Языки:** 中文 (Chinese) | Русский | English
- Кнопки выбора языка → сохраняем в `sellers.language`

1.2 Правила

После выбора языка показываем:

- Текст правил (по языку)
- Объяснение депозита (это залог, не сбор!):
- Banks: \$100, CC: \$50
- Деньги остаются на балансе селлера — можно вывести. Нужны как гарантия качества и покрытие споров.
- Кнопки: **Принимаю** | **Отклоняю**
- При принятии → `sellers.rules\_accepted = True`
- Без принятия — панель недоступна

1.3 Регистрация

- После правил → заявка на регистрацию
- Админ одобряет → селлер получает доступ к панели

2. Панель селлера (после одобрения)

2.1 Главное меню

- Мои товары
- Загрузить товар
- Статистика
- Вывод средств
- Сообщения (N)
- Помощники
- Профиль

2.2 Загрузка товаров — типы материала

| Тип | Подтипы | Параметры | |----|-----|-----| | **CC** | with zip (опционально) / with fullz | Строки, массовая валидация, понятная инструкция | | **Bank** | brute / selfreg / log | Zip, разные названия в готовые категории | | **Enrol** | — | Почти как bank |

Структура выбора:

1. Тип: CC | Bank | Enrol
2. Подтип (для CC): with_zip | with_fullz
3. Подтип (для Bank): brute | selfreg | log
4. Категория (из готовых)
5. Параметры товара (цена, описание, инструкция)
6. Submit

2.3 Помощники селлера

Селлер должен иметь возможность добавить помощников для двух задач:

- загрузка товаров
- поддержка / ответы покупателям

Роли помощников

| Роль | Что может | Что не может | |-----|-----|-----| | `upload\_helper` | загружать товары, редактировать свои черновики, отправлять на модерацию | не видит вывод средств, не меняет депозит, не закрывает dispute | | `support\_helper` | отвечать в чатах покупателей, отправлять документы, эскалировать в support | не загружает товары, не выводит средства, не подтверждает payout | | `manager\_helper` | делать и загрузку, и поддержку, видеть список товаров/чатов | не может выводить средства без owner, не может менять owner |

Главные правила

- у каждого seller есть один `owner`
- owner может добавить несколько helpers
- helper работает только внутри одного seller-аккаунта
- все действия helper должны логироваться
- buyer не обязан знать, что отвечает helper, но система должна знать кто именно отвечал

Как добавлять helper

Flow:

1. owner открывает `☐ Помощники`
2. жмёт `Add Helper`
3. выбирает роль:
 - `Upload`
 - `Support`
 - `Manager`
4. вводит `@username` или `telegram\_id`
5. система создаёт invite
6. helper открывает bot и принимает приглашение
7. owner подтверждает подключение

Рекомендуемые кнопки:

- `Add Helper`
- `Active Helpers`
- `Pending Invites`
- `Remove Helper`
- `Change Role`
- `Block Helper`

Что должен видеть owner

Для каждого helper:

- имя / username
- роль
- статус `pending / active / blocked`
- когда был добавлен
- кто добавил
- последнее действие

Что должен видеть helper

После входа helper должен видеть только разрешённые разделы.

Примеры:

- `upload\_helper` -> `Мои загрузки`, `Черновики`, `На модерации`
- `support\_helper` -> `Сообщения`, `Чаты`, `Эскалации`
- `manager\_helper` -> `Товары`, `Сообщения`, `Помощники (read-only или limited)`

Запрещённые действия для helper по умолчанию

- вывод средств
- просмотр/изменение депозитного баланса
- смена owner
- удаление истории заказов
- принятие финального решения по dispute без support/moderation
- доступ к чужим seller-командам

Audit log

Каждое действие helper нужно писать в аудит:

- кто сделал
- роль
- seller_id
- действие
- object_type
- object_id
- timestamp

Примеры событий:

- `helper\_uploaded\_item`
- `helper\_edited\_draft`
- `helper\_sent\_message`
- `helper\_escalated\_chat`
- `helper\_blocked`

Уведомления owner

Owner должен получать важные действия helper:

- helper uploaded new item
- helper sent item to moderation
- helper replied in buyer chat
- helper escalated case to support
- helper was blocked/unlinked

Правило безопасности

Если helper нарушает правила качества:

- warning идёт не только helper, но и owner seller-a
- owner несёт ответственность за свою команду
- support/moderation может отключить отдельного helper без блокировки всего seller-a
- при системных нарушениях может блокироваться весь seller account

3. Статистика

3.1 Показатели

| Метрика | Описание | |-----|-----| | ****Продано**** | Количество завершённых заказов | | ****% продаж**** |
Продано / Всего заказов × 100 | | ****Заработано**** | Сумма `total\_earned` | | ****Отменено**** | Количество cancelled +
rejected | | ****Сумма отмен**** | Сумма отменённых заказов | | ****Депозит**** | Текущий баланс |

3.2 Нужно в БД

- `SellerOrder` уже есть `status` (cancelled, rejected)
- Добавить: `cancelled\_count`, `cancelled\_amount` в Seller или считать на лету

4. Вывод средств

4.1 Кнопка «Вывод»

- Показывает баланс
- Запрос суммы + реквизиты (опционально)
- Подтверждение

4.2 Уведомление админу

- **Куда:** Support Bot или отдельный чат (из .env)
- **Текст:** «Селлер X запросил вывод \$Y. Реквизиты: ...»
- Кнопки: Одобрить | Отклонить

5. Уведомления селлеру

| Событие | Когда | Текст (пример) | |-----|-----|-----| | **Покупка** | Кто-то купил товар селлера | «☐ Заказ #123. Банк X. \$50. Одобрите в панели.» | | **Жалоба** | Покупатель открыл dispute / жалобу | «☐ Жалоба на заказ #123. Товар Y.» | | **Сообщение** | Покупатель написал в чат | «☐ Новое сообщение по заказу #123» |

Все уведомления — в Seller Bot с кнопкой быстрого перехода (в заказ / в чат).

6. Максимально удобная связь с клиентом

6.1 Централизованный чат

- **Список чатов** — все заказы с непрочитанными сверху
- **Один экран** — история + быстрые ответы + кнопки
- **Push** — при новом сообщении сразу уведомление с кнопкой «Ответить»

6.1A Кто может отвечать

В чатах могут отвечать:

- owner seller
- `support\_helper`
- `manager\_helper`

`upload\_helper` не должен иметь доступ к buyer chats.

6.1B Что видит buyer

Buyer общается с витриной seller-a, а не с конкретным helper.

Внешняя логика:

- buyer пишет seller
- ответ может отправить owner или helper
- если кейс спорный, он эскалируется в `support/moderation`

При этом внутри системы должно быть видно:

- кто именно ответил
- owner это или helper
- была ли эскалация

6.2 Быстрые ответы (уже есть)

- Селлер: «Got it», «Soon», «Info», «Done»
- Покупатель: «When ready?», «Status?», «Got it»

6.3 Улучшения

1. **Кнопка Reply** в каждом push от покупателя (уже добавлена)
2. **Группировка** — «Активные чаты» (есть непрочитанные) отдельно
3. **Шаблоны** — селлер может добавить свои (опционально)
4. **Файлы** — поддержка фото/документов (уже есть)
5. **Распределение по роли** — support helpers видят только support-чаты, manager видит все

6.4 Уведомление о новом сообщении

- Сейчас: при открытии «Messages» видит список
- Нужно: **мгновенный push** при каждом сообщении от покупателя с кнопкой «☐ Open Chat»

7. Файловая структура (что менять)

```

seller_bot/
├── constants/
│   ├── texts_ru.py  # Русские тексты
│   ├── texts_en.py  # English
│   └── texts_zh.py  # 中文
├── handlers/
│   ├── start.py      # Язык → Правила → Регистрация
│   ├── onboarding.py # NEW: правила, депозит, принятие
│   ├── stock.py      # Загрузка с новыми типами (CC/Bank/Enrol)
│   ├── profile.py    # Расширенная статистика
│   ├── withdrawal.py # + уведомление админу
│   └── chat.py       # Уже улучшен
├── services/
└── seller_notification_service.py # NEW: уведомления селлеру

```

8. Модели БД (дополнения)

Seller

```

language: str = "en"      # en, ru, zh
rules_accepted: bool = False # Принял правила

```

SellerHelper

```

seller_id: int
telegram_id: int
username: Optional[str]
role: str      # upload_helper / support_helper / manager_helper
status: str    # pending / active / blocked / removed
invited_by: int
joined_at: Optional[datetime]
blocked_at: Optional[datetime]

```

SellerHelperAuditLog

```

seller_id: int
helper_id: int
action: str
object_type: str
object_id: Optional[int]
payload_json: Optional[str]
created_at: datetime

```

SellerOrder / SellerBank

- Добавить `product\_type`: cc | bank | enrol
- Добавить `product\_subtype`: with_zip | with_fullz | brute | selfreg | log

Жалобы на товар селлера

- Связь Complaint → SellerOrder → seller_id
- При создании жалобы → notify seller

9. Порядок реализации

1. ****Языки + правила + депозит**** — onboarding flow
2. ****Расширенная статистика**** — profile
3. ****Уведомления**** — purchase, complaint, message
4. ****Вывод с уведомлением админу****
5. ****Типы товаров**** — CC/Bank/Enrol с подтипами
6. ****Улучшения чата**** — push при новом сообщении
7. ****Helpers team model**** — owner + upload/support/manager поли