K9 Allergische und Anaphylaktische Reaktion

Basisalgorithmus

Allergenzufuhr stoppen

Leichte Symptomatik
entspricht Grad I
Pruritus, Flush, Urtikaria, Angioödeme
nur Haut- und Allgemeinsymptome

und/oder teilweise Grad II

isolierte abdominelle Symptome wie Übelkeit, viszerale Schmerzen, Erbrechen

Peripher-venöser Zugang langsame VEL-Infusion

Clemastin 2 mg langsam i.v.
Kinder >1 Jahr 0,03 mg/kgKG

Prednisolon 250 mg über 5 min i.v.
Kinder Prednisolon 100mg supp
nur wenn ohne kontraproduktive Unruhe möglich

Symptome, die in einem eigenen Algorithmus behandelt werden?

Nein

Ja

Algorithmus Übelkeit

Algorithmus Schmerzzustände

Schwere Symptomatik
entspricht Grad II-III
Schock, Bewußtlosigkeit
schwere Obstruktion obere Atemwege
schwere Obstruktion untere Atemwege

= akut vital bedrohliches ABCD-Problem

NA/TNA alarmieren

Adrenalin i.m.
nach 5 min 1x Wiederholung möglich
< 30 kgKG: 0,01 mg/kgKG
30-60 kgKG: 0,1 mg/10 kgKG
> 60 kgKG: 0,6 mg

Peripher-venöser Zugang langsame VEL-Infusion

Kreislaufstillstand
entspricht Grad IV

= Reanimation

Algorithmus Reanimation

Symptome, die in einem eigenen Algorithmus behandelt werden?

Ja

Nein

Algorithmus Obstruktion obere Atemwege

Algorithmus Obstruktion untere Atemwege

ggf.
Adrenalin i.v.
Prednisolon 250 mg i.v. Kinder 100 mg supp
Dimetinden 0,1 mg/kgKG i.v.
Clemastin 2 mg Kinder >1 Jahr
0,03 mg/kgKG i.v.

Transport