

Pies sam w domu

7 kroków do spokoju

Wprowadzenie do pracy z lekiem separacyjnym

W tym poradniku:

- Jak rozpoznać lek (nie nuda)
- 7 kroków stopniowego przyzwyczajania
- Najczęstsze błędy opiekunów
- Plan na pierwsze 14 dni

Nuda czy lek? Jak odróżnić

NUDA

- Niszczenie gdy pies ma energię
- Kradnie rzeczy i gryzie
- Spokojny przy wyjściu
- Wita radosnie po powrocie

LEK SEPARACYJNY

- Niszczenie przy drzwiach/oknach
- Wyje, szczeka, skowyczy
- Niepokój przed wyjściem
- Hiper-przywiązanie do opiekuna

7 kroków stopniowego przyzwyczajania

Krok 1: Obserwacja bez oceniania

Przez 3-5 dni obserwuj bez zmieniania. Nagraj wideo przez 30 min po wyjściu. To twój punkt startowy.

Krok 2: Cwicz rozstania w domu

Wyjdź do innego pokoju. Wróć zanim pies zareaguje. Zwiększaj czas o kilka sekund dziennie.

Krok 3: Zneutralizuj sygnały wyjścia

Klucze, kurtka, buty - ubieraj je losowo bez wychodzenia. Pies uczy się, że to nie = samotność.

7 kroków stopniowego przyzwyczajania

Krok 4: Progi nie są szczytami

Wychodz za drzwi na 1 sekunde. Wróc. Pies spokojny? Następnym razem 2 sekundy. Nie spiesz się.

Krok 5: Aktywizacja przed wyjściem

20-30 minut zabawy wechowej lub fizycznej. Zmęczony pies łatwiej odpuszcza.

Krok 6: Bezpieczne miejsce

Boks / mata / pokój - nie więzienie, ale azyl. Buduj pozytywne skojarzenie przez kilka tygodni.

Krok 7: Konsekwencja i cierpliwość

Postęp nie jest liniowy. Regres po weekendzie jest normalny. Kluczowa jest regularność, nie długość sesji.

Plan na pierwsze 14 dni

Dni 1-3	Obserwacja + nagranie. Zadnych zmian.
Dni 4-7	Cwiczenia w domu. Rozstania 1-30 sekund.
Dni 8-10	Progi (1-5 minut). Neutralizuj sygnały wyjścia.
Dni 11-14	Stopniowo do 15-20 minut. Oceniaj spokój, nie czas.

Potrzebujesz indywidualnego planu?

Jesli po 14 dniach nie widzisz poprawy - to czas na konsultacje.

regulskibehawiorysta.pl/book