

**Regulski**

TERAPIA BEHAWIORALNA

ŚCIEŻKI PSA

# Pies niszczy w domu?

Krótki przewodnik: zrozumieć sygnały, wybrać plan i pracować spokojnie.



## Zrozumienie

co się dzieje

## Plan

co robić dalej

## Spokój

bez presji

**Materiał praktyczny PDF**

dom

Regulski Behawiorysta



## WPROWADZENIE

# Dla kogo jest ten materiał

## Dla opiekuna, który wraca i zastaje chaos

Pogryzione rzeczy, zniszczone drzwi, rozerwane legowisko albo stałe straty w domu — i chce zrozumieć, czy chodzi o rozwój, nudę, przeciążenie, samotność czy problem zdrowotny.

## Co znajdziesz w środku

Pięć najczęstszych scenariuszy niszczenia, wskazówki diagnostyczne, znaczenie miejsca zniszczeń, rolę nagrania wideo, plan pierwszych 72 godzin oraz plan 14 dni.



**Najkrócej:** niszczenie w domu nie jest jedną diagnozą. To objaw, który może wynikać z rozwoju, frustracji, przeciążenia, samotności albo zdrowia — i właśnie dlatego trzeba najpierw odróżnić scenariusze.

## Pięć scenariuszy w skrócie

| Scenariusz                         | Co zwykle widać                          | Co podpowiada wywiad                             |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Potrzeba gryzienia / rozwój</b> | Gryzienie rzeczy łatwych do chwycenia.   | Młody wiek, ząbkowanie, brak alternatyw.         |
| <b>Przeciążenie</b>                | Niszczenie po aktywności albo wieczorem. | Mało snu, dużo bodźców, trudność z odpoczynkiem. |
| <b>Frustracja / nuda</b>           | Szukanie zajęcia, chaos dnia.            | Uboga rutyna, mało spokojnych aktywności.        |
| <b>Samotność</b>                   | Drzwi, okna, rolety, początek wyjścia.   | Problem głównie po wyjściu opiekuna.             |
| <b>Stres / zdrowie</b>             | Nagła zmiana lub wyraźne nasilenie.      | Ból, świąd, dyskomfort, zmiana zachowania.       |





**MATERIAŁ  
PRAKTYCZNY**

**MAPA DOMU**

# Co mówi miejsce i moment zniszczeń

Mapa domu bywa bardziej diagnostyczna niż sama lista zniszczonych rzeczy. To, gdzie i kiedy pies niszczy, mówi więcej niż lista strat. Drzwi i framugi sugerują samotność, losowe przedmioty z podłogi mówią o frustracji albo rozwoju, wieczorne incydenty wskazują na przeciążenie.

| Miejsce zniszczeń                  | Co częściej sugeruje                  | Co sprawdzić                                |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Drzwi / okna / rolety</b>       | Samotność lub alarm przy wyjściu.     | Nagranie początku samotności.               |
| <b>Losowe przedmioty z podłogi</b> | Potrzeba gryzienia, frustracja, nuda. | Legalne rzeczy do żucia i organizacja dnia. |
| <b>Wieczne incydenty</b>           | Przeciążenie i brak snu.              | Rytm dnia i poziom pobudzenia.              |

## Kiedy nagranie wideo jest obowiązkowe

Jeżeli podejrzewasz związek z wyjściem człowieka, nagranie nie jest dodatkiem — jest podstawą. Bez niego łatwo pomylić samotność, frustrację, rytuał po wyjściu i zwykłą aktywność młodego psa. Nagrywaj początek samotności, a nie tylko końcowy efekt po powrocie.





## PLAN DZIAŁANIA

### ROZRÓŻNIENIE

# Dlaczego samo „niszczenie” nie jest diagnozą

Pogryzione rzeczy, rozdrapane drzwi, porwane legowisko czy śmieci wyciągnięte z kosza wyglądają podobnie dopiero na końcu. Mechanizm, który do nich prowadzi, może być zupełnie inny. Największy błąd polega na tym, że opiekun widzi efekt i zakłada jedną przyczynę: złość, dominację albo nudę. W praktyce trzeba najpierw odróżnić kilka scenariuszy.

## 01 • ROZWÓJ

### Normalna potrzeba gryzienia i eksploracji

Szczególnie u młodych psów część niszczenia wynika po prostu z etapu rozwojowego. Pies bada świat pyskiem, gryzie, sprawdza faktury i szuka rzeczy, które dają ulgę albo zajęcie. To nie znaczy, że problem należy zignorować — trzeba tylko nie mylić rozwoju z zaburzeniem.

## 02 • PRZECIĄŻENIE

### Po aktywności, po gościach, wieczorem

Niektóre psy niszczą po aktywności, po gościach, po stresującym spacerze albo wieczorem, kiedy są już za wysoko pobudzone, żeby normalnie odpocząć. Wtedy pogryzione przedmioty bywają końcowym objawem przeciążenia, a nie prostego braku ruchu.

## 03 • FRUSTRACJA

### Nuda i słaba organizacja dnia

Jeśli dzień psa jest chaotyczny, ubogi w sensowne zajęcia albo przeładowany pobudzeniem bez spokojnych przejęć, niszczenie może być sposobem regulacji albo rozładowania napięcia. Tu nie chodzi o samo zmęczenie psa, lecz o jakość dnia i to, czy ma legalne alternatywy.





## PLAN DZIAŁANIA

### SCENARIUSZE 4-5

# Samotność, ból i czerwone flagi

## 04 · SAMOTNOŚĆ

### Niszczenie po wyjściu człowieka

Jeżeli niszczenie pojawia się głównie po wyjściu człowieka, przy drzwiach, oknach, klatce, roletach albo dotyczy pierwszych minut samotności, trzeba bardzo serio rozważyć problem związany z separacją. To moment, w którym nie warto zgadywać. Potrzebne jest nagranie psa i ostrożne różnicowanie.

## 05 · ZDROWIE

### Stres, ból albo problem zdrowotny

Ból, świąd, problemy żołądkowo-jelitowe, dyskomfort ortopedyczny, przewlekły stres albo zbyt niski poziom poczucia bezpieczeństwa mogą zwiększać niszczenie albo pogarszać jego intensywność. Behavior nigdy nie istnieje w oderwaniu od ciała.

### Kiedy nie zgadywać, tylko nagrać

Jeśli widzisz drzwi, okna i rolety jako główne miejsca strat — nagraj początek samotności, zanim spróbujesz zmieniać dzień psa. Wnioski wyciągane bez wideo prowadzą najczęściej do błędnej hipotezy.





## PLAN DZIAŁANIA

### PLAN 72 H

# Pierwsze 72 godziny: zabezpieczyć, nie karać

Na trzy dni priorytetem jest ograniczenie okazji do utrwalania wzorca. Schowaj rzeczy, zabezpiecz przestrzeń, uprość dzień psa i nie zostawiaj go w sytuacjach, które regularnie kończą się zniszczeniami. To nie jest jeszcze pełna terapia. To etap odciążenia i zbierania danych.

| Etap    | Cel                      | Decyzja                                       |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 0–24 h  | Zabezpieczyć przestrzeń. | Schowaj rzeczy ryzykowne, ogranicz dostęp.    |
| 24–48 h | Uprościć dzień psa.      | Mniej intensywności, więcej przewidywalności. |
| 48–72 h | Zbierać dane.            | Zapis miejsca, czasu i kontekstu incydentów.  |



**Zasada prostoty:** karanie psa po fakcie nie zmienia mechanizmu, a często go pogłębia. Najpierw zabezpiecz, zanim zaczniesz zmieniać.





## PLAN DZIAŁANIA

### PLAN 14 DNI

# Plan 14 dni: jeden kierunek naraz

Przez dwa tygodnie nie testuj pięciu hipotez jednocześnie. Najpierw ustal, czy problem jest związany z samotnością, przeciążeniem, chaosem dnia czy rozwojową potrzebą gryzienia. Wdrażaj jedną większą zmianę naraz i sprawdzaj, czy liczba incydentów maleje, czy tylko zmienia się ich forma.

| Dni   | Co robisz                                                                                  | Na co patrzeć                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1–3   | Wybierz jedną hipotezę i prowadź notes incydentów.                                         | Czy obraz się stabilizuje czy pozostaje mieszany.   |
| 4–7   | Wprowadź jedną dużą zmianę: rytm dnia, alternatywy do gryzienia albo skrócenie samotności. | Czy incydenty maleją w liczbie, nie tylko w formie. |
| 8–11  | Stopniowo porządkuj środowisko: kosze, kable, tekstylia, dostęp do drzwi.                  | Czy pies sam wybiera spokojniejsze miejsca.         |
| 12–14 | Notowanie trendu i decyzja, czy potrzebna konsultacja.                                     | Czy obraz jest stabilny, czy nadal mieszany.        |



### Jedna hipoteza naraz

Próba zmiany wszystkiego naraz daje obraz nieczytelny. Łatwiej zobaczysz, co działa, gdy wprowadzasz zmiany pojedynczo.





# Najczęstsze błędy i co dokręca problem



## 5 błędów, które utrwalają wzorzec

Karanie po fakcie, chaos organizacyjny i brak nagrania to najczęstsze powody, dla których zmiana nie postępuje.

- 1 Karanie psa po fakcie** — pies nie łączy reakcji człowieka z incydentem sprzed godzin, a uczy się napięcia w obecności człowieka.
- 2 Zbyt szybkie zostawianie samego** mimo podejrzenia paniki — bez nagrania i planu uczysz psa, że samotność boli.
- 3 Chaotyczne zwiększanie ruchu** — więcej intensywności pogarsza obraz, gdy w tle jest przeciążenie albo brak snu.
- 4 Zostawianie psa zbyt długo bez przygotowania** — szczególnie u młodych psów i psów z trudnym startem życia.
- 5 Brak nagrania wideo** przy podejrzeniu samotności — to najczęstsza przyczyna pomyłek diagnostycznych.







## DECYZJA

# Kiedy materiał wystarcza, a kiedy lepsza konsultacja

**Kiedy ten materiał zwykle wystarcza**

Gdy problem dotyczy głównie organizacji dnia, potrzeby gryzienia, przeciążenia albo prostych błędów środowiskowych i po 7–14 dniach widać trend poprawy. Gdy nie ma wyraźnych sygnałów paniki separacyjnej ani czerwonych flag zdrowotnych.

**Kiedy lepsza konsultacja**

Gdy niszczenie wyraźnie łączy się z samotnością, gdy pies wpada w panikę po wyjściu człowieka, gdy incydenty są gwałtowne albo gdy obraz jest mieszany i trudno odróżnić kilka mechanizmów naraz. Konsultacja jest też lepsza, gdy problem pojawił się nagle albo gdy podejrzewasz ból i dyskomfort.

## Co dalej / routing

- 1 Jeśli problem wyraźnie dotyczy zostawiania samemu: przejdź do „Pies zostaje sam i wpada w panikę?”.
- 2 Jeśli pies szerzej się nakręca, demoluje i nie ma hamulców: przejdź do „Czy Twój pies naprawdę potrzebuje więcej ruchu?” albo „Pogoń, demolka i brak hamulców?”.
- 3 Jeśli obraz jest mieszany albo brak poprawy: wybierz konsultację 15 min.





## CO DALEJ

# Co dalej, jeśli to nie wystarczy

Ten przewodnik ma pomóc uporządkować pierwszy krok. Jeśli temat wraca, miesza kilka wątków albo potrzebujesz kogoś, kto zobaczy Twoją konkretną sytuację — rozmowa zwykle skraca drogę.

## REKOMENDOWANA OPCJA

## Dwa kwadranse

# 169 zł

30 minut online, kiedy 15 minut to za mało, temat ma kilka wątków albo chcesz spokojniej przejść przez sytuację. Pełna konsultacja behawioralna zawsze ma zapis czasu: ok. 2 h.

 Wybierz dłuższą rozmowę

[regulskibehawiorysta.pl/book?service=konsultacja-30-min](https://regulskibehawiorysta.pl/book?service=konsultacja-30-min)

## KWADRANS • 69 ZŁ

### Kwadrans z behawiorystą

## 69 zł

15 minut audio. Najprostszy start przy jednym pytaniu, niepewności albo pierwszym uporządkowaniu tematu.

## PEŁNA • 470 ZŁ

### Pełna konsultacja behawioralna

## 470 zł

60 minut rozmowy, diagnoza, plan poprawy i 7 dni konsultacji tekstowych przez WhatsApp. Dla spraw złożonych, przewlekłych albo wielowątkowych. ok. 2 h.

**Kontakt**

[kontakt@regulskibehawiorysta.pl](mailto:kontakt@regulskibehawiorysta.pl)

**Strona**

[regulskibehawiorysta.pl](https://regulskibehawiorysta.pl)

**Instagram**

[@regulskibehawiorysta](https://www.instagram.com/regulskibehawiorysta)

