

Regulski

TERAPIA BEHAWIORALNA

ŚCIEŻKI PSA

Pies, pogoń i brak hamulców?

Krótki przewodnik: zrozumieć sygnały,
wybrać plan i pracować spokojnie.



Zrozumienie

co się dzieje

Plan

co robić dalej

Spokój

bez presji

Materiał praktyczny PDF

emocje

Regulski Behawiorysta



WPROWADZENIE

Dla kogo jest ten materiał

Dla opiekuna psa, który widzi przewlekłe nakręcenie, pogoń za ruchem, demolkę po pobudzeniu i trudność z odpuszczaniem — i chce zrozumieć, czy problem dotyczy regulacji, frustracji i jakości dnia. Materiał porządkuje obserwacje i pokazuje, czy wystarczy uproszczenie dnia, czy trzeba sięgnąć dalej.

Co znajdziesz w środku

Rozróżnienie ekscytacji od problemu regulacji oraz rolę pogoni i demolki jako objawów.

Sen i regeneracja

Dlaczego jakość dnia i odpoczynek są ważniejsze niż kolejne intensywne zabawy.

Plan pierwszych 72 godzin

Konkretne odciążenie układu nerwowego, zanim zaczniesz cokolwiek trenować.

Plan 14 dni i routing

Mniej intensywności, więcej regulacji, czytelne zakończenia i kolejne kroki.



Najkrócej: nie każdy pies z dużą energią potrzebuje więcej intensywności. Czasem problemem jest właśnie to, że układ nerwowy żyje stale zbyt wysoko i nie umie wrócić do równowagi.





**MATERIAŁ
PRAKTYCZNY**

OBSERWACJA

Pogoń, demolka i brak hamulców

Pogoń za ruchem, demolowanie po pobudzeniu i trudność z odpuszczeniem często wynikają z tego samego rdzenia: pies szybko wchodzi wysoko i słabo wraca do równowagi. Objawy mogą wyglądać różnie, ale w tle często widać przewlekłe nakręcenie, frustrację i dzień zbudowany bardziej z bodźców niż z regulacji.

Objaw	Co częściej znaczy	Co warto sprawdzić
Pogoń za ruchem	Silne samonakręcanie i wysoka nagroda z ruchu.	Czy pies odpala się już na sam sygnał ruchu.
Demolka po pobudzeniu	Rozładowanie przeciążenia i brak ujęcia.	Czy incydenty pojawiają się po spacerze, gościach, zabawie.
Brak hamulców	Problem z przerywaniem sekwencji i powrotem do spokoju.	Czy pies potrafi odpuścić bez eskalacji.
Słaby sen i chaos wieczorem	Układ nerwowy bez regeneracji.	Ile pies realnie śpi i jak wygląda rytm dnia.



Wskazówka: jeżeli po pobudzeniu rośnie szczypanie, bieganie bez celu, demolka, pogoń albo trudność z zaśnięciem, trzeba myśleć o regulacji, nie tylko o rozładowaniu energii.





**MATERIAŁ
PRAKTYCZNY**

CO DOKRĘCA

Co najczęściej dokręca taki obraz

Pies może wyglądać, jakby potrzebował jeszcze więcej ruchu, a w rzeczywistości potrzebuje lepszej jakości dnia i odzyskania marginesu regulacji. Najczęściej obraz dokręca: zbyt dużo intensywnych bodźców, za mało snu, zbyt pobudzające spacerunki i częste rzucanie piłki bez umiaru.

Co dokręca	Dlaczego	Co zmienić
Za dużo intensywnych bodźców	Pies żyje stale wysoko i nie wraca do bazy.	Uprościć dzień i zmniejszyć intensywność.
Rzucanie piłki bez umiaru	Napędza pogoń i rozkręca układ.	Ograniczyć, zastąpić spokojniejszymi formami.
Mało snu	Obniża próg regulacji i tolerancji.	Zadbać o realny odpoczynek i rytuały snu.
Chaotyczny rytm dnia	Utrudnia wyhamowanie i przewidywanie.	Wprowadzić przewidywalne przejścia.

Pułapka „więcej ruchu rozwiąże problem”

Dorzucanie kolejnej intensywnej zabawy lub długiego biegu często pogarsza sprawę. Pies wraca jeszcze bardziej rozkręcony, demolka przesuwa się na wieczór, a sen staje się jeszcze płytszy. Najpierw odciążenie, potem trening hamulców.





**MATERIAŁ
PRAKTYCZNY**

TRZY TWARZE

Pogoń, demolka, brak hamulców

trzy twarze jednego problemu

1

Pogoń jako objaw

Pogoń za rowerem, biegaczem, samochodem, piłką, kotem albo ruchem ręki. Problem zaczyna się, gdy pies coraz szybciej odpala się na sam sygnał ruchu i trudno mu odpuścić.

2

Demolka jako rozładowanie

Część psów demoluje nie ze złośliwości, ale po pobudzeniu — bo potrzebują ujścia, a nie mają wyhamowania ani bezpiecznych alternatyw.

3

Brak hamulców

Pies dalej goni, dalej szczypie, dalej skacze, dalej szuka bodźca, mimo że sytuacja dawno przestała być dla niego korzystna. To różnica między ekscytacją a brakiem wyhamowania.

4

Trudność z odpuszczaniem

Pies bez hamulców ma problem z przerywaniem własnej sekwencji. Im dłużej trwa, tym wyżej wchodzi i tym mocniej rozpędza się reakcja.

5

Wspólny rdzeń

Pogoń, demolka i brak hamulców rzadko są oddzielnymi problemami. Częściej są trzema wyjściami dla tego samego — układu, który żyje wysoko i ma za mało okazji do regulacji. Dlatego praca zaczyna się nie od treningu komendy, lecz od jakości dnia.



Wskazówka praktyczna: jeżeli pogoń łączy się z demolką po spacerze i wieczornym chaosem, traktuj te trzy objawy jako jeden problem. Pracuj nad bazą, nie nad pojedynczym zachowaniem.





**MATERIAŁ
PRAKTYCZNY**

EKSCYTACJA CZY REGULACJA

Czy to jeszcze ekscytacja, czy już problem z regulacją

Ekscytacja sama w sobie jest normalna. Problem zaczyna się wtedy, gdy pies po aktywności, spacerze, zabawie albo widoku ruchu nie potrafi wrócić do stanu, w którym może spokojnie funkcjonować. Granica nie leży w samej intensywności reakcji, ale w tym, jak długo trwa powrót do bazy i czy pies w ogóle do niej wraca.

To jeszcze ekscytacja

- Pies wchodzi wysoko, ale po kilku minutach wyraźnie schodzi.
- Po zabawie potrafi się napić, położyć i zasnąć.
- Reakcja kończy się, gdy bodziec znika.
- Wieczór jest spokojniejszy niż dzień.

To już problem regulacji

- Pobudzenie utrzymuje się długo po zniknięciu bodźca.
- Po pobudzeniu rośnie szczypanie, demolka, bieg bez celu.
- Wieczorem trudno o zaśnięcie, sen jest płytki.
- Próg „odpalenia” obniża się z dnia na dzień.

Algorytm szybkiej oceny

1

Zapisz kontekst

Co dokładnie poprzedza pobudzenie: ruch, dźwięk, widok, gość, zabawa.

2

Zmierz powrót

Ile minut potrzebuje pies, żeby się położyć i naprawdę odetchnąć.

3

Sprawdź skutek

Czy po epizodzie pojawia się demolka, szczypanie albo problem ze snem.





SEN I REGENERACJA

Sen, regeneracja i jakość dnia

Sen jest jednym z najważniejszych elementów pracy z takim psem. Bez odpowiedniej regeneracji każdy kolejny dzień zaczyna się z coraz mniejszym marginesem tolerancji. Dla wielu psów największą zmianą nie jest więcej zadań, ale mniej chaosu, więcej snu i prostszy rytm dnia.

Czerwone flagi medyczne

- Nagłe nasilenie pobudzenia bez wyraźnej przyczyny środowiskowej.
- Świąd, drapanie, lizanie łap albo objawy pokarmowe.
- Objawy bólu, sztywność, niechęć do skakania, zmiana postawy.
- Zaburzenia snu, częste budzenie, niemożność wyciszenia się.
- Zmiana apetytu lub picia oraz nagła drażliwość.



Pierwszy krok

Najpierw uprość dzień, dodaj sen i obniż intensywność. Równolegle zaplanuj wizytę u lekarza weterynarii, jeśli pojawiają się objawy bólu, świądu, problemy żołądkowo-jelitowe albo nagła zmiana zachowania.

Co buduje regulację

1

Realny sen

Wiele krótkich drzemek w ciszy w ciągu dnia, bez ciągłego pobudzania.

2

Spokojne aktywności

Węchowe szukanki, mata, gryzaki, krótkie czytelne sesje zamiast długich pościgów.

3

Przewidywalne zakończenia

Każda zabawa i spacer kończą się rytuałem schodzenia, nie nagłym wyłączeniem.





**MATERIAŁ
PRAKTYCZNY**

PIERWSZE 72 GODZINY

Pierwsze 72 godziny: odzyskać margines

Przez pierwsze trzy dni celem nie jest zmęczenie psa. Priorytetem jest ograniczenie najbardziej nakręcających elementów dnia, uproszczenie spacerów, zmniejszenie pogoni i zadbanie o realny odpoczynek. To etap odciążenia układu nerwowego, nie pokaz siły ani testowania psa.

Obszar	Co odciążyć w pierwszych 72 h	Czemu to służy
Spacery	Krótsze, spokojniejsze, bez węzłowych miejsc i bez piłki.	Mniej wejścia w pogoń i nakręcanie się.
Zabawa	Bez rzucania, bez szarpania, mniej silnego pobudzenia.	Niższy szczyt i łatwiejszy powrót do bazy.
Goście i ruch	Ograniczone wizyty, cichy dom w godzinach drzemek.	Większa szansa na realny sen.
Sen	Stałe miejsce, ciemniej, mniej przerywania drzemek.	Odbudowa marginesu regulacji.
Aktywność umysłowa	Krótkie szukanki, mata, jedzenie z rozproszenia.	Spokojne wyładowanie napięcia.



Po czym poznasz, że odciążenie zadziałało

Pies szybciej kładzie się po spacerze, krócej trwają epizody pogoni, mniej jest demolki wieczorem, a zaśnięcie staje się łatwiejsze. To pierwszy sygnał, że można wchodzić w plan 14 dni.





**MATERIAŁ
PRAKTYCZNY**

PLAN 14 DNI

Plan 14 dni: mniej intensywności, więcej regulacji

Etap	Co robisz	Na co patrzeć
Dni 1-2	Domykasz odciążenie z pierwszych 72 h: krótsze spacery, mniej bodźców, więcej snu.	Czy pies szybciej schodzi po spacerze i lepiej zasypia.
Dni 3-5	Wprowadzasz spokojne aktywności węchowe i krótkie czytelne sesje, bez piłki.	Czy demolka po pobudzeniu rzadnie i skraca się czas reakcji.
Dni 6-8	Ustawiasz przewidywalny rytm dnia: stałe pory snu, posiłków i spacerów.	Czy wieczory robią się spokojniejsze i pies śpi dłużej.
Dni 9-11	Pracujesz nad hamulcami: przerwania sekwencji, czytelne zakończenia zabawy.	Czy pies potrafi odpuścić bez eskalacji.
Dni 12-14	Oceniasz postęp i decydujesz, czy wystarczy uproszczenie dnia, czy potrzebna jest konsultacja.	Czy obraz spójnie się poprawia, czy nadal są nawroty.



Kolejność jest ważna

W planie 14 dni ważniejsze od heroicznego treningu są: rytm dnia, sen, spokojne aktywności węchowe, krótkie czytelne sesje, przewidywalne zakończenia i brak dokładania kolejnych silnych bodźców. Dopiero na takim tle da się pracować nad hamulcami i lepszym wyborem zachowania.





Najczęstsze błędy opiekuna



Co najczęściej utrwała problem

Pogoń i demolka rzadko utrwała sam pies. Częściej pogarsza je reakcja domu i kolejność działań.

- 1 Dorzucanie kolejnej intensywnej zabawy „żeby się zmęczył”.
- 2 Codzienne rzucanie piłki bez umiaru i bez czytelnego końca.
- 3 Karanie demolki krzykiem zamiast pracy nad regulacją i snem.
- 4 Chaotyczny rytm dnia bez stałych pór snu i posiłków.
- 5 Pominięcie zdrowia, gdy obraz pojawił się nagle albo się nasilił.

Kiedy lepsza będzie konsultacja

- Gdy pies reaguje bardzo gwałtownie albo goni w sposób niebezpieczny.
- Gdy demolka szybko narasta lub pojawia się silna reaktywność spacerowa.
- Gdy obraz łączy się z bólem, świądem albo niskim progiem frustracji.
- Gdy zmiany po 2 tygodniach nie dają wyraźnej poprawy.
- Gdy nie potrafisz odróżnić problemu regulacji od samotności, spaceru albo zdrowia.





Kiedy materiał *wystarcza*



Kiedy ten materiał zwykle wystarcza

Gdy problem dotyczy głównie przewlekłego pobudzenia, pogoni i demolki związanej z przeciążeniem, a po 7-14 dniach widać wyraźnie lepszy sen, mniej chaosu i łatwiejszy powrót do równowagi. Gdy pies nie jest już stale dokładany kolejnymi bodźcami, a opiekun może realnie uporządkować dzień i środowisko.

Co dalej / routing

Szerokie wejście w temat pobudzenia

Wróć do „Czy Twój pies naprawdę potrzebuje więcej ruchu?” — szersze tło i kontekst.

Problem spacerowy widoczny

Sięgnij po „Trudny spacer” albo „Dlaczego pies głupieje na smyczy?”.

Obraz mieszany albo postęp mały

Wybierz konsultację 15 min — szybciej ustalisz, czy iść w stronę regulacji, smyczy czy zdrowia.

Sytuacja złożona, kilka wątków

Pełna konsultacja 60 minut z planem poprawy i 7 dni wsparcia tekstowego.

Finalny werdykt

Ten materiał ma pomóc rozpoznać przewlekłe pobudzenie i zacząć zmianę bez heroicznego treningu. Jeśli po 2 tygodniach nie widać trendu poprawy albo w tle pojawiają się objawy zdrowotne, nie odkładaj konsultacji.





WIEDZA
EMPATIA
PLAN

**MATERIAŁ
PRAKTYCZNY**

CO DALEJ

Co dalej, jeśli to nie wystarczy

Ten przewodnik ma pomóc uporządkować pierwszy krok. Jeśli temat wraca, miesza kilka wątków albo potrzebujesz kogoś, kto zobaczy Twoją konkretną sytuację — rozmowa zwykle skraca drogę.

REKOMENDOWANA OPCJA

Dwa kwadranse 169 zł

30 minut online, kiedy 15 minut to za mało, temat ma kilka wątków albo chcesz spokojniej przejść przez sytuację. Dla psa z pogonią, demolką i słabymi hamulcami zwykle wystarczy, by ustawić priorytety i uporządkować rytm dnia.

 **Wybierz dłuższą rozmowę**

regulskibehawiorysta.pl/book?service=konsultacja-30-min

KWADRANS • 69 ZŁ

Kwadrans z behawiorystą

69 zł

15 minut audio. Najprostszy start przy jednym pytaniu, niepewności albo pierwszym uporządkowaniu tematu.

PEŁNA • 470 ZŁ

Pełna konsultacja behawioralna

470 zł

60 minut rozmowy, diagnoza, plan poprawy i 7 dni konsultacji tekstowych przez WhatsApp. Dla spraw złożonych, wielowątkowych — ok. 2 h.

Kontakt

kontakt@regulskibehawiorysta.pl

Strona

regulskibehawiorysta.pl

Instagram

[@regulskibehawiorysta](https://www.instagram.com/regulskibehawiorysta)



© Krzysztof Regulski · Materiał edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji z behawiorystą lub lekarzem weterynarii.

12 / 12