

Regulski

TERAPIA BEHAWIORALNA

ŚCIEŻKI PSA

Szczeniak: wyciszenie

Krótki przewodnik: zrozumieć sygnały,
wybrać plan i pracować spokojnie.



Zrozumienie

co się dzieje

Plan

co robić dalej

Spokój

bez presji

Materiał praktyczny PDF

rytm

Regulski Behawiorysta



WPROWADZENIE

Dla kogo jest ten materiał

Dla opiekuna młodego psa, który stale jest nakręcony

Szczeniak słabo śpi, szybko eskaluje, gryzie, skacze i trudno mu wrócić do spokoju nawet po spacerze albo zabawie — i chcesz odróżnić, czy to jeszcze norma rozwojowa, czy już problem z regulacją.

Co znajdziesz w środku

Rozróżnienie normy od realnego problemu z regulacją, rolę snu i regeneracji, czynniki nakręcające psa, plan pierwszych 72 godzin, plan 14 dni, czerwone flagi i routing do dalszych kroków.



Najkrócej: nie każdy żywiołowy szczeniak ma problem. Problem zaczyna się wtedy, gdy pies nie umie wrócić do równowagi po pobudzeniu, śpi za mało i stale funkcjonuje ponad progiem.

Norma rozwojowa vs sygnał ostrzegawczy

Zachowanie	Często bywa normą	Kiedy zaczyna niepokoić
Gryzienie w zabawie	Tak, szczególnie u młodych psów.	Gdy pies nie reaguje na przerwanie i mocno eskaluje.
Zoomies	Tak, krótkie epizody.	Gdy pojawiają się stale po każdym bodźcu.
Skakanie	Tak, przy emocjach.	Gdy pies nie umie wrócić do spokoju.
Brak odpoczynku	Niekiedy przejściowo.	Gdy pies śpi wyraźnie za mało i jest stale nakręcony.





PLAN DZIAŁANIA

OBSERWACJA

Po czym poznać i co zwykle stoi za tym

Po czym poznać	Jak bywa interpretowane	Co częściej stoi za tym
Szczypanie i szarpanie ubrania.	Niegrzeczność.	Przeciążenie i brak hamulca.
Chaotyczny bieg po domu.	Nadmiar energii.	Trudność z wyregulowaniem po bodźcach.
Brak reakcji na znane sygnały.	Upór.	Układ nerwowy ponad progiem.
Wieczne napady chaosu.	Psie ADHD.	Zmęczenie i rozregulowany dzień.

Co najczęściej dokręca młodego psa

Czynnik	Jak działa	Co można zmienić
Za długa aktywność	Pies przestaje się regulować.	Skracać i dzielić na krótsze bloki.
Pobudzanie domem	Brak realnego odpoczynku winduje pobudzenie.	Wprowadzić strefę ciszy.
Rzucanie piłki	Zwiększa intensywność bez regeneracji.	Ograniczyć i równoważyć spokojem.
Nieregularny dzień	Utrudnia przewidywanie i sen.	Ustalić prostą rutynę.





ROZRÓŻNIENIE

Żywiłowy szczeniak czy realny problem z regulacją

Duża ruchliwość, gryzienie, skakanie i trudność z usiedzeniem są częste na etapie rozwoju. Sam objaw nie oznacza jeszcze zaburzenia. Kluczowe pytanie brzmi: czy pies potrafi po pobudzeniu wrócić do stanu, w którym może odpocząć, uczyć się i normalnie funkcjonować.

01 • NORMA

Co u młodego psa bywa jeszcze normą rozwojową

Mouthing, skakanie przy emocjach, krótkie epizody zoomies i szybkie przechodzenie z zabawy do rozdrażnienia często mieszczą się w rozwoju. To nie znaczy, że trzeba wszystko przeczekać — wsparcie nadal jest potrzebne, tylko nie w formie karania za niedojrzałość.

02 • PRZECIĄŻENIE

Dlaczego układ nerwowy szczeniaka łatwo się przeciąża

Nowe zapachy, dźwięki, ruch ludzi, inne psy, goście, krótki trening i zabawa mogą w krótkim czasie dać bardzo duży ładunek pobudzenia. Gdy dzień jest pełen atrakcji, ale ubogi w sen i przewidywalność, pies zaczyna żyć na wysokich obrotach.

03 • OVERTIRED

Pies przemęczony bodźcami nie wygląda na ospałego

Przemęczony szczeniak często wygląda na jeszcze bardziej nakręconego: gryzie, skacze, szczypie za ubranie i biega bez celu. To właśnie dlatego opiekunowie często mylą przeciążenie z nadmiarem energii.





SEN I REGULACJA

Sen, samoregulacja i sygnały ciała

04 • FUNDAMENT

Sen i regeneracja jako podstawa wyciszenia

Wiele problemów z gryzieniem, skakaniem i wieczornym chaosem nasila się, gdy pies śpi za mało albo odpoczywa w miejscu pełnym przerywających bodźców. Sen nie jest dodatkiem do planu — jest biologiczną podstawą samoregulacji.

05 • SAMOREGULACJA

Normalna ekscytacja a trudność z samoregulacją

Ekscytacja sama w sobie jest normalna. Problem pojawia się wtedy, gdy pies nie potrafi przestać, poczekać, zejść z emocji i odpocząć po wydarzeniu. U szczeniaka samoregulacja dopiero się rozwija — to dorosły człowiek powinien budować warunki, które ją wspierają: krótkie sesje, przewidywalne zakończenia, spokojne przejścia.

06 • MOWA CIAŁA

Sygnały ciała przed eskalacją

Szczeniak zwykle nie przechodzi z zera do stu bez sygnałów po drodze. Zanim zacznie gryźć i skakać, często widać szybszy ruch, napięcie pyska, mocniejsze chwytanie i trudność z odpuszczeniem kontaktu. Im wcześniej opiekun je odczyta, tym mniejsza szansa na pełną spiralę.

Wczesne sygnały	Późniejsze sygnały	Co robić
Szybszy ruch, napięcie.	Skakanie i szczypanie.	Przerwać wcześniej i obniżyć bodźce.
Mocniejsze chwytanie.	Ciągłe gryzienie rąk.	Przekierować i zakończyć interakcję.
Trudność z odpuszczeniem zabawki.	Chaotyczny bieg.	Ułatwić zejście z aktywności.





PLAN DZIAŁANIA

RUCH I OTOCZENIE

Czy naprawdę potrzeba mu więcej ruchu

Część szczeniąt nie potrzebuje większej intensywności — tylko lepszego zarządzania pobudzeniem, snu i rytmu dnia. Więcej ruchu nie jest uniwersalnym lekarstwem na każdy problem młodego psa.

Jakość spaceru i jakość zabawy

Spacer jakościowy nie musi być długi. Ważniejsze jest, by dawał możliwość węszenia, obserwacji i spokojnego kontaktu z opiekunem. Dla wielu psów lepiej działa kilka krótkich, przewidywalnych bloków niż jeden długi maraton.

Dom, goście, dzieci i miejsce odpoczynku

Wiele młodych psów świetnie funkcjonuje w spokojnym domu, a wyraźnie gorzej przy częstych odwiedzinach i intensywnym kontakcie z dziećmi. Miejsce odpoczynku — klatka, kojec albo legowisko — powinno być realnym schronieniem, a nie strefą konfliktu.



Zasada równowagi: więcej snu i przewidywalności często działa lepiej niż dokładanie kolejnych aktywności. Najpierw rytm, dopiero potem intensywność.





PLAN DZIAŁANIA

PLAN 72 H

Pierwsze 72 godziny: uprościć dzień psa

Na trzy dni uprość dzień psa. Odetnij najbardziej nakręcające aktywności, skróć i uprość spacer, zadbaj o spokojne miejsce odpoczynku i nie dopuszczaj do długich epizodów rozkręcania.

Etap	Cel	Decyzja
0–24 h	Uspokoić kontekst.	Mniej atrakcji, mniej gości, mniej intensywnej zabawy.
24–48 h	Wzmocnić sen i odpoczynek.	Stałe miejsce odpoczynku, krótsze, spokojniejsze spacer.
48–72 h	Sprawdzić, co się zmienia.	Czy pies szybciej odpuszcza, mniej eskaluje i lepiej śpi.

Czerwone flagi medyczne i ból

Ból, świąd, problemy żołądkowo-jelitowe, dyskomfort ortopedyczny i zaburzenia snu mogą pogarszać gryzienie, drażliwość i brak zdolności wyciszenia. Behawior nie istnieje w oderwaniu od ciała — przy nagłej zmianie zachowania albo dużej drażliwości na dotyk warto umówić badanie.





PLAN DZIAŁANIA

PLAN 14 DNI

Plan 14 dni: najpierw rytm, potem treść

W pierwszych dniach porządkuj rytm dnia i sen. Następnie dodaj krótkie ćwiczenia przejść do spokoju, spokojne karmienie, żucie i spacerunki jakościowe. Ważniejsza od perfekcji jest obserwacja trendu.

Dni	Co robisz	Na co patrzeć
1–4	Porządkowanie rytmu dnia i snu, mniej bodźców, ograniczenie chaosu domowego.	Czy pies w ogóle odpoczywa i czy łatwiej zasypia.
5–9	Krótkie ćwiczenia przejść do spokoju, spacerunki jakościowe, spokojne żucie, nagradzanie spokojnych zachowań.	Czy pies szybciej schodzi z pobudzenia.
10–14	Utrwalanie efektów, powolny powrót części trudniejszych sytuacji, ocena postępu.	Czy obraz jest stabilny czy mieszany.



Najczęstsze błędy

Za dużo atrakcji jednego dnia, zbyt długie aktywności bez przerwy, karanie psa za objawy przeciążenia i chaos w reakcjach domowników — to częściej dokręca problem niż go rozwiązuje.





DECYZJA

Kiedy materiał wystarcza, a kiedy lepsza konsultacja

**Kiedy ten materiał zwykle wystarcza**

Gdy problem dotyczy głównie przeciążenia, snu i słabej samoregulacji u młodego psa. Gdy po 7–14 dniach widać lepszy sen, mniej chaosu i szybszy powrót do równowagi. Pies nie ma silnego lęku, agresji ani wyraźnego bólu.

Kiedy lepsza będzie konsultacja

Gdy pies mimo zmian nadal śpi mało, szybko eskaluje i trudno znaleźć spokojne momenty dnia. Gdy problem łączy się z silnym lękiem, bólem, dużą reaktywnością albo przeciążeniem spacerowym. Konsultacja jest też lepsza, gdy obraz jest mieszany albo brak poprawy po dwóch tygodniach.

Co dalej / routing

- 1 Jeśli głównym objawem jest gryzienie i skakanie: przejdź do „Szczeniak gryzie i skacze?”.
- 2 Jeśli problem najmocniej wychodzi na spacerze: przejdź do „Trudny spacer” albo „Dlaczego pies głupieje na smyczy?”.
- 3 Jeśli pies szerzej goni, demoluje i nie ma hamulców: przejdź do „Pogoń, demolka i brak hamulców?”.
- 4 Jeśli obraz jest mieszany albo brak poprawy: wybierz konsultację 15 min.





WIEDZA
EMPATIA
PLAN

PLAN DZIAŁANIA

CO DALEJ

Co dalej, jeśli to nie wystarczy

Ten przewodnik ma pomóc uporządkować pierwszy krok. Jeśli temat wraca, miesza kilka wątków albo potrzebujesz kogoś, kto zobaczy Twoją konkretną sytuację — rozmowa zwykle skraca drogę.

REKOMENDOWANA OPCJA

Dwa kwadranse

169 zł

30 minut online, kiedy 15 minut to za mało, temat ma kilka wątków albo chcesz spokojniej przejść przez sytuację. Pełna konsultacja behawioralna zawsze ma zapis czasu: ok. 2 h.

 Wybierz dłuższą rozmowę

regulskibehawiorysta.pl/book?service=konsultacja-30-min

KWADRANS · 69 ZŁ

Kwadrans z behawiorystą

69 zł

15 minut audio. Najprostszy start przy jednym pytaniu, niepewności albo pierwszym uporządkowaniu tematu.

PEŁNA · 470 ZŁ

Pełna konsultacja behawioralna

470 zł

60 minut rozmowy, diagnoza, plan poprawy i 7 dni konsultacji tekstowych przez WhatsApp. Dla spraw złożonych, przewlekłych albo wielowątkowych. ok. 2 h.

Kontakt

kontakt@regulskibehawiorysta.pl

Strona

regulskibehawiorysta.pl

Instagram

[@regulskibehawiorysta](https://www.instagram.com/regulskibehawiorysta)

